PARTE 2

Desafios no roteiro

Introdução à Linguagem C

Aluno(a):	Diogo da Silva 04211959	**Turma:**	ADS/Manhã
Data:	31/08	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivo

Resolver três desafios de formatação utilizando somente a estrutura básica do programa em C e chamadas à função printf. O foco é construir a interface textual; o comportamento será acrescentado em etapas futuras.

> **Regra do laboratório:** Todos os desafios devem compilar sem erros e produzir uma saída visualmente próxima ao modelo. Não é necessário ler dados do teclado.

Desafio 1 - Cabeçalho CODING 2026

Crie um programa que produza um cabeçalho semelhante ao modelo abaixo. Use caracteres * para montar a moldura.

Modelo de saída

```
************************
*     CODING - 2026    *
************************
```

- Utilize pelo menos três chamadas de printf.
- Mantenha o texto “CODING - 2026” visualmente centralizado.
- Compile e ajuste a quantidade de espaços se necessário.

Desafio 2 - Três informações

Exiba três informações pessoais ou fictícias, cada uma em uma linha diferente. Você pode escolher os campos.

Exemplo de organização

```
Nome: Alex
Curso: ADS
Cidade: Belém
```

- Use três informações diferentes.
- Cada informação deve aparecer em sua própria linha.
- Você pode usar dados fictícios.

Desafio 3 - Interface de menu

Construa somente a interface textual de um menu. Nesta etapa, as opções ainda não precisam funcionar.

Modelo de saída

```
========================
    SISTEMA CODING
========================
1 - Cadastrar
2 - Consultar
3 - Sair
========================
Escolha uma opção:
```

Ideia central: Um programa pode ser construído incrementalmente: primeiro fazemos a interface; depois adicionamos comportamento.

Checklist antes de finalizar

- Os três programas compilam sem erros.
- As molduras e quebras de linha aparecem corretamente.
- Não há ponto e vírgula faltando nas instruções.
- Todos os programas possuem #include <stdio.h>, main e return 0.
- A saída está legível e próxima ao modelo proposto.

Registro do aluno

1. Qual dos três desafios exigiu mais ajustes de espaços ou quebras de linha?

Nenhum


2. Que tipo de erro de compilação apareceu durante os desafios, se algum?

Erro de sintaxe

3. Por que é útil construir primeiro a interface e adicionar o comportamento depois?

Resolve o problema visual primeiro para depois consertar erros no código

Desafio 1 e 2 (Print):



Desafio 3 (Print):

```c
#include <stdio.h>
int main(void){
    printf("========================\n");
    printf("      SISTEMA DE CODING\n");
    printf("========================\n");

    printf("1: CADASTRAR\n");

    printf("2: CONSULTAR\n");

    printf("3: SAIR\n");
    printf("======================\n");
    printf("ESCOLHA  UMA OPÇÃO");
    return 0;
}
```

input

```
========================
      SISTEMA DE CODING
========================
1: CADASTRAR
2: CONSULTAR
3: SAIR
======================
ESCOLHA  UMA OPÇÃO
```