PARTE 1

Usando o printf

Introdução à Linguagem C

Aluno(a):	Berg William Pamplona Silva	**Turma:**	A
Data:	31/08/2026	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivos

- Utilizar printf para exibir várias mensagens no console.
- Organizar uma saída textual em múltiplas linhas.
- Personalizar um programa simples sem alterar sua estrutura básica.

Atividade guiada - Ficha do aluno

Digite e execute o programa abaixo. Em seguida, personalize os dados para que a ficha represente você ou um personagem fictício.

Código-base

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("========================\n");
    printf("       FICHA DO ALUNO\n");
    printf("========================\n");

    printf("Nome: Maria Silva\n");
    printf("Curso: ADS\n");
    printf("Semestre: 2\n");

    printf("========================\n");

    return 0;
}
```

Observe: Observe que o texto entre aspas é o conteúdo exibido. Nos exemplos do material, \n é usado dentro das strings para organizar a saída em linhas.

Personalize o programa

- Substitua “Maria Silva” pelo seu nome completo ou por um nome fictício.
- Altere o curso e o semestre.
- Adicione uma nova linha com uma mensagem curta, por exemplo: “Mensagem: Aprendendo C!”.
- Altere os caracteres usados como separadores, mantendo a saída organizada.
- Compile e execute após cada alteração para identificar rapidamente possíveis erros.

Resultado esperado - exemplo

```
========================
      FICHA DO ALUNO
========================
Nome: Maria Silva
Curso: ADS
Semestre: 2
Mensagem: Aprendendo C!
========================
```

Mini-experimentos

1. Troque o título “FICHA DO ALUNO” por outro título de sua escolha.
2. Adicione uma linha em branco entre o título e os dados.
3. Faça uma versão com pelo menos cinco chamadas diferentes de printf.
4. Teste remover apenas um dos caracteres \n e observe como a saída muda.

Questões de fixação

1. Para que serve a função printf?

Para exibir mensagens no terminal


2. O que você observou ao utilizar várias chamadas de printf em sequência?

Repete-se o Código

3. Qual alteração foi necessária para colocar informações em linhas diferentes?

/n

Atividade guiada e Mini-experimentos:



```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("======================\n");
    printf("       Mátricula:0421n");

    printf("Faculdade: Unama, Alcindo Cancela\n");

    printf("Nome: Berg William Pamplona Silva\n");
    printf("Curso: ADS\n");
    printf("Semestre: 2\n");

    printf("Mensagem: Aprendendo C!\n");

    return 0;
}
```

input

```
======================
      Mátricula:0421nFaculdade: Unama, Alcindo Cancela
ome: Berg William Pamplona Silva
urso: ADS
emestre: 2
ensagem: Aprendendo C!


..Program finished with exit code 0
ress ENTER to exit console.
```