

Atividade 1 – Sistemas Operacionais – Diogo Maranhão Lomasso - 5º Período

1-

```
PS C:\Windows\system32> Start-Process notepad
>> Start-Sleep -Seconds 3
>> Stop-Process -Name notepad -Force
PS C:\Windows\system32> |
```

- Start-Process, inicia o notepad
- Start-Sleep faz uma pausa por 3 segundos
- Stop-Process fecha o notepad com o próprio nome

```
Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Start-Process calc
>> Start-Sleep 2
>> $calcProcess = Get-Process -Name "CalculatorApp" -ErrorAction SilentlyContinue
>> if($calcProcess) { Stop-Process -Id $calcProcess.ID }
```

2-

- Start-Process inicia a calculadora.
- Start-Sleep espera 2 segundos para dar tempo do processo ser criado.
-

3-

```
PS C:\Windows\system32> "Diogo Maranhão Lomasso" | Out-File "$HOME\Desktop\nome.txt"
```


- Out-File: Recebe o texto e salva no diretório raiz "C"

4-

```
PS C:\Windows\system32> Get-Process | Format-Table -AutoSize | Out-File "$HOME\Desktop\processos.txt"
```

- Get-Process coleta as informações de todos os processos que estão rodando no sistema
- Format-Table formata os dados saídos em tabela

- AutoSize ajusta automaticamente a largura das colunas da tabela para que nenhum dado fique cortado.
- Out-File define o caminho e salva no meu usuário da máquina.



Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
143	9	2844	11196		7564	0	AggregatordHost
360	19	12696	44336	0,52	18652	1	AppActions
408	25	13796	41264	1,19	12320	1	ApplicationFrameHost
225	13	2824	13068		4492	0	bdredline
138	10	1636	8688		6316	0	conhost
145	10	1584	10884	0,00	12284	1	conhost
290	14	5112	11896	0,03	7624	1	crashhelper
484	25	36400	40428	0,64	2964	1	CrossDeviceResume
817	29	2712	6368		1544	0	csrss
635	27	3172	7176		1640	1	csrss
560	24	11960	39092	8,14	6172	1	ctfmon
153	11	3596	18820	0,03	8500	1	dllhost
228	15	3412	18024	0,08	18440	1	dllhost
184	12	4164	21008	0,05	19288	1	dllhost
171	12	3732	19736	0,02	19364	1	dllhost
1485	49	134204	70760		2388	1	dwm
326	28	13748	26736		10508	0	EPHost
309	22	10264	20008		10528	0	EPHost_Integrity
816	51	32484	44056		4476	0	EPIntegrationService
442	30	34920	26084		4508	0	EPProtectedService
367	22	9908	23800	0,78	3500	1	EPSecurityConsole
3206	292	1349572	536676		4500	0	EPSecurityService
198	18	4172	16056		6776	0	EPSecurityService
193	17	6472	15232		11800	0	EPSecurityService
195	18	6508	23492		14676	0	EPSecurityService
445	34	18832	24084		4516	0	EPUpdateService
2999	89	136372	167256	38,13	5224	1	explorer
1259	100	746424	534588	246,98	5684	1	firefox
349	25	28112	19588	0,31	7852	1	firefox
2093	175	478028	406496	252,73	8208	1	firefox
291	25	20384	36256	0,09	8592	1	firefox
334	54	90648	172020	16,97	8792	1	firefox
198	17	11000	17680	0,13	8820	1	firefox
206	20	8956	16416	0,08	10460	1	firefox
291	25	20304	36180	0,08	11384	1	firefox
366	147	733064	721624	172,42	11948	1	firefox
263	18	10016	18356	0,11	11972	1	firefox

5- Gerenciar os hardwares de um computador, servindo de ponte entre o software e o hardware.

E criar um espaço onde os softwares podem ser rodados, comunicando com o usuário e com os hardwares.

6-

- 1.4.1 Sistemas operacionais de computadores de grande porte
 - Serve para servidores massivos de dados, servidores mais robustos, utilizados para grandes sites web e transações entre empresas grandes.
- 1.4.2 Sistemas operacionais de servidores
 - Também serve para servidores mais comuns, comportando múltiplos usuários ao mesmo tempo.
- 1.4.3 Sistemas operacionais de multiprocessadores
 - CPUs paralelas, várias CPUs na mesma máquina, acelerando as tarefas, pois fazem mais ao mesmo tempo. Utilizadas em computadores modernos e alguns servidores.
- 1.4.4 Sistemas operacionais de computadores pessoais
 - Usados nos computadores comuns do dia a dia, trabalho e pessoal.
- 1.4.5 Sistemas operacionais de computadores portáteis
 - Utilizados em dispositivos móveis, como celulares, tablets, smart-watch.
- 1.4.6 Sistemas operacionais embarcados
 - São usados em dispositivos que não são computadores, como micro-ondas, telefone fixo, teclado.
- 1.4.7 Sistemas operacionais de nós sensores (sensor-node)
 - Usados em sensores (luz, calor, movimento), radares.
- 1.4.8 Sistemas operacionais de tempo real
 - Usam o tempo como um parâmetro chave, usados em sistemas de aviões, de usinas, tudo que precisam da informação no tempo real.
- 1.4.9 Sistemas operacionais de cartões inteligentes (smartcard)
 - Usados em chips, cartões, sistemas bem pequenos que passam uma quantidade baixa de informação.

