

# Listas



## Professores:

Carla Plantier Message – [cpmessage@unoeste.edu.br](mailto:cpmessage@unoeste.edu.br)

Tamiris Malacrida – [tamiris@unoeste.edu.br](mailto:tamiris@unoeste.edu.br)

Cristiane Maciel Rizo - [cris@unoeste.br](mailto:cris@unoeste.br)

Cássia Alves Perego - [cassia@unoeste.br](mailto:cassia@unoeste.br)

Silvio Carro - [silvio@unoeste.br](mailto:silvio@unoeste.br)

# Listas

## Ordenadas:


<ol>

<li>Abacaxi</li>

<li>Maçã</li>

<li>Banana</li>

</ol>



## Não ordenadas:


<ul>

<li>Abacaxi</li>

<li>Maçã</li>

<li>Banana</li>

</ul>



# Listas

## De definição:

<dl>


<dt>FIPP</dt>

<dd>Faculdade de Informática</dd>

<dt>Unoeste</dt>

<dd>Universidade do Oeste Paulista</dd>

</dl>



# Listas e CSS

Podemos estilizar listas ordenadas (OL) com maiúsculo e minúsculo as letras do alfabeto e algarismos romanos com a propriedade `list-style-type`.

Exemplo:

```
list-style-type: upper-
```

```
list-style-type: lower-
```

```
...an;
```

Ver mais opções em:

[http://www.w3schools.com/cssref/pr\\_list-style-type.asp](http://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-type.asp)

# Listas e CSS

Podemos estilizar listas não-ordenadas (UL) com a propriedade CSS `list-style-type`.

Exemplo:

```
list-style-type: square;
```

```
list-style-type: circle;
```

```
list-style-type: disc;
```

```
...
```

# Listas e CSS

Para ambos tipos de lista é possível tirar o marcador.

Exemplo:

```
list-style-type: none;
```

# Listas e CSS

Em listas não ordenadas (UL), é possível substituir os marcadores tradicionais por imagens através da propriedade de estilo:

```
list-style-image: url("endereço-da-imagem");
```

# Listas e CSS

Esta propriedade traz um efeito sutil para listas com textos que abrangem mais de uma linha na apresentação.

Existem dois valores possíveis para esta propriedade:

**outside:** o marcador fica fora do bloco principal do texto.

**inside:** o marcador fica dentro do bloco principal do texto.

```
list-style-position: outside;
```



# Listas e CSS

A propriedade **list-style** é uma notação reduzida que pode definir os três estilos diferentes que vimos acima para listas: list-style-type, list-style-image e list-style-position.

Dessa forma, é possível definir vários estilos desejados em uma só linha.

Exemplos:

```
list-style: url('imagens/check.gif') outside;
```

```
list-style: upper-roman inside;
```