

Casos de Uso

Este ficheiro encontra-se preparado como documento autónomo para edição e compilação independente.

1 Módulo A — Secretaria

Família UC-01: Gestão de Atletas

Tabela 1: Caso de Uso UC-01.1 — Registar perfil de atleta

Use Case	UC-01.1: Registar perfil de atleta
Descrição	Criar o cadastro biográfico completo de um novo atleta e associá-lo incondicionalmente à ficha do seu respetivo Encarregado de Educação, centralizando a entidade mestre no diretório do clube.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com os privilégios operacionais válidos. • A ficha do Encarregado de Educação responsável já se encontra consolidada no sistema (mesmo em casos de maioridade, onde o atleta é o próprio encarregado).
Pós-condição (Sucesso)	• O perfil biográfico do atleta encontra-se ativo no diretório central com um identificador único interno gerado. • A associação hierárquica e financeira entre o atleta e o Encarregado de Educação encontra-se consolidada para referência em módulos subsequentes.
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de registar o perfil individual de um novo atleta. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator ao escopo de gestão biográfica. 3. O sistema requer a submissão da matriz biográfica (nome completo, data de nascimento, fotografia de identificação) e a referência de ligação ao Encarregado de Educação. 4. O ator submete os dados biográficos requeridos e a identificação do respetivo Encarregado de Educação. 5. O sistema verifica se todas as propriedades obrigatórias da matriz biográfica foram preenchidas. 6. O sistema verifica a unicidade dos atributos de identificação no diretório biográfico para garantir que não existem sobreposições cadastrais. 7. O sistema valida se a referência do Encarregado de Educação apontada corresponde a um perfil ativo e íntegro na base institucional. 8. O sistema gera automaticamente um identificador único interno para o novo atleta. 9. O sistema persiste a gravação do perfil, consolida o mapeamento hierárquico familiar e confirma o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Atribuição Complementar de Vínculo Associativo 4a. O ator submete os dados biográficos, a referência do Encarregado de Educação e fornece condicionalmente o Número de Sócio do atleta. 4b. O sistema regista o vínculo associativo e anexa a propriedade alfanumérica secundária ao perfil em formação. 4c. O fluxo retoma no passo 5.

Continua na página seguinte...

Tabela 1: Caso de Uso UC-01.1 — Registrar perfil de atleta
(continuação)

Use Case	UC-01.1: Registrar perfil de atleta
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra a delegação explícita na matriz de privilégios para esta operação. 2b. O sistema notifica o ator com uma comunicação padronizada de interdição normativa e bloqueia o pedido. 2c. O Caso de Uso encerra. • Omissão na Matriz Biográfica 5a. O sistema detecta a ausência de parâmetros obrigatórios no conjunto de dados biográficos fornecido. 5b. O sistema alerta o ator sobre as métricas em falta e descarta a progressão da gravação. 5c. O Caso de Uso encerra. • Violação de Unicidade de Perfis 6a. O sistema detecta que os identificadores civis introduzidos já pertencem a um perfil existente no diretório central. 6b. O sistema notifica o ator da tentativa de duplicação e reverte a operação para garantir a integridade relacional. 6c. O Caso de Uso encerra. • Inconformidade na Associação Hierárquica 7a. O sistema constata que o Encarregado de Educação indicado não existe no ecossistema ou possui um estatuto corrompido. 7b. O sistema informa o ator da impossibilidade orgânica de estabelecer a associação incondicional e aborta a criação do perfil. 7c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 2: Caso de Uso UC-01.2 — Editar perfil de atleta

Use Case	UC-01.2: Editar perfil de atleta
Descrição	Atualizar dados cadastrais de um atleta existente no diretório central, garantindo a proteção e o controlo estrito de privilégios sobre a alteração de campos críticos.
Atores	Secretaria (Primário), Administrador de Sistema (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios mínimos de gestão biográfica. • O perfil do atleta alvo encontra-se previamente registado e ativo no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• Os dados biográficos do atleta encontram-se atualizados no diretório central. • O evento de alteração encontra-se registado de forma imutável no histórico de auditoria.

Continua na página seguinte...

Tabela 2: Caso de Uso UC-01.2 — Editar perfil de atleta
(continuação)

Use Case	UC-01.2: Editar perfil de atleta
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de editar o perfil de um atleta existente. 2. O sistema valida as permissões base de acesso do ator à gestão biográfica. 3. O ator seleciona a entidade do atleta pretendido. 4. O sistema disponibiliza os dados cadastrais e biográficos atuais do atleta. 5. O ator submete o novo conjunto de dados atualizados. 6. O sistema verifica a integridade e os formatos dos dados submetidos. 7. O sistema avalia se as alterações submetidas incidem sobre campos críticos (nome completo ou data de nascimento). 8. O sistema valida se o ator detém privilégios de Administrador de Sistema para autorizar a modificação sensível. 9. O sistema persiste as alterações submetidas no diretório central. 10. O sistema registra os detalhes da modificação no histórico de auditoria. 11. O sistema confirma o sucesso da atualização ao ator.
Fluxos Alternativos	• Edição isenta de campos críticos 7a. O sistema determina que as alterações submetidas não afetam campos biográficos críticos. 7b. O fluxo retoma no passo 9.
Fluxos de Exceção	• Interdição de acesso ao módulo 2a. O sistema determina que o ator não possui os privilégios mínimos para a gestão biográfica. 2b. O sistema notifica o ator da interdição de acesso e cancela a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Inconformidade na submissão de dados 6a. O sistema detecta que os dados submetidos omitem parâmetros obrigatórios ou violam as regras de formatação. 6b. O sistema alerta o ator sobre a anomalia nos dados e descarta a progressão da gravação. 6c. O Caso de Uso encerra. • Privilégios insuficientes para campos críticos 8a. O sistema determina que o ator não possui o perfil de Administrador de Sistema exigido para alterar o nome ou data de nascimento. 8b. O sistema informa o ator sobre a restrição de segurança estrutural e reverte a operação de edição para proteger a integridade dos dados. 8c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 3: Caso de Uso UC-01.3 — Arquivar atleta

Use Case	UC-01.3: Arquivar atleta
Descrição	Desativar o vínculo desportivo ativo de um atleta, preservando o histórico estatístico da época.
Atores	Direção Técnica (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com os privilégios operacionais de Direção Técnica. • O perfil do atleta selecionado encontra-se num estado ativo no diretório central.

Continua na página seguinte...

Tabela 3: Caso de Uso UC-01.3 — Arquivar atleta (continuação)

Use Case	UC-01.3: Arquivar atleta
Pós-condição (Sucesso)	• O perfil da entidade transita definitivamente para o estado inativo/arquivado. • O atleta deixa de estar visível e passível de integração em todas as áreas operacionais ativas (listas de presenças, convocatórias e grelhas médicas). • O somatório histórico de atuações, avaliações, assiduidade e infrações do atleta é preservado para efeitos de cálculo analítico global da época. • O portal do Encarregado de Educação fica inibido de realizar novas submissões burocráticas ou clínicas para datas posteriores à eficácia do desvínculo.
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de cessar o vínculo desportivo de um atleta ativo. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator para a operação de arquivamento. 3. O sistema requer a identificação do atleta, a introdução das metainformações explicativas da cisão e a data de eficácia do desvínculo. 4. O ator submete a identificação do atleta alvo, a justificação descritiva e a data de cessação. 5. O sistema verifica se os campos obrigatórios relativos à justificação e à data de eficácia foram integralmente preenchidos. 6. O sistema valida se o atleta indicado se encontra efetivamente num estado orgânico ativo. 7. O sistema altera o domínio da propriedade de estado da entidade para inativo, associando-lhe a metainformação submetida. 8. O sistema suspende transversalmente a presença do identificador do atleta nas interfaces operacionais ativas (técnicas e clínicas). 9. O sistema bloqueia a capacidade de submissão de novas justificações ou provas médicas no painel do parceiro cliente a partir da data de eficácia. 10. O sistema regista a alteração de estado no histórico de auditoria. 11. O sistema confirma a conclusão do arquivamento e o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Ausência de Portal de Cliente associado 9a. O sistema determina que o atleta não possui um perfil de portal de cliente (Encarregado de Educação) ativado ou configurado. 9b. O sistema ignora a aplicação do bloqueio de submissões externas. 9c. O fluxo retoma no passo 10.

Continua na página seguinte...

Tabela 3: Caso de Uso UC-01.3 — Arquivar atleta (continuação)

Use Case	UC-01.3: Arquivar atleta
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra a delegação explícita na matriz de privilégios para executar cessações de vínculo. 2b. O sistema notifica o ator da interdição normativa e bloqueia o pedido. 2c. O Caso de Uso encerra. • Omissão de Justificação Formal 5a. O sistema deteta a ausência da metainformação explicativa obrigatória ou da data de eficácia na submissão. 5b. O sistema alerta o ator sobre a obrigatoriedade da justificação de desvínculo e descarta a progressão do arquivamento. 5c. O Caso de Uso encerra. • Atleta Inelegível para Arquivamento (Já Inativo) 6a. O sistema deteta que a entidade selecionada já se encontra num estado persistente inativo ou arquivado. 6b. O sistema informa o ator de que o atleta não possui um vínculo ativo passível de interrupção e aborta a operação. 6c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-02: Gestão de Encarregados de Educação

Tabela 4: Caso de Uso UC-02.1 — Registar ficha de Encarregado de Educação

Use Case	UC-02.1: Registar ficha de Encarregado de Educação
Descrição	Criar o perfil mestre do responsável financeiro e familiar, centralizando os contactos e o estatuto associativo para alimentar os processos de comunicação e faturação.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de gestão administrativa.
Pós-condição (Sucesso)	• A ficha mestre do Encarregado de Educação encontra-se criada e consolidada no diretório central. • O vínculo associativo (estatuto de Sócio) encontra-se registado e disponível como parâmetro de decisão para o motor de provisão financeira.
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de registar um novo Encarregado de Educação. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator para a criação de registos mestres. 3. O sistema requer a metainformação residencial, os dados de contacto, a identificação civil (NIF/ID) e o estado do vínculo associativo. 4. O ator submete a informação requerida do responsável. 5. O sistema verifica se todos os campos obrigatórios da metainformação foram preenchidos. 6. O sistema verifica a unicidade da identificação civil (NIF/ID) para garantir a inexistência de duplicação no diretório biográfico. 7. O sistema persiste a nova ficha do Encarregado de Educação e o seu estatuto associativo. 8. O sistema regista a operação de criação no histórico de auditoria. 9. O sistema confirma a consolidação do perfil ao ator.

Continua na página seguinte...

Tabela 4: Caso de Uso UC-02.1 — Registrar ficha de Encarregado de Educação (continuação)

Use Case	UC-02.1: Registrar ficha de Encarregado de Educação
Fluxos Alternativos	● Registo de atleta emancipado ou maior de idade - O ator submete os dados de identificação civil e contacto do próprio atleta, assumindo-o na função de Encarregado de Educação. - O sistema atribui a identidade submetida como titular da responsabilidade financeira mestre. - O fluxo retoma no passo 5.
Fluxos de Exceção	● Interdição de Privilégios de Acesso - O sistema determina que o ator não demonstra privilégios autorizados para manipular o diretório de Encarregados de Educação. - O sistema notifica o ator com uma comunicação de interdição de acesso e aborta o pedido. - O Caso de Uso encerra. ● Omissão de Dados Obrigatórios - O sistema deteta a ausência de parâmetros exigidos na metainformação submetida (ex: NIF ou morada em falta). - O sistema alerta o ator sobre os dados omitidos e descarta a progressão da gravação. - O Caso de Uso encerra. ● Violação de Unicidade de Identificador (NIF/ID) - O sistema deteta que a identificação civil submetida já se encontra associada a um perfil de Encarregado de Educação pré-existente. - O sistema alerta o ator para a tentativa de duplicação de identidade e reverte a operação para proteger a integridade do diretório biográfico. - O Caso de Uso encerra.

Tabela 5: Caso de Uso UC-02.2 — Editar ficha de Encarregado de Educação

Use Case	UC-02.2: Editar ficha de Encarregado de Educação
Descrição	Atualizar dados de contacto, residência e estatuto de sócio do responsável financeiro e familiar no diretório central, refletindo o impacto cadastral nas obrigações pendentes.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	● O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de gestão administrativa. ● A ficha do Encarregado de Educação alvo encontra-se previamente registada e ativa no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	● Os dados de contacto, residência ou estatuto de sócio encontram-se atualizados no perfil mestre. ● As alterações de foro fiscal ou associativo encontram-se propagadas para os documentos de cobrança pendentes. ● A modificação cadastral encontra-se registada de forma rastreável no histórico de auditoria.

Continua na página seguinte...

Tabela 5: Caso de Uso UC-02.2 — Editar ficha de Encarregado de Educação (continuação)

Use Case	UC-02.2: Editar ficha de Encarregado de Educação
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de editar a ficha de um Encarregado de Educação. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator à gestão de perfis familiares mestres. 3. O ator seleciona o perfil do Encarregado de Educação pretendido. 4. O sistema disponibiliza os dados cadastrais, residenciais e associativos atuais do responsável. 5. O ator submete os novos dados atualizados. 6. O sistema verifica a integridade e os formatos dos dados submetidos. 7. O sistema valida se ocorreram modificações na morada fiscal ou no estatuto de sócio. 8. O sistema atualiza os parâmetros associados e aplica a nova configuração às obrigações financeiras pendentes (quotas e mensalidades). 9. O sistema persiste as alterações no perfil central. 10. O sistema regista os detalhes da operação no histórico de auditoria. 11. O sistema confirma a atualização com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	• Modificação do Vínculo Associativo (Estatuto de Sócio) 7a. O sistema deteta que a alteração submetida modifica o estatuto de Sócio do Encarregado de Educação. 7b. O sistema processa o envio de uma notificação automática informando o titular sobre a alteração do estatuto e o respetivo impacto nos benefícios. 7c. O fluxo retoma no passo 8. • Atualização Estrita de Meios de Contacto 7a. O sistema determina que as alterações submetidas incidem exclusivamente sobre meios de contacto direto (telemóvel ou email), sem afetar a morada fiscal ou o estatuto associativo. 7b. O fluxo retoma no passo 9.
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra delegação explícita para modificar dados mestres do diretório familiar. 2b. O sistema notifica o ator da interdição de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Inconformidade na Submissão de Dados 6a. O sistema deteta a omissão de campos obrigatórios ou a presença de formatos inválidos nos dados submetidos. 6b. O sistema alerta o ator para a anomalia cadastral e descarta a progressão da gravação. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 6: Caso de Uso UC-02.3 — Associar atleta a Encarregado de Educação

Use Case	UC-02.3: Associar atleta a Encarregado de Educação
Descrição	Estabelecer formalmente a relação de tutela/filiação entre um atleta e o seu responsável financeiro, centralizando a gestão contributiva familiar.
Atores	Secretaria (Primário)

Continua na página seguinte...

Tabela 6: Caso de Uso UC-02.3 — Associar atleta a Encarregado de Educação (continuação)

Use Case	UC-02.3: Associar atleta a Encarregado de Educação
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de gestão administrativa. • O perfil biográfico do atleta encontra-se previamente criado no sistema. • A ficha mestre do Encarregado de Educação encontra-se previamente registrada e ativa no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• A relação hierárquica entre o atleta e o Encarregado de Educação encontra-se consolidada no diretório central. • O estatuto associativo do Encarregado de Educação passa a ser aplicado como parâmetro na configuração financeira do atleta.
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de associar um atleta a um Encarregado de Educação. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator à gestão de hierarquias familiares. 3. O ator submete as identificações do atleta e do Encarregado de Educação pretendidos. 4. O sistema verifica a existência e a integridade do perfil do atleta submetido. 5. O sistema verifica a existência e o estado ativo da ficha do Encarregado de Educação submetida. 6. O sistema valida se o atleta se encontra livre de outras associações hierárquicas ativas. 7. O sistema consolida a nova ligação formal entre as entidades. 8. O sistema regista o evento de associação no histórico de auditoria. 9. O sistema confirma a vinculação com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	• Substituição de vínculo familiar existente 6a. O sistema deteta que o atleta já possui uma associação hierárquica ativa a outro responsável financeiro. 6b. O sistema solicita ao ator a confirmação para a sobreposição e revogação da tutela atual. 6c. O ator submete a autorização de substituição do vínculo. 6d. O sistema desvincula o responsável anterior, assegurando a preservação do histórico de faturação transato. 6e. O fluxo retoma no passo 7.
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra delegação explícita na matriz de privilégios para criar ligações hierárquicas. 2b. O sistema notifica o ator da interdição de acesso e descarta a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Perfil de Atleta Inexistente ou Arquivado 4a. O sistema deteta que a identificação submetida não corresponde a um registo de atleta válido ou encontra-se em estado arquivado. 4b. O sistema alerta o ator para a anomalia na entidade desportiva e aborta o pedido. 4c. O Caso de Uso encerra. • Ficha de Encarregado de Educação Inativa ou Inválida 5a. O sistema constata que a ficha do Encarregado de Educação indicada se encontra num estado inativo ou apresenta inconformidades cadastrais. 5b. O sistema informa o ator da impossibilidade orgânica de estabelecer a tutela financeira e cancela a operação. 5c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-03: Validação e Controlo Documental

Tabela 7: Caso de Uso UC-03.1 — Associar atleta a Encarregado de Educação

Use Case	UC-03.1: Associar atleta a Encarregado de Educação
Descrição	Estabelecer formalmente a relação de tutela/filiação entre um atleta e o seu responsável financeiro, centralizando a gestão contributiva familiar.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de gestão administrativa. • O perfil biográfico do atleta encontra-se previamente criado no sistema. • A ficha mestre do Encarregado de Educação encontra-se previamente registada e ativa no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• A relação hierárquica entre o atleta e o Encarregado de Educação encontra-se consolidada no diretório central. • O estatuto associativo do Encarregado de Educação passa a ser aplicado como parâmetro na configuração financeira do atleta.
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de associar um atleta a um Encarregado de Educação. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator à gestão de hierarquias familiares. 3. O ator submete as identificações do atleta e do Encarregado de Educação pretendidos. 4. O sistema verifica a existência e a integridade do perfil do atleta submetido. 5. O sistema verifica a existência e o estado ativo da ficha do Encarregado de Educação submetida. 6. O sistema valida se o atleta se encontra livre de outras associações hierárquicas ativas. 7. O sistema consolida a nova ligação formal entre as entidades. 8. O sistema regista o evento de associação no histórico de auditoria. 9. O sistema confirma a vinculação com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	• Substituição de vínculo familiar existente 6a. O sistema deteta que o atleta já possui uma associação hierárquica ativa a outro responsável financeiro. 6b. O sistema solicita ao ator a confirmação para a sobreposição e revogação da tutela atual. 6c. O ator submete a autorização de substituição do vínculo. 6d. O sistema desvincula o responsável anterior, assegurando a preservação do histórico de faturação transato. 6e. O fluxo retoma no passo 7.

Continua na página seguinte...

Tabela 7: Caso de Uso UC-03.1 — Associar atleta a Encarregado de Educação (continuação)

Use Case	UC-03.1: Associar atleta a Encarregado de Educação
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra delegação explícita na matriz de privilégios para criar ligações hierárquicas. 2b. O sistema notifica o ator da interdição de acesso e descarta a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Perfil de Atleta Inexistente ou Arquivado 4a. O sistema deteta que a identificação submetida não corresponde a um registo de atleta válido ou encontra-se em estado arquivado. 4b. O sistema alerta o ator para a anomalia na entidade desportiva e aborta o pedido. 4c. O Caso de Uso encerra. • Ficha de Encarregado de Educação Inativa ou Inválida 5a. O sistema constata que a ficha do Encarregado de Educação indicada se encontra num estado inativo ou apresenta inconformidades cadastrais. 5b. O sistema informa o ator da impossibilidade orgânica de estabelecer a tutela financeira e cancela a operação. 5c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 8: Caso de Uso UC-03.2 — Bloquear atleta por inconformidade documental

Use Case	UC-03.2: Bloquear atleta por inconformidade documental
Descrição	Suspender a elegibilidade desportiva de um atleta devido à deteção de uma irregularidade ou caducidade na sua documentação obrigatória, inibindo a sua convocação ou presença nas operações de relvado.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de gestão administrativa. • O perfil do atleta encontra-se previamente registado e num estado orgânico ativo.
Pós-condição (Sucesso)	• A elegibilidade do atleta transita para o estado bloqueado/inapto por pendência burocrática. • A presença do atleta passa a figurar como indisponível ou ocultada nas listagens operacionais da equipa técnica (assiduidade e convocatórias). • O Encarregado de Educação encontra-se notificado sobre a pendência documental e a consequente suspensão.

Continua na página seguinte...

Tabela 8: Caso de Uso UC-03.2 — Bloquear atleta por inconformidade documental (continuação)

Use Case	UC-03.2: Bloquear atleta por inconformidade documental
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de registrar uma inconformidade documental para um atleta. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator ao módulo de gestão burocrática e disciplinar. 3. O ator submete a identificação do atleta e a tipologia do documento irregular ou em falta. 4. O sistema verifica se a identificação submetida corresponde a um perfil de atleta ativo. 5. O sistema verifica se a tipologia documental indicada está classificada como obrigatória para o escalão do atleta. 6. O sistema avalia se o atleta se encontra livre de registros pendentes idênticos para a mesma tipologia. 7. O sistema registra a pendência no perfil do atleta e altera o seu estado de elegibilidade desportiva para bloqueado. 8. O sistema propaga a interdição operacional, inibindo a seleção do atleta nas ferramentas da equipa técnica. 9. O sistema enfileira uma notificação detalhada sobre a inconformidade para envio ao Encarregado de Educação. 10. O sistema registra a ação de bloqueio no histórico de auditoria. 11. O sistema confirma a aplicação do bloqueio com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	• Atleta com elegibilidade previamente suspensa 7a. O sistema deteta que a elegibilidade global do atleta já se encontra suspensa devido a pendências de outra natureza (ex: bloqueio clínico ou disciplinar prévio). 7b. O sistema adiciona a nova restrição burocrática ao perfil, mantendo o estado de inaptidão e garantindo a sobreposição estrita de bloqueios. 7c. O fluxo retoma no passo 9.
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra delegação explícita na matriz de privilégios para aplicar restrições de elegibilidade. 2b. O sistema notifica o ator da interdição de acesso e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Perfil de Atleta Inválido 4a. O sistema constata que o perfil do atleta submetido não existe ou já se encontra arquivado. 4b. O sistema alerta o ator para a invalidade orgânica da entidade selecionada e aborta o registo. 4c. O Caso de Uso encerra. • Pendência Burocrática Duplicada 6a. O sistema deteta que o atleta já possui uma restrição ativa não resolvida para o mesmo documento. 6b. O sistema informa o ator sobre a duplicação do registo de pendência e descarta a sobreposição redundante. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 9: Caso de Uso UC-03.3 — Remover bloqueio documental de atleta

Use Case	UC-03.3: Remover bloqueio documental de atleta
Descrição	Levantar a restrição administrativa imposta a um atleta após a regularização e validação dos documentos pendentes, restaurando a sua elegibilidade desportiva.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de gestão administrativa. • O atleta possui um bloqueio de natureza burocrática/documental ativo no seu perfil.
Pós-condição (Sucesso)	• O registo da pendência documental específica encontra-se resolvido e arquivado no perfil do atleta. • O estado de elegibilidade desportiva do atleta transita para apto (condicionado à inexistência de outras restrições ativas). • O atleta volta a constar como elegível nas ferramentas operacionais de assiduidade e convocatórias.
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de remover uma pendência documental do perfil de um atleta. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator ao módulo de gestão burocrática. 3. O ator submete a identificação do atleta e a referência da pendência a regularizar. 4. O sistema verifica se a identificação submetida corresponde a um perfil de atleta consolidado no diretório central. 5. O sistema verifica se a pendência documental indicada se encontra num estado ativo e bloqueante para a entidade selecionada. 6. O sistema remove a restrição documental específica do perfil do atleta. 7. O sistema avalia se o atleta se encontra livre de outras restrições ativas (inaptidão clínica, bloqueio disciplinar ou financeiro). 8. O sistema atualiza o estado de elegibilidade global do atleta para apto. 9. O sistema propaga a disponibilidade da entidade para as interfaces operacionais da equipa técnica. 10. O sistema regista o levantamento da restrição no histórico de auditoria. 11. O sistema confirma a remoção do bloqueio e a regularização do atleta ao ator.
Fluxos Alternativos	• Coexistência de Restrições Adicionais Ativas 7a. O sistema deteta que o atleta possui outras restrições ativas que inibem a prática desportiva (ex: bloqueio do departamento médico em vigor). 7b. O sistema preserva o estado de elegibilidade global do atleta como bloqueado, assegurando a sobreposição estrita de restrições. 7c. O fluxo retoma no passo 10.

Continua na página seguinte...

Tabela 9: Caso de Uso UC-03.3 — Remover bloqueio documental de atleta (continuação)

Use Case	UC-03.3: Remover bloqueio documental de atleta
Fluxos de Exceção	• Interdição de Privilégios de Acesso 2a. O sistema determina que o ator não demonstra delegação explícita na matriz de privilégios para levantar restrições administrativas. 2b. O sistema notifica o ator da interdição normativa de acesso e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Atleta Inexistente ou Arquivado 4a. O sistema constata que a identificação submetida não corresponde a um perfil válido ou pertence a um atleta arquivado. 4b. O sistema alerta o ator para a invalidade do registo alvo e descarta a operação. 4c. O Caso de Uso encerra. • Pendência Inexistente ou Já Regularizada 5a. O sistema deteta que a pendência documental indicada não existe ou já se encontra classificada como resolvida no histórico do atleta. 5b. O sistema informa o ator da ausência de bloqueio correspondente aos critérios inseridos e aborta a resolução redundante. 5c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-04: Cobrança ao Balcão

Tabela 10: Caso de Uso UC-04.1 — Registar pagamento ao balcão

Use Case	UC-04.1: Registar pagamento ao balcão
Descrição	Processar a liquidação presencial de obrigações financeiras, assegurando o desdobramento correto da receita pelas entidades legais envolvidas e a consequente emissão do documento fiscal.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios operacionais de tesouraria. • Os parâmetros de divisão de receitas entre Associação e SAD encontram-se previamente configurados.
Pós-condição (Sucesso)	• As obrigações financeiras selecionadas assumem o estado de liquidadas na conta corrente. • Os fundos encontram-se imputados e contabilizados nos respetivos centros de responsabilidade legal. • A fatura-recibo encontra-se gerada com sucesso e associada ao perfil correspondente.

Continua na página seguinte...

Tabela 10: Caso de Uso UC-04.1 — Registar pagamento ao balcão (continuação)

Use Case	UC-04.1: Registar pagamento ao balcão
Fluxo Normal	1. O ator manifesta a intenção de registar um recebimento presencial. 2. O sistema valida as permissões de acesso do ator às operações de tesouraria. 3. O ator submete a identificação do Encarregado de Educação ou atleta pagador. 4. O sistema verifica se a identificação corresponde a um perfil orgânico válido e ativo. 5. O sistema avalia se a conta corrente do perfil possui obrigações financeiras pendentes de liquidação. 6. O sistema disponibiliza o detalhe das obrigações pendentes. 7. O ator submete a seleção das rubricas a liquidar e o respetivo método de pagamento presencial. 8. O sistema valida a elegibilidade da seleção e a integridade do valor submetido. 9. O sistema calcula a distribuição financeira da receita entre as entidades legais competentes (Associação e SAD) com base na natureza da obrigação. 10. O ator submete a confirmação do recebimento físico dos fundos. 11. O sistema regista a liquidação e o respetivo desdobramento de receita de forma indivisível. 12. O sistema emite a fatura-recibo validada fiscalmente. 13. O sistema confirma o sucesso da transação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Emissão de fatura com NIF distinto (Terceiro) 7a. O ator submete, juntamente com as rubricas a liquidar, um número de identificação fiscal (NIF) distinto do que consta na ficha principal do pagador. 7b. O sistema atrela temporariamente o NIF fornecido em exclusividade para a emissão do documento fiscal daquela operação, preservando intacto o registo mestre. 7c. O fluxo retoma no passo 8. • Expedição eletrónica do documento fiscal 12a. O sistema determina que o Encarregado de Educação tem a preferência de expedição eletrónica ativada no seu perfil. 12b. O sistema expede automaticamente uma cópia digital da fatura-recibo para os meios de contacto autorizados. 12c. O fluxo retoma no passo 13.

Continua na página seguinte...

Tabela 10: Caso de Uso UC-04.1 — Registrar pagamento ao balcão (continuação)

Use Case	UC-04.1: Registrar pagamento ao balcão
Fluxos de Exceção	• Interdição de acessos de tesouraria 2a. O sistema determina que o ator não possui os privilégios financeiros necessários para efetuar recebimentos. 2b. O sistema notifica o ator da interdição normativa de segurança e cancela a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Ausência de dívida na conta corrente 5a. O sistema constata a ausência total de obrigações financeiras pendentes ou em atraso para o perfil selecionado. 5b. O sistema informa o ator de que a situação financeira do utente se encontra integralmente regularizada e aborta a operação. 5c. O Caso de Uso encerra. • Falha de integridade na consolidação financeira 11a. O sistema deteta uma anomalia interna que impede a divisão e gravação integral e garantida dos fundos nos dois centros de receita. 11b. O sistema descarta integralmente a operação em curso para garantir que nenhum saldo ou fatura é processado parcialmente, notificando o ator do risco mitigado. 11c. O Caso de Uso encerra.

2 Módulo B — Tesouraria e Direção Financeira (CFO)

Família UC-05: Gestão de Provisões e Consulta Financeira

Tabela 11: Caso de Uso UC-05.1 — Gerar provisão anual de quotas e mensalidades

Use Case	UC-05.1: Gerar provisão anual de quotas e mensalidades
Descrição	O sistema processa em lote a criação de obrigações financeiras (quotas associativas e mensalidades desportivas) para atletas e sócios, assegurando a segregação rigorosa de receitas entre a Associação e a SAD.
Atores	Secretaria (Primário), Direção Executiva / CFO (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de gestão financeira. • O período temporal e as tabelas de preços por escalão encontram-se previamente configurados. • <u>Existem atletas ou sócios inscritos e com estado ativo.</u>
Pós-condição (Sucesso)	• Os registos de débito financeiro são criados e imputados às contas correntes dos encarregados de educação ou atletas. • Os débitos são segregados corretamente pelo centro de responsabilidade legal correspondente (Associação ou SAD). • O evento de processamento em lote é registado de forma imutável no histórico de auditoria.

Continua na página seguinte...

Tabela 11: Caso de Uso UC-05.1 — Gerar provisão anual de quotas e mensalidades (continuação)

Use Case	UC-05.1: Gerar provisão anual de quotas e mensalidades
Fluxo Normal	1. O ator solicita o início da geração de provisões financeiras em lote. 2. O sistema verifica as autorizações e privilégios de tesouraria do ator. 3. O sistema solicita os critérios de provisionamento (tipologia da obrigação, período de faturação e universo alvo). 4. O ator submete os critérios de provisionamento pretendidos. 5. O sistema valida os parâmetros submetidos. 6. O sistema verifica a inexistência de sobreposição de faturação para o universo selecionado no período indicado. 7. O sistema apresenta um resumo prospetivo da operação, detalhando o volume financeiro estimado e o número total de débitos a gerar. 8. O ator submete a confirmação de execução do processamento. 9. O sistema regista a totalidade dos débitos financeiros nas contas correntes aplicáveis de forma indivisível, fatiando os fundos entre a Associação e a SAD. 10. O sistema regista a operação no histórico de auditoria. 11. O sistema notifica o ator da conclusão com sucesso e do número exato de registos gerados.
Fluxos Alternativos	• Provisionamento restrito a um subconjunto 4a. O ator submete critérios de provisionamento restritos exclusivamente a uma modalidade específica, a um escalão ou a novos inscritos. 4b. O fluxo retoma no passo 5. • Ajuste de critérios após análise do resumo prospetivo 8a. O ator rejeita a execução da operação após constatar que o resumo prospetivo não corresponde ao universo pretendido. 8b. O sistema descarta a previsão de processamento. 8c. O fluxo retoma no passo 3.
Fluxos de Exceção	• Ausência de universo elegível 5a. O sistema deteta que a combinação de parâmetros inserida não devolve qualquer atleta ou sócio elegível para faturação. 5b. O sistema notifica o ator da ausência de dados para processamento e cancela a operação. 5c. O Caso de Uso encerra. • Risco de sobrefaturação por sobreposição temporal 6a. O sistema deteta que as obrigações financeiras solicitadas já se encontram geradas para o universo de atletas alvo naquele período. 6b. O sistema alerta o ator para o risco de dupla cobrança e aborta a operação para salvaguardar a integridade dos saldos correntes. 6c. O Caso de Uso encerra. • Falha sistémica no processamento integral do lote 9a. O sistema deteta uma anomalia que impede a gravação integral do lote de débitos. 9b. O sistema reverte a operação em curso, garantindo que nenhum encarregado de educação é faturado de forma parcial, e notifica o ator da falha na operação. 9c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 12: Caso de Uso UC-05.2 — Consultar painel de tesouraria e incumprimento

Use Case	UC-05.2: Consultar painel de tesouraria e incumprimento
Descrição	O sistema agrega e apresenta os indicadores de performance financeira globais, permitindo ao utilizador analisar a evolução da receita captada, a liquidez e o volume de dívida vencida em diferentes janelas temporais.
Atores	Direção Executiva / CFO (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema. • Existem dados de liquidações e provisões financeiras registadas de forma consolidada no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta os Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) financeiros globais de acordo com a segmentação temporal estipulada pelo ator.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao painel de tesouraria e incumprimento. 2. O sistema verifica os privilégios de acesso do ator à área de controlo financeiro. 3. O sistema apura a métrica de receita captada para o período corrente por omissão. 4. O sistema apura o volume total de dívida vencida e os rácios de liquidez para o mesmo período. 5. O sistema apresenta o painel com os indicadores financeiros globais predefinidos. 6. O ator submete parâmetros de segmentação temporal para refinar a análise. 7. O sistema verifica se a data inicial do filtro é cronologicamente igual ou anterior à data final. 8. O sistema recalcula a receita captada para o novo intervalo temporal. 9. O sistema recalcula o volume de dívida vencida para o novo intervalo temporal. 10. O sistema apresenta o painel de indicadores atualizado para o período segmentado.
Fluxos Alternativos	• Loop de correção por incoerência cronológica 7a. O sistema deteta que a data inicial submetida é posterior à data final. 7b. O sistema notifica o ator da invalidade do período e descarta o filtro submetido. 7c. O fluxo retoma no passo 6. • Conclusão da análise sem segmentação temporal 6a. O ator conclui a avaliação dos indicadores globais predefinidos e opta por não submeter nenhuma segmentação temporal. 6b. O fluxo retoma no passo 10.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por insuficiência de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe do perfil executivo ou financeiro exigido para a visualização. 2b. O sistema notifica o ator da proibição de acesso a informação confidencial e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Indisponibilidade de cálculo das métricas 8a. O sistema deteta uma anomalia interna que impede a extração e contabilização fiável dos dados financeiros no período. 8b. O sistema notifica o ator da indisponibilidade temporária de consolidação de valores e cancela a segmentação. 8c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 13: Caso de Uso UC-05.3 — Consultar análise financeira por centro de responsabilidade

Use Case	UC-05.3: Consultar análise financeira por centro de responsabilidade
Descrição	O sistema compila e apresenta indicadores financeiros (fluxos de caixa e dívida) segregados de forma rigorosa por entidade jurídica, permitindo a comparação de performance e liquidez entre a Associação (Clube) e a SAD.
Atores	Direção Executiva / CFO (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de acesso ao módulo de gestão financeira. • Existem dados de liquidações e provisões devidamente mapeados para os respetivos centros de responsabilidade (Associação ou SAD).
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta os dados financeiros consolidados e segregados por entidade jurídica, refletindo a segmentação temporal pretendida pelo ator.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso à análise financeira por centro de responsabilidade. 2. O sistema verifica os privilégios de acesso do ator à área de controlo de tesouraria. 3. O sistema consolida os fluxos de caixa e o volume de dívida imputados à Associação. 4. O sistema consolida os fluxos de caixa e o volume de dívida imputados à SAD. 5. O sistema apresenta a análise financeira comparativa entre as duas entidades com base nos valores totais apurados. 6. O ator submete parâmetros de segmentação temporal para refinar a análise. 7. O sistema verifica se a data inicial submetida é cronologicamente anterior ou igual à data final. 8. O sistema recalcula as métricas para as duas entidades com base no novo intervalo temporal. 9. O sistema apresenta a análise comparativa atualizada.
Fluxos Alternativos	• Conclusão da análise sem segmentação adicional 6a. O ator conclui a avaliação dos indicadores globais e opta por não submeter parâmetros de segmentação temporal. 6b. O fluxo retoma no passo 9. • Loop de correção por incoerência cronológica 7a. O sistema determina que a data inicial submetida é posterior à data final. 7b. O sistema notifica o ator da invalidade do período temporal e descarta os parâmetros submetidos. 7c. O fluxo retoma no passo 6.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por insuficiência de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe do perfil executivo exigido para a visualização de dados financeiros segregados. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Indisponibilidade de consolidação de dados 3a. O sistema deteta uma anomalia que impede a extração e a separação fidedigna dos valores financeiros entre as entidades jurídicas. 3b. O sistema notifica o ator da indisponibilidade temporária das métricas e cancela a extração dos dados. 3c. O Caso de Uso encerra.

3 Módulo C — Direção Técnica

Família UC-06: Configuração da Estrutura Desportiva

Tabela 14: Caso de Uso UC-06.1 — Configurar hierarquia desportiva

Use Case	UC-06.1: Configurar hierarquia desportiva
Descrição	O sistema permite a definição estrutural das modalidades, escalões e equipas do clube, estabelecendo os respetivos limites regulamentares (ex.: idades) e matrizes financeiras (ex.: quotas e mensalidades) correspondentes a cada nível.
Atores	Direção Técnica (Primário), Secretaria (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema. • O ator detém privilégios de gestão para a configuração da estrutura desportiva.
Pós-condição (Sucesso)	• O novo elemento da hierarquia desportiva (modalidade, escalão ou equipa) é registado no sistema. • Os parâmetros regulamentares e financeiros do elemento ficam disponíveis para validação de inscrições e faturação.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a criação de um novo elemento estrutural na hierarquia desportiva. 2. O sistema valida os privilégios do ator para o nível hierárquico pretendido. 3. O sistema solicita os dados de parametrização (designação, subordinação hierárquica, limites etários e matriz financeira). 4. O ator submete os dados de parametrização para o novo elemento. 5. O sistema verifica se a designação submetida é única dentro do seu nível hierárquico correspondente. 6. O sistema verifica se os limites regulamentares submetidos são coerentes e estão contidos nos limites da entidade hierárquica superior. 7. O sistema regista o novo elemento na estrutura desportiva do clube. 8. O sistema notifica o ator do sucesso da operação.
Fluxos Alternativos	• Atualização de um elemento hierárquico existente 1a. O ator solicita a alteração dos parâmetros de uma modalidade, escalão ou equipa já existente. 1b. O sistema solicita a submissão dos novos dados com base no preenchimento atual da entidade. 1c. O fluxo retoma no passo 4. • Criação de equipa com herança de matriz financeira 4a. O ator submete os dados de parametrização da equipa omitindo a definição de uma matriz financeira específica. 4b. O sistema assume e aplica automaticamente a matriz financeira configurada no escalão superior correspondente. 4c. O fluxo retoma no passo 5.

Continua na página seguinte...

Tabela 14: Caso de Uso UC-06.1 — Configurar hierarquia desportiva (continuação)

Use Case	UC-06.1: Configurar hierarquia desportiva
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não possui o perfil de segurança exigido para alterar a estrutura desportiva. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de acesso e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Violação de unicidade da designação 5a. O sistema deteta que já existe um elemento ativo com a mesma designação sob a mesma hierarquia (ex.: duas equipas "Sub-15 A"). 5b. O sistema notifica o ator da duplicação e rejeita a criação para evitar ambiguidades estruturais. 5c. O Caso de Uso encerra. • Incompatibilidade de limites regulamentares 6a. O sistema deteta que os limites etários submetidos para o elemento extravasam os limites permitidos pelo seu escalão ou modalidade superior. 6b. O sistema notifica o ator da incoerência normativa e descarta a parametrização submetida. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 15: Caso de Uso UC-06.2 — Alocar corpo técnico a equipa

Use Case	UC-06.2: Alocar corpo técnico a equipa
Descrição	O sistema permite a associação de membros do corpo técnico a uma equipa específica, definindo a respetiva função e assegurando o cumprimento estrito das regras de exclusividade da estrutura desportiva.
Atores	Direção Técnica (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de gestão desportiva. • A equipa alvo e o perfil biográfico do membro do corpo técnico encontram-se previamente registados e ativos.
Pós-condição (Sucesso)	• O membro do corpo técnico fica associado à equipa com a função designada. • As permissões de acesso do membro aos módulos operacionais da respetiva equipa são automaticamente atribuídas.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a associação de um membro do corpo técnico a uma equipa. 2. O sistema verifica os privilégios de gestão do ator sobre a equipa alvo. 3. O ator submete a identificação do membro, a equipa de destino e a função a desempenhar. 4. O sistema verifica se o estado do vínculo do membro do corpo técnico se encontra ativo. 5. O sistema verifica o cumprimento das regras de exclusividade hierárquica para a função submetida. 6. O sistema regista a associação entre o membro, a equipa e a função no modelo estrutural. 7. O sistema notifica o ator da conclusão da alocação com sucesso.

Continua na página seguinte...

Tabela 15: Caso de Uso UC-06.2 — Alocar corpo técnico a equipa (continuação)

Use Case	UC-06.2: Alocar corpo técnico a equipa
Fluxos Alternativos	• Alteração de função de membro já associado 3a. O ator submete uma nova função para um membro que já se encontra associado à equipa alvo. 3b. O sistema identifica a associação prévia e assume a operação como uma atualização de função em vez de uma nova criação. 3c. O fluxo retoma no passo 4. • Acumulação de funções permitida 5a. O sistema determina que o membro já possui uma função noutra equipa, mas as diretrizes do clube permitem a acumulação das funções em causa (ex.: Preparador Físico em múltiplos escalões). 5b. O fluxo retoma no passo 6.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe de autorização para alterar a estrutura da equipa selecionada. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Vínculo inativo ou suspenso 4a. O sistema deteta que o perfil do membro do corpo técnico se encontra inativo ou suspenso disciplinarmente. 4b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de alocar elementos sem vínculo ativo e cancela a operação. 4c. O Caso de Uso encerra. • Violação de exclusividade hierárquica 5a. O sistema deteta que a função submetida exige exclusividade e que o membro já a exerce de forma ativa noutra equipa concorrente (ex.: Treinador Principal em duas equipas do mesmo escalão). 5b. O sistema alerta o ator para a incompatibilidade regulamentar e descarta o pedido de alocação. 5c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 16: Caso de Uso UC-06.3 — Associar atletas ao plantel

Use Case	UC-06.3: Associar atletas ao plantel
Descrição	O sistema processa a inclusão de um atleta no plantel oficial de uma equipa, assegurando o cumprimento integral das regras de elegibilidade, regularidade documental e limites etários do escalão.
Atores	Direção Técnica (Primário), Secretaria (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de gestão desportiva. • O perfil do atleta e a equipa de destino encontram-se previamente registados e ativos.
Pós-condição (Sucesso)	• O atleta fica oficialmente vinculado ao plantel da equipa selecionada. • O sistema atualiza o estado de elegibilidade do atleta para convocatórias e fichas de jogo da referida equipa.

Continua na página seguinte...

Tabela 16: Caso de Uso UC-06.3 — Associar atletas ao plantel
(continuação)

Use Case	UC-06.3: Associar atletas ao plantel
Fluxo Normal	1. O ator solicita a associação de um atleta a uma equipa. 2. O sistema verifica os privilégios de gestão desportiva do ator sobre a equipa alvo. 3. O ator submete a identificação do atleta e a equipa de destino. 4. O sistema verifica se o atleta já se encontra vinculado ao plantel ativo da equipa. 5. O sistema verifica se o estado administrativo e documental do atleta se encontra regularizado e sem bloqueios. 6. O sistema verifica a compatibilidade da idade do atleta com os limites regulamentares do escalão da equipa. 7. O sistema regista o atleta no plantel oficial da equipa. 8. O sistema notifica o ator da conclusão da associação com sucesso.
Fluxos Alternativos	• Associação de atleta com idade inferior (Subida de Escalão) 6a. O sistema deteta que a idade do atleta é inferior ao limite mínimo estipulado para a equipa. 6b. O sistema reconhece a diretriz de exceção para promoção de jovens talentos e assume a associação como uma “subida de escalão” válida. 6c. O fluxo retoma no passo 7.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe de autorização para modificar o plantel da equipa selecionada. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Atleta já inscrito no plantel 4a. O sistema deteta que o atleta já possui um vínculo ativo à equipa selecionada. 4b. O sistema alerta o ator para a duplicação de registo e descarta o pedido de associação. 4c. O Caso de Uso encerra. • Impedimento por inconformidade administrativa 5a. O sistema deteta que o atleta possui pendências documentais, financeiras ou médicas que bloqueiam a sua atividade desportiva. 5b. O sistema notifica o ator do impedimento burocrático e cancela a operação para garantir a conformidade legal. 5c. O Caso de Uso encerra. • Violação do limite etário superior 6a. O sistema deteta que a idade do atleta ultrapassa o limite máximo estipulado pelo regulamento do escalão correspondente. 6b. O sistema notifica o ator da incompatibilidade normativa intransponível e rejeita a associação. 6c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-07: Gestão do Calendário Desportivo

Tabela 17: Caso de Uso UC-07.1 — Planear microciclo de treinos em lote

Use Case	UC-07.1: Planear microciclo de treinos em lote
Descrição	O sistema agenda de forma automática um conjunto de sessões de treino recorrentes para uma equipa num determinado período temporal, garantindo a disponibilidade das infraestruturas e evitando sobreposições.
Atores	Direção Técnica (Primário), Treinador (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de gestão de calendário desportivo. • A equipa, o período desportivo e as infraestruturas (ex.: campos de treino, ginásios) encontram-se previamente registados e ativos no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• As sessões de treino são criadas e registadas no calendário oficial da equipa. • As infraestruturas físicas ficam cativas/reservadas para as datas e horários estipulados.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a planificação de um microciclo de treinos em lote para uma equipa. 2. O sistema verifica os privilégios do ator para a gestão de calendário da equipa selecionada. 3. O sistema solicita os parâmetros do microciclo (equipa, período temporal, dias da semana, horários e infraestruturas pretendidas). 4. O ator submete os parâmetros de planeamento do microciclo. 5. O sistema verifica a validade cronológica do período temporal submetido. 6. O sistema verifica a disponibilidade contínua das infraestruturas pretendidas para a totalidade das datas e horários estipulados. 7. O sistema apresenta o resumo do planeamento, detalhando todas as sessões a gerar. 8. O ator submete a confirmação definitiva da planificação. 9. O sistema regista o lote de sessões de treino no calendário da equipa e efetua a reserva consolidada das infraestruturas. 10. O sistema notifica o ator da conclusão da planificação com sucesso.
Fluxos Alternativos	• Resolução de conflito de alocação de infraestrutura 6a. O sistema deteta que uma ou mais infraestruturas pretendidas já se encontram reservadas para parte das datas ou horários gerados. 6b. O sistema apresenta as sessões com conflito de sobreposição e propõe infraestruturas alternativas ou reajustes horários. 6c. O ator submete os ajustes de espaço ou horário necessários para contornar a sobreposição. 6d. O fluxo retoma no passo 5.

Continua na página seguinte...

Tabela 17: Caso de Uso UC-07.1 — Planear microciclo de treinos em lote (continuação)

Use Case	UC-07.1: Planear microciclo de treinos em lote
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe de autorização para modificar o calendário da equipa especificada. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Incoerência cronológica do período temporal 5a. O sistema deteta que a data de início do microciclo é posterior à data de término ou incide sobre uma época desportiva já encerrada. 5b. O sistema notifica o ator da invalidade do período temporal e descarta os parâmetros submetidos. 5c. O Caso de Uso encerra. • Indisponibilidade total de alternativas (Colapso de Agenda) 6a. O sistema deteta um conflito de infraestrutura e verifica que não existem espaços alternativos ou horários compatíveis para realocação. 6b. O sistema notifica o ator da impossibilidade logística de agendar as sessões nos moldes pretendidos e cancela a operação. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 18: Caso de Uso UC-07.2 — Registar jogo oficial no calendário competitivo

Use Case	UC-07.2: Registar jogo oficial no calendário competitivo
Descrição	O sistema agenda um evento de jogo oficial para uma equipa dentro de um quadro competitivo específico, garantindo a ausência de sobreposições para o plantel e avaliando a disponibilidade de agenda do corpo técnico alocado.
Atores	Direção Técnica (Primário), Treinador (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de gestão de calendário desportivo. • A equipa, o quadro competitivo (ex.: campeonato nacional, taça) e os membros do corpo técnico encontram-se previamente configurados e ativos no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• O jogo oficial é registado e fica visível no calendário da equipa. • O evento fica desbloqueado e elegível para a emissão de convocatórias e preenchimento da ficha de jogo.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o registo de um novo jogo oficial. 2. O sistema verifica os privilégios de gestão do ator sobre o calendário da equipa em causa. 3. O ator submete os dados do jogo (equipa, adversário, data, hora, local e quadro competitivo associado). 4. O sistema valida a integridade temporal dos dados submetidos, assegurando que a data não é retroativa. 5. O sistema verifica se a equipa já possui outro evento desportivo agendado que coincida com o período do jogo. 6. O sistema verifica a disponibilidade de agenda individual dos membros do corpo técnico alocados à equipa para o período submetido. 7. O sistema regista o jogo oficial no calendário da equipa. 8. O sistema notifica o ator da confirmação do agendamento com sucesso.

Continua na página seguinte...

Tabela 18: Caso de Uso UC-07.2 — Registrar jogo oficial no calendário competitivo (continuação)

Use Case	UC-07.2: Registrar jogo oficial no calendário competitivo
Fluxos Alternativos	• Agendamento com indisponibilidade parcial do corpo técnico 6a. O sistema deteta que um ou mais membros do corpo técnico possuem um conflito de agenda (ex.: alocação a um jogo de outro escalão no mesmo horário). 6b. O sistema alerta o ator para a indisponibilidade parcial da equipa técnica e solicita a confirmação do agendamento com os elementos remanescentes. 6c. O ator submete a confirmação expressa para agendar o jogo assumindo a ausência do(s) elemento(s) em conflito. 6d. O fluxo retoma no passo 7.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não possui autorização para gerir ou alterar o calendário da equipa selecionada. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de acesso e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Incoerência temporal submetida 4a. O sistema deteta que a data e hora do evento submetidas pertencem ao passado ou não cumprem o formato temporal exigido. 4b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de criar eventos desportivos retroativos e descarta os dados submetidos. 4c. O Caso de Uso encerra. • Conflito absoluto de calendário da equipa 5a. O sistema deteta que a equipa já possui um evento (treino ou jogo) registado para o mesmo período temporal. 5b. O sistema notifica o ator da sobreposição de horários para a equipa e rejeita a criação do jogo para evitar a duplicação de eventos no plantel. 5c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-08: Monitorização e Análise de Desempenho

Tabela 19: Caso de Uso UC-08.1 — Consultar dashboard de KPIs de jornada

Use Case	UC-08.1: Consultar dashboard de KPIs de jornada
Descrição	O sistema processa e exibe as métricas de performance coletiva e os resultados competitivos globais. Permite o escrutínio tático e a avaliação de tendências de rendimento por escalão sobre um ciclo temporal definido.
Atores	Diretor Técnico (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas. • Os quadros competitivos e as equipas encontram-se previamente parametrizados no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta uma matriz distributiva consolidada e os indicadores de performance (KPIs) correspondentes ao período temporal determinado.

Continua na página seguinte...

Tabela 19: Caso de Uso UC-08.1 — Consultar dashboard de KPIs de jornada (continuação)

Use Case	UC-08.1: Consultar dashboard de KPIs de jornada
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao painel consolidado de resultados globais. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema valida as permissões hierárquicas funcionais (RBAC) do ator. 4. O sistema agrega os relatórios de jogo oficiais registrados no clube. 5. O sistema restringe a extração de dados ao período definido (assumindo os últimos 7 dias de atividade por omissão). 6. O sistema verifica a existência de relatórios desportivos no intervalo temporal balizado. 7. O sistema filtra a amostra retida, isolando estritamente os eventos desportivos com submissão validada. 8. O sistema verifica se existem partidas na amostra enquadradas dentro do prazo legal móvel de 24 horas. 9. O sistema processa a matriz distributiva de vitórias, empates e derrotas organizada por segmentação etária. 10. O sistema calcula a média percentual de golos a favor e contra para a realidade global de cada escalão. 11. O sistema apresenta o painel consolidado.
Fluxos Alternativos	• Identificação de partidas com prazo em decurso 8a. O sistema deteta que existem jogos na amostra que carecem de submissão definitiva e se encontram dentro da janela legal de 24 horas. 8b. O sistema anexa um indicador qualitativo de pendência aos resultados afetados, salvaguardando a natureza provisória do conjunto. 8c. O fluxo retoma no passo 9. • Reparametrização do intervalo analítico 11a. O ator submete uma nova configuração de parâmetros temporais para o escrutínio (ex: intervalo mensal ou temporada acumulada). 11b. O fluxo retoma no passo 5. • Aprofundamento contextual (Drill-down) 11a. O ator solicita a análise detalhada e isolada da prestação de uma equipa base específica. 11b. O sistema filtra o escopo de dados estritamente para os fluxos da entidade desportiva selecionada. 11c. O fluxo retoma no passo 9.
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui delegação estrutural autorizada para a visualização da análise global. 3b. O sistema aborta a operação e notifica o ator da inexistência de privilégios válidos. 3c. O Caso de Uso encerra. • Insuficiência de amostra estatística 6a. O sistema determina a ausência total de transações ou eventos desportivos submetidos para a janela temporal focada. 6b. O sistema interrompe o processamento visual gráfico e emite uma notificação informando o ator da insuficiência amostral. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 20: Caso de Uso UC-08.2 — Consultar dashboard de rendimento individual do atleta

Use Case	UC-08.2: Consultar dashboard de rendimento individual do atleta
Descrição	O sistema agrega o histórico transacional do atleta e processa as respectivas métricas longitudinais de performance, assiduidade e disponibilidade clínica. O objetivo é permitir uma avaliação desportiva fundamentada e comparativa em relação ao escalão em que se insere.
Atores	Direção Técnica (Primário)
Pré-condição	• O ator possui uma sessão ativa e validada no sistema. • O perfil do atleta alvo encontra-se registado na plataforma.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta os indicadores consolidados e os mapeamentos comparativos de evolução do atleta face à equipa.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao módulo de análise longitudinal no perfil individual de um atleta. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema valida as permissões de acesso do ator ao perfil da entidade selecionada. 4. O sistema extrai o histórico transacional da época ativa associado ao atleta (convocatórias, minutos de utilização, golos e infrações). 5. O sistema verifica a existência de matrizes avaliativas e registos competitivos consolidados suficientes para o atleta. 6. O sistema extrai os registos temporais de capacidade e incapacidade clínica do departamento médico. 7. O sistema calcula a taxa de disponibilidade clínica do atleta. 8. O sistema processa as médias estatísticas globais correspondentes ao escalão atual da equipa. 9. O sistema gera os mapeamentos analíticos comparativos entre a performance individual do atleta e a mediana da equipa. 10. O sistema apresenta o painel longitudinal consolidado com os indicadores calculados.
Fluxos Alternativos	• Filtragem de amostra de dados 10a. O ator submete parâmetros de filtragem secundários baseados em recuos no histórico da época ou estritamente por tipologia de competição oficial. 10b. O fluxo retoma no passo 4.
Fluxos de Exceção	• Violação de hierarquia funcional 3a. O sistema determina que o ator não possui delegação estrutural autorizada para consultar o perfil do referido atleta ou escalão. 3b. O sistema notifica o ator da interdição de acesso e cancela a operação. 3c. O Caso de Uso encerra. • Insuficiência de dados consolidados 5a. O sistema deteta a ausência de matrizes avaliativas ou registos competitivos no histórico transacional do atleta. 5b. O sistema inibe a renderização visual da componente gráfica e emite uma notificação informando o ator da insuficiência de dados consolidados. 5c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 21: Caso de Uso UC-08.3 — Reconhecer alerta de incumprimento de ficha de jogo

Use Case	UC-08.3: Reconhecer alerta de incumprimento de ficha de jogo
Descrição	O sistema permite que a Direção Técnica tome conhecimento formal de uma falha temporal de submissão de dados desportivos por parte do corpo técnico, atualizando o estado da ocorrência no painel de monitorização e garantindo a sua rastreabilidade.
Atores	Direção Técnica (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais ativas. • Existe pelo menos um evento de incumprimento de ficha de jogo registado no sistema com o estado de não lido.
Pós-condição (Sucesso)	• O estado lógico do alerta transita definitivamente para reconhecido ou arquivado. • A operação de alteração de estado é persistida de forma imutável no histórico de auditoria.
Fluxo Normal	1. O ator seleciona um alerta de incumprimento ativo para interação. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema valida as permissões hierárquicas funcionais (RBAC) da entidade atuante. 4. O sistema verifica se o estado atual da ocorrência se mantém elegível para reconhecimento. 5. O ator submete a instrução explícita de reconhecimento ou arquivamento do alerta. 6. O sistema altera o referencial de estado da ocorrência para o contexto de conclusão. 7. O sistema regista a ação, o ator e a respetiva marcação temporal no motor global de auditoria. 8. O sistema confirma o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Visualização detalhada da anatomia do incumprimento 4a. O ator solicita o aprofundamento analítico da ocorrência antes de deliberar o seu fecho. 4b. O sistema extrai e expõe os metadados contextuais isolados (equipa afetada, escalão hierárquico, entidade adversária e membro técnico responsável). 4c. O fluxo retoma no passo 5.
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui a matriz de privilégios adstrita à administração técnica. 3b. O sistema notifica o utilizador da interdição estrita de acesso e aborta a transação. 3c. O Caso de Uso encerra. • Alerta previamente processado 4a. O sistema determina que o alerta já sofreu uma ação explícita de reconhecimento operada de forma concorrente por outro perfil da Direção. 4b. O sistema notifica o ator de que o estado da ocorrência já foi revertido e descarta a validação solicitada. 4c. O Caso de Uso encerra.

4 Módulo D — Equipa Técnica (Treinadores)

Família UC-09: Gestão de Sessão de Treino

Tabela 22: Caso de Uso UC-09.1 — Registrar assiduidade em sessão de treino

Use Case	UC-09.1: Registrar assiduidade em sessão de treino
Descrição	O sistema permite a submissão do estado de comparência dos atletas integrados numa sessão de treino diária. Assegura a validação transversal de impedimentos médicos e documentais no ato do registo.
Atores	Treinador (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no sistema. • Existe uma sessão de treino planeada e ativa para a equipa enquadrada na hierarquia do ator.
Pós-condição (Sucesso)	• O estado de assiduidade do atleta é persistido no histórico da entidade. • Os indicadores de totalização de presenças da sessão de treino são atualizados.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso à lista de assiduidade referente a uma sessão de treino específica. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica as permissões operacionais e de alocação do ator sobre a equipa visada. 4. O sistema extrai e apresenta a lista do plantel ativo associado à entidade desportiva. 5. O ator submete o estado de comparência individual de um atleta. 6. O sistema verifica a validade temporal do Exame Médico-Desportivo (EMD) do atleta. 7. O sistema verifica o estado de prontidão clínica emitido para o atleta. 8. O sistema verifica a inexistência de justificações de ausência ativas para o período e entidade em causa. 9. O sistema persiste o estado de assiduidade e a respetiva marcação temporal. 10. O sistema atualiza os contadores da sessão e confirma o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Justificação de ausência prévia 8a. O sistema deteta que existe uma justificação de ausência validamente submetida pelo encarregado de educação aplicável ao atleta. 8b. O sistema sobrepõe a diretiva manual do ator e assume o estado lógico de ausência justificada. 8c. O fluxo retoma no passo 9.

Continua na página seguinte...

Tabela 22: Caso de Uso UC-09.1 — Registrar assiduidade em sessão de treino (continuação)

Use Case	UC-09.1: Registrar assiduidade em sessão de treino
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui alocação hierárquica válida que o autorize a manipular os dados desportivos da equipa seleccionada. 3b. O sistema notifica o ator da interdição estrutural e aborta o carregamento da lista de plantel. 3c. O Caso de Uso encerra. • Interdição documental (EMD Caducado) 6a. O sistema determina que a validade do Exame Médico-Desportivo do atleta se encontra expirada. 6b. O sistema notifica o ator da restrição burocrática intransponível e descarta a submissão de comparência. 6c. O Caso de Uso encerra. • Inaptidão clínica absoluta 7a. O sistema determina que o processo clínico do atleta dita um estado de interdição ou paragem absoluta. 7b. O sistema sinaliza a barreira médica ao ator e inviabiliza a aceitação do estado desportivo submetido. 7c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 23: Caso de Uso UC-09.2 — Registrar avaliação de rendimento pós-sessão

Use Case	UC-09.2: Registrar avaliação de rendimento pós-sessão
Descrição	O sistema permite a submissão de uma classificação quantitativa de desempenho para os atletas que participaram numa sessão de treino concluída. O processo garante a integridade estatística impondo limites temporais restritos para a inserção dos dados.
Atores	Treinador (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no sistema. • Existe uma sessão de treino dada como concluída no planeamento da equipa associada ao ator. • O registo de assiduidade correspondente à referida sessão encontra-se previamente submetido e validado.
Pós-condição (Sucesso)	• As classificações de desempenho são persistidas e integradas no perfil longitudinal de cada atleta avaliado.

Continua na página seguinte...

Tabela 23: Caso de Uso UC-09.2 — Registrar avaliação de rendimento pós-sessão (continuação)

Use Case	UC-09.2: Registrar avaliação de rendimento pós-sessão
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao módulo de avaliação de rendimento referente a uma sessão de treino específica. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica as permissões de acesso do ator sobre a equipa associada à sessão. 4. O sistema verifica se a sessão de treino possui o estado definitivo de concluída. 5. O sistema verifica se o limite temporal regulamentar de 24 horas após o término da sessão não se encontra expirado. 6. O sistema extrai a lista restrita de atletas que obtiveram o estado de presença na sessão. 7. O sistema apresenta a lista de atletas elegíveis para o processo de avaliação. 8. O ator atribui uma classificação numérica individual a cada atleta. 9. O ator submete o conjunto global de avaliações. 10. O sistema valida se as classificações numéricas inseridas se encontram dentro dos limites da escala parametrizada. 11. O sistema persiste as classificações no histórico desportivo individual. 12. O sistema confirma o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Atletas sem classificação atribuída 9a. O ator submete o conjunto de avaliações sem classificar a totalidade dos atletas presentes. 9b. O sistema processa os atletas omitidos com a designação de “Não Avaliado”, garantindo a distinção lógica face a uma classificação de valor zero. 9c. O fluxo retoma no passo 10.

Continua na página seguinte...

Tabela 23: Caso de Uso UC-09.2 — Registrar avaliação de rendimento pós-sessão (continuação)

Use Case	UC-09.2: Registrar avaliação de rendimento pós-sessão
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui autorização hierárquica válida para gerir os dados da equipa em análise. 3b. O sistema notifica o ator da restrição estrutural de acesso e cancela a abertura do módulo. 3c. O Caso de Uso encerra. • Sessão em curso ou não iniciada 4a. O sistema determina que a sessão de treino não regista o estado formal de conclusão. 4b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de avaliar uma sessão incompleta e interrompe a operação. 4c. O Caso de Uso encerra. • Janela temporal expirada 5a. O sistema deteta que decorreram mais de 24 horas sobre o registo do término da sessão de treino. 5b. O sistema notifica o ator de que o prazo de submissão expirou e revoga a capacidade de avaliação. 5c. O Caso de Uso encerra. • Violação da escala de avaliação 10a. O sistema identifica que uma ou mais classificações submetidas violam os limites da escala numérica permitida. 10b. O sistema descarta a totalidade da submissão para salvaguardar a coerência dos dados analíticos e notifica o ator do erro nos valores. 10c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-10: Gestão de Convocatórias

Tabela 24: Caso de Uso UC-10.1 — Elaborar e publicar convocatória oficial

Use Case	UC-10.1: Elaborar e publicar convocatória oficial
Descrição	O sistema assegura o processo de seleção de atletas para um evento desportivo, cruzando ativamente a disponibilidade clínica e a regularidade burocrática de cada elemento, culminando na oficialização do documento e na difusão da respetiva informação logística.
Atores	Treinador (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no sistema. • Existe um evento desportivo (jogo oficial ou particular) agendado no planeamento da equipa sob a responsabilidade do ator.
Pós-condição (Sucesso)	• A convocatória é persistida no histórico do evento desportivo. • Os atletas selecionados e respetivos encarregados de educação encontram-se notificados das diretivas logísticas.

Continua na página seguinte...

Tabela 24: Caso de Uso UC-10.1 — Elaborar e publicar convocatória oficial (continuação)

Use Case	UC-10.1: Elaborar e publicar convocatória oficial
Fluxo Normal	1. O Treinador solicita o início do processo de criação de uma convocatória associada a um evento desportivo específico. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica as permissões operacionais do ator sobre o escalão e a equipa visada. 4. O sistema extrai a lista nominal do plantel ativo associado à equipa. 5. O sistema verifica a inexistência de interdições por inaptidão clínica absoluta (paragem total) para cada atleta. 6. O sistema verifica a validade temporal do Exame Médico-Desportivo (EMD) de cada atleta avaliado. 7. O sistema apresenta a lista filtrada, expondo unicamente os atletas com estado de elegibilidade validado. 8. O Treinador seleciona o conjunto individual de atletas a integrar na convocatória. 9. O Treinador submete as diretivas logísticas do evento (hora e local de concentração). 10. O Treinador submete a instrução definitiva de publicação da convocatória. 11. O sistema persiste a matriz de atletas selecionados e os dados logísticos anexos. 12. O sistema atualiza o referencial de estado da convocatória para publicada. 13. O sistema emite a notificação com as diretivas logísticas aos atletas visados e aos seus encarregados de educação. 14. O sistema confirma o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Atleta com aptidão clínica condicionada 5a. O sistema deteta que o processo médico de um atleta regista um estado de aptidão condicionada (limitada mas não impeditiva). 5b. O sistema retém o atleta na grelha de elegibilidade, mas injeta um indicador visual de alerta clínico junto do seu registo para conhecimento do ator. 5c. O fluxo retoma no passo 6. • Preservação em estado de rascunho 10a. O Treinador submete a instrução de gravação do documento como um rascunho preparatório, adiando a sua oficialização. 10b. O sistema persiste os dados logísticos e desportivos em modelo provisório, contornando a alteração de estado para público e inibindo a emissão de notificações logísticas. 10c. O fluxo retoma no passo 14.

Continua na página seguinte...

Tabela 24: Caso de Uso UC-10.1 — Elaborar e publicar convocatória oficial (continuação)

Use Case	UC-10.1: Elaborar e publicar convocatória oficial
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui alocação hierárquica válida que o autorize a intervir sobre o evento da equipa selecionada. 3b. O sistema notifica o ator da interdição estrutural e descarta a abertura do processo de convocatória. 3c. O Caso de Uso encerra. • Ausência total de efetivo elegível 7a. O sistema determina que a totalidade dos elementos do plantel ativo incorre em quebras de validade do EMD ou em inaptidão clínica absoluta. 7b. O sistema notifica o ator da inviabilidade logística de processar uma convocatória por escassez de elementos aptos e interrompe a operação. 7c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-11: Ficha de Jogo

Tabela 25: Caso de Uso UC-11.1 — Submeter ficha de jogo pós-evento

Use Case	UC-11.1: Submeter ficha de jogo pós-evento
Descrição	O sistema permite a digitalização integral dos eventos ocorridos numa partida oficial, processando a extração estatística e o cálculo de minutos de utilização de cada atleta. O processo impõe a validação da integridade cronológica dos eventos e o rigoroso cumprimento da janela temporal regulamentar.
Atores	Treinador (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no sistema. • O evento desportivo em causa encontra-se no estado concluído.
Pós-condição (Sucesso)	• A ficha de jogo é persistida com a totalidade dos eventos (titularidade, substituições, golos e cartões). • Os minutos de utilização individual são calculados e agregados ao perfil longitudinal de cada atleta.

Continua na página seguinte...

Tabela 25: Caso de Uso UC-11.1 — Submeter ficha de jogo pós-evento (continuação)

Use Case	UC-11.1: Submeter ficha de jogo pós-evento
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao formulário de registo da ficha de jogo para um evento desportivo concluído. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica as permissões de acesso do ator sobre a equipa visada. 4. O sistema verifica a existência de uma convocatória oficial previamente publicada para a referida partida. 5. O sistema verifica se o prazo regulamentar para submissão (janela temporal pós-jogo) não se encontra expirado. 6. O sistema extrai e apresenta a lista de atletas que integram a convocatória do evento. 7. O ator submete o conjunto de eventos da partida (titulares, substituições, marcadores de golos e sanções disciplinares). 8. O sistema calcula o tempo de utilização individual (minutos jogados) para cada atleta com base nas ocorrências submetidas. 9. O sistema valida a integridade cronológica e lógica dos eventos desportivos submetidos. 10. O sistema persiste a ficha de jogo consolidada e os respetivos indicadores estatísticos de performance. 11. O sistema confirma o sucesso da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Preservação de dados em estado de rascunho 7a. O ator submete a instrução de preservação provisória dos eventos registados, adiando a sua oficialização. 7b. O sistema persiste os dados inseridos em estado de rascunho e suspende o cálculo estatístico definitivo da partida. 7c. O fluxo retoma no passo 11.

Continua na página seguinte...

Tabela 25: Caso de Uso UC-11.1 — Submeter ficha de jogo pós-evento (continuação)

Use Case	UC-11.1: Submeter ficha de jogo pós-evento
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui autorização hierárquica válida para intervir nos registos da equipa selecionada. 3b. O sistema notifica o ator da restrição estrutural de acesso e cancela a abertura da ficha de jogo. 3c. O Caso de Uso encerra. • Convocatória oficial inexistente 4a. O sistema determina que não existe uma seleção de atletas (convocatória) registada para a partida em causa. 4b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de preencher a ficha sem uma matriz de base e interrompe a operação. 4c. O Caso de Uso encerra. • Janela temporal expirada 5a. O sistema deteta que o limite temporal regulamentar para a consolidação da ficha de jogo foi ultrapassado. 5b. O sistema notifica o ator do incumprimento do prazo e revoga a capacidade de submissão de dados. 5c. O Caso de Uso encerra. • Incoerência cronológica ou lógica de eventos 9a. O sistema identifica uma impossibilidade nos dados (ex: eventos associados a atletas não utilizados ou falhas na cronologia de substituições). 9b. O sistema descarta a submissão para garantir a integridade estatística e notifica o ator das inconsistências detetadas. 9c. O Caso de Uso encerra.

5 Módulo E — Departamento Médico

Família UC-12: Gestão de Ocorrências Clínicas

Tabela 26: Caso de Uso UC-12.1 — Abrir ocorrência clínica

Use Case	UC-12.1: Abrir ocorrência clínica
Descrição	O sistema regista formalmente uma nova condição de saúde associada a um atleta, documentando o diagnóstico e aplicando as inerentes restrições à sua elegibilidade e prática desportiva.
Atores	Médico (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de acesso ao módulo clínico. • O perfil do atleta alvo encontra-se registado e ativo no diretório do clube.
Pós-condição (Sucesso)	• A ocorrência clínica é arquivada e associada ao histórico de saúde do atleta. • O estado operacional e a elegibilidade do atleta nas ferramentas da equipa técnica são atualizados, refletindo o grau de restrição imposto.

Continua na página seguinte...

Tabela 26: Caso de Uso UC-12.1 — Abrir ocorrência clínica
(continuação)

Use Case	UC-12.1: Abrir ocorrência clínica
Fluxo Normal	1. O ator solicita a abertura de uma nova ocorrência clínica. 2. O sistema verifica os privilégios de acesso clínico do ator. 3. O ator submete a identificação do atleta alvo e os parâmetros clínicos (diagnóstico, região anatômica afetada, grau de restrição desportiva e data prevista de reavaliação). 4. O sistema verifica se a identificação submetida corresponde a um perfil de atleta ativo. 5. O sistema verifica a integridade temporal, validando se a data de reavaliação estipulada é estritamente futura. 6. O sistema verifica a inexistência de ocorrências clínicas ativas prévias para a mesma região afetada. 7. O sistema registra a ocorrência clínica no processo de saúde do atleta. 8. O sistema atualiza o estado global de elegibilidade desportiva do atleta em concordância com o grau de restrição. 9. O sistema confirma a conclusão do registro com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	• Substituição de diagnóstico prévio concorrente 6a. O sistema deteta a existência de uma ocorrência clínica em aberto para a exata mesma região anatômica. 6b. O sistema alerta o ator para o conflito e solicita a diretriz para a sobreposição ou fusão do diagnóstico. 6c. O ator submete a confirmação de agravamento ou substituição do quadro clínico. 6d. O sistema transita a ocorrência anterior para um estado de histórico/resolvida. 6e. O fluxo retoma no passo 7. • Ocorrência clínica isenta de impacto na elegibilidade (Apto) 8a. O sistema deteta que o grau de restrição desportiva submetido é nulo. 8b. O sistema mantém o estado de elegibilidade desportiva do atleta inalterado, preservando a sua aptidão plena para competir e treinar. 8c. O fluxo retoma no passo 9.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de perfil 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe da autorização médica necessária para manipular processos clínicos restritos. 2b. O sistema notifica o ator da quebra de confidencialidade e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Perfil de atleta inválido 4a. O sistema deteta que o atleta referenciado não existe ou o seu perfil encontra-se administrativamente arquivado. 4b. O sistema notifica o ator da invalidade da entidade desportiva e descarta a abertura do processo clínico. 4c. O Caso de Uso encerra. • Incoerência cronológica da reavaliação 5a. O sistema constata que a data de reavaliação submetida pertence ao passado ou é coincidente com o momento atual. 5b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de estipular prognósticos de recuperação retroativos e rejeita os dados. 5c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 27: Caso de Uso UC-12.2 — Registrar evolução de ocorrência clínica

Use Case	UC-12.2: Registrar evolução de ocorrência clínica
Descrição	O sistema anexa uma nova entrada de observação e tratamento a um processo clínico em curso, garantindo a rastreabilidade cronológica da recuperação do atleta e o ajustamento dinâmico das suas restrições desportivas.
Atores	Médico (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de acesso ao módulo clínico. • Existe uma ocorrência clínica previamente registada e num estado ativo (não encerrada) associada a um atleta.
Pós-condição (Sucesso)	• A entrada de evolução é apensada de forma imutável ao histórico da referida ocorrência clínica. • O estado operacional e a elegibilidade desportiva do atleta são atualizados caso a evolução dite um novo grau de restrição.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a submissão de uma evolução para uma ocorrência clínica específica. 2. O sistema verifica os privilégios de acesso clínico e de confidencialidade do ator. 3. O sistema verifica se a ocorrência clínica selecionada se encontra num estado ativo e elegível para atualizações. 4. O ator submete a descrição da intervenção (notas clínicas, tratamentos), o grau de restrição desportiva atualizado e a nova data prevista de reavaliação. 5. O sistema verifica a validade cronológica, assegurando que a nova data de reavaliação não é retroativa face à data atual. 6. O sistema regista a entrada de evolução e anexa-a de forma irreversível ao processo da ocorrência. 7. O sistema atualiza o estado global de elegibilidade desportiva do atleta para refletir o grau de restrição submetido. 8. O sistema notifica o ator do sucesso da operação de registo.
Fluxos Alternativos	• Manutenção do grau de restrição vigente 7a. O sistema deteta que o grau de restrição desportiva submetido na evolução é estritamente igual ao grau que o atleta já detém. 7b. O sistema descarta a operação de atualização de elegibilidade nas ferramentas da equipa técnica por redundância, preservando o estado desportivo atual. 7c. O fluxo retoma no passo 8.

Continua na página seguinte...

Tabela 27: Caso de Uso UC-12.2 — Registrar evolução de ocorrência clínica (continuação)

Use Case	UC-12.2: Registrar evolução de ocorrência clínica
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de perfil 2a. O sistema deteta que o ator não possui autorização para manipular dados médicos cobertos por sigilo clínico. 2b. O sistema notifica o ator da quebra de política de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Ocorrência clínica previamente encerrada 3a. O sistema constata que a ocorrência clínica alvo já transitou para o estado de alta médica ou encontra-se resolvida. 3b. O sistema notifica o ator da impossibilidade normativa de alterar ou evoluir processos clínicos fechados e cancela a operação. 3c. O Caso de Uso encerra. • Incoerência temporal da nova reavaliação 5a. O sistema deteta que a data estipulada para a próxima avaliação clínica pertence ao passado. 5b. O sistema notifica o ator da invalidade de registrar prognósticos com datas retroativas e descarta os dados submetidos. 5c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 28: Caso de Uso UC-12.3 — Emitir alta médica

Use Case	UC-12.3: Emitir alta médica
Descrição	O sistema processa o encerramento formal de um processo clínico associado a um atleta, revogando as restrições ativas e restabelecendo a sua elegibilidade desportiva para as operações da equipa técnica.
Atores	Médico (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de acesso ao módulo clínico. • Existe uma ocorrência clínica registada e num estado ativo (não encerrada) associada ao atleta alvo.
Pós-condição (Sucesso)	• A ocorrência clínica transita definitivamente para o estado de encerrada no histórico de saúde do atleta. • A elegibilidade desportiva do atleta é atualizada, refletindo o restabelecimento da sua aptidão física nas ferramentas de assiduidade e convocatórias.

Continua na página seguinte...

Tabela 28: Caso de Uso UC-12.3 — Emitir alta médica (continuação)

Use Case	UC-12.3: Emitir alta médica
Fluxo Normal	1. O ator solicita a emissão de alta médica para uma ocorrência clínica em curso. 2. O sistema verifica as permissões de acesso e de responsabilidade clínica do ator. 3. O sistema verifica se a ocorrência clínica selecionada se encontra num estado ativo e apta a encerramento. 4. O ator submete o parecer clínico final, o tipo de alta (definitiva) e a data efetiva de encerramento. 5. O sistema verifica a validade cronológica, assegurando que a data de encerramento submetida é igual ou anterior ao momento atual. 6. O sistema regista o parecer final e transita a ocorrência clínica para o estado de resolvida/encerrada. 7. O sistema revoga o grau de restrição desportiva associado à ocorrência, restabelecendo a aptidão total do atleta. 8. O sistema confirma a conclusão do processo de alta médica com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	● Emissão de alta médica condicionada 4a. O ator submete o parecer clínico final indicando um tipo de alta condicionada, acompanhada de diretrizes para o controlo de esforço. 4b. O sistema converte o grau de restrição desportiva para um estado de aptidão parcial, garantindo que as limitações permanecem sinalizadas para a equipa técnica. 4c. O fluxo retoma no passo 6.
Fluxos de Exceção	● Acesso negado por restrição de perfil 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe das credenciais médicas exigidas para autorizar altas clínicas. 2b. O sistema notifica o ator da quebra de política de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. ● Ocorrência clínica previamente resolvida 3a. O sistema constata que a ocorrência clínica alvo já se encontra encerrada ou foi administrativamente anulada. 3b. O sistema notifica o ator da impossibilidade normativa de duplicar o encerramento de um processo e descarta a operação. 3c. O Caso de Uso encerra. ● Incoerência temporal da data de encerramento 5a. O sistema deteta que a data estipulada para a alta médica pertence ao futuro. 5b. O sistema notifica o ator da invalidade de registar altas clínicas antecipadas e descarta os dados submetidos. 5c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-13: Gestão de Exames Médico-Desportivos (EMD)

Tabela 29: Caso de Uso UC-13.1 — Validar EMD submetido pelo Portal

Use Case	UC-13.1: Validar EMD submetido pelo Portal
Descrição	O sistema permite a verificação formal do Exame Médico-Desportivo (EMD) remetido digitalmente. O processo culmina na certificação ou rejeição do documento, resultando na atualização automática do estado de elegibilidade desportiva do atleta afetado.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no sistema. • Existe pelo menos um Exame Médico-Desportivo submetido via portal a aguardar verificação.
Pós-condição (Sucesso)	• O estado documental do EMD é persistido de forma definitiva (aprovado ou rejeitado). • O estado de elegibilidade desportiva do atleta é atualizado em conformidade com a deliberação.
Fluxo Normal	1. O ator seleciona um Exame Médico-Desportivo pendente para escrutínio. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica as permissões funcionais do ator para atuar sobre o módulo de certificação documental. 4. O sistema extrai e expõe o ficheiro digitalizado e os respetivos metadados submetidos previamente. 5. O ator submete a decisão de deferimento (certificação) do documento e a respetiva data de validade impressa no exame. 6. O sistema verifica se a data de validade submetida é estritamente futura face à data atual do sistema. 7. O sistema persiste o estado do EMD como validado. 8. O sistema atualiza o perfil do atleta, levantando o bloqueio e conferindo-lhe o estado de elegibilidade desportiva. 9. O sistema emite uma notificação automática de deferimento para o Encarregado de Educação. 10. O sistema confirma a conclusão da operação ao ator.
Fluxos Alternativos	• Rejeição por inconformidade documental 5a. O ator submete a decisão de indeferimento (rejeição) do documento, acompanhada do respetivo motivo fundamentado (ex: documento ilegível ou incorreto). 5b. O sistema persiste o estado do EMD como rejeitado. 5c. O sistema preserva o perfil do atleta com o bloqueio ativo de inaptidão desportiva. 5d. O sistema emite uma notificação automática para o Encarregado de Educação contendo o motivo da rejeição para retificação. 5e. O fluxo retoma no passo 10.

Continua na página seguinte...

Tabela 29: Caso de Uso UC-13.1 — Validar EMD submetido pelo Portal (continuação)

Use Case	UC-13.1: Validar EMD submetido pelo Portal
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui a matriz de acessos enquadrada com o processamento de documentação de elegibilidade. 3b. O sistema notifica o utilizador da interdição de acesso e cancela a abertura do documento. 3c. O Caso de Uso encerra. • Data de validade caducada 6a. O sistema determina que a data de validade introduzida para o EMD é igual ou inferior à data atual. 6b. O sistema descarta a aprovação para salvaguardar a instituição de infrações regulamentares e notifica o ator da invalidade temporal do exame submetido. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 30: Caso de Uso UC-13.2 — Consultar estado de EMDs do plantel

Use Case	UC-13.2: Consultar estado de EMDs do plantel
Descrição	O sistema agrega e expõe a validade cronológica dos Exames Médico-Desportivos de uma equipa. O processo garante a identificação proativa de caducidades e bloqueios de elegibilidade desportiva, permitindo o escrutínio atempado da conformidade burocrática.
Atores	Secretaria (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no sistema. • O plantel ou equipa alvo encontra-se parametrizado e ativo no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta os dados de validade documental e os respetivos indicadores de estado para a totalidade dos atletas do plantel.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao painel de situação de EMDs referente a um plantel específico. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica as permissões operacionais do ator para consultar a documentação clínica e administrativa do plantel. 4. O sistema extrai a lista de atletas ativos vinculados à equipa selecionada. 5. O sistema recupera a data de validade do EMD em vigor para cada elemento da lista. 6. O sistema compara a cadência temporal de cada exame com a data atual do sistema para determinar o estado lógico (válido, expiração iminente ou caducado). 7. O sistema apresenta o painel consolidado com a listagem nominal e os indicadores do estado documental. 8. O ator conclui a análise e encerra a consulta ao painel.
Fluxos Alternativos	• Filtragem de amostra por urgência 8a. O ator submete uma diretiva de filtragem para isolar exclusivamente os registos com EMD caducado ou em fase de expiração iminente. 8b. O sistema restringe a matriz de dados à condição submetida. 8c. O fluxo retoma no passo 7.

Continua na página seguinte...

Tabela 30: Caso de Uso UC-13.2 — Consultar estado de EMDs do plantel (continuação)

Use Case	UC-13.2: Consultar estado de EMDs do plantel
Fluxos de Exceção	• Privilégios insuficientes 3a. O sistema deteta que o ator não possui autorização hierárquica válida para escrutinar os dados da equipa seleccionada. 3b. O sistema notifica o ator da restrição estrutural de acesso e cancela o carregamento do painel. 3c. O Caso de Uso encerra. • Ausência de efetivo 4a. O sistema determina que não existem atletas ativos registados e vinculados ao plantel consultado. 4b. O sistema notifica o ator informando sobre a ausência de dados populacionais e interrompe a renderização da matriz documental. 4c. O Caso de Uso encerra.

6 Módulo F — Portal do Utilizador (Encarregados de Educação / Atletas)

Família UC-14: Área Pessoal do Utilizador

Tabela 31: Caso de Uso UC-14.1 — Consultar área pessoal consolidada

Use Case	UC-14.1: Consultar área pessoal consolidada
Descrição	O sistema permite ao utilizador autenticado consultar, numa vista única e agregada, os dados relevantes da sua área pessoal, incluindo informação de perfil, estado documental, inscrições ativas, notificações pendentes e alertas operacionais associados à sua participação desportiva.
Atores	Encarregado de Educação / Atleta (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado com credenciais válidas no portal. • Existe um perfil de utilizador ativo e associado a pelo menos um registo desportivo ou educacional no sistema.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta a área pessoal consolidada com os dados mais recentes e coerentes com o estado atual do utilizador. • O ator obtém visibilidade imediata sobre pendências, alertas e elementos relevantes para acompanhamento autónomo.
Fluxo Normal	1. O ator acede à opção de área pessoal no portal. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema identifica o perfil associado ao utilizador autenticado e determina o respetivo contexto funcional (Encarregado de Educação ou Atleta). 4. O sistema recolhe os dados nucleares de perfil, incluindo identificação, contactos e associações institucionais relevantes. 5. O sistema agrega o estado das inscrições, da documentação obrigatória e dos indicadores de elegibilidade desportiva aplicáveis. 6. O sistema recupera notificações pendentes, alertas de prazos e mensagens informativas dirigidas ao ator. 7. O sistema compõe a vista consolidada da área pessoal e apresenta-a ao ator. 8. O ator consulta a informação disponibilizada e encerra a interação.

Continua na página seguinte...

Tabela 31: Caso de Uso UC-14.1 — Consultar área pessoal consolidada (continuação)

Use Case	UC-14.1: Consultar área pessoal consolidada
Fluxos Alternativos	• Consulta contextual de dependente - O sistema deteta que o ator é um Encarregado de Educação com múltiplos dependentes associados. - O ator seleciona o dependente alvo da consulta. - O sistema restringe a agregação da informação ao dependente selecionado. - O fluxo retoma no passo 4. • Existência de alertas críticos - O sistema identifica documentos caducados, pagamentos em atraso ou ações obrigatórias pendentes. - O sistema destaca visualmente os alertas críticos na área pessoal consolidada. - O fluxo retoma no passo 8.
Fluxos de Exceção	• Sessão inválida ou expirada - O sistema deteta que o token de sessão é inválido, expirou ou foi revogado. - O sistema redireciona o ator para o mecanismo de autenticação e cancela a abertura da área pessoal. - O Caso de Uso encerra. • Perfil sem associação operacional - O sistema determina que o perfil autenticado não possui associação ativa a atleta, dependente ou entidade elegível para apresentação de dados consolidados. - O sistema informa o ator da indisponibilidade estrutural de informação para consulta. - O Caso de Uso encerra.

Tabela 32: Caso de Uso UC-14.2 — Submeter justificação de ausência a treino

Use Case	UC-14.2: Submeter justificação de ausência a treino
Descrição	O sistema processa a receção digital do motivo da falta de um atleta a uma sessão de treino, garantindo o estrito cumprimento da janela regulamentar, para posterior avaliação de deferimento pela equipa técnica.
Atores	Encarregado de Educação / Atleta (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com perfil de utilizador final ativo. • Existe uma sessão de treino registada no sistema onde o estado de comparência do atleta alvo se encontra marcado como ausente.
Pós-condição (Sucesso)	• A justificação de ausência é associada ao registo de comparência do atleta na respetiva sessão de treino. • O estado do registo de ausência é classificado como pendente de análise pela equipa técnica.

Continua na página seguinte...

Tabela 32: Caso de Uso UC-14.2 — Submeter justificação de ausência a treino (continuação)

Use Case	UC-14.2: Submeter justificação de ausência a treino
Fluxo Normal	1. O ator solicita a submissão de justificação para o registo de ausência pretendido. 2. O sistema verifica se o perfil do ator corresponde legalmente ao próprio atleta ausente ou ao seu Encarregado de Educação. 3. O sistema verifica se a submissão ocorre dentro da janela temporal de 24 horas após a sessão de treino. 4. O sistema verifica se a ausência selecionada se encontra desprovida de justificações submetidas anteriormente. 5. O ator submete a fundamentação descritiva da ausência acompanhada do respetivo documento comprovativo. 6. O sistema regista a justificação e anexa-a ao processo de assiduidade do atleta. 7. O sistema notifica o ator da receção e sucesso da submissão.
Fluxos Alternativos	• Submissão de justificação estritamente declarativa (sem anexo documental) 5a. O ator submete a fundamentação descritiva da ausência omitindo a inclusão de um documento comprovativo em anexo. 5b. O sistema assume a justificação como puramente declarativa, marcando-a para análise com essa ressalva. 5c. O fluxo retoma no passo 6.
Fluxos de Exceção	• Acesso não autorizado ao registo de assiduidade 2a. O sistema deteta que o ator não possui relação de tutela registada nem identidade correspondente com o atleta selecionado. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de privacidade e bloqueia o acesso à operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Janela temporal regulamentar expirada 3a. O sistema deteta que decorreram mais de 24 horas sobre o encerramento da sessão de treino correspondente. 3b. O sistema notifica o ator de que o prazo normativo para submissão expirou e revoga a possibilidade de justificação para esse evento. 3c. O Caso de Uso encerra. • Duplicação de processo de justificação 4a. O sistema deteta que já existe uma justificação previamente registada (em análise ou validada) para a exata mesma ausência. 4b. O sistema alerta o ator para a existência do processo em curso e descarta a nova tentativa de submissão para salvaguardar a integridade do processo disciplinar. 4c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 33: Caso de Uso UC-14.3 — Submeter documento oficial

Use Case	UC-14.3: Submeter documento oficial
Descrição	O sistema permite a receção e o armazenamento digital de ficheiros de natureza clínica (ex: EMD) ou civil associados a um atleta, encaminhando-os para a respetiva fila de validação do departamento competente.

Continua na página seguinte...

Tabela 33: Caso de Uso UC-14.3 — Submeter documento oficial (continuação)

Use Case	UC-14.3: Submeter documento oficial
Atores	Encarregado de Educação / Atleta (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com perfil de utilizador final ativo. • O ator possui um perfil devidamente associado a pelo menos um registo de atleta no clube.
Pós-condição (Sucesso)	• O ficheiro digital é armazenado de forma segura no processo do atleta. • O estado do documento passa a "Pendente de Validação", despoletando a sua visibilidade para a Secretaria ou Departamento Médico.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a submissão de um novo documento oficial. 2. O sistema verifica a validade da sessão de autenticação do ator. 3. O sistema verifica a existência de um vínculo desportivo ativo correspondente ao perfil do ator. 4. O ator submete o ficheiro digital acompanhado da respetiva classificação documental (médica ou civil). 5. O sistema verifica se o formato do ficheiro submetido cumpre as normas de suporte do sistema. 6. O sistema verifica se o volume de dados do ficheiro respeita o limite máximo estabelecido. 7. O sistema regista o documento no processo do atleta com o estado pendente. 8. O sistema notifica o ator da receção e do sucesso da submissão.
Fluxos Alternativos	• Substituição de documento rejeitado ou caducado 4a. O ator submete um ficheiro em resposta a um alerta de documento previamente rejeitado ou cuja validade expirou. 4b. O sistema herda automaticamente a classificação documental do registo original, dispensando nova categorização pelo ator. 4c. O fluxo retoma no passo 5.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por ausência de vínculo 3a. O sistema deteta que o ator não possui qualquer ligação de tutela a um atleta ativo no clube. 3b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de carregar documentos sem vínculo desportivo válido e bloqueia a operação. 3c. O Caso de Uso encerra. • Formato de ficheiro não suportado 5a. O sistema deteta que a extensão ou formato do ficheiro submetido não é reconhecido pelas diretrizes de segurança documental. 5b. O sistema notifica o ator da incompatibilidade do formato e descarta o carregamento dos dados. 5c. O Caso de Uso encerra. • Violação do limite de tamanho 6a. O sistema deteta que a dimensão física do ficheiro ultrapassa o teto máximo parametrizado. 6b. O sistema notifica o ator do excesso de volume e cancela a receção do documento. 6c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 34: Caso de Uso UC-14.4 — Aceder ao cartão digital de sócio/atleta

Use Case	UC-14.4: Aceder ao cartão digital de sócio/atleta
Descrição	O sistema consolida as informações do utilizador e avalia em tempo real a sua regularidade financeira e burocrática, gerando um cartão de identificação com um código QR cujo estado reflete a sua aptidão para aceder aos recintos ou serviços do clube.
Atores	Encarregado de Educação / Atleta (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com perfil de utilizador final ativo. • O ator possui um vínculo institucional válido como sócio ou como atleta inscrito no clube.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta o cartão digital de identificação gerado. • O código QR gerado reflete o estado consolidado do ator (ativo ou bloqueado) no momento da consulta.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao cartão digital de identificação. 2. O sistema valida o token de sessão do ator. 3. O sistema verifica a existência de um vínculo institucional (associativo ou desportivo) ativo. 4. O sistema verifica a regularidade da situação financeira do titular. 5. O sistema verifica a validade da documentação civil e clínica do titular. 6. O sistema gera o código de identificação (QR Code) com o estado global definido como "Ativo". 7. O sistema apresenta o cartão digital ao ator.
Fluxos Alternativos	• Retenção de acesso por incumprimento financeiro 4a. O sistema deteta a existência de obrigações financeiras vencidas e não regularizadas. 4b. O sistema regista uma restrição financeira temporária e altera a previsão de estado do cartão para "Bloqueado". 4c. O fluxo retoma no passo 5. • Retenção de acesso por inconformidade documental 5a. O sistema deteta a inexistência, caducidade ou rejeição de documentação obrigatória (ex.: Exame Médico-Desportivo). 5b. O sistema regista uma restrição administrativa e altera a previsão de estado do cartão para "Bloqueado". 5c. O fluxo retoma no passo 6. • Geração de cartão com estado bloqueado 6a. O sistema deteta que foram registadas restrições (financeiras ou documentais) nos passos anteriores. 6b. O sistema gera o código de identificação (QR Code) com o estado global definido como "Bloqueado", anexando as justificações das restrições detetadas. 6c. O fluxo retoma no passo 7.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por ausência de vínculo 3a. O sistema deteta que o ator perdeu o estatuto de sócio ou teve a sua inscrição desportiva anulada/arquivada. 3b. O sistema notifica o ator da inexistência de um cartão elegível para emissão e bloqueia a operação. 3c. O Caso de Uso encerra.

7 Módulo G — Administração de Sistema (Cross-Cutting)

Família UC-15: Autenticação e Gestão de Acessos

Tabela 35: Caso de Uso UC-15.1 — Autenticar no sistema

Use Case	UC-15.1: Autenticar no sistema
Descrição	O sistema valida a identidade do utilizador através das suas credenciais de acesso e concede a entrada na plataforma, direcionando-o para o ambiente de trabalho correspondente ao seu perfil de permissões.
Atores	Qualquer Utilizador Registado (Primário)
Pré-condição	• O ator possui um perfil de utilizador previamente criado e registado na plataforma.
Pós-condição (Sucesso)	• O ator obtém uma sessão de acesso válida e autenticada. • O sistema disponibiliza as funcionalidades correspondentes ao perfil de acessos (RBAC) do ator.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso à área restrita do sistema. 2. O ator submete as suas credenciais de identificação e autenticação. 3. O sistema verifica a correspondência das credenciais submetidas com os registos do sistema. 4. O sistema verifica se a conta do ator se encontra num estado ativo e isenta de bloqueios disciplinares ou de segurança. 5. O sistema identifica o perfil de permissões (RBAC) associado à conta do ator. 6. O sistema regista o evento de início de sessão no histórico de auditoria. 7. O sistema concede a sessão válida e apresenta o ambiente correspondente ao perfil do ator.
Fluxos Alternativos	• Autenticação com múltiplos perfis de acesso 5a. O sistema deteta que a conta do ator possui múltiplos perfis de função ativos em simultâneo (ex.: Treinador e Encarregado de Educação). 5b. O sistema solicita ao ator a seleção do perfil funcional pretendido para a sessão corrente. 5c. O ator submete a escolha do perfil com o qual deseja operar. 5d. O fluxo retoma no passo 6.
Fluxos de Exceção	• Credenciais de autenticação inválidas 3a. O sistema deteta que os dados de identificação ou autenticação submetidos não correspondem a uma conta válida. 3b. O sistema regista a tentativa falhada de acesso, notifica o ator da incorreção dos dados e descarta o pedido de sessão. 3c. O Caso de Uso encerra. • Conta de utilizador suspensa ou bloqueada 4a. O sistema deteta que a conta associada às credenciais submetidas se encontra suspensa administrativamente ou bloqueada. 4b. O sistema notifica o ator do impedimento de acesso devido ao estado da conta e recusa a autenticação. 4c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 36: Caso de Uso UC-15.2 — Gerir perfis e permissões de utilizadores

Use Case	UC-15.2: Gerir perfis e permissões de utilizadores
Descrição	O sistema permite a configuração do controlo de acessos (RBAC), viabilizando a atribuição, modificação ou revogação de perfis funcionais a utilizadores registados, garantindo a integridade e a segurança operacional da plataforma.
Atores	Administrador de Sistema (Primário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de administração global. • A conta do utilizador alvo encontra-se previamente registada na plataforma.
Pós-condição (Sucesso)	• As permissões e o perfil de função do utilizador alvo são atualizados e consolidados no sistema. • As novas regras de acesso entram em vigor na sessão seguinte do utilizador alvo.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a gestão de perfis e permissões de um utilizador. 2. O sistema verifica os privilégios de administração global do ator. 3. O ator submete a identificação do utilizador alvo e a nova configuração de perfis a aplicar (atribuição, edição ou revogação). 4. O sistema verifica a validade e o estado da conta do utilizador alvo. 5. O sistema verifica se a modificação submetida não resulta na eliminação do último perfil de Administrador de Sistema ativo na plataforma. 6. O sistema aplica e regista a nova matriz de permissões associada à conta do utilizador alvo. 7. O sistema notifica o ator da conclusão da atualização de acessos com sucesso.
Fluxos Alternativos	• Revogação total de permissões 3a. O ator submete a instrução para revogar a totalidade dos perfis funcionais do utilizador alvo. 3b. O sistema processa a operação assumindo a remoção de todas as permissões operacionais, convertendo a conta num estado de utilizador sem acessos funcionais. 3c. O fluxo retoma no passo 4.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por insuficiência de privilégios globais 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe do perfil de administração exigido para alterar configurações de segurança. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de acesso e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Conta de utilizador alvo inválida 4a. O sistema deteta que a conta do utilizador alvo submetida não existe ou foi arquivada de forma irreversível. 4b. O sistema notifica o ator da impossibilidade de aplicar regras de acesso a uma entidade não elegível e descarta a operação. 4c. O Caso de Uso encerra. • Violação de salvaguarda do último administrador 5a. O sistema deteta que a alteração submetida revoga o perfil de Administrador à única conta ativa que detém esse privilégio no clube. 5b. O sistema notifica o ator do risco de bloqueio irrecuperável de gestão da plataforma e rejeita a alteração de segurança. 5c. O Caso de Uso encerra.

Tabela 37: Caso de Uso UC-15.3 — Gerir e ativar época desportiva

Use Case	UC-15.3: Gerir e ativar época desportiva
Descrição	O sistema permite a instanciação e parametrização temporal de um novo ciclo desportivo, assegurando o controlo de transição de estados ("Em Planeamento", "Ativa", "Encerrada") e o acionamento automatizado das rotinas financeiras e operacionais transversais à plataforma.
Atores	Secretaria (Primário), Administrador de Sistema (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema com privilégios de administração ou gestão de configurações globais.
Pós-condição (Sucesso)	• A nova época desportiva é criada com os limites cronológicos estipulados. • Se ativada, a época transata é transitada para o estado de leitura estrita ("Encerrada") e o motor de provisões financeiras é autonomamente acionado para o novo período.
Fluxo Normal	1. O ator solicita a configuração de uma nova época desportiva. 2. O sistema valida as permissões de administração global do ator. 3. O ator submete a nomenclatura descritiva e os limites cronológicos (data de início e data de fecho). 4. O sistema verifica a coerência cronológica, assegurando que a data de início é estritamente anterior à data de fecho. 5. O sistema verifica a inexistência de sobreposição das datas submetidas com qualquer época desportiva previamente registada. 6. O sistema regista a nova época desportiva atribuindo-lhe o estado inicial "Em Planeamento". 7. O ator submete a instrução para transitar o estado da nova época para "Ativa". 8. O sistema verifica a existência de uma época desportiva atualmente ativa na plataforma. 9. O sistema altera o estado da época transata para "Encerrada", convertendo os seus dados operacionais para leitura estrita. 10. O sistema consolida o estado da nova época como "Ativa". 11. O sistema invoca autonomamente o motor de provisão para inicializar as obrigações e parâmetros baseados nos novos limites cronológicos. 12. O sistema confirma a configuração e ativação da época com sucesso ao ator.
Fluxos Alternativos	• Manutenção em planeamento (Sem ativação imediata) 7a. O ator submete a decisão de manter a época no estado isolado "Em Planeamento" para permitir configurações administrativas prévias. 7b. O sistema retém a época no estado inicial, garantindo a não interferência com o processamento transacional do ano letivo em curso. 7c. O fluxo retoma no passo 12. • Primeira ativação (Inexistência de época transata) 8a. O sistema determina que não existe nenhuma época com o estado "Ativa" no histórico da plataforma. 8b. O sistema prossegue com a ativação da nova época sem a necessidade de encerramento de ciclos anteriores. 8c. O fluxo retoma no passo 10.

Continua na página seguinte...

Tabela 37: Caso de Uso UC-15.3 — Gerir e ativar época desportiva (continuação)

Use Case	UC-15.3: Gerir e ativar época desportiva
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe de autorização para gerir as configurações globais da plataforma. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de segurança e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Incoerência cronológica dos limites 4a. O sistema deteta que a data de início submetida é igual ou posterior à data de fecho. 4b. O sistema notifica o ator da invalidade temporal e descarta a criação da época. 4c. O Caso de Uso encerra. • Sobreposição temporal de épocas 5a. O sistema deteta que os limites cronológicos submetidos colidem com as coordenadas temporais de uma época já registada. 5b. O sistema notifica o ator do conflito temporal e aborta a operação liminarmente para salvaguardar a integridade do histórico. 5c. O Caso de Uso encerra.

Família UC-16: Auditoria do Sistema

Tabela 38: Caso de Uso UC-16.1 — Consultar audit trail

Use Case	UC-16.1: Consultar audit trail
Descrição	O sistema extrai e apresenta o histórico imutável de ações e eventos da plataforma, permitindo a pesquisa e filtragem de registos operacionais para fins de auditoria, conformidade e monitorização de segurança.
Atores	Administrador de Sistema (Primário), Direção Executiva / CFO (Secundário)
Pré-condição	• O ator encontra-se autenticado no sistema. • O ator possui um perfil com privilégios de acesso explícitos ao módulo de auditoria global.
Pós-condição (Sucesso)	• O sistema apresenta os registos de auditoria correspondentes aos critérios de pesquisa ou visualização definidos pelo ator, sem qualquer possibilidade de alteração dos dados apresentados.
Fluxo Normal	1. O ator solicita o acesso ao registo de auditoria do sistema. 2. O sistema verifica os privilégios de administração ou auditoria do ator. 3. O sistema extrai a lista cronológica global de eventos críticos registados. 4. O sistema apresenta o histórico base de auditoria. 5. O ator submete parâmetros de filtragem (ator, módulo, data ou tipo de operação) para refinar a consulta. 6. O sistema verifica se o intervalo de datas submetido é cronologicamente coerente (data inicial anterior ou igual à data final). 7. O sistema processa a extração dos registos estritamente de acordo com os critérios submetidos. 8. O sistema apresenta o resultado filtrado do registo histórico.

Continua na página seguinte...

Tabela 38: Caso de Uso UC-16.1 — Consultar audit trail
(continuação)

Use Case	UC-16.1: Consultar audit trail
Fluxos Alternativos	• Loop de correção por incoerência temporal 6a. O sistema deteta que a data inicial do filtro submetido é posterior à data de término. 6b. O sistema notifica o ator da invalidade do período temporal e descarta os parâmetros submetidos. 6c. O fluxo retoma no passo 5. • Consulta sem aplicação de filtros adicionais 5a. O ator conclui a visualização do histórico base e opta por não submeter parâmetros de filtragem para refinar a consulta. 5b. O fluxo retoma no passo 8.
Fluxos de Exceção	• Acesso negado por restrição de privilégios 2a. O sistema deteta que o ator não dispõe do perfil de segurança exigido para visualizar o rasto de auditoria do clube. 2b. O sistema notifica o ator da restrição de confidencialidade e bloqueia a operação. 2c. O Caso de Uso encerra. • Indisponibilidade do repositório de registros 3a. O sistema deteta uma anomalia que impede a extração fidedigna e integral dos eventos imutáveis. 3b. O sistema notifica o ator da indisponibilidade temporária do serviço de auditoria e cancela a consulta para garantir que não são apresentados rastros incompletos. 3c. O Caso de Uso encerra.