
ALUNO: DIOGO AKIRA ALVES TAMAKI

MATRÍCULA: 333612

ATIVIDADE – MODELAGEM DE SISTEMAS UML



CÓDIGO FONTE - MYSQL

```
CREATE TABLE 'Pedidos' (
      'id_pedido' char(7) NOT NULL,
      `nome_cliente` varchar(50) NOT NULL,
      `cpf_cliente` char(11) NOT NULL,
      'data pedido' DATETIME NOT NULL,
      `quantidade_itens` int NOT NULL,
      `valor_pedido` DECIMAL NOT NULL,
      `desconto_pedido` DECIMAL NOT NULL,
      `valor_pagar` DECIMAL NOT NULL,
      `forma_pagamento` varchar(50) NOT NULL,
      `troco pedido` DECIMAL NOT NULL,
      PRIMARY KEY ('id_pedido')
);
CREATE TABLE `Itens do Pedido` (
      'id_pedido' char(7) NOT NULL,
      'id_item' char(4) NOT NULL,
      `nome_item` varchar(200) NOT NULL,
      `quantidade_item` int NOT NULL,
```

ALTER TABLE `Pedidos` ADD CONSTRAINT `Pedidos_fk0` FOREIGN KEY (`id_pedido`) REFERENCES `Itens do Pedido`(`id_pedido`);