

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90451/2025

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio da CASA MILITAR, inscrita no CNPJ 14.788.457/0001-17, torna público que realizará licitação nos seguintes termos:

PREGÃO ELETRÔNICO: Compras.GOV: 90451/2025 GMS 451/2025 UASG RESPONSÁVEL: 928306 TIPO: MENOR PREÇO	Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: Até 09h59min do dia 09/05/2025 Início da sessão / disputa de lances: 10:00h do dia 09/05/2025 Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital.
--	--

1 OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de **serviços de controle de acesso em portaria, recepção e monitoramento no Palácio Iguaçu**, para atender as demandas da Divisão de Segurança das Instalações Física e Pontos Sensíveis – DSIPS/CM, conforme as condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos.

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:

O preço global máximo para o presente procedimento licitatório é de R\$ 15.032.518,67 (Quinze milhões, trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), em **Lote Único**.

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Gestão/Unidade: 1502.04.122.05.8023, Gestão Administrativa Casa Militar.

Fontes de Recurso: 500 e 501.

Elemento de Despesa:

3390.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais;

3390.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos;

3390.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento;

3390.40.02 - Locação de Softwares; e

3390.40.03 - Locação de Equipamento.

4. SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

O pregão será realizado por meio do sistema eletrônico de licitações do Portal de Compras do Governo Federal (Compras Gov.). O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o <https://www.gov.br/compras/pt-br>

O edital está disponível na internet, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas <https://pncp.gov.br/>, www.comprasparana.pr.gov.br e Portal de Compras do Governo Federal (Compras Gov.)

Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro Cap. QOPM Alessandro Eduardo Maceno e equipe de apoio, designadas pela Portaria nº 008/2025, da Casa Militar.

- E-mail: licitacoes-cm@casamilitar.pr.gov.br

- Telefones: (41) 3350-2410 e (41) 3350-2576.

- Endereço: Palácio Iguaçu, Avenida Candido de Abreu s/nº, 4º andar, Casa Militar, Centro Cívico, CEP 80530-000, Curitiba/PR.

- **O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.**

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto nº 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, em campo específico no sítio eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>, pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZÕES:

As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, observando as regras dispostas no item 9 das Condições Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no sistema E-Protocolo no site <https://www.e-protocolo.pr.gov.br>, devendo os interessados apresentarem requisição de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:

6.1 A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2 A licitação será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, pelo Decreto nº 10.086, de 2022, pela Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, bem como as suas devidas alterações.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO

1 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO

Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital.

2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de preços no sistema de compras eletrônicas é o valor máximo global do lote, fixado no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

2.1.1. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) e total(is) máximo(s) fixado(s) no Termo de Referência (Anexo I) serão desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de **MENOR PREÇO**.

2.3. Encerrada a fase de lances, após a negociação, as propostas que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) e total(is) máximo(s) fixado(s) no Termo de Referência (Anexo I) serão desclassificadas.”

3 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo III), não poderá ser inferior ao fixado neste Edital.

4 VIGÊNCIA:

4.1 O contrato a ser firmado terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data da sua assinatura, observada a disciplina do art. 106 da Lei nº 14.133/2021.

4.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 44, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.

Não haverá separação de lote exclusivo à microempresa ou empresa de pequeno porte em razão de que a contratação de empresas diferentes para o mesmo objeto não se mostra economicamente viável, isso pode resultar em dificuldades no gerenciamento de múltiplos contratos, causando prejuízo ao conjunto do serviço a ser contratado. Conforme previsto no inciso II do artigo 49 da Lei Complementar 123/06, essa abordagem visa garantir a eficiência na execução do objeto, o uso eficiente e a otimização dos recursos públicos disponíveis.

6 GARANTIA:

Haverá exigência de garantia contratual da execução, conforme justificativa técnica e Cláusula 11 do Anexo VIII do Edital.

7 CONSÓRCIO:

Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, atendidas as condições do art. 15 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e do Decreto n.º 10.086, de 2022 e aquelas estabelecidas neste edital, conforme justificativa técnica e econômica constante do procedimento administrativo.

7.1 As empresas consorciadas deverão ter objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.

7.2 O arrematante entregará, junto com os documentos de habilitação:

7.2.1 o compromisso público ou particular registrado em cartório de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de participação;

7.2.2 documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio, a qual deverá atender às condições de liderança, fixadas neste edital. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

7.3 Os Documentos de Habilitação (Anexo II) deverão ser apresentados por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, também na proporção de sua respectiva participação.

7.4 A empresa consorciada está impedida de participar desta licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de subcontratada de outro licitante.

7.5 Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato.

7.6 A empresa líder será a representante do consórcio perante a Contratante e deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.

7.7 Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da execução, quando exigida.

7.8 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.

7.9 Estará impedida de participar do consórcio a empresa na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de outra empresa consorciada.

7.10 Tratando-se de consórcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio no órgão oficial competente, nos termos do compromisso

8 ANEXOS:

- Anexo I – Termo de Referência 0010/2025-CM;
- Anexo A – Especificações Técnicas do Objeto;
- Anexo B – Cronograma Executivo;
- Anexo C – Índice de Medição de Resultado;
- Anexo D – Tabela de Preços Máximos Por Item;
- Anexo II – Documentos de Habilitação;
- Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços;
- Anexo IV – Modelo de Procuração;
- Anexo V – Modelo de Declaração;
- Anexo VI – Termo de Vistoria;
- Anexo VII – Declaração de Conhecimento;
- Anexo VIII – Local da Prestação do Serviço;
- Anexo IX – Minuta de Contrato;
- Anexo X – Modelo de Declaração de enquadramento ME/EPP;
- Anexo XI – Declaração LGPD.

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO

1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

1.1 O pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do Portal de Compras do Governo Federal (Compras Gov.), na página <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

1.2 O pregão será conduzido por servidor público denominado pregoeiro, mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração estadual Portal de Compras do Governo Federal (Compras Gov.).

1.3 O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 4.º do Decreto n.º 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração estadual Portal de Compras do Governo Federal (Compras Gov.), conforme instruções que podem ser obtidas na página <https://portaldeservicos.economia.gov.br/> ou, ainda, por meio dos telefones 08009789001.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração Estadual - Portal de Compras do Governo Federal (Compras Gov.) implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.

2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas, nos termos do Item 01 do presente Edital.

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;

2.3.2 constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

2.3.3 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;

2.3.5 mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

2.4 A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no edital.

2.6 O pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

3 PROPOSTA INICIAL

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas:

3.1.1 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;

3.1.2 a sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas, observados o prazo e critérios de disputa estabelecidos neste edital.

3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s).

3.3 Nos termos do Convênio ICMS nº 26/2003- CONFAZ, quando se tratar de operação interna, os licitantes beneficiados com a respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de preços com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS.

3.3.1 Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional não estão abrangidos pelo disposto no item 3.3, devendo apresentar proposta de preços com a carga tributária completa.

3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

3.5 O Pregoeiro, verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1 Valor unitário e total do item ou valor global, ou percentual de desconto, conforme definições do Edital;

4.1.2 Marca;

4.1.3 Fabricante;

4.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, de forma que permita a verificação de conformidade com as exigências contidas nesse documento.

4.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

4.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, devendo haver o detalhamento de todos os custos mencionados.

4.3.1 O contratado deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, respeitado o disposto no art. 130 da Lei Federal n.º 14.133, de 2022.

4.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

4.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

4.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

4.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

4.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

4.7. Se o regime tributário da empresa implicar recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 4.4.

4.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1 O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condições Específicas deste Edital.

5.5.2 O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o MENOR PREÇO, observadas as regras contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

5.2.3 Após a fase de Lances, a licitante melhor classificado, deverá encaminhar a proposta com os valores discriminados de cada item (unitário e total), conforme Termo de Referência e Modelo de Proposta de Preços (Anexo III).

5.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 100,00 (cem reais)**.

5.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os **licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações**.

5.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

5.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.18 O Critério de julgamento adotado será o **menor preço**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

5.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

5.21 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada

5.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

5.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

5.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **01 (um) dia útil**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.28.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 5.28.2.

5.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

6.2 Será desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao(s) preço(s) máximo(s) fixado(s) do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

6.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.2.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

6.2.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

6.2.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

6.2.5 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.2.5.1 Caso se adote o critério do maior desconto, com permissão de lances negativos, não é considerada inexequível a proposta que apresente lances inferiores a zero (Inciso LVI do art. 2.º do Decreto n.º 10.086/2022).

6.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no art. 92 do Decreto n.º 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

6.4.1 Entre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

6.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados.

6.6. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação às parcelas de serviços envolvidas na contratação;

6.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

6.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.9 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

6.10 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

6.11 O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11.1 É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.11.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico.

6.12 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.13 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade.

6.14 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

6.14.1 Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

6.14.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso

6.16 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço final proposto (conforme modelo do Anexo III) e os documentos de habilitação (conforme Anexo II), até a data e o horário estabelecidos pela pregoeiro.

7.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.

7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances fechados.

8. DESCRITIVO DA PROPOSTA

8.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente

nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital.

8.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

8.1.2 As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 – CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.

8.1.2.1 Para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 3.3, e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital. Caso esta soma ultrapasse o máximo previsto no edital, o pregoeiro desclassificará a proposta.

8.1.3 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade jurídica.

8.1.4 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.

8.2 Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo III.

9. OS RECURSOS

9.1 Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e habilitação, **possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa que antecede a adjudicação.

9.1.1 As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso de certificação digital ICP-Brasil.

9.1.2 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil.

9.2 A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer.

9.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pelo licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro.

9.4 Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no sistema E-Protocolo no site <https://www.e-protocolo.pr.gov.br>.

9.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado pelo pregoeiro à autoridade máxima para adjudicação e homologação.

10.2 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu objeto possuir mais de um lote.

11. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

11.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.

11.1.1 Caso seja exigida garantia de execução contratual e o contratado opte pelo seguro-garantia como modalidade de garantia a ser prestada, o prazo indicado no item 11.1 será de, no mínimo, 01 (um) mês, conforme § 3º do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

11.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

11.3 Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n.º 18.466, de 2015.

11.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas na mesma norma.

11.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 11.2 e 11.4 ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Decreto Estadual n.º 10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.

11.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas.

11.5.2 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 11.5, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

11.6 A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

11.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX) \cdot \frac{(6/100)}{365}}{1} = I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.8 Antes de cada pagamento, a Contratante deverá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas e no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviço - GMS para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste edital. **12.5** O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

11.9 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

11.10 Os serviços serão pagos mensalmente, iniciando a contagem para pagamento, a partir da data da implementação, consoante ao aceite do Contratante, sendo emitido o pagamento apenas da Solução entregue e em operação.

11.11 Em caso de inoperância de qualquer um dos serviços contratados, a Contratada deverá cobrar proporcionalmente aos dias em que a Solução permaneceu em funcionamento e que de fato o serviço foi prestado.

11.12 Os documentos fiscais emitidos deverão destacar no corpo do documento a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em conformidade com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – RFB nº 1.234/2012.

11.13 Os documentos que não estiverem com a retenção do IRRF destacada, serão devolvidos para a devida adequação ao novo regramento, para que se proceda, posteriormente, a liquidação e efetivo pagamento.

11.14 A contratada deverá providenciar as medidas e correções necessárias nos respectivos Documentos Fiscais para que só então se realize o atesto dos serviços prestados, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante.

11.15 Fica a cargo da contratada informar ser isenta da retenção, não incidência ou alíquota zero e também a qual regime tributário pertence, conforme base legal, no respectivo documento fiscal.

11.16 As notas fiscais devem ser emitidas em nome da CASA MILITAR, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.788.457/0001-17, situada à Av. Cândido de Abreu, s/nº, Edifício Palácio Iguaçu, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR, observadas as condições dos Recursos Orçamentários, conforme o item 20 deste TR, em que prevê a diversidade de fontes orçamentárias, e por isso, ocasionará a necessidade de emissão das notas fiscais de acordo com a fonte pagadora.

11.17 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

11.18 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

11.19 O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

11.20 O valor pago pela Administração Pública na rubrica ISS deverá ser calculado com base nas alíquotas e valores efetivamente pagos pela contratada, que deverá apresentar em documento apartado a tarifa vigente no município onde o serviço está sendo prestado.

11.21 A Contratada repassará à Contratante eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na legislação durante a vigência deste contrato.

11.22 Tendo como base os Instrumentos de Medição de Resultado, previsto na seção IV, artigos 417 a 419 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, o Contratante poderá promover deduções no pagamento devido à Contratada, em decorrência de serviços prestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na descrição dos serviços contratados. Eventuais descontos promovidos na forma prevista no presente item não serão caracterizados como multa, mas aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo que descumprimentos contratuais identificados não impedem a aplicação das penalidades previstas inclusive com rescisão contratual.

11.23 A ordem cronológica de pagamento a que se refere o caput do art. 141 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente para pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

12.2.1 Multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.2.2. Multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.2.3. Multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual 10.086/2022.

12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando mora, nem gerar compensação financeira.

12.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

12.6. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto nº 10.086, de 2022, e na Lei n.º 20.656, de 2021.

12.7. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e no Decreto nº 10.086, de 2022.

12.8. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná.

12.9. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

13 DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.

13.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

13.3 É facultado o pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão.

13.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.

13.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

13.7 Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema de que trata o item 1.1 das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. O pregoeiro, se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.

13.8 O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres.

13.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

13.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

Cap.QOPM Alessandro Eduardo Maceno,
Pregoeiro PE 90451/2025.
Portaria 008/2025.

Protocolo n° 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 21 de 202)

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0010/2025-CM

1 OBJETO

1.1 Solução de prestação de serviços de controle de acesso em portaria, recepção e monitoramento no Palácio Iguaçu, para atender as demandas da Divisão de Segurança das Instalações e Pontos Sensíveis da Casa Militar, visando garantir a segurança, com as seguintes características:

LOTE ÚNICO – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA						
ITEM	CLASSE	GMS	QTD.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (60 MESES)
1	0302	72908	60	Contratação de equipamentos e serviços na modalidade locação através da instalação de serviços de segurança eletrônica por monitoramento de imagens e sistema de alarme, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como, serviços de controle acesso e atendimento em caso interrupção dos serviços.	R\$ 246.210,71	R\$ 14.772.642,60
2	0201	99175	01	Projeto executivo (Item 1 da especificação técnica do objeto)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
3	0310	84144	120	Serviço de fornecimento de totens de autoatendimento para eventos (por acionamento). (Item 33 da especificação técnica do objeto).	R\$ 610,42 (por acionamento)	R\$ 73.250,40
4	0203	102009	100	Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento). (Item 47 da especificação técnica do objeto).	R\$ 114,76 (por acionamento)	R\$ 11.475,67
5	0208	83666	500	Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento). (Item 48 da especificação técnica do objeto).	R\$ 50,30 (por acionamento)	R\$ 25.150,00
TOTAL DO LOTE ÚNICO						R\$ 15.032.518,67

Tabela nº 01 – Lote Único – Locação de Serviços

1.1.1 Os serviços deverão ser executados, nas dependências dos locais relacionados abaixo:

1.1.1.1 Edifício do Palácio Iguaçu - Sede do Governo do Estado do Paraná, situado na Praça Nossa Senhora da Salete, bem como prédios anexos, Centro Cívico, Curitiba – Paraná (serão instalados equipamentos de vigilância eletrônica, cancelas, catracas e sistemas controle de acesso);

1.1.1.2 Divisão de Transportes Terrestre da Casa Militar - DTT: Rua Dep. Maria de Barros, 1075, Centro Cívico, Curitiba, Paraná;

1.1.2 Os quantitativos estimados estão detalhados neste Termo de Referência, Anexo A e demais Anexos do Edital.

1.1.3 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

1.1.4 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1.4.1 O valor máximo da licitação para contratação de equipamentos e serviços na modalidade locação através da instalação de serviços de segurança eletrônica por monitoramento de imagens e sistema de alarme, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra de instalação, bem como, serviços de controle acesso e atendimento em caso interrupção dos serviços à Casa Militar da Governadoria do Estado do Paraná e no atendimento das demandas do Excelentíssimo Sr. Governador, Vice-Governador e demais autoridades, será de **R\$ 15.032.518,67 (quinze milhões, trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos.) para o período de 60 (sessenta) meses**, considerando-se o lote único deste processo.

1.1.4.2 O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes com base nos artigos 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021, desde que haja recursos financeiros para suportar a despesa, respeitados, ainda, os critérios de conveniência e oportunidade da administração.

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

1.2.1 As especificações técnicas dos itens encontram-se no “Anexo A” deste Termo de Referência, em razão da necessidade do detalhamento extenso destes.

1.3 EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1.3.1. Das condições Gerais para execução dos serviços:

1.3.1.1 O serviço será prestado de forma parcelada, mensal, nos locais relacionados no item 1.1.1.1 e 1.1.1.2 e nos prazos e critérios definidos neste Termo de Referência.

1.3.1.2 A Contratada, por meio de sistemas e funcionários próprios, deverá acompanhar todos os serviços atinentes à presente contratação de maneira ininterrupta, ou seja, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, de forma a garantir o pleno funcionamento da solução contratada.

1.3.1.3 O servidor de arquivos deverá efetuar ininterruptamente a gravação das imagens do local. A gravação deverá ficar disponível por no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias.

1.3.1.4 Prestação de serviços em resposta a abertura de chamado técnico nas áreas que integram o escopo da contratação, a partir de comunicados de ocorrências constatadas pelos usuários do sistema de vigilância eletrônica, incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos peculiares à execução do serviço, necessários para locomoção até o local do acionamento, para atingir os níveis de serviço estabelecidos. Refere-se ao serviço de envio de profissional técnico ao local do escopo da contratação em casos de acionamento, caso a ocorrência não venha a ser resolvida por outros meios.

1.3.1.5 Transferência de Conhecimento: A empresa contratada é responsável por ministrar um treinamento avançado para os usuários do sistema referente ao funcionamento dos equipamentos e seu uso diário.

1.3.1.6 Dado que a empresa também será responsável por realizar toda a infraestrutura e instalação de cabos, câmeras, entre outros, deverá possuir profissional capacitado com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos (CFT) para atestar os serviços realizados.

1.3.1.7 Todos os funcionários da contratada, que trabalharão na implementação e posterior manutenção, deverão estar devidamente uniformizados e identificados através do crachá da empresa.

1.3.1.8 Em virtude do local a que se destina a presente solução de segurança, e visando a segurança das autoridades e de todos que trabalham ou por ali transitam, a contratada terá o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas após a expedição da Ordem de Serviço para o início dos trabalhos, para fornecer para apreciação e aprovação da contratante, listagem com o nome completo, RG e CPF de todos os funcionários que atuarão como prestadores de serviço na implementação da solução.

1.3.1.9 Após recebida a listagem dos funcionários, o contratante poderá, a qualquer tempo, restringir o acesso e solicitar a substituição do funcionário, sem prévia justificativa, a fim de salvaguardar a segurança das autoridades e das instalações.

1.3.2 Limpeza Geral

1.3.2.1 A Contratada deverá realizar e manter a limpeza geral de todos os locais afetados pela instalação, retirando todo entulho e materiais inservíveis, resultantes desta;

1.3.2.2 Todo material inservível e entulho gerado na obra deverá ser recolhido e descartado da maneira correta pela Contratada, deixando a obra e os locais de intervenção, sempre limpos, livres e desimpedidos.

1.3.2.3 A limpeza deverá incluir além dos detritos e materiais inservíveis gerados durante as obras de implantação, a remoção dos equipamentos que fazem parte do sistema de segurança atual em operação, ao ser desativado, após a nova implantação. Estes equipamentos deverão ser relacionados e disponibilizados ao Contratante, para que este providencie a destinação adequada.

1.3.2.4 Após a execução das instalações, todos os equipamentos e locais das instalações deverão ser entregues limpos, restaurados e pintados, para serem submetidos a vistoria do Contratante, para fins da entrega e aceite definitivo das instalações realizadas.

1.3.3 Pintura

1.3.3.1 Após a conclusão das instalações, a Contratada deverá verificar o estado geral da pintura dos locais de intervenções, devendo reparar as não conformidades, antes da instalação ser submetida ao Contratante para a vistoria de entrega e aceite final do Sistema de Segurança.

1.3.3.2 Cuidados especiais deverão ser tomados em relação a manutenção das características do prédio, uma vez que se trata de um edifício tombado historicamente e conseqüentemente possui a necessidade de preservação de suas características originais.

1.3.3.3 As áreas afetadas pelas obras para passagem de dutos e infraestruturas, devem ser recuperadas e pintadas de acordo com as características originais de cada ambiente, devendo os materiais serem de 1º qualidade, e as tintas utilizadas estarem em conformidade com a ABRAFATI ou certificadas por laboratório creditado pelo INMETRO de acordo com as normas da ABNT 14.942, 14.943 e 15.078.

1.3.4 Da instalação dos equipamentos:

1.3.4.1 Todos os equipamentos e serviços, objeto deste edital, deverão ser instalados/disponibilizados no prazo estabelecido no **item 16 – Controle de Execução**, contados da assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado pela Contratada.

1.3.4.2 Antes da entrega dos equipamentos, deverá ser realizado o planejamento das instalações para entrega destes, conforme Projeto Executivo a ser executado, conforme previsto no **item 16 - Controle de Execução**.

1.3.4.3 O planejamento deverá ser efetuado pelo corpo técnico da Contratada e pelo corpo técnico designado pela Administração.

1.3.4.4 As entregas dos equipamentos serão efetuadas conforme cronograma de execução.

1.3.4.5 Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser de acordo com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

1.3.4.6 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados pela Contratada nos locais informados nos itens nº 1.1.1.1 e 1.1.1.2, de acordo com o CRONOGRAMA ajustado entre as partes e definido no Projeto Executivo.

1.3.4.7 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados acompanhados de todos os insumos necessários para seu perfeito funcionamento.

1.3.4.8 O envio, a instalação e a(s) necessária(s) configuração(ões) do(s) equipamento(s), onde será(ão) instalado(s), será de responsabilidade da Contratada.

1.3.4.9 A Contratada deverá instalar os equipamentos nos locais indicados pela Contratante.

1.3.4.10 É dever da Contratada todas as adequações nos locais de instalação dos equipamentos. Em caso de circunstâncias alheias, onde no local indicado pela Contratante não seja possível à(s) instalação(ões) do(s) equipamento(s), a Contratada deverá notificá-la por escrito, devendo proceder a instalação, em até 5 (cinco) dias úteis contados da notificação da Contratante, quando o local estiver apropriado.

1.3.4.11 Para fins de fiscalização, todos os equipamentos deverão ser apresentados à Contratante, devidamente identificados, em material apropriado para este fim, quando da sua instalação e ativação.

1.3.4.12 Infraestrutura: não será permitida a instalação de fiações aparentes. Com isso, toda a instalação será necessária utilizar a infraestrutura já existente. Caso não exista tubulações no local ou estejam obstruídas, será permitido a utilização de canaletas, exceto nas áreas de tombamento histórico, onde a infraestrutura a ser utilizada, deverá ser utilizada a fibra invisível, (fibra flexível e capaz de se dobrar em 90º) e que está sendo aplicada para soluções FTTR (fiber to the room). É de responsabilidade da contratada o fornecimento de todo material ou acessórios necessários para a fixação dos equipamentos e infraestrutura.

1.3.4.13 A Contratada deverá fornecer, sem custo adicional, toda mão de obra especializada, incluindo peças e equipamentos, para reparar possíveis danos causados ao equipamento ou ao imóvel em decorrência da incorreta execução dos serviços, devendo os reparos serem concluídos em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis.

1.3.4.14 Após a finalização dos serviços, a Contratada deverá deixar o local limpo e desobstruído de objetos e resíduos desnecessários e indesejáveis, decorrentes do serviço executado.

1.3.4.15 Os serviços que apresentarem vício de qualidade e/ou que estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo, poderão ser rejeitados, devendo ser corrigidos ou refeitos às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades legais.

1.3.4.16 São de responsabilidade da Contratada as despesas de custeio com deslocamento de equipamentos e técnicos, bem como de transporte, diárias.

1.3.4.17 A Contratada deverá fornecer Racks exclusivos para componentes desta contratação, sendo completamente apartado dos sistemas já existentes da CONTRATANTE.

1.3.4.18 Todo circuito de alimentação deverá ser exclusivo para os sistemas de vigilância. Estes deverão possuir disjuntor de proteção independente, não podendo segregar dos circuitos de iluminação, TUE's e demais circuitos dos Quadros Elétricos. O Circuito deverá ser identificado no quadro e a proteção dimensionada conforme critérios de ampacidade, queda de tensão e curto-circuito.

1.3.4.19 Toda e qualquer ação para fechamento e abertura automática das portas existentes, será de responsabilidade da contratada. Deverá ser levantado durante a confecção do Projeto Executivo e mapeado para implementação.

1.3.5. Da manutenção e garantia dos equipamentos:

1.3.5.1 Manutenção preventiva (testes de funcionamento): a empresa deverá manter, permanentemente, todo o sistema contratado em perfeitas condições de funcionamento. Para tanto, deverá realizar a manutenção preventiva (testes de funcionamento) trimestralmente, incluindo: limpeza e remoção de sujidades, verificações, ajustes, lubrificações e testes, que têm por objetivo evitar ou reduzir a probabilidade de falha e degradação do funcionamento do sistema integrado de segurança. Deverão ser incluídas atualizações de softwares disponíveis, bem como simulação de testes mecânicos e eletroeletrônicos em todo sistema interno e externo. Após a manutenção, a empresa deverá emitir um relatório para demonstrar a

irregularidade encontrada e a solução aplicada, se for o caso (podendo ser via sistema).

1.3.5.2 Manutenção Corretiva: a manutenção corretiva deverá ser realizada tempestivamente pela empresa contratada sempre que solicitada pela Contratante ou quando detectada alguma irregularidade pela Contratada, devendo ser efetuada no prazo previsto na Tabela nº 04 - Prazos e Limites para Reparo, previsto no IMR, após a solicitação/detecção. Finalizada a manutenção, a empresa deverá emitir um relatório para demonstrar a irregularidade encontrada e a solução aplicada (podendo ser via sistema).

1.3.5.3 Os reparos eventualmente necessários nos equipamentos instalados serão realizados sem custo adicional ao Contratante, incluindo o fornecimento e a reposição de peças defeituosas por outras novas e originais, especificando ao fiscal da contratação, por meio de relatório, quais as peças repostas.

1.3.5.4 Caso seja necessário remover quaisquer dos equipamentos para conserto ou manutenção, a Contratada deverá substituí-los de forma a manter os serviços em pleno funcionamento.

1.3.5.5 A Contratada deverá possuir uma equipe técnica de manutenção capaz de prestar assistência técnica nos locais anteriormente estabelecidos pela Contratante dentro dos prazos acordados na Tabela nº 04 do IMR, bem como de suporte a equipe encarregada da operação do Sistema Integrado de Segurança Institucional.

1.3.5.6 Como garantia do funcionamento de todos os sistemas implantados, deverá ser ofertado pela Contratada, equipamentos para a pronta substituição em casos de mau funcionamento, defeitos de fabricação ou outros defeitos que possam ocasionar o comprometimento do funcionamento de todos os sistemas.

1.3.5.7 Para tanto, a Contratada deverá dispor de reserva de equipamentos para o caso de eventual necessidade de substituição.

1.3.5.8 Todos os serviços, equipamentos, softwares e demais componentes, bem como, a infraestrutura ofertada deverão possuir garantia e assistência técnica por parte da Contratada, a contar da data efetiva de instalação e do respectivo recebimento pela Contratante, durante toda a vigência do contrato;

1.3.5.9 A manutenção compreenderá a série de procedimentos destinados a recolocar os produtos em perfeito estado de funcionamento atendendo desde substituição de equipamentos, softwares e componentes originais do fabricante até atualização de patches e licenças;

1.3.5.10 Os procedimentos de manutenção referenciados serão livres de ônus para a Contratante, ressalvado tão somente quanto às despesas decorrentes de reposição de materiais danificados por uso inadequado da Contratante, desde que devidamente comprovado por laudo, imagens de câmeras entre outras possíveis evidências.

1.3.5.11 Todos os custos com colaboradores, equipamentos, substituição de componentes, deslocamento e demais incidências serão custeados pela Contratada.

1.3.5.12 As manutenções podem ser realizadas por funcionários próprios da Contratada ou subcontratados, desde que mantida a qualidade e observados os requisitos descritos no item

1.3.5.13 A Contratada deverá disponibilizar no mínimo 03 (três) formas para abertura de chamado técnico, levando em consideração a possibilidade de que fatores adversos que tornem indisponíveis a infraestrutura de rede existente ou criada pela Contratada. Sendo assim, deverá escolher entre diferentes tecnologias para que o usuário final consiga abrir o chamado. Citamos algumas ferramentas, plataforma WEB, software para estações de trabalho (computador pessoal), aplicativo para telefone celular, telefone e endereço eletrônico de atendimento para abertura de chamados. A Contratada deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela Contratante, bem como para acompanhamento e controle dos serviços. Ressalta-se que os chamados do Palácio Iguaçu e Divisão de Transportes Terrestres, devem considerar os níveis rígidos previstos do **Item 17. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (IMR)**, afim de manter o fluxo do trabalho da Segurança do Palácio Iguaçu. Sendo assim haverá um local nas dependências do Palácio, com mesa e computador para que o Técnico designado pela empresa possa realizar seus atendimentos.

1.3.5.14 Em casos de Manutenção Preventiva, mediante agendamento prévio de 07 (sete) dias de antecedência, realizado junto à Contratante.

1.3.5.15 Para os casos urgentes a Contratada deverá manter canal de comunicação ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.

1.3.5.16 Não há limite na quantidade de chamados abertos no mês, de modo que ocorrerá conforme demanda.

1.3.5.17 O reparo de qualquer componente, configuração ou defeitos de qualquer natureza que prejudiquem ou inviabilizem a utilização do sistema devem ser corrigidos de acordo com o tempo máximo definido na Tabela nº 04 do IMR. Todos os chamados, bem como, as respectivas correções devem ser apresentadas no relatório mensal enviado para a contratante, indicando os respectivos dias e horários de abertura do chamado e sua correção.

1.3.5.18 A Contratada deverá disponibilizar a Contratante acesso ao sistema de abertura de chamados e seus relatórios para fins de fiscalização e a realização dos cálculos para a realização do pagamento da parcela mensal da prestação de serviços.

1.3.5.19 A Contratada deverá manter um sistema com o detalhamento do atendimento, possuindo no mínimo as seguintes informações:

- Data;
- Hora da abertura do chamado;
- Hora do início do atendimento;
- Hora da solução do atendimento (restabelecimento do funcionamento do Item);
- Problema detectado e resolvido;
- Hora do encerramento do chamado; e
- Responsável pelo atendimento.

1.3.5.20 O relatório deverá levar em consideração os dados da IMR constantes na Tabela nº 04 e os dados constantes da Tabela nº 03 - Categoria de Prioridades, descrevendo se atendeu ou não dentro dos limites especificados.

1.3.6 A execução dos serviços será iniciada após a aprovação do Projeto Executivo e a emissão da Ordem de Serviço, conforme Modelo constante no

Anexo B deste Termo de Referência, sendo composta pelas seguintes fases, definidas no Projeto executivo anteriormente apresentado e aprovado:

1.3.6.1 Emissão da Ordem de Serviço (OS);

1.3.6.2 Fase I de Instalação, conforme Item 16. Controle de Execução e Anexo B do Termo de Referência;

1.3.6.3 Fase II de Instalação, conforme Item 16. Controle de Execução e Anexo B do Termo de Referência;

1.3.6.4 Fase III de Instalação, conforme Item 16. Controle de Execução e Anexo B do Termo de Referência;

1.3.6.5 Limpeza conforme item 1.3.2 deste TR;

1.3.6.6 Recebimento provisório, conforme item 16 deste TR;

1.3.6.7 Recebimento definitivo, conforme item 16 deste TR;

1.3.6.8 Compete ao Gerente de Execução do Projeto emitir a Ordem de Serviço que será direcionada à Contratada.

1.3.6.9 A Contratada comunicará formalmente à Contratante, imediatamente, quaisquer situações que comprometam a execução do objeto contratado.

1.3.6.10 Os Sistemas, Soluções e Equipamentos locados, bem como suas funcionalidades deverão ser entregues implementados, testados, liberados para utilização, configurados, implantados e plenamente funcionais.

1.3.7. Compete ao membro da comissão de recebimento e fiscalização comunicar ao setor de contrato a ocorrência de eventual falta cometida pela Contratada.

1.3.8 As Comissões de Recebimento e de Fiscalização serão compostas de servidores a serem indicados pela Casa Militar.

1.3.9 Deverá a Contratada implementar uma estratégia de execução que garanta a entrega no dia definido para o efeito sem quaisquer pendências.

1.3.10 As instalações e configurações dos equipamentos só poderão ser efetuadas por técnicos treinados, capacitados e certificados pelo fabricante dos equipamentos e softwares. As funcionalidades requeridas para o funcionamento perfeito da solução deverão ser instaladas, configuradas e testadas de acordo com as necessidades apresentadas neste documento e considerando os seguintes requisitos:

1.3.10.1 A solução deve contemplar todos os dispositivos de hardware necessários ao seu funcionamento e operação (servidores, switches, discos para armazenamento, monitores, placas, antenas, cabos, conectores, junções, isolamentos, unidades de CD/DVD, entre outros). Devem ser fornecidas quantidades suficientes para o funcionamento pleno;

1.3.10.2 Disponibilização de material, acessórios, pessoas e demais recursos necessários à instalação da solução ou entrega dos serviços.

1.3.10.3 Materiais de suporte e fixação, quando aplicável.

1.3.11.4 Todos os equipamentos deverão ser instalados de acordo com as quantidades definidas no projeto executivo

1.3.11.5 Todos os equipamentos devem ser compatíveis entre si, devendo ter total conectividade entre seus hardware e software.

1.3.11.6 Os procedimentos de instalação e entrega das soluções devem considerar procedimentos de teste de operação e funcionamento.

1.3.11.7 Em caso de circunstâncias alheias, não havendo comprovadamente condições adequadas para instalação dos componentes da solução, a Contratada não procederá à instalação, comunicando o fato imediatamente, à Contratante.

1.4 DA PADRONIZAÇÃO

1.4.1 No que tange ao Princípio da Padronização, conforme leciona Justen Filho (2021, p.567):

“A padronização é um instrumento de racionalização das atividades administrativas, com redução de custos e otimização da aplicação de recursos. A padronização elimina variações de produtos na fase de julgamento, na utilização, conservação, entre outras vantagens”.

1.4.2 O Catálogo Eletrônico de Materiais e Serviços do Estado do Paraná (e-CAT) ainda não foi implantado na integralidade pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência/SEAP – órgão responsável. Desse modo, não foi possível utilizar o catálogo eletrônico de padronização para a presente contratação.

1.4.3 Resta esclarecer que as descrições utilizadas no presente Termo de Referência foram elaboradas pelos profissionais técnicos competentes da área demandante, os

quais atestam que as especificações técnicas do objeto são aquelas estritamente necessárias para a aferição da adequação do objeto ao fim a que se destina, não havendo exigências desprovidas de razoabilidade.

1.4.4 Se a qualidade do objeto e/ou as exigências não corresponderem às especificações exigidas no Edital, o objeto será rejeitado pela Contratante, cabendo a Contratada a substituição nos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

1.4.5 Ainda, em observância ao princípio da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, observados os requisitos de qualidade, compatibilidade, durabilidade e segurança, nos termos do art. 43 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Justificativa da necessidade da prestação de serviço:

2.1.1 A justificativa da necessidade da prestação do serviço encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar nº 0006/2025-CM/DSIPS.

2.2 Razão do quantitativo demandado

2.2.1 A razão do quantitativo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar nº 0006/2025-CM/DSIPS.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 A descrição da solução está pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar nº 0006/2025-CM/DSIPS.

4. PESQUISA DE PREÇOS

4.1 Devido a peculiaridade da solução a ser contratada, a pesquisa no banco de preços do sistema GMS não pode ser realizada. Sendo assim foi realizado divulgação para as empresas presentes em eventos voltados à segurança perimetral nos Estados de São Paulo e Minas Gerais e também realizado divulgação do projeto através de correio eletrônico a todas as empresas conhecidas no mercado com capacidade

técnica para o atendimento dos requisitos técnicos descritos neste Termo de Referência, resultando em 6 (seis) cotações de preços.

4.2 Considerando que o serviço a ser realizado, busca uma especificidade para a Casa Militar da Governadoria - CM, o custo estimado para a contratação pode ser realizado de forma errônea, podendo ocasionar em sobre preço ou a inexecutabilidade, motivação pela não atendimento do Inciso I do art. 368 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

4.3 Visando cumprir os demais parâmetros estabelecidos pelo art. 368 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, a metodologia para a elaboração do Mapa de Preços se deu da seguinte forma:

4.4 Inciso II - Consulta ao sistema GMS e ao Portal da Transparência Poder Executivo do Estado do Paraná possíveis Atas de Registro de Preços vigentes e as últimas contratações realizadas, porém não houve licitação para os itens nos últimos 12 (doze) meses.

4.5 Por se tratar de uma solução personalizada, a qual será desenvolvida, ajustada e composta, mediante a uma política pública específica, não há como realizar consultas na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou no aplicativo Notas Paraná, e também não existem tabelas oficiais. Em razão disso, a pesquisa de preços limitou-se ao Inciso IV do art. 368 do Decreto 10.086/2022.

4.6 Atendendo ao disposto no Inciso IV do art. 368, do Decreto nº 10.086/2022, foram realizadas pesquisas de preços com 17 (desessete) empresas do ramo de Tecnologia, das quais somente seis enviaram orçamentos. Considerando que o serviço a ser executado possui especificidades próprias para a Casa Militar da Governadoria do Paraná.

Decreto Estadual nº 10.086/2022, Art. 368	Observação
I - Bancos de preços do Sistema GMS, ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);	NÃO APLICADO Considerando que o serviço a ser realizado busca uma especificidade para a Casa Militar da Governadoria - CM, o custo estimado para a contratação pode ser realizado de forma errônea, podendo ocasionar em sobre preço ou a inexecutabilidade, motivação pela qual a utilização de valores conforme art. 368, I não foi utilizada.

II - os preços praticados em contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;	APLICADO Porém não retornou nenhum resultado, conforme pode ser observado nos apêndices do Eprotocolo nº22.003.672.3. Mesmo considerando a especificidade da solução, foi realizada a consulta ao Sistema GMS, porém não retornou resultados de Registros de Atas de Preços de solução similar nos últimos 12 meses. conforme art. 368, II.
III - a utilização de dados de pesquisa de preços publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo estadual ou federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;	NÃO APLICADO Foram realizadas buscas em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo e encontrado no site do Governo Estadual e Federal, sem lograr êxito em localizar solução similar devido a não se tratar de produto de prateleira e sim uma solução personalizada e customizada para as atividades de Segurança do Palácio Iguaçu, que por ser um prédio tombado historicamente, necessita de atenção diferenciada na referência de alguns itens que compõem o Projeto.
IV - a pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores;	APLICADO Após entrar em contato com 17 (dezesete) empresas do ramo de tecnologia, recebemos o retorno 06 (seis) propostas de orçamento. Foi utilizada esta opção por se tratar de uma solução personalizada, a qual será desenvolvida, ajustada e composta, mediante a uma política pública específica, não há como realizar consultas na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou no aplicativo Notas Paraná, e também não existem tabelas oficiais. Em razão disso, a pesquisa de preços limitou-se ao art. 368, III, IV e V do Decreto 10.086/2022.
V - a pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou no aplicativo Notas Paraná	Nada localizado.
VI - os preços de tabelas oficiais	Nada localizado.

Tabela nº 02 – Incisos Decreto Estadual nº 10.086/2022, Art. 368

4.7 A pesquisa de preços e a metodologia utilizada constam em anexo classificado.

5 PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1 O presente processo será realizado em lote único, em atendimento ao disposto no art. 342 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

5.2 Para o integral cumprimento dessas atividades, são necessários equipamentos e sistemas integrados, a fim de garantir a segurança do Palácio Iguaçu e demais locais de responsabilidade da Casa Militar, de modo a garantir a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado, do Exmo. Sr. Vice-Governador, outras autoridades e

servidores que frequentam esses ambientes. Assim, o processo licitatório destina-se à contratação em um único lote de uma empresa que forneça uma solução integrada de Segurança para o Palácio Iguaçu e na Divisão de Transporte Terrestre.

5.3 O lote é composto por itens de acordo com suas características, objetivando manter o padrão dos produtos e sem prejuízos logísticos à Casa Militar conforme a Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União.

6. SUSTENTABILIDADE

6.1 A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, nos termos do artigo 363 do Decreto Estadual nº 10.086, de 17 de janeiro de 2022:

6.1.1 Que use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

6.1.2 Que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada;

6.1.3 Que observe a resolução Conama nº 20, de 7 de dezembro de 1994, ou outra que venha sucedê-la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

6.1.4 Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

6.1.5 Que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

6.1.6 Que realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos do decreto nº 4.167, de 20 de janeiro de 2009;

6.1.7 Que respeite as normas brasileiras - NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos;

6.1.8 Que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na lei nº 16.075, de 1º de abril de 2009.

7. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 O lote será destinado à ampla concorrência.

7.2 7.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 44, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.

7.3 Não se aplica o contido nos Art. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, visto que o processo licitatório se dará em lote único, não sendo possível a sua divisão em cotas.

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS

8.1 Trata-se de serviço comum, conforme estabelece o inciso I do art. 392 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, de caráter continuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

8.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 10.086, de 2022, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 414 do citado decreto, cuja execução indireta é vedada.

8.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do contratado e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

9.1 A seleção deverá ser feita mediante licitação, na modalidade pregão. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

9.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

9.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão aqueles estabelecidos no item 9.6 e subitens, bem como o item 9.7.

9.4 O critério de julgamento da proposta está definido no item 2 do edital - Condições Específicas do Pregão.

9.5 As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital.

9.6 Qualificação Técnica

9.6.1 Documentos para Qualificação Técnica

9.6.1.1 Comprovação de que o LICITANTE executou/forneceu serviços, soluções, sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), compatível em características com TODAS as parcelas relevantes da presente contratação, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.

9.6.1.2 Para efeitos de qualificação técnica, são consideradas relevantes e devem ser comprovadas mediante um ou mais atestados, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, a experiência e fornecimento pretérito com as seguintes parcelas dos serviços a serem contratados:

- a) Infraestrutura de rede;
- b) Solução de Rede Local (LAN);
- c) Solução de Videowall e equipamentos;
- d) Solução de câmeras, na quantidade mínima de 50% dos quantitativos especificados;
- e) Sistema de monitoramento e gestão de Imagens com software analítico;
- f) Sistema de reconhecimento facial e seus equipamentos;
- g) Sistema de controle de acesso e seus equipamentos;
- h) Servidor de arquivos e serviços;
- i) Solução de detectores de metais;
- j) Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio;
- k) Sistemas de catracas;

l) Sistema de cancelas;

m) Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi e seus equipamentos.

9.6.2 Nos atestados deverão obrigatoriamente constar as seguintes informações:

9.6.3 Descrição detalhada do objeto que foi fornecido ao órgão da administração pública ou empresa privada;

9.6.4 Nome completo, cargo e contatos (telefone e e-mail) do responsável pela emissão dos atestados;

9.6.5 Assinatura do responsável;

9.6.6 Nome do órgão da administração pública ou empresa privada emitente dos atestados de capacidade técnica;

9.6.7 Data (dia, mês e ano) da emissão dos atestados;

9.6.8 As datas do início e do final da execução de fornecimento da solução (mês e ano);

9.6.9 Os atestados deverão ser apresentados em via original ou em cópia autenticada;

9.6.10 Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado do atestante.

9.6.11 A Casa Militar da Governadoria do Paraná poderá instaurar diligência para verificação de autenticidade das informações prestadas nos atestados apresentados pela Licitante, solicitando documentos complementares ao licitante ou diretamente ao emitente do atestado.

9.6.12 Não serão aceitos atestados emitidos por sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico da Licitante, com vistas a afastar riscos de ocorrência de conflitos de interesse na comprovação de sua experiência.

9.6.13 Entende-se por Grupo Econômico uma ou mais empresas que, embora tendo, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

9.6.14 Os atestados emitidos em língua estrangeira deverão ser apresentados em conjunto com sua tradução juramentada.

9.7 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE:

10.1 São obrigações da contratada:

10.1.1 executar os serviços conforme especificações contidas no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade lá especificadas;

10.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.1.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Administração, quando for o caso;

10.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.6 Zelar para que os empregados se apresentem uniformizados e portem crachá de identificação, nos casos de serviços a serem prestados nas dependências da contratante, e utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à segurança no trabalho, na forma da lei;

10.1.7 Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço a serem prestados nas dependências do contratante;

10.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante;

10.1.9 Atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos;

10.1.10 Instruir os empregados da observância obrigatória das normas internas da Administração, salvo disposição que especificamente os dispense;

10.1.11 Instruir os empregados sobre as atividades que devem desempenhar e proibi-los de exercer atividades não relacionadas à execução do objeto contratado, devendo prontamente relatar à contratante qualquer ocorrência capaz de caracterizar desvio de função;

10.1.12 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.1.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.14 Manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação na contratação direta;

10.1.15 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;

10.1.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

10.1.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

10.1.17.1 Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

10.1.17.2 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

10.1.17.3 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

10.1.17.4 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

10.1.17.5 Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

10.1.17.6 Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

10.1.18 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) e a respectiva documentação técnica associada, para livre uso e alteração pela Administração Pública em outras ocasiões, nos termos do artigo 93 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

10.1.19 Ceder os direitos e fornecer os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio;

10.1.20 Garantir ao contratante:

10.1.20.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

10.1.20.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do contratante.

10.1.21 A Contratada deverá prover o fornecimento de todos os serviços especializados, materiais, equipamentos e toda mão-de-obra necessários ao desenvolvimento dos projetos executivos e para a execução das instalações, treinamento e implementação de todos os itens que compõem o Sistema de Segurança objeto desta contratação.

10.1.22 Além dos materiais, equipamentos e serviços especializados para a implantação do Sistema de Segurança, a Contratada deverá prever e fornecer todo e qualquer serviço de ordem civil, tais como construção de caixas de passagem em alvenaria, instalação de conduítes embutidos em alvenarias, abertura e fechamento de valas, lançamento de dutos, bases para postes, e demais serviços necessários para implantação da infraestrutura da instalação.

10.1.23 Apresentar ao Contratante, a relação de todos os funcionários da empresa e de colaboradores (nomes, documento de identidade com órgão de origem e CPF) e veículos (marca, modelo, cor e placas/origem) envolvidos no período das obras de implantação, mantendo a Contratante sempre atualizada quando houver alterações de equipes. Esta relação é necessária para as autorizações de acesso e permanência nas dependências do Palácio Iguazu.

10.1.24 Designar funcionário (s) qualificado (s) que será (ao) o (s) responsável (is) por acompanhar a execução dos trabalhos e também para tratar de assuntos pertinentes a esta contratação, junto a Contratante.

10.1.25 Realizar testes de funcionamento completo para aceitação do Sistema de Segurança, suas instalações de componentes, com a presença do Contratante.

10.1.26 Elaborar e entregar ao Contratante ao final da implantação, manual de operação e de manutenção, claro e que contenham todos os passos necessários para operar corretamente, este preferencialmente em português.

10.1.27 Fornecer treinamento à equipe de funcionários designados pelo Contratante, quanto aos procedimentos adequados de operação correta dos equipamentos e sistemas fornecidos, bem como, dos requisitos de manutenção necessários para a conservação dos mesmos.

10.1.28 Listar, remover e disponibilizar ao Contratante, antes da entrega final do Sistema de Segurança, todos os equipamentos pertencentes ao sistema em funcionamento no Palácio Iguaçu;

10.1.29 A guarda dos equipamentos e materiais durante a sua instalação será de responsabilidade da Contratada até a entrega definitiva do sistema em funcionamento, sem ônus adicionais ao Contratante;

10.1.30. Levantamento dos locais de instalação e projetos:

10.1.30.1 A Contratada deverá basear todo o desenvolvimento de seu trabalho em dimensões levantadas nos locais das instalações, que deverão estar anotadas nos projetos executivos a serem apresentados para validação do Contratante.

10.1.30.2 Na fase de levantamento dos locais, deverá ser identificada a existência de pontos de interferência nas áreas de instalação, tais como instalações elétricas, hidráulicas, sonorização, telefonia, entre outras, devendo estas interferências serem anotadas nos projetos executivos e corrigidas adequadamente pela Contratada, sempre que for necessário, para possibilitar a execução normal das instalações do sistema e equipamentos objetos desta contratação e sem ônus adicionais ao Contratante.

10.1.30.3 Os projetos executivos das instalações deverão ser desenvolvidos pela Contratada, com base nos Projetos Básicos, disponibilizados ao vencedor do processo licitatório, e nos levantamentos realizados nos locais das instalações, visando o melhor arranjo da infraestrutura, dos equipamentos e de seus acessórios.

10.1.30.4 A Contratada deverá submeter os projetos executivos para validação da Contratante, antes de iniciar os trabalhos. Nestes projetos deverão estar

representados todos os detalhes da instalação, bem como os equipamentos e acessórios a serem implantados.

10.1.30.5 Ao final da implantação do Sistema de Segurança, a Contratada deverá atualizar os projetos executivos com a situação “como executado” (“AS-BUILT”) da implantação realizada.

10.1.30.6 A contratada deverá garantir que o Sistema a ser instalado, utilizará cartões e acessórios de leitura e registro de identificação de cartões do tipo “SmartCard” compatíveis com os em uso atualmente para a identificação de servidores.

10.1.30.7 A Contratada deverá integrar o software de controle de acesso, juntamente com o software analítico do sistema de vídeo monitoramento com qualquer tipo de banco de dados, pertencente ao Governo do Estado do Paraná, no tocante a identificação de pessoas e veículos, sempre que demandada pelo Contratante, sem limites de integração durante a vigência contratual.

10.1.30.8 A Contratada deverá manter absoluto sigilo de todos os dados, documentos e informações do Contratante que vier a ter acesso por ocasião da prestação dos serviços, obrigando-se a não os divulgar a terceiros sem o prévio e expresso consentimento por escrito da Contratante.

10.1.30.9 A Contratada se compromete a garantir que os equipamentos e tecnologias fornecidos no âmbito deste contrato estejam sempre atualizados e em conformidade com as melhores práticas e inovações tecnológicas disponíveis no mercado;

10.1.30.9.1 As atualizações dos equipamentos deverão ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de notificação sobre a disponibilidade de novas versões ou tecnologias. Caso o Contratado não realize a atualização dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá exigir a substituição dos equipamentos ou o término do contrato;

10.1.30.9.2 As despesas relacionadas às atualizações, como substituição de equipamentos, instalação de novas tecnologias, manutenção ou adaptações necessárias para o pleno funcionamento dos sistemas atualizados, serão de total responsabilidade da Contratada;

10.1.30.9.3 A Contratada deverá adotar, sempre que possível, novas tecnologias que promovam maior eficiência, segurança e sustentabilidade aos serviços e processos, sob pena de rescisão contratual ou aplicação de penalidades conforme previsto na Cláusula;

10.1.30.9.4 A Contratada é responsável por manter os equipamentos em pleno funcionamento, atualizados com as versões mais recentes de software e hardware disponíveis, garantindo que atendam aos requisitos técnicos e funcionais estabelecidos no presente contrato.

10.1.30.9.5 A Contratada deverá integrar o item 26 do descritivo técnico- servidor de arquivo (Anexo A) e serviços ao servidor existente na T.I. da CONTRATANTE, bem como, configurar, adequar os softwares necessários para o perfeito funcionamento e sincronia dos sistemas e realização do backup de segurança.

10.1.30.9.6 Em casos de danos a equipamentos por conta de surtos a Contratada deverá efetuar o reparo e/ou substituição do item, sem ônus a Contratante.

10.1.30.9.7 Em casos de danos a equipamentos causados por servidores do Palácio Iguaçu, em que a Contratada não deu causa, exceto o item anterior, a Contratada efetuará o reparo e/ou substituição, podendo solicitar o ressarcimento ao Contratante.

10.1.30.9.8 Em casos de danos a equipamentos causados por terceiros, em que a Contratada não deu causa, exceto o item 10.1.30.9.6, a Contratada efetuará o reparo e/ou substituição, sem ônus a Contratante.

10.1.31 A Contratada deverá realizar treinamento do tipo repasse conhecimento com detalhamento abrangente da configuração e funcionamento dos sistemas, tecnologias e equipamentos instalados para até 15 (quinze) profissionais indicados pela Contratante, os quais serão responsáveis pela operação e gerência dos sistemas fornecidos. As turmas serão adequadas e organizadas conforme o espaço físico do local a ser designado pela Contratada para o treinamento e de acordo com a conveniência das escalas de serviço. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 40 horas e deverá abordar aspectos de operação, configuração e gerenciamento dos sistemas instalados. Será realizado de forma presencial em local a ser designado pela contratada. A contratada será responsável pelo fornecimento de coffe-break e

cópia do material utilizado no treinamento em formato físico e digital. A contratada será responsável por disponibilizar mesas, cadeiras e local adequado para acomodação dos participantes. Deverá ser apresentado plano de aula/treinamento para aprovação previa pela contratante.

10.2 São obrigações do contratante:

10.2.1 Receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência, do edital de licitação e seus anexos, bem como da proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;

10.2.4 Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

10.2.6 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos e no contrato;

10.2.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

10.2.8 Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

10.2.9 Ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além

de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

10.2.10 Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

10.2.11 Designar funcionário(s) que será(ão) o(s) responsável(is) em acompanhar as obras de instalação e para tratar de assuntos desta contratação, junto à Contratada;

10.2.12 Facilitar o acesso dos funcionários e colaboradores da Contratada às instalações e locais de realização das obras, inclusive aos finais de semana e além do horário de expediente administrativo do Palácio Iguaçu;

10.2.13 Fornecer energia elétrica para que a contratada possa instalar os equipamentos do sistema a ser instalado;

10.2.14 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.15 Comunicar a contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.2.16 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

10.2.17 Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

10.2.18 A Contratante deverá prover mesa com computador a ser configurada na rede contratada para realização de intervenções de manutenção pelo técnico designado para atendimento dos chamados.

10.3. Qualquer comunicação entre as partes deverá ser efetuada sempre formalmente (por carta ou correio eletrônico), excetuadas as solicitações para atendimento de serviços inerentes às manutenções corretivas e emergenciais.

11. GARANTIA DA EXECUÇÃO

11.1 O adjudicatário, no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente e sua homologação, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 98 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

11.1.1 Caso seja exigida garantia de execução contratual e o contratado opte pelo seguro-garantia como modalidade de garantia a ser prestada, o prazo indicado no item 11.1 será de, no mínimo, 01 (um) mês, conforme § 3º do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

11.2 A inobservância do prazo contido no item 11.1 acarretará a aplicação de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, até o limite de 2% (dois por cento), até 30º dia de atraso.

11.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação de garantia configura inadimplência total e implicará na rescisão do contrato.

11.3 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.3.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.3.2 Seguro-garantia;

11.3.3 Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

11.3.3.1 A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

11.3.3.2 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, esta não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual,

devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

11.3.4 Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

11.4 A garantia em dinheiro deverá ser depositada em favor do contratante, na Instituição Financeira indicada pela Administração, com correção monetária.

11.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

11.5.1 Havendo acréscimo no valor contratual, o contratado deverá proceder o reforço proporcional da garantia. O não atendimento autoriza o contratante a descontar das faturas o valor correspondente.

11.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.7 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.8 As garantias serão devolvidas ao Contratado, após a lavratura do termo de recebimento definitivo e da apuração dos haveres, devidamente atualizados ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (art.100 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021).

11.9 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto.

11.10 No caso de seguro-garantia, o adjudicatário terá 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

12. FORMAS DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o

adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

12.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviços ou no cumprimento de obrigações contratuais.

12.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

12.3 O prazo estabelecido no item 12.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 do Edital - Condições Gerais do Pregão.

12.3.1 Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.

12.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.5 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

12.6 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

12.7 Os serviços serão pagos mensalmente, iniciando a contagem para pagamento, a partir da data da implementação, consoante ao aceite do Contratante, sendo emitido o pagamento apenas da Solução entregue e em operação.

12.8 Em caso de inoperância de qualquer um dos serviços contratados, a Contratada deverá cobrar proporcionalmente aos dias em que a Solução permaneceu em funcionamento e que de fato o serviço foi prestado.

12.9 Os documentos fiscais emitidos deverão destacar no corpo do documento a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em conformidade com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – RFB nº 1.234/2012.

12.10 Os documentos que não estiverem com a retenção do IRRF destacada, serão devolvidos para a devida adequação ao novo regramento, para que se proceda, posteriormente, a liquidação e efetivo pagamento.

12.11 A contratada deverá providenciar as medidas e correções necessárias nos respectivos Documentos Fiscais para que só então se realize o atesto dos serviços prestados, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante.

12.12 Fica a cargo da contratada informar ser isenta da retenção, não incidência ou alíquota zero e também a qual regime tributário pertence, conforme base legal, no respectivo documento fiscal.

12.13 As notas fiscais devem ser emitidas em nome da CASA MILITAR, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.788.457/0001-17, situada à Av. Cândido de Abreu, s/nº, Edifício Palácio Iguaçu, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR, observadas as condições

dos Recursos Orçamentários, conforme o item 20 deste TR, em que prevê a diversidade de fontes orçamentárias, e por isso, ocasionará a necessidade de emissão das notas fiscais de acordo com a fonte pagadora.

12.14 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

12.15 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

12.16 O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

12.18 O valor pago pela Administração Pública na rubrica ISS deverá ser calculado com base nas alíquotas e valores efetivamente pagos pela contratada, que deverá apresentar em documento apartado a tarifa vigente no município onde o serviço está sendo prestado.

12.19 A Contratada repassará à Contratante eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na legislação durante a vigência deste contrato.

12.20 Tendo como base os Instrumentos de Medição de Resultado, previsto na seção IV, artigos 417 a 419 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, o Contratante poderá promover deduções no pagamento devido à Contratada, em decorrência de serviços prestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na descrição dos serviços contratados. Eventuais descontos promovidos na forma prevista no presente item não serão caracterizados como multa, mas aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo que descumprimentos contratuais identificados não impedem a aplicação das penalidades previstas inclusive com rescisão contratual.

12.21 A ordem cronológica de pagamento a que se refere o caput do art. 141 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente para pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e sociedade cooperativa,

desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1 É admissível a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:

13.1.1 Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

13.1.2 Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e

13.1.3 Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

13.2 A alteração subjetiva a que se refere os itens anteriores deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao contrato.

14. VIGÊNCIA

14.1 O contrato a ser firmado terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

15. DO REAJUSTAMENTO

15.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

15.1.1 Fica estabelecida como data do orçamento estimado a data de, 26 de fevereiro de 2025, (data do fechamento do mapa de formação de preços).

15.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.2.1 O contratado ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais cláusulas em vigor, sem ressalva em relação ao reajustamento de preços, importará renúncia quanto às parcelas reajustáveis anteriores ao aditivo.

15.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

15.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

15.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

15.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

15.8.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

15.8.2 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

15.9 Se, juntamente do reajustamento, houver a necessidade de prorrogação de prazo e/ou acréscimo e/ou supressão de serviços, é possível formalizá-lo no mesmo termo aditivo

16. CONTROLE DA EXECUÇÃO

16.1 O serviço terá início em até 03 (três) dias úteis, após a assinatura do Contrato.

16.2 Recebimento provisório

16.2.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias após a instalação, pelos membros da comissão de recebimento, para efeito de

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, na Ordem de Serviço e na proposta.

16.2.2 Os recebimentos provisórios da instalação dos equipamentos, serviços de videomonitoramento, compreendem os seguintes procedimentos:

16.2.2.1 Realização de conferência física dos itens;

16.2.2.2 Conferência, comparativamente, da descrição do objeto constante do contrato, da Ordem de Serviço e respectiva quantificação;

16.2.2.3 Realização de consultas ao fiscal técnico, para fins de orientações;

16.2.2.4 Emissão do termo de recebimento provisório ou informar o gestor de contrato quanto a rejeição para notificação da empresa.

16.2.3 Os recebimentos, de caracterização provisória, relativos à instalação dos equipamentos e aos serviços de videomonitoramento, serão feitos pelos membros da comissão de recebimento responsáveis por seu acompanhamento, mediante a emissão dos Termos de Recebimento Provisório;

16.2.4 Os recebimentos provisórios serão realizados na Cidade de Curitiba - Paraná e dar-se-ão no momento posterior à Instalação das fases definidas no projeto executivo do Projeto SS7, conforme especificado na Ordem de Serviço.

16.2.5 Esta etapa consistirá de análise documental e testes necessários à verificação do atendimento às especificações constantes neste Termo de Referência e na Ordem de Serviço.

16.2.6 A Contratada deverá comunicar a Casa Militar da Governadoria, com prazo de antecedência mínimo de 10 (dez) dias corridos, a data, o horário e o local previstos para a entrega provisória, por documento formal ou por correio eletrônico.

16.2.7 A Contratada deverá alocar profissionais tecnicamente adequados para realização dos testes, que serão acompanhados presencialmente pela Comissão de Fiscalização.

16.2.8 Nos casos em que o objeto de contratação seja entregue em desconformidade com o Termo de Referência o prazo para troca será de 72 (setenta e duas) horas. Em casos da prestação de serviços ou a documentação estiver em desacordo com o

anteriormente especificado, cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para fixar prazo para as correções.

16.3 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos serviços até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

16.4 Recebimento Definitivo

16.4.1 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, após o recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

16.4.2 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

16.4.3 Refere-se à verificação do atendimento às especificações técnicas do objeto contratual, além das aferições sobre quantidade, qualidade, condições de uso e de funcionamento, verificando-se conformidades inerentes ao contrato, ordens de serviços.

16.4.4 Os recebimentos definitivos da instalação dos equipamentos e dos serviços de videomonitoramento, compreendem os seguintes procedimentos:

16.4.4.1 Verificação de conformidade técnica ou conteúdo dos objetos contratuais, para aferição de qualidade;

16.4.4.2 Batimento ou conciliação da O.S. emitida, para aferição de quantidade.

16.4.4.3 Verificação dos aspectos administrativos e técnicos do objeto contratado;

16.4.4.4 Avaliação de resultados sob aspectos quantitativos e qualitativos;

16.4.5 É vedado o recebimento definitivo do serviço que não atenda às especificações requeridas em contrato, no Termo de Referência, Contrato e Ordem de Serviço.

16.4.6 O recebimento definitivo do treinamento será realizado, após análise dos relatórios de avaliação de reação, desde que o índice de aprovação dos discentes seja igual ou superior 70% e a Contratada tenha cumprido todos os requisitos constantes na Ordem de Serviço (OS) e demais obrigações neste Termo de Referência referente ao treinamento.

16.4.7 A Contratada deverá, durante a elaboração do Projeto Executivo, confeccionar caderno de testes de requisitos funcionais e funcionalidades que abranja todos os itens deste Termo de Referência. Devendo apresentá-lo para apreciação e aprovação ou não da Contratante.

16.5 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento do objeto ou do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16.6 Procedimentos para Rejeição

16.6.1 Quando houver rejeição de objetos contratuais, por estarem em desacordo com o contrato ou descrição de OS emitida ou em conflito com padrões ou norma técnica, independentemente de ser a etapa de recebimento provisório ou definitivo, a comissão de recebimento que realizar o procedimento notificará a comissão de fiscalização de contrato sobre as razões de rejeição, para que esta adote as providências pertinentes a sua gestão, incluindo a emissão do termo de rejeição a ser encaminhado à Contratada.

16.6.2 Os produtos poderão ser rejeitados após o recebimento provisório, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

16.6.3 A depender da simplicidade ou complexidade do item rejeitado, a Comissão de Fiscalização poderá, justificadamente, estabelecer um prazo distinto do estipulado acima.

16.7 Prazo para Implantação do Sistema de Segurança:

16.7.1 A contar do primeiro dia útil, após a assinatura do Contrato, começa a contar o prazo para entrega do projeto executivo do Sistema de Segurança, que será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Após a entrega do projeto executivo, e a devida aprovação (10 dias) por parte do Contratante, a Contratada terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para entregar o Sistema como um todo, devendo se atentar as entregas fracionadas a cada 40 (quarenta) dias corridos que estarão estabelecidas no Projeto Executivo entregue anteriormente, e desse modo, fixam-se 03 (três) etapas para a entrega total do objeto, totalizando assim os 120 (cento e vinte) dias corridos estipulados. Salienta-se ainda, que o projeto será submetido à análise e aprovação por parte do Contratante.

16.7.2 A Contratada deverá entregar o(s) produto(s) e serviço(s), nas quantidades e horários definidos em conjunto com a Contratante e previamente especificados no cronograma do Projeto Executivo, conforme condições constantes no Edital e na sua Proposta de Preços, a Casa Militar da Governadoria, situada à Av. Cândido de Abreu, s/nº, 4º andar - Edifício Palácio Iguaçu, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR, telefone (41) 3350-2808/ 22663 / 2532, na forma, nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e seus anexos e na Proposta de Preços, documentos que integram a presente contratação para todos os fins.

16.7.3 A Implantação/entrega terá início imediatamente a contar da aprovação do projeto executivo em conformidade com o Anexo B - Cronograma Executivo do Termo de Referência.

16.7.4 O Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no endereço relacionado no Edital e em seus Anexos, conforme as condições e as necessidades do licitante.

16.7.5 Durante as fases de confecção do Projeto Executivo e a Implantação, deverá ocorrer uma reunião quinzenal entre os representantes da contratante e contratada para acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos.

16.7.6 A Contratada deverá entregar relatório mensal das atividades desenvolvidas a contratante. Este relatório, será desenvolvido entre contratante e contratada deverá ter requisitos mínimos para gerenciamento do projeto e subsidiar ações de mitigação.

17 DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

17.1 Avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no **Anexo C** deste Termo de Referência, conforme o disposto nos itens subsequentes, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que o contratado:

17.1.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

17.1.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

17.1.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

17.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

17.2.1. Pontualidade nas resoluções das demandas apresentadas pelo Contratante;

17.2.2. Qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores da Contratada;

17.2.3. Atendimento de chamados e funcionamento dos equipamentos instalados pela Contratada. Para este item especificamente, utilizaremos a tabela nº 03 abaixo, considerando a categoria de prioridade de cada equipamento, necessário para análise do atendimento.

Nº Ordem	Objeto	Categoria
02	Raio-x de bagagem com painel móvel de monitoramento	1
03	Detectores de metais	0
04	Catracas de Vidro	0
05	Cancelas	0
06	Cadeiras ergonômicas para a central de monitoramento	2
07	Cadeiras elevadas para as recepções e guaritas	2
08	Tablet robusto com capa de proteção	1

09	Divisores de fluxo (Portaria Central e Vice-Governadoria)	2
10	Detectores de metais portáteis (tipo raquete)	2
11	Câmeras tipo 1 - speed dome - T1	1
12	Câmeras tipo 2 - IP para instalação interna em corredores - T2	1
13	Câmeras tipo 3 - IP para instalação interna em salas - T3	1
14	Câmeras tipo 4 - IP externa para instalação em perímetro - T4	1
15	Câmeras tipo 5 - IP para instalação interna na recepção - T5	1
16	Câmeras tipo 6 - IP para leitura de placas- T6	1
17	Câmera tipo 7 – IP para instalação externa	1
18	Gravador de vídeo	0
19	Sistema de monitoramento e gestão de Imagens + analítico + licenças (software do fabricante do hardware)	0
20	Luminárias sensorizadas para grade	2
21	Aparelhos de controle de acesso facial + cartão (PI)	0
22	Aparelhos de controle de acesso facial para catracas + Cartão	0
23	Aparelhos de controle de acesso facial + LPR (PI + DTT (frota)) (para 07 cancelas com pelo menos 03 totens)	0
24	Sistema de reconhecimento facial + licenças (software do fabricante do hardware)	0
25	Sistema de controle de acesso + licenças (software do fabricante do hardware)	0
26	Servidor de arquivo e serviços	0
27	Sistema de Proteção Perimetral por cabo.	1
28	Impressora para etiquetas de identificação personalizadas	1
29	Etiquetas autocolantes/mensais	1
30	Câmeras corporais	1
31	Estação de Carregamento e Armazenamento	1
32	Controladores de acesso veicular (bollards)	1
33	Serviço de fornecimento de totens de auto atendimento para eventos (por acionamento)	1
34	Sistema de LED para videowall 2,34m x 4,03m	0
35	Decodificador para videowall	0
36	Rádio Wi-Fi 6	0
37	Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi	0
38	Serviços de Instalação de Infraestrutura	0
39	Serviços de Infraestrutura	0

40	Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio	0
41	Equipamento de Proteção de Rede e Solução para Segurança de Rede	0
42	Infraestrutura de Rede	0
43	Fechadura Solenoide	1
44	Botão para abertura de porta	1
45	Infraestrutura Elétrica	0
46	Porta de vidro 2,70 de largura X 2,40 de altura	1
47	Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento)	1
48	Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento)	1

Tabela nº 03 – Prioridades

17.2.3.1 Considerando a prioridade da manutenção corretiva de cada equipamento utilizado no Sistema de Segurança, precisamos utilizar, conjuntamente a Tabela nº 04 abaixo, afim de delimitar dias e horários, onde o tempo de reparo tem maior grau ou menor grau de urgência.

Serviço/ Solução	Categoria de Prioridade	Período de Funcionamento do Palácio/Eventos segunda a sexta das 07h00min.às 19h00min.	Período noturno e fins de semana e feriados Segunda a sexta das 19h00min. às 07h00min. sábado, domingo e feriados
		Tempo Máx p/ Reparo (hh:mm)	Tempo Máx p/ Reparo (hh:mm)
Sistema De Segurança	0	4:00	8:00
	1	8:00	16:00
	2	38:00	54:00

Para calcular a porcentagem de chamados de atendimento resolvidos dentro do tempo estabelecido acima, dividiremos o número de chamados resolvidos de acordo com os limites já definidos, pelo número total de chamados e multiplicaremos por 100. O resultado será comparado as faixas de pontos abaixo, correspondendo ao resultado final do requisito.

75 a 100% = Excelente => 25 pontos

50 a 75% = Ótimo => 20 pontos

25 a 50% = Bom => 15 pontos

0 a 25% = Regular => 10 pontos

Tabela nº 04 – Prazos limites para Reparo

17.2.4. Realização de Serviços de manutenção e atualização dos equipamentos, conforme previsão em Edital e seus Anexos.

17.3 A Contratada deverá confeccionar relatório mensal com requisitos definidos juntamente com a Contratante, para fins de subsidiar a aferição e medição dos serviços executados.

18 SUBCONTRATAÇÃO

18.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, observadas as seguintes condições:

18.1.1 É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório;

18.1.2 É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor individual que tenham participado da licitação;

18.2 A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

18.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

18.4 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

19 VISTORIA

19.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a Divisão de Segurança das Instalações e Pontos Sensíveis – DSIPS, através do e-mail: dsips@casamiliatar.pr.gov.br, ou pelo telefone 41-3350-2683.

19.2 Caso os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante dos Modelos de Declaração (Modelo 3 do Anexo VI deste Edital).

19.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

19.4 Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto.

19.5 Para a vistoria, o licitante ou seu representante deverão estar devidamente identificados.

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 1502.04.122.05.8023 – Gestão Administrativa da Casa Militar;

Fonte de Recurso: 500 e 501.

Elementos de Despesas:

- 3390.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais;
- 3390.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos;
- 3390.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento;
- 3390.40.02 - Locação de Softwares; e
- 3390.40.03 - Locação de Equipamento.

21 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 O licitante e a Contratada que incorrem em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

21.2 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

22. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

22.1 Poderão participar desta licitação, nos termos deste projeto básico, pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, isoladamente ou em Anexo I.

22.2 Não poderão participar da licitação, isoladamente ou em Consórcio:

22.2.1 Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Poder Público ou proibida de contratar com a Administração Pública.

22.2.2 Pessoa jurídica cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido ocupante(s) de cargo efetivo ou emprego na Casa Militar da Governadoria, ou ocupante(s) de cargo de direção ou assessoramento no Governo do Estado do Paraná nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de publicação deste Termo de Referência.

22.3 Caso a Licitante participe por meio de Consórcio, as seguintes regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras existentes no restante do Termo de Referência e/ou edital:

22.3.1 Deverá ser definida uma empresa Líder do consórcio, a qual será responsável pelo cumprimento integral das obrigações da Contratada apresentadas neste documento e no contrato.

22.3.2 Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de qualificação jurídica, fiscal e trabalhista contidas neste projeto básico;

22.3.3 A Empresa Líder do consórcio deverá atender individual e integralmente a todas as exigências da Qualificação Econômico-Financeira, sendo esta empresa a responsável pela garantia financeira para o cumprimento do contrato;

22.3.4 As demais empresas componentes do consórcio, não definidas como a Líder, deverão atender a todas as exigências da Qualificação Econômico-Financeira, com exceção da exigência de valor mínimo do Patrimônio Líquido.

22.3.5 No que tange às exigências de Qualificação Técnica, a empresa Líder deverá comprovar experiência na implantação de serviços, soluções, sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em centro de operações de segurança pública.

22.3.6 Com exceção da experiência em implantação de serviços, soluções, sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em centro de operações de segurança pública, as exigências de Qualificação Técnica deverão ser atendidas pelo Consórcio, por intermédio de qualquer um dos consorciados.

22.3.7 Não há limite de quantidade de consorciados para a constituição do Consórcio.

22.3.8 Nenhum Licitante poderá participar de mais de um Consórcio, restrição que compreende igualmente suas Controladas, Controladoras e Coligadas.

22.3.9 Nenhum Grupo Econômico poderá participar de mais de um Consórcio.

22.3.10 No caso de Consórcio integrado por empresas brasileiras e estrangeiras, a empresa Líder do Consórcio deverá ser obrigatoriamente brasileira.

22.4 Qualificação Jurídica do Consórcio

22.4.1 Adicionalmente aos documentos solicitados nos itens acima, a Proponente sob forma de consórcio deverá apresentar, também, os seguintes documentos:

No	Documentos para Qualificação Jurídica do Consórcio
1	Termo de compromisso de constituição de Consórcio ou instrumento de constituição do Consórcio, contendo, no mínimo: (i) denominação do Consórcio; (ii) qualificação dos consorciados; (iii) composição do Consórcio, respectivas participações dos integrantes e compromisso futuro quanto à participação de cada integrante; (iv) organização do Consórcio; (v) objetivo do Consórcio; (vi) indicação da empresa líder que será responsável pelos entendimentos que envolvam o consórcio junto ao Poder Concedente, até a data da assinatura do Contrato; e (vii) obrigação de responder solidariamente, nos termos da Lei, em todas as questões que concernem à Licitação.

Tabela nº 05 - Documentos para Qualificação Jurídica do Consórcio

23. CONDIÇÕES GERAIS

23.1 Todos os equipamentos e materiais a serem aplicados nesta instalação, deverão estar em pleno funcionamento, em ótimo estado de conservação e atenderem aos requisitos do Memorial Descritivo.

23.2 Todos os serviços a serem executados, bem como, todos os materiais empregados deverão estar rigorosamente em conformidade com normas específicas de fabricantes e Normas da ABNT vigentes, e também atenderem aos requisitos do Memorial Descritivo.

23.3 Todos os serviços realizados de abertura e fechamento de forro, alvenarias sistema de lajes que forem necessários para a correta instalação de infraestrutura, de equipamentos, deverão ser de responsabilidade da Contratada, devendo os locais afetados, serem recuperados após a instalação dos equipamentos e seus acessórios, preservando as características originais dos locais.

23.4 Todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução da instalação, inclusive andaimes, maquinários, proteções, etc., deverão ser fornecidos pela Contratada e retirados ao final das obras.

23.5 Deverão ser declarados nas propostas apresentadas pelas licitantes os modelos, marcas e fabricantes de todos os equipamentos ofertados.

23.6 A Contratada deverá fornecer e garantir durante as implantações e manutenções o uso por seus funcionários de equipamentos de proteção individual (EPI) e nos locais os de proteção coletiva (EPC) e fazer que sejam cumpridas todas as normas de segurança.

23.7 Em locais que eventualmente tenham que ser retiradas obras de arte e bens patrimoniais, para a execução de intervenção em paredes e tetos, a Contratada deverá comunicar a Contratante, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização das intervenções para que sejam tomadas as devidas providências para removê-las a locais apropriados. Esta comunicação deverá ser preferencialmente por escrito (e-mail).

23.8 Poderá a qualquer momento haver redução nos quantitativos a serem contratados, durante a confecção do projeto executivo, levando em consideração que os dados técnicos podem vir a corrigir a estimativa inicial de equipamentos.

23.9 Em caso da necessidade de aumento dos quantitativos contratados, diante justificativa tecnicamente robusta, deverá ser realizado um aditivo contratual devidamente autorizado pela autoridade competente.

24. DECRETO ESTADUAL Nº 10.086, de 2022.

24.1 O servidor que subscreve este Termo de Referência atesta que observou integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 10.086, de 2022 e as orientações constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná.

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

Lote Único –, materiais, ferramentas e mão de obra de instalação, bem como, serviços de Contratação de equipamentos e serviços na modalidade locação através da instalação de serviços de segurança eletrônica por monitoramento de imagens e sistema de alarme, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos de controle de acesso e atendimento em caso de interrupção dos serviços, conforme especificações abaixo:

Item 01 - Projeto Executivo

Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias apresentar o Projeto Executivo para documentação e registro das informações relevantes do projeto, contendo pelo menos as seguintes informações:

- a. Mapas, plantas e esquemas indicando o posicionamento de instalação dos principais componentes de cada sistema a ser implantado;
- b. Detalhamento de instalação dos componentes e infraestruturas correlatas;
- c. Parâmetros de configuração a serem efetivados nos diversos sistemas;
- d. Detalhamento das integrações dos sistemas;
- e. Cronograma executivo;
- f. O projeto executivo será a base para a elaboração da documentação As-Built a ser entregue como documentação final do projeto.

Item 02 - Raio-x de bagagem com painel móvel de monitoramento

Scanner de Volumes e Bagagens para inspeção de conteúdo, com análise por imagens através de gerador de raio-x de alta qualidade, potência e resolução, diferenciando produtos orgânicos e inorgânicos, que através do número atômico identificado, diferencia esses materiais por cores.

- a. Com capacidade de penetração no aço, compacto com um teclado dobrável, permitindo mobilidade e instalações em locais pequenos, monitor 17" Pol. ou superior.

- b.** Possuir túnel de inspeção blindado, nas áreas sujeitas à incidência de raios-x, para impedir vazamento de radiação;
- c.** Altura de túnel (vão livre): mínima de 600mm;
- d.** Possuir esteira transportadora de bagagens com no mínimo 400 mm de comprimento, fora do túnel;
- e.** Largura de túnel (vão livre): mínima de 550mm;
- f.** Possuir cortinas de material flexível na entrada e saída do túnel, capazes de bloquear raios-x, e que não poderão interferir na formação da imagem;
- g.** Possuir capacidade de transportar no mínimo 100 kg de peso distribuído na esteira transportadora;
- h.** Possuir velocidade da esteira transportadora de bagagem mínima de 0,20m/s, nos dois sentidos de deslocamento, independentemente de sua capacidade máxima de peso suportado;
- i.** Possuir sistema de segurança com chaves de intertravamento de portas e tampas (interlock-switches), para desligamento automático da fonte geradora de raios-x, em caso de acesso às partes internas;
- j.** Possuir sistema de segurança tipo push-button para desligamento do equipamento em caso de emergência nos seguintes locais: entrada e saída do túnel e teclado.
- k.** Alimentação elétrica: Operar com tensão de alimentação de 220 vca, $\pm 10\%$, aterrado, frequência de 60 hz ± 3 hz;
- l.** l. Possuir estabilizador eletrônico de tensão e ter proteção contra surtos de tensão na linha de alimentação;
- m.** Possuir Fonte emissora de raios-x;
- n.** Possuir tensão de operação mínima de 160 kv;
- o.** Os feixes de raios-x devem penetrar no mínimo em aço de espessura 30 mm;
- p.** Vazamento máximo de radiação permitida: 1microsv/h a uma distância de 100mm de qualquer superfície acessível do equipamento, conforme regulamentações estabelecidas pela norma cnen-nn 3.01 e posição regulatória 3.01/001.

- q.** Possuir plataforma computadorizada e micro processada capaz de combinar todas as funções de processamento de imagem e demais requisitos pertinentes ao alto desempenho do funcionamento do sistema;
- r.** Possuir um sistema de auto diagnose para monitorar continuamente a sua operação de forma que, ocorrendo defeito ou falha, seja identificada a possível causa por meio de códigos específicos, no painel de alarme, para as principais falhas;
- s.** Possuir capacidade de retransmissão de imagens para uma posição remota via rede ethernet (dhcp), com protocolo tcp/ip, permitindo, remotamente, a visualização, o armazenamento e a impressão das imagens. O formato das imagens e/ou vídeos deve ser jpeg/mpeg ou outro formato que permita alta resolução e alta compressão, facilmente visualizáveis em programas comuns do windows. Caso utilize formato de imagem/vídeo que não atenda a estas características, a contratada deve fornecer o programa necessário e respectivas licenças;
- t.** Possuir e operar com dois monitores digitais “svga”, um com capacidade de apresentação em preto e branco e desta forma configurado e outro com imagem colorida. Ambas as telas planas lcd com no mínimo: 17”, resolução de 1024 x 768 pixels, 60hz, não entrelaçado. Nesta solução, o teste com o objeto na largura da esteira transportadora deverá resultar numa imagem que ocupe acima de 50% da altura da tela do monitor e que mostre todos os pontos da carga inspecionada.
- u.** Possuir sistema automático de detecção, em tempo real, para auxílio ao operador, marcando o objeto suspeito na imagem inspecionada, programável por meio do sistema operacional, quando forem detectadas substâncias orgânicas com características de explosivos, narcóticas e inorgânicas de alta densidade;
- v.** Possuir sistema próprio de identificação de materiais orgânicos, inorgânicos e misturados, com cores diferenciadas;
- w.** Possuir sistema de inserção de imagens de falsas ameaças, com um mínimo de 200 (duzentas) imagens armazenadas, para supervisão e controle da qualidade dos operadores;
- x.** Possuir resolução de imagem nítida ao detectar um fio de cobre filforme, com diâmetro igual a 0,127mm ou 36 awg, sobreposto por 15,9mm de alumínio, e até 0,254mm ou 30awg sobreposto por 22,2mm de alumínio. Esta condição será avaliada por meio do “teste 2” da

norma astm f792-08, com a imagem direta, ou seja, sem a utilização de recursos adicionais para melhorar a visualização da imagem;

y. Possuir capacidade de apresentação de imagem em preto e branco com diferenciação de material por tonalidade de cinza, gama variável, material orgânico, material inorgânico e vídeo reverso, permitindo os mais altos detalhes de resolução para todos os materiais e densidades, devendo estar disponível sem a necessidade de pré-ajustes no painel de controle do operador;

z. Possuir imagem colorida com cores atribuídas em função do número atômico;

aa. Possuir "zoom" mínimo de 16 (dezesesseis) vezes;

bb. Possuir função de revisão direta pelo operador das últimas imagens inspecionadas;

cc. Possuir sensor de presença nas extremidades do túnel, de maneira que acione os raios-x apenas quando detectada a presença de um ou mais volumes na esteira;

dd. Possuir deslocamento de imagem no monitor que acompanhe o sentido do movimento da esteira;

ee. Possuir função específica para facilitar a identificação de objetos obscurecidos por materiais de alta absorção e para materiais de baixa absorção, tanto para imagem colorida, quanto para imagem em preto e branco;

ff. Possuir função para criação de imagem em negativo;

gg. Possuir função para discriminar materiais orgânicos e inorgânicos separadamente, ou seja, quando selecionada uma função a outra é suprimida;

hh. Possuir função de otimização do contraste da imagem;

ii. Possuir sistema de gravação de imagens automática com capacidade para 10.000 (dez mil) imagens com inserção dos dados de data, hora e usuário da inspeção. Condições operacionais:

jj. Possuir capacidade de operar com variações de temperatura ambiente entre 0o e +40oc e umidade relativa até 90% não condensada;

kk. Permitir o acionamento da esteira independentemente da emissão dos raios-x; Não afetar materiais inspecionados sensíveis como filmes fotográficos de até iso 1600 (33din), fitas, discos ou tarjas magnéticas, nem qualquer equipamento eletrônico;

ll. Não afetar medicamentos e alimentos;

mm. Possuir parâmetros programados pelo usuário, como ajustes de data e hora, e modificação de direção da imagem na tela (scroll);

- nn.** Possuir sistema de acionamento automático para ativar e desativar a esteira transportadora com simples toque na tecla, assim como possibilidade para ajuste de acionamento manual;
- oo.** Possuir indicação de sinal dos sensores com e sem incidência de raios-x;
- pp.** Possuir acionamento das funções do equipamento por meio de teclado de comandos do operador de alta resistência, para uso contínuo, que deverá possuir botão tipo push button na cor vermelha para desligamento do equipamento, em caso de emergência;
- qq.** Possuir sistema de cadastro de usuários e respectivas senhas para acesso ao sistema, em níveis distintos para operadores, supervisores e mantenedores;
- rr.** Possuir sinalização luminosa de segurança, na cor vermelha, visível na entrada e na saída do túnel, para indicação de emissão de raios-x.
- ss.** Operar sem interferir em aparelhos ou equipamentos elétricos/eletrônicos, nem sofrer interferência de qualquer natureza de equipamentos ou estruturas metálicas situadas nas proximidades;
- tt.** Possuir proteção contra ruídos e interferências de origem eletromagnética (rádio vhf, uhf, telefone sem fio, telefone celular, etc.) Principalmente de fontes externas de radiofrequência ou estrutura metálica do local de instalação;
- uu.** Estruturas independentes construída com material inoxidável ou pinturas eletrostáticas, não fixadas no equipamento de inspeção, compatíveis com a capacidade de peso especificada para o equipamento de raios-x;
- vv.** Comprimento de 2,00m na entrada e 2,00m na saída do túnel, dobráveis ou separáveis em dois módulos de 1,00m ou quatro módulos de 500mm;
- ww.** Largura igual à largura externa da entrada/saída do túnel de inspeção. Altura ajustável nas extremidades, compatível com seu comprimento e com a altura da esteira transportadora de bagagem;
- xx.** Roletes instalados em toda a sua extensão construídos com material inoxidável e de fácil remoção;
- yy.** Possuir o primeiro rolete, do lado localizado próximo à esteira, apenas encaixado, como medida de segurança;

- zz.** Possuir proteções laterais para evitar que as bagagens caiam da esteira;
- aaa.** Possuir batente no final da esteira de saída;
- bbb.** Possuir um console por equipamento, para abrigar os 2 (dois) monitores de vídeo e o teclado de comandos do operador, guarnecida por sistema de proteção antifurto, podendo ser colocada sobre o equipamento ou remotamente, de maneira a formar um conjunto ergonômico que atenda aos requisitos de segurança e saúde no trabalho;
- ccc.** Possuir um dispositivo de teste padrão, acompanhado de declaração ou certificado de conformidade, para verificação dos níveis de desempenho do sistema de raios-x, conforme norma astm f 792-08.
- ddd.** A empresa deve possuir licença e/ou certificação do CNEN (Conselho Nacional de Energia Nuclear) para produção e comercialização dos seus equipamentos.

Item 03 - Detectores de metais

- a.** Deverá ser do tipo portal, permitindo que pessoas de diversas estaturas cruzem a área de detecção; - com no mínimo 16 Zonas ou superior - Análise Térmico Corporal, realizar a sua função básica que é analisar e detectar, na passagem de uma pessoa, porte ou uso de equipamentos metálicos, regulado para informar junto ao corpo da pessoa, em sua posse, objetos de metais, desde uma moeda até o uso de armas de fogo, armas brancas, explosivos, entre outros. Deverá ter incorporado função de análise de temperatura corporal, que identifica se a pessoa validada está em estado febril.
- b.** Apresentar múltiplos indicadores visuais quando em funcionamento;
- c.** Apresentar ao menos 200 níveis ajustáveis de sensibilidade;
- d.** Possuir funcionalidade de ajuste da frequência de operação de forma automática e/ou manual, com possibilidade de operação em pelo menos 10 níveis de frequência.
- e.** Display luminoso de indicação, disposto na coluna, para indicar o local do(s) objeto(s) metálico(s) detectado(s), conduzido(s) através do portal, iluminando simultaneamente as zonas que detectaram esses objetos

- f. A irradiação dissipada pelo campo magnético do detector deverá ser totalmente inofensiva a pessoas;
- g. Deverá possuir, na parte superior do detector, painel indicativo que apresente informações funcionais;
- h. Possuir recurso que possibilite a contagem de passagens realizadas pelo equipamento;
- i. Possuir sensores infravermelho para detecção de passagens para diminuir o índice de alarmes falsos;
- j. Pelo menos 10 (dez) programas de detecção, pré-selecionados, para diferentes tipos e tamanhos de objetos metálicos em função da aplicação.
- k. Indicador sonoro, alarme, sincronizado a detecção do equipamento.
- l. Possuir minimamente as certificações IEC, CE e FCC ou equivalentes a elas.
- m. O vão de passagem do detector deve apresentar minimamente os seguintes dimensionais: 2000 x 700 mm (A-L);
- n. Deverá apresentar peso total inferior a 70 kg considerando todos os elementos da instalação;
- o. Ser alimentado eletricamente em rede 100 ~ 240 Vac ou ser fornecido com sua respectiva fonte de alimentação compatível com a tensão alternada indicada;
- p. Ser capaz de operar em ambientes cuja temperatura varie entre 0 ~ 55°C com umidade relativa do ar entre 0 ~ 95%;

Item 04 - Catracas de Vidro

Catraca com passagem sem contato do usuário com as portas, combinação modular de barreiras com sensores garante segurança, alto desempenho e design para o seu controle de acesso.

- a. Os bloqueios devem ser acionados mecanismo silencioso seguindo os altos padrões de tecnologia, proporcionando um movimento controlado, macio, silencioso e confortável para o usuário sem seu contato com as portas. Controlada por sensores automáticos em conjunto com o controle facial, as portas devem fechar logo que a pessoa passa impedindo a passagem não autorizada.

- b.** O sistema de bloqueios deslizantes do tipo “Flap Pivotante”, deve possuir acesso para usuários portadores de necessidades especiais de acordo com a ABNT NBR 9050, mantendo conforto e acessibilidade para todos os usuários, sua montagem e fechamento longitudinal permite o fácil acesso de ambos os lados, tornando o equipamento viável para acessos multi-passagens de rápido fluxo E deve possuir passagem mínima de 900mm.
- c.** Cada módulo deve ser desenvolvido de modo a se integrar com os respectivos módulos laterais do mesmo fabricante;
- d.** O portão deverá ser do tipo para otimizar o espaço de acondicionamento na estrutura, fabricado em aço inoxidável ou acrílico;
- e.** Os portões deverão constituir uma passagem de 600 a 1100 mm, permitindo a personalização de passagem PNE;
- f.** O motor de controle do giro deve ser um servo motor brushless de corrente contínua;
- g.** A catraca deverá vir com leitora de cartões embarcada;
- h.** Deverá permitir a instalação de terminal de controle de acesso por reconhecimento facial do mesmo fabricante;
- i.** Deve ser fornecido suporte para instalação dos terminais faciais;
- j.** Deve possuir sensores mecânicos e IR que impeçam o fechamento de forma que possa colidir com o usuário;
- k.** A barreira deve se fechar automaticamente se ninguém entrar na passagem após a verificação;
- l.** Deve permitir a abertura e fechamento da catraca através de controle remoto;
- m.** Em casos de alarme de incêndio, a catraca deverá abrir os portões automaticamente, permitindo a passagem das pessoas livremente;
- n.** A catraca deve possuir sistema baseado em sensores mecânicos e infravermelhos, que identificam a presença de uma pessoa, evitando colisões e o fechamento de forma que possa colidir com quem está passando;
- o.** Deverá possuir ao menos 2 modos de operação e ao menos 9 modos de passagem diferentes;

- p. Permitir a personalização do tempo de duração de abertura, fechamento e passagem;
- q. Ter suporte para sinalização sonora e visual por meio de Leds ou pictogramas, sinalizando anormalidades e a entrada e saída de usuários;
- r. Deverá identificar a tentativa de acessos ilegais, carona, tempo de passagem excedido e quaisquer anormalidades nos sensores IR;
- s. Permitir que a autenticação do usuário seja feita por diversos tipos de dispositivo de acesso (reconhecimento facial, cartão, biometria, QR Code, entre outros);
- t. Possuir tempo de abertura e fechamento ajustável entre 0.5 a 1.5 segundos;
- u. Possuir tempo de passagem ajustável entre 2 e 60 segundos;
- v. Possuir MCBF (Média de Ciclos Entre Falhas) de pelo menos 5 milhões de passagens;
- w. Suportar a passagem de ao menos 60 pessoas por minuto;
- x. Deve realizar a contagem de pessoas;
- y. Possibilitar a instalação em ambientes internos ou externos;
- z. Suportar temperaturas de -25°C a 70°C, com umidade de 5%–90%.
- aa. A catraca deverá ser fabricada em aço inoxidável e ser resistente à corrosão e variações de temperatura;

Item 05 – Cancelas Pneumáticas

- a. Devem suportar uso intenso, mesmo em condições adversas;
- b. Devem conter sensores de detecção de obstáculos e recursos de segurança minimizando os riscos de acidentes e danos;
- c. Devem possuir barreira de leds, alta velocidade, precisão e durabilidade, além de um acionamento potente com mecanismos de detecção que assegurem uma operação suave e eficiente;
- d. Devem oferecer, facilidade de integração com sistemas de controle de acesso facial e LPR, além de autonomia com usos de baterias no caso da falta de energia;

- e. Deverão ser fornecidas cancelas automáticas de alto fluxo, abertura em 2 (dois) segundos (360 ciclos por hora ou superior), acionamento e desbloqueio manual em caso de queda de energia;
- f. O fechamento deverá estar associado a detector de massa “loop”. As cancelas de acesso deverão ser construídas em aço e com pintura a frio, deve possuir tampa de acesso com chave;
- g. O gabinete deve oferecer um grau de proteção de no mínimo IP 54, o qual garante o uso em ambientes externos. Deve suportar temperaturas de -25 a +75 graus célsius;
- h. Deve possuir as seguintes dimensões máximas: Largura 360mm x Profundidade 300mm x Altura 1020mm;
- i. Devem oferecer baixo consumo de energia, de no máximo 150W;
- j. Seu motor deve ser encapsulado selado, livre de agentes externos e que não necessite de lubrificação;
- k. O acionamento do braço (abrir e fechar) deve ser feito por mecanismo tipo alavanca, livre de correias, correntes e dispensar lubrificação constante;
- l. Os braços devem ser de liga de alumínio, de comprimento de até 6,0m, deve permitir o uso de sistema de antiesmagamento (loop, Infravermelho, Radar) para evitar danos ao veículo em caso de acidentes. Deve possuir iluminação no corpo indicando o Status por meio de luz vermelha / Verde (Fechada / Aberta);
- m. As cancelas de acesso devem abrir em um tempo máximo de 4 segundos para braços de até 4,50m e 6 segundos para braços entre 4,51m e 6,0m, o que permitirá maior fluidez na passagem de veículos;
- n. Deve possuir uma unidade interna de controle, placa mãe;
- o. Deve fornecer saída de CC de 5V ou 12V, fusível embutido na placa-mãe para proteção contra sobretensão, possuir entrada para a conexão do LPR, de leitor UHF e de outros dispositivos adicionais.

Item 06 - Cadeiras ergonômicas para a central de monitoramento

- a. Cadeira de escritório ergonômica em conformidade com a NR17;

- b. Deverá possuir mecanismo relax com trava em posição inclinada;
- c. Deverá possuir altura, profundidade, rotação e latitude ajustáveis para o braço;
- d. Deverá possuir apoio para Lombar com Ajuste de Altura e Profundidade;
- e. Deverá ter apoio de cabeça com ajuste de altura e Inclinação;
- f. Deverá possuir espuma moldada de alta densidade;
- g. Deverá possuir revestimento sintético;
- h. Deverá possuir altura mínima do assento em relação ao solo 46,5cm;
- i. Deverá possuir altura máxima do assento em relação ao solo 65 cm;
- j. Deverá possuir largura do assento entre 51 cm a 60 cm;
- k. Deverá suportar peso mínimo de 120kg;
- l. Deverá possuir base giratória;

Referência: Cadeira de Escritório Comfy Ergofy Tela Mesh Preta, Base Giratória em Alumínio, 10 Regulagens.

Item 07 - Cadeiras elevadas para a recepção e guaritas de fibra

- a. A cadeira deverá ser Caixa Alta;
- b. Deverá possuir base giratória;
- c. Deverá possuir braços fixos reguláveis;
- d. Deverá possuir área de descanso para os pés;
- e. Deverá possuir regulagem de altura do assento;
- f. Deverá possuir espuma de alta densidade;
- g. Deverá possuir revestimento sintético;
- h. Deverá possuir largura mínima do assento de 46cm;
- i. Deverá possuir largura mínima do encosto de 45cm;
- j. Deverá possuir altura mínima do assento em relação ao solo de 65cm na configuração máxima de elevação;
- k. Deverá suportar peso mínimo de 120kg.

Referência: Cadeira Caixa Rossi Índia De Escritório.

Item 08 - tablet robusto com capa de proteção

Dispositivo Móvel, em formato de prancheta (Tablet), que possa ser usado para acesso à Internet (LTE,5G , visualização, transmissão e captura de fotos e vídeos, a serem inseridos com o sistema de controle de acesso e sala de monitoramento, para apoio às operações/eventos. Deverá apresentar tela sensível ao toque (touchscreen) para utilização, com suas respectivas estruturas para operação e comunicação. Deverá ser integrado ao sistema de controle de acesso LPR e facial.

Tablet

- a)** Processador OCTA Core com clock de 2,0 GHz, ou superior;
- b)** Memórias:
 - a.** RAM de 10,0 GB ou superior;
 - b.** Flash interna para armazenamento de 128 GB, ou superior;
 - c.** Suporte a memória flash externa de 512 GB ou superior;
- c)** Tela Multitoque LED:
 - a.** Tecnologias:
 - I. Multitoque capacitiva;
 - II. AMOLED ou PLS;
 - b.** Visor de material resistente;
 - c.** Diagonal de referência de 10 polegadas, podendo variar de 10 a 12 polegadas;
 - d.** Resolução 1.920 x 1.080 pixels, ou superior;
- d)** Câmeras:
 - a.** Frontal: resolução de 5,0 M pixels, ou superior;
 - b.** Traseira: resolução de 12,0 M pixels, ou superior;
 - c.** Ambas com capacidade de gravação de vídeo com resolução mínima de 1.920 x 1.080, ou superior;
- e)** Dispositivos de áudio:
 - a.** Microfone e alto-falantes embutidos;

b. Conector com plugue para fones de ouvido e microfone externos, sendo aceito conector analógico (jack P2 3,5 mm) ou digital (via interface USB com adaptador para jack P2 3,5 mm);

f) Conectividade sem fio:

a. 1 (uma) interface wireless integrada:

I. Padrão IEEE 802.11 b / g / n / ac integrada (2,4 e 5,0 GHz);

II. Implementar criptografia AES/PKI;

III. Implementar autenticação WPA2 enterprise e IEEE 802.1x/EAP;

b. Bluetooth 4.0 ou superior;

c. Conexão em rede GSM: 4G (LTE B7 2.600) e 5G;

d. Desbloqueado, com todas funções habilitadas e com cartão SIM - válido na tecnologia 5G de qualquer operadora de telefonia no território brasileiro, para utilização em caso de indisponibilidade do Wi Fi ou áreas de sombra;

g) Bateria: Bateria de 8000 mAh, ou superior, com carregamento rápido e carregador tipo USB-C;

h) Interfaces:

a. Porta ou adaptador padrão USB 2.0, ou superior, para conexão de dados e energia a outros equipamentos;

b. Slot para memória flash externa Secure Digital (SD ou micro SD);

c. Slot para cartão de telefonia (SIM, mini SIM, nano SIM ou micro SIM), para permitir uso com qualquer operadora de telefonia 4G e 5G em rede GSM;

i) Sensores internos:

a. Acelerômetro, Giroscópio, Luz, Localização (GPS), Impressão Digital;

j) Gabinete na cor preta;

a. Deverá vir acondicionado na caixa original do fabricante do tablet.

Certificados

a) Para as interfaces sem fio (4G/5G, WiFi e Bluetooth), deverá apresentar o Certificado da Anatel que comprove:

a. Estar com a validade vigente, sendo passível de verificação no portal www.anatel.gov.br, ou endereço que o venha substituir;

b. O selo de certificação, que deverá estar fixado no equipamento em local visível.

b) Certificado de resistência a poeira e umidade índice IP68;

a. O certificado deverá ser apresentado junto com a proposta comercial para avaliação;

b. Poderá ser apresentada a certificação MIL-STD-810H para comprovação.

Sistema Operacional

Licença de uso do sistema operacional Android 10.0 ou superior, versão Português do Brasil.

Acessórios

a. Fonte bivolt (127 e 220 V), original do fabricante do tablet;

b. Cabo adaptador da saída padrão do equipamento numa extremidade (USB A, mini USB, micro USB ou USB C) para USB Tipo A, para conectar em desktops ou notebooks;

c. Capa de proteção com tampa:

1. Cor preta;

2. Proteção completa do equipamento, ou seja, tela, laterais e costas.

d. Cartão de memória SD ou micro SD, compatível com tablet, 512 GB Classe 10, ou superior;

e. Película de proteção e privacidade em vidro;

f. Caneta Touch Screen para Tablet (Preta)

g. Os acessórios devem ser compatíveis com o modelo do equipamento proposto, sem adaptações.

Item 09 - Divisores de fluxo (Portaria Central e Vice-Governadoria)

- a. Pedestal organizador de filas com fita retrátil utilizado para organização em ambientes com fluxo de pessoas.
- b. Deve ser composto em material cromado e a fita na cor preta.
- c. Medidas estimadas: altura 96 cm; corpo: 8 cm; base: 35 cm;
- d. Peso unitário: 10 kg; fita 10 cm x 2 metros.

Item 10 - Detectores de metais portáteis (tipo raquete)

- a. Detectores de metais manuais portáteis.
- b. Frequência operacional: 55 Khz;
- c. Tipo de metais detectados: ferrosos e não ferrosos;
- d. Sensibilidade: detecta desde uma pistola média até pequenas jóias;
- e. Superfície de escaneamento: 20cm;
- f. Alarme: sonoro, visual e vibratório;
- g. Estrutura: robusta e de alto impacto ABS com compartimento de bobina reforçada;
- h. Resistência: excede as exigências MIL-STD-810F; Bateria: 9V, com longa duração.

Item 11 - câmeras tipo 1 - speed dome - T1

- a. Deve ser do tipo Speed dome com movimentação PTZ;
- b. Deve possuir sensor de imagem em estado sólido (CMOS) de 1/2.8" ou maior, com varredura progressiva;
- c. Possuir resolução Full HD (1920x1080);
- d. Deve possuir lente com zoom óptico de pelo menos 45x,
- e. A distância focal da lente deve estar entre o valor mínimo de 3,5 mm a 5.9 mm e o valor máximo de 170mm a 270mm, com suporte a foco automático e manual;
- f. Deve possuir zoom digital mínimo de 16x;
- g. O ângulo horizontal mínimo deve ser de 58°(ou mais) a 1.9°(ou menos);
- h. Deve possuir PAN na faixa de 360° e Tilt entre -5° e +90°;

- i.** Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior, no modo colorido a 0.02 lux, no modo PB a 0.002 lux e 0 lux com iluminador ligado;
- j.** Deve possuir iluminador IR ou similar que atinja a distância mínima de 250m
- k.** Deve dispor de, no mínimo, 300 posições programáveis (Presets);
- l.** Deve permitir ronda eletrônica e varreduras múltiplas;
- m.** Deve permitir operação em preset, com velocidade de PAN de no mínimo 280°/s e de TILT de no mínimo 200°/s;
- n.** Deve ser capaz de fornecer fluxos MJPEG, H.264 e H265;
- o.** Deve permitir a transmissão de no mínimo 2 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de compressão mais atual solicitado;
- p.** Deve permitir operação na resolução máxima a 30fps em seu stream principal;
- q.** Deve permitir a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast;
- r.** Deve permitir no mínimo 20 visualizações ao vivo simultâneas;
- s.** Função de Estabilização Eletrônica da Imagem (EIS) ou similar;
- t.** Deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo (BLC);
- u.** Deve possuir Wide Dynamic Range (WDR), de no mínimo 120dB;
- v.** Possuir função HLC, para compensação de áreas de brilho intenso na imagem;
- w.** Deve possuir tempo do obturador entre 1/1-1/12.000s, ou superior;
- x.** Deve possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ45 100BASE-T ou TX;
- y.** Deve possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, NTP, UPNP, SNMP, QoS, SMTP, DNS, DDNS e FTP;
- z.** Deve possuir o protocolo de segurança HTTPS e seguir o padrão IEEE 802.1x de autenticação em rede;
- aa.** Deve permitir alimentação PoE+ ou através de fonte de alimentação de 24V ou 36V;
- bb.** Deve incorporar Balanço de Branco Automático e Manual;
- cc.** Deve possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis embarcada na câmera de no mínimo 24 posições;

- dd.** Deverá disponibilizar espaço de armazenamento mínimo de 256 GB internamente na câmera para gravação de vídeo;
- ee.** Deve possuir capacidade de análise de vídeo embarcada para:
- ff.** Detecção de movimento;
- gg.** Detecção de sabotagem;
- hh.** Detecção de intrusão em área;
- ii.** Cruzamento de linha virtual;
- jj.** Detecção de faces;
- kk.** Deve possuir função de rastreamento automático (auto-tracking);
- ll.** Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas por meio de API ou SDK ou CGI;
- mm.** Deve estar em conformidade com o Padrão ONVIF, profiles S e G;
- nn.** Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio, no mínimo;
- oo.** Deve possuir, no mínimo, 4 entrada(s) e 2 saída(s) de alarme;
- pp.** Deve possuir grau de proteção IP66, ou tecnologia superior que garanta a proteção à umidade;
- qq.** Possuir minimamente as certificações CE (ou UL);
- rr.** Deve possibilitar operação no range de temperatura de no mínimo -30° a 55° em ambiente de 15 a 90% de umidade;
- ss.** Deve acompanhar suportes e/ou acessórios para fixação em poste e parede. O suporte deverá possuir acomodação para que os cabos não fiquem expostos;
- tt.** Todos os equipamentos deste tópico devem constar no portfólio de produtos do(s) fabricante(s) e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano. Caso seja descontinuado no período mencionado, deverá ser substituído. Não serão aceitos produtos descontinuados.
- uu.** Deverá ser fornecida com sua respectiva fonte de alimentação ou injetor PoE compatível com o equipamento
- vv.** Deve possuir assistência técnica autorizada no Brasil.
- ww.** O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.

- xx.** O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- yy.** O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável à ataques de rede DDoS (ataque de negação de serviço distribuída) e Phishing (ataques de mensagens suspeitas);
- zz.** O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- aaa.** O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo;

Item 12 - câmeras tipo 2 - IP para instalação interna em corredores - T2

- a.** Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/1,8", ou maior, com varredura progressiva;
- b.** Possuir LEDs infravermelhos com capacidade de alcance de 50m de distância;
- c.** Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente;
- d.** Possuir resolução mínima de 4MP (2688 x 1520), ou superior;
- e.** Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior, no modo colorido a 0,005lux;
- f.** Ser capaz de fornecer fluxos H.265 e H.264 de forma independente e simultânea;
- g.** Permitir a transmissão em resolução máxima em até 25 frames por segundo, no fluxo principal;
- h.** Suportar no mínimo 3 fluxos de vídeo configuráveis de forma independente;
- i.** Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas;
- j.** Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contraluz de fundo (BLC);
- k.** Possuir Wide Dynamic Range de 140 dB;
- l.** Possuir ângulo de visualização de no mínimo 100° ~ 39°;

- m.** Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 10/100BASE-T;
- n.** Possuir os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv6, UPnP, NTP, 802.1x, ICMP, IGMP, SNMP;
- o.** Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego;
- p.** Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af/at sem uso de equipamentos adicionais;
- q.** Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual;
- r.** Incorporar ajuste do controle de ganho, de forma automática;
- s.** Suportar redução de ruído do tipo 3D;
- t.** Possuir recurso de compensação de luz alta (HLC);
- u.** Ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera;
- v.** Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, com capacidade de no mínimo 128Gb;
- w.** Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado ou via software de, no mínimo: cruzamento de linha, área de intrusão, remoção de objeto, objeto abandonado, detecção de áudio, detecção de face, detecção de atributos do corpo humano: gênero, tipo superior/inferior e cor, bolsa, chapéu, detecção de atributos dos veículos como: tipo, cor, marca, motorizados e não motorizados.
- x.** Possuir protocolo de Integração ONVIF;
- y.** Possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme;
- z.** Ser fornecida com caixa de proteção com grau de proteção IP67;
- aa.** Possuir resistência a impacto com grau de proteção IK10;
- bb.** Possuir formato tipo bullet;
- cc.** Possibilitar operação no range de temperaturas de -10°C e 55°C;
- dd.** A câmera deverá ser ofertada com todos os suportes necessários para fixação da mesma em poste ou semipórtico, com total garantia de compatibilidade entre os dispositivos.

- ee.** O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.
- ff.** O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- gg.** O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável a ataques de rede DDoS e Phishing.
- hh.** O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- ii.** O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 13 - câmeras tipo 3 - IP para instalação interna em salas - T3

- a.** Câmera em formato DOME, para uso interno e/ou externo;
- b.** Deve possuir no mínimo 2 Megapixel de resolução a 30 quadros por segundo;
- c.** Deve possuir no mínimo sensor de imagem de 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
- d.** Deve suportar iluminação mínima de 0.002 Lux com abertura F1.4;
- e.** Deve possuir recurso WDR (Wide Dinamic Range) 120 dB;
- f.** Dispor de controle de ganho automático e manual, além de compensações para luz de fundo e luz alta
- g.** Possuir balanço de branco com ajuste automático e personalizável
- h.** Deve possuir velocidade do obturador de no mínimo 1/3s a 1/100.000s;
- i.** Deve possuir lente fixa de no máximo 2.8 mm;
- j.** Deve possuir campo de visão na horizontal de até 100° ou superior;
- k.** Deve possuir compressão de vídeo padrão H.264, MJPEG e, ao menos, um padrão de compressão de vídeo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream, H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta relação de compressão;
- l.** Deve possuir ao menos 3 fluxos diferentes configuráveis de vídeo;
- m.** Deve possuir no mínimo o grau de proteção contra água e poeira IP67;

- n.** Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo de 50 m;
- o.** Dispor de função dia e noite, acionados por filtro de corte de infravermelho automático;
- p.** Deve garantir interoperabilidade por meio dos protocolos ONVIF (perfil S e G). Adicionalmente, o fabricante deve disponibilizar API, SDK ou plataforma aberta proprietária;
- q.** Deve possuir os protocolos de comunicação e segurança TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, FTP, ICMP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, ARP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, RTP, RTSP, IGMP, RTCP, UPnP, 802.1x;
- r.** Deve permitir configurar a taxa de bits de vídeo (bitrate);
- s.** Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: Detecção de intrusão, Detecção de cruzamento de linha, além de detecção de movimento mediante definição de ao menos 4 áreas;
- t.** A câmera deve ser capaz de fazer a diferenciação de pessoas e veículos, de forma a filtrar os alarmes gerados pelos seus analíticos, como por exemplo: detecção de movimento, cruzamento de linha e entrada no campo;
- u.** Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps;
- v.** Deve ser: PoE 802.3af dissipando potência máxima $\leq 12w$;
- w.** Deve suportar no mínimo a seguinte faixa de temperatura de operação -25°C a 55°C;
- x.** Deve possuir invólucro metálico, proporcionando maior vida útil e resistência a intempéries;
- y.** Deve possuir slot para cartão de memória para gravação local do tipo Micro SD e/ou SDHC e/ou SDXC até 256 GB;
- z.** Deve ser disponibilizado os suportes de fixação e acomodação de cabos necessários para instalação;
- aa.** A câmera deverá ser ofertada com todos os suportes necessários para fixação, com total garantia de compatibilidade entre os dispositivos.
- bb.** O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.

- cc.** O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- dd.** O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável a ataques de rede DDoS e Phishing.
- ee.** O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- ff.** O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.;

Item 14 - câmeras tipo 4 - IP externa para instalação em perímetro - T4

- a.** Ser do tipo fisheye;
- b.** Possui sensor 1/2.3" CMOS com varredura progressiva;
- c.** Apresentar resolução de 12 MP (4000 × 3000) com ao menos 3 stream multi configuráveis e transmissão a 25 quadros por segundo;
- d.** Possuir redução de ruídos digital/eletrônica e ampla faixa dinâmica do tipo digital;
- e.** Dispor de lente fixa de 1.85 mm com abertura F2.0;
- f.** Incorporar as seguintes funções inteligentes: cruzamento de linha, intrusão, contagem de pessoas, gerenciamento de filas e mapa de calor;
- g.** Garantir interoperabilidade sistêmica a partir do protocolo Onvif, perfis S e G;
- h.** Além da imagem panorâmica, o equipamento deve ser capaz de segregar a imagem em quadrantes (dewarp);
- i.** Dispor de ao menos 1 entrada e 1 saída de alarme;
- j.** Possuir 1 entrada e 1 saída de áudio;
- k.** Deve operar com os codecs de áudio G711, G726 e AAC;
- l.** Possuir infravermelho com alcance mínimo de 10 m;
- m.** Ser compatível com gravação de borda, mediante inserção de cartão de memória de até 256 gb;

- n. Permitir que sejam estabelecidas ao menos 4 áreas para máscara de privacidade;
- o. Possuir balanço de branco automático e customizável;
- p. Permitir controle de ganho;
- q. Atuar com os seguintes protocolos de rede: HTTP, IPv4/v6, TCP, DNS, DDNS, SNMP, QoS, NTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP e RTCP;
- r. Operar com índice de iluminação de 0.4 lux @ F2.2;
- s. Permitir controle da taxa de bits;
- t. Ser equipada com memória RAM de 2GB e ROM ou Flash de 4GB;
- u. Possuir índice de proteção IP66 e proteção anti vandalismo IK10;
- v. Atuar em ambientes cuja temperatura varie entre -20°C ~60°C;
- w. Permitir alimentação PoE e 12 VDC;
- x. A câmera deverá ser ofertada com todos os suportes necessários para fixação, com total garantia de compatibilidade entre os dispositivos.
- y. O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.
- z. O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- aa. O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável a ataques de rede DDoS e Phishing.
- bb. O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- cc. O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 15 - câmeras tipo 5 - IP para instalação interna na recepção - T5

- a. Deve ser do tipo Bullet;

- b.** Deve possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/ 3" ou maior, com varredura progressiva;
- c.** Deve possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente;
- d.** Deve possuir no mínimo 2 Megapixel de resolução a 30 quadros por segundo;
- e.** Deve possuir lente varifocal motorizada entre 3mm à 13mm (três milímetros à treze milímetros) e possuir 5x (cinco vezes) de zoom óptico;
- f.** Deve possuir ângulo de visualização horizontal entre 30° à 100° (trinta graus à cem graus);
- g.** Deve possuir LEDs infravermelhos com capacidade de alcance de no mínimo 55m (cinquenta e cinco metros) com ajuste automático da intensidade da iluminação de acordo com a distância do objeto;
- h.** Deve possuir sensor com sensibilidade mínima igual ou inferior à 0,005 lux em modo colorido;
- i.** Deve implementar no mínimo 3 (três) fluxos de vídeo configuráveis de forma independente;
- j.** Deve possuir capacidade de fornecer fluxos em H.265 e H.264, além de possuir um padrão de compressão de vídeo superiores e complementares a estes (HDSM, Zipstream, H.264+, H.265+ ou similares), com alta relação de compressão;
- k.** Deve possuir controle de ganho automático e manual;
- l.** Deve possuir balanço de branco com ajuste automático e personalizável;
- m.** Deve possuir a funcionalidade para compensação de luz alta (High Light Compensation);
- n.** Deve possuir a funcionalidade para WDR (Wide Dynamic Range) com pelo menos 120dB;
- o.** Deve possuir capacidade instalada para configurar 4 (quatro) regiões de interesse;
- p.** Deve possuir capacidade instalada para configurar 4 (quatro) máscaras de privacidade;

- q.** Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: Detecção de intrusão, Detecção de cruzamento de linha, além de detecção de movimento mediante definição de ao menos 4 áreas;
- r.** A câmera deve ser capaz de fazer a diferenciação de pessoas e veículos, de forma a filtrar os alarmes gerados pelos seus analíticos, como por exemplo: detecção de movimento, cruzamento de linha e entrada no campo;
- s.** Deve possuir os protocolos de comunicação e segurança TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, FTP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, QoS, RTP, RTSP, Multicast, 802.1x;
- t.** Deve possuir slot para cartão de memória com capacidade de até 256G e suportar gravação de vídeos local (borda) em caso de perda de conexão com gravador de vídeo;
- u.** Deve suportar alimentação via PoE 802.3af/at e fonte de alimentação (DC ou AC);
- v.** Deve possuir no mínimo o grau de proteção contra água e poeira IP67;
- w.** Deve suportar no mínimo a seguinte faixa de temperatura de operação -15°C a 55°C;
- x.** Deve suportar interoperabilidade com outros sistemas através do protocolo ONVIF ou API/SDK;
- y.** A câmera deverá ser ofertada com todos os suportes necessários para fixação, com total garantia de compatibilidade entre os dispositivos.
- z.** O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.
- aa.** O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- bb.** O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável a ataques de rede DDoS e Phishing.

cc. O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.

dd. O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 16 - câmeras tipo 6 - IP para leitura de placas- T6

a. Possuir análise de vídeo inteligente embarcada, permitindo que um cenário seja analisado por uma combinação de algoritmos de análise de vídeo, sendo homologado e compatível com o VMS ofertado para o certame. Os algoritmos de análise de vídeo deverão incluir, no mínimo, os seguintes comportamentos: Detecção e captura de placa de veículos (LPR), suporte à classificação do tipo do veículo, suporte à identificação da cor do veículo.

b. A Câmera LPR deverá suportar as seguintes características requeridas:

c. Sensor de imagem CMOS, CCD ou GMOS de 1/1.8" ou superior com varredura progressiva;

d. Possuir Medidas de Segurança para acesso interface de configuração e visualização ao vivo da câmera através de proteção por senha e encriptação HTTPS;

e. Faixa de ajuste do obturador igual ou superior a 1/25 a 1/10.000 s.;

f. Lente varifocal motorizada com ajuste automático do foco de 2.7mm a 12mm campo de visão horizontal mínima de 47°;

g. Resolução igual ou superior a 4MP (2688 x 1520) suportando uma taxa de quadros de 30 q/s;

h. Codificação de vídeo H.264 e H.265;

i. Possibilidade de configuração independentes de 2 ou mais streams (fluxo) de vídeo;

j. Funções de aprimoramento de imagem 3D DNR (Redução digital de ruídos em 3D), WDR (Ampla faixa dinâmica) real de 120dB (ou superior); HLC (Compensação de alta luminosidade);

- k.** Possibilidade de ajuste da imagem através de funções de ajuste de brilho, contraste, ganho, obturador, modo dia & noite;
- l.** Alternância do modo Dia & Noite ajustável automaticamente ou através de agenda de ativação;
- m.** Inteligência artificial embarcada, ou instalada, para reconhecimento automático dos caracteres das placas veiculares (padrão Brasil) através análise de vídeo, sem a necessidade de instalações físicas de acionadores na via como laços indutivos, com as seguintes características:
- n.** Realizar a captura das imagens dos veículos com ou sem placa veicular; sendo os veículos trafegando na faixa de velocidade de 5 a 80km/h;
- o.** Realizar a captura de imagens de veículos como Carros, Motocicletas, Vans, Ônibus, Caminhões;
- p.** Imagens capturadas de deverão ser coloridas durante o dia e em preto e branco durante a noite ou em períodos de baixa luminosidade;
- q.** Deverá também ser capaz de classificar o tipo de veículo entre Carros, Vans, Ônibus, ou Caminhão, reconhecer a cor do veículo (para modo dia) como também reconhecer o fluxo de direção do veículo;
- r.** Slot para Armazenamento local através de cartão Micro SD;
- s.** Protocolos de Rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, RTSP, NTP;
- t.** Compatível com softwares de mercado através do protocolo padrão ONVIF e documentação para integração via API (ou similar);
- u.** Interfaces de comunicação: Ethernet RJ45 (10/100/1000);
- v.** Entrada e Saída de alarmes;
- w.** Fonte de Alimentação através de fonte 12VDC, 24VDC ou POE (802.3af ou at);
- x.** Invólucro em alumínio com índice IK10 de proteção contra vandalismo e IP66 de proteção contra poeira, contato e água;
- y.** Operação em temperaturas de -10 a 60° C e umidade inferior a 95%;
- z.** Incluído adaptador para instalações em postes;
- aa.** A câmera deve possuir as certificações internacionais CE e RoHS;
- bb.** Deve possuir assistência técnica autorizada no Brasil.

- cc.** O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.
- dd.** O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- ee.** O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável a ataques de rede DDoS e Phishing.
- ff.** O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- gg.** O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 17 - Câmera tipo 7 – IP para instalação externa

A câmera deve:

- a.** Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/3" ou maior, com varredura progressiva;
- b.** Possuir lente varifocal de 2.8mm - 12mm
- c.** Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente;
- d.** Possuir resolução mínima de 2688 × 1520 pixels;
- e.** Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0.005 lux no modo colorido e 0 lux e no modo PB (com IR ligado);
- f.** Possuir 2 tipos de iluminador, sendo um iluminador infravermelho obrigatoriamente incorporado à câmera, com alcance mínimo de 40m e um iluminador de luz branca, que pode ser embarcado à câmera ou por meio de dispositivo externo, com alcance mínimo de 30 metros.
- g.** Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e H.265 de forma independente e simultânea;
- h.** Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264 ou H.265 (H.264+, H.265+, ou similar). Essa tecnologia deve possibilitar compressão

inteligente de alto desempenho, visando a economia de storage, porém mantendo a qualidade do vídeo.

- i. Permitir a transmissão em resolução 2688 × 1520 à taxa de frames de 30 frames por segundo, no fluxo principal de vídeo; Permitir no mínimo 3 fluxos de vídeo configuráveis de forma independente;
- j. Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas de usuários;
- k. Incorporar recursos de melhoria e otimização de imagem, como: Balanço de Branco Automático e Manual, compensação automática para tomada de imagem contraluz de fundo (BLC), ajuste do controle de ganho, de forma automática, redução de ruído 3D, compensação de luz alta (HLC), adaptação automática de imagem de acordo com a cena
- l. Possuir Wide Dynamic Range de, no mínimo, 120dB. Não será aceito WDR Digital (DWDR);
- m. Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 10/100BASE-T;
- n. Possuir os protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, QoS, 802.1x;
- o. Permitir alimentação PoE de acordo com padrão 802.3af ou 802.3at e 12V DC;
- p. Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, com capacidade de no mínimo 256Gb. Deverá ser enviado cartão SD de no mínimo 64Gb junto à câmera;
- q. Possuir protocolo de Integração ONVIF, perfis S/T/G;
- r. Possuir arquitetura aberta (API) para integração com outros sistemas;
- s. Deve suportar compressão de áudio G.711 e G.726;
- t. Deve possuir pelo menos uma entrada e uma saída de alarme (relé);
- u. Possuir grau de proteção de acordo com padrão IP67;
- v. Possibilitar operação no range de temperatura de 0° a 50°;
- w. Deverão ser incorporados à câmera, sem o uso de licenças adicionais, os seguintes analíticos de vídeo:
- x. Cruzamento de Linha, com filtragem de pessoas e veículos

- y. Entrada e saída no campo, com filtragem de pessoas e veículos
- z. Detecção de movimento, com filtragem de pessoas e veículos
- aa. A câmera deve possuir a capacidade de gerar um alarme de voz e ativar efeito luminoso quando ocorrer um evento de perímetro para realizar a dissuasão e intervenção eficaz. A câmera deve possuir variedade de efeitos sonoros para seleção e suportar importação de voz personalizada. Tal recurso deverá ser feito preferencialmente na câmera, sendo também aceito o uso de dispositivos audiovisuais adicionais conectados à câmera para atendimento, desde que homologados pelo fabricante da câmera.
- bb. O dispositivo deve possuir segurança criptografada ponto a ponto, comprovada pelo fabricante;
- cc. O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte;
- dd. O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável à ataques de rede DDoS e Phishing;
- ee. O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo;
- ff. O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 18 - Gravador de vídeo

- a. Deve ser do tipo gravador para câmeras de rede para operar de forma autônoma e autossuficiente, unicamente com os recursos de hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas funções. Exclui-se deste conceito os gravadores montados com base em PC, que utilizem sistemas operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente desenvolvidos em fábrica para o fim único e específico de atuar como gravador monobloco;

- b.** Deve operar com sistema operacional Linux embarcado;
- c.** Deve possuir kit para fixação em rack padrão 19”;
- d.** Deve implementar a conexão e gravação de 128 (cento e vinte e oito) câmeras com tecnologia IP;
- e.** Deve permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos;
- f.** Deve permitir visualização ao vivo de até 36 canais simultâneos;
- g.** Deve suportar a decodificação de vídeo ao vivo de até 20 (vinte) câmeras na resolução 1080p com taxa de 30fps;
- h.** Deve ser compatível com compressão de vídeo, no mínimo, nos formatos H.264 e H.265, além de suportar um padrão de compressão de vídeo superiores e complementares a estes (HDSM, Zipstream, H.265+ ou similares) com alta relação de compressão;
- i.** Deve poder ser configurado para fazer gravação nas seguintes resoluções: 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P e D1;
- j.** Deve possuir pelo menos 4 (quatro) saídas de vídeo HDMI (suportar resolução em 4K) e 1 (uma) saída de vídeo VGA. Poderão ser utilizados soluções de matriz de vídeo devidamente integradas para realizar esta funcionalidade, desde que a CONTRATADA forneça todo o hardware e software para esta funcionalidade;
- k.** Deve suportar no mínimo 400 Mbps de largura de banda de entrada;
- l.** Deve possuir análise de vídeo inteligente, para pelo menos 24 (vinte e quatro) canais de vídeo, para: detecção de cruzamento de linha (com classificação de humanos e veículos), detecção de invasão de área (com classificação de humanos e veículos) e vadiagem (loitering). Poderão ser utilizados soluções devidamente integradas para realizar esta funcionalidade, desde que a CONTRATADA forneça todo o hardware e software para esta funcionalidade devidamente integrado com a solução ofertada;
- m.** Deve possuir análise de vídeo inteligente, para pelo menos 24 (vinte e quatro) canais de vídeo, para: detecção características de pessoas (gênero, idade aproximada, uso/ não uso de óculos, uso/não uso de barba, uso/não uso de máscara, cor da roupa, uso/ não de mochila, uso/não de chapéu) e detecção de características

de veículos características (placa do veículo, cor e tipo do veículo). Poderão ser utilizados soluções devidamente integradas para realizar esta funcionalidade, desde que a CONTRATADA forneça todo o hardware e software para esta funcionalidade devidamente integrado com a solução ofertada;

n. Deve possuir análise de vídeo inteligente, para pelo menos 24 (vinte e quatro) canais de vídeo, para: detecção de face e as características da face (gênero, idade aproximada, uso/ não uso de óculos, uso/não uso de barba, uso/não uso de máscara). Poderão ser utilizados soluções devidamente integradas para realizar esta funcionalidade, desde que a CONTRATADA forneça todo o hardware e software para esta funcionalidade devidamente integrado com a solução ofertada;

o. Deve possuir análise de vídeo inteligente, para pelo menos 24 (vinte e quatro) canais de vídeo, para reconhecimento facial com base de dados interna de reconhecimento facial que contenha até 500.000 (quinhentas mil) faces registradas e até 40 (quarenta) bibliotecas/base de dados. Poderão ser utilizados soluções devidamente integradas para realizar esta funcionalidade, desde que a CONTRATADA forneça todo o hardware e software para esta funcionalidade devidamente integrado com a solução ofertada;

p. Deve ser fornecido com 8 (oito) discos rígidos SATA do tipo Enterprise com 16 TB cada um;

q. Deve possuir capacidade para implementar RAID 0, 1, 5, 10, 50 e 60 para redundância de discos e distribuição de dados;

r. Deve possuir no mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 e 2(duas) interfaces USB 3.0;

s. Deve possuir uma interface eSATA para realização de backup de imagens em dispositivos externos;

t. Deve possuir entrada e saída de áudio (via conector RCA);

u. Deve possuir pelo menos 16 entradas e 4 saídas para alarme;

v. Deve possuir pelo menos 4 (quatro) interfaces de rede RJ-45 10/100/1000Mbps que possam funcionar em conjunto ou separadamente;

- w. Deve suportar os protocolos de rede HTTP, HTTPS, TCP/IP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP e DNS;
- x. Deve suportar o protocolo ONVIF para conexão de câmeras de outras marcas que operam com este protocolo;
- y. Deve permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz;
- z. Deve permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de 0°C a +40°C;
- aa. Deve possuir certificações CE ou UL ou FCC;
- bb. É obrigatório incluir na proposta técnica a marca e o modelo específico do gravador de vídeo ofertado (e demais componentes ofertados) para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente ao (s) catálogo (s) e/ou manual (ais) que comprovem as características requisitadas.

Item 19 - sistema de monitoramento e gestão de Imagens + analítico + licenças (software do fabricante do hardware)

Serviço de fornecimento de instalação e manutenção Solução de Software de Vídeo Monitoramento"

As especificações a seguir visam apresentar os requisitos necessários e funcionalidades para o software de gerenciamento de vídeo e demais funções necessárias para atendimento do projeto. Visando mitigar os esforços despendidos no desenvolvimento de integrações, é preferível que as licitantes proponentes optem por fornecer uma solução única, entretanto, considerando a especificidades de algumas características e visando a liberdade de oferta ao certame, será admitido a junção de múltiplas plataformas para integração entre si, com objetivo de atendimento igualitário ao de uma solução única. Nesta hipótese, caberá aos fabricantes selecionados pela licitante emitirem carta de conformidade em nome da comissão de licitação deste processo concorrencial, citando o número do processo e data, devidamente assinada pelo responsável técnico a nível nacional, citando o nome da licitante proponente, descrevendo o nome do produto ofertado, e expressando quais ações de integração serão realizadas com outras soluções, expressando solidariedade ao mencionar o nome da solução integrante, assumindo o compromisso de compatibilidade,

desenvolvimento e testes, visando o correto funcionamento e garantindo que a proponente estará apta para atender estes requisitos por meio de compatibilidade total e completa entre todos os produtos.

Na hipótese de oferta de múltiplas soluções, a contratada deverá incluir às suas expensas todo e qualquer custo relacionado a licenciamento, desenvolvimento de software e recursos a nível físico (servidores por exemplo) e lógico (banco de dados, drivers, dentre outros), durante todo o prazo contratual celebrado, sem ônus adicionais e posteriores a contratante.

O(s) fabricante(s) deve(m) seguir os preceitos de interface aberta, concedendo API e/ou SDK para o desenvolvimento de integrações com soluções terceiras.

Para todos os recursos expressos a seguir, apartidária a solução única de um mesmo fabricante ou de múltiplas aplicações integradas, deverão ser acessíveis, gerenciados e visualizados por um mesmo software cliente, no menor número possível de interfaces visuais, visando facilitar a navegação na plataforma durante o exercício do monitoramento. Evitar que os operadores tenham que acessar múltiplas plataformas é fundamental para otimizar suas ações, evitando perdas possivelmente ocasionadas por distrações e aumento dos esforços operacionais, além de simplificar o acesso a recursos e funções do sistema.

- a.** Deve possuir compatibilidade com Sistema Operacional Windows Windows Server 2016 (64-bit) ou mais atual;
- b.** Deve permitir múltiplas formas de adicionar dispositivos: Pesquisa automática, domínio e/ou segmento de IP;
- c.** Deve ser compatível com protocolos/serviços que permita adicionar dispositivos sem a necessidade de configurar parâmetros de rede
- d.** Deve gerenciar todos os dispositivos do sistema de segurança como câmeras de rede, Gravadores de borda, Servidores de Análise, Dispositivos de Emergência e sinalização externos, etc.;
- e.** Deve permitir ativação do software de modo online e offline;
- f.** Deve atuar em arquitetura cliente-servidor;
- g.** Deve permitir a implementação em servidor virtualizado;

- h.** Deve suportar as seguintes quantidades mínimas: 1000 canais de vídeo e 500 canais com capacidade para classificações inteligentes presentes nas câmeras especificadas neste termo de referência;
- i.** Devem manter o histórico das transações de acesso para pesquisas posteriores;
- j.** Deve possuir capacidade de trabalhar em conjunto com outros servidores em rede unificada de forma que vários sites possam ser visualizados pelo usuário como um sistema único, se necessário;
- k.** Deve suportar multiprocessamento simétrico no qual um servidor secundário ativo assume o processamento e gerenciamento do sistema em caso de falha no servidor principal, se necessário;
- l.** Deve adicionar e gerenciar dispositivos de diversos fabricantes através do protocolo ONVIF;
- m.** Deve dispor de compatibilidade com o Microsoft Active Directory para melhoria da gestão de usuários;
- n.** Deve permitir que o usuário possa ser restringido por endereço MAC e/ou IP e data de expiração de permissão para utilização;
- o.** Deve permitir a definição de permissões de usuário para controles de câmeras PTZ;
- p.** Deve permitir que usuários possam ser bloqueados;
- q.** Deve detectar anormalidades com os dispositivos sejam eles: alarme de detecção de movimento, entradas de alarme, alertas provenientes dos analíticos, blacklist, etc;
- r.** Deve permitir, no mínimo os seguintes templates de configuração de eventos: dia inteiro, dias da semana, fim de semana e personalizado;
- s.** Deve permitir a definição de prioridade entre eventos;
- t.** Deve permitir os principais formatos de compressão de vídeo para gravação: H.265 e H.264;
- u.** Deve suportar armazenamento de borda (edge storage) e armazenamento central;

- v.** Deve implementar estrutura tolerante a falhas, permitindo adição de servidor redundante ativo;
- w.** Deverá ser fornecido ao menos 1 servidor redundante, com todos seus devidos licenciamentos, seguindo as especificações técnicas do item “Servidor VMS”;
- x.** Deve permitir o backup de vídeo, por agendamento, a partir de armazenamentos de borda como: Servidores de Análise, Servidores de Gerenciamentos, Gravadores de borda, câmeras, Dispositivos de emergência, etc.;
- y.** Deve permitir utilização de mapas do Google (ou equivalente técnico) e sub-mapas;
- z.** Deve permitir a configuração de pontos de acesso (câmeras, dispositivos, etc.) no mapa;
- aa.** Deve permitir a adição e gerenciamento de vídeo wall a partir da interface do software de monitoramento;
- bb.** Deve permitir total interação com as aplicações analíticas embarcadas nos dispositivos do sistema (Câmera e gravadores);
- cc.** Deve conter monitoramento de funções gerais e detalhadas do sistema;
- dd.** Deve fornecer status de operação ao menos para CPU, armazenamento e largura de banda;
- ee.** Deve fornecer informações on-line das condições e integridade funcionais dos dispositivos que compõem o sistema, ampliando o gerenciamento técnico da solução;
- ff.** Deve fornecer estatísticas de informações de eventos: total de eventos e eventos processados;
- gg.** Deve fornecer logs do sistema e do cliente;
- hh.** Deve permitir a pesquisa detalhada de logs do sistema;
- ii.** Deve permitir backup de dados do sistema automaticamente;
- jj.** Deve permitir backup dos dados do sistema manualmente;
- kk.** Deve permitir a restauração de dados do sistema do servidor ou de arquivo local;
- ll.** Deve possuir software cliente para dispositivos móveis com sistema operacional Android e Apple IOS

- mm.** Deve permitir a visualização ao vivo de múltiplos canais e vídeo e controle de câmeras PTZ por meio do software para dispositivos móveis;
- nn.** Deve possuir autenticação através do uso de senha de usuário do sistema;
- oo.** Deve exibir em tempo real a árvore de dispositivos que compõem o sistema;
- pp.** Deve exibir em tempo real o endereço IP do dispositivo ou o nome do dispositivo na árvore de dispositivos;
- qq.** Deve exibir layout comum (1,4,8 e 13 canais) e layout personalizado;
- rr.** Deve permitir gravação manual;
- ss.** Deve permitir ajuste de velocidade de reprodução de vídeos gravados;
- tt.** Deve possibilitar execução de vídeos gravados quadro a quadro, favorecendo possíveis necessidades forenses
- uu.** Deve permitir snapshot do vídeo em tempo real;
- vv.** Deve permitir reprodução instantânea;
- ww.** Deve possuir recurso de zoom digital;
- xx.** Deve possuir capacidade para controle de câmeras PTZ;
- yy.** Deve possuir recurso inteligente smart tracking;
- zz.** Deve permitir conversa através do canal de áudio das câmeras no sistema;
- aaa.** Permitir a definição de janelas de alarme;
- bbb.** Deve permitir a ativação e desativação de áudio na exibição ao vivo;
- ccc.** Deve permitir a adição de canais a uma lista de favoritos;
- ddd.** Deve permitir tour de vídeo de acordo com o dispositivo, a organização, os favoritos ou a visualização.
- eee.** Deve suportar mesas controladores para controle de câmeras na Visualização ao Vivo;
- fff.** Deve permitir a inserção de texto ou imagem sobre posicionado ao canal de vídeo
- ggg.** Deve permitir visualização do mapa através da janela de Visualização ao Vivo;
- hhh.** Deve reproduzir a gravação dos dispositivos de borda ou do armazenamento central;

- iii.** Deve permitir ao menos os seguintes filtros de vídeo: normal, movimento e alarme;
- jjj.** Deve permitir que diversos canais sejam sincronizados para exibição de vídeo gravados, permitindo ajuste na velocidade de reprodução;
- kkk.** Deve permitir o bloqueio ou marcação de arquivos gravados, evitando que estes sejam removidos do armazenamento;
- III.** Deve permitir o download de gravações assinadas, suportando ao menos o formato AVI ou MP4;
- mmm.** Deve permitir o download de gravação do armazenamento ou dispositivo central;
- nnn.** Deve permitir o download de gravação por cronograma, arquivos ou tags;
- ooo.** Deve exibir informações de alarme de evento, incluindo hora do alarme, nome do alarme, entre outros;
- ppp.** Deve visualizar o vídeo ao vivo ou fotos da câmera que originou o alarme;
- qqq.** Deve permitir a confirmação do alarme do evento;
- rrr.** Deve enviar e-mail de alarme;
- sss.** Deve pesquisar eventos de alarme;
- ttt.** Deve permitir a visualização ao vivo e reprodução de vídeos a partir do mapa;
- uuu.** Deve possibilitar a criação de diversos níveis para mapas
- vvv.** Deve ser capaz de operar com dispositivos que contenham funções inteligentes e propriamente destinadas para proteção de perímetro, permitindo conexão com dispositivos de vídeo, gestão de alarmes e rastreamento automático de objetos.
- www.** Deve permitir a visualização e gerenciamento de eventos provenientes das seguintes funções de analíticos de vídeo perimetrais: cruzamento de linha, intrusão, objeto abandonado e/ou perdido;
- xxx.** Deve ser capaz de alertar situações em que houver problema de comunicação com os dispositivos;
- yyy.** Deve permitir o rápido registro de novas faces no banco de dados;
- zzz.** Deve permitir realizar buscas através de upload de fotos;

aaaa. Deve permitir realizar buscas através de características particulares, como: nome, gênero e/ou idade;

bbbb. Deve permitir a pesquisa por mapeamento, estabelecendo rotas para que o sistema exiba quais foram pessoas passaram por este trajeto;

cccc. Deve possibilitar que pesquisas sejam feitas a partir da comparação de gravações;

dddd. Deve permitir que sejam feitas pesquisas de face a partir da definição de filtros que incluam atributos de face;

eeee. Deve possibilitar a criação de múltiplas bibliotecas de face, as quais deverão receber atributos específicos que as distingam, tais como: nome, cor e comentários;

ffff. Deve permitir, ao adicionar faces em uma biblioteca, que sejam definidas características específicas, incluindo a definição de um tipo de pessoa na qual a face se refere;

gggg. Deve permitir a visualização segregada em quadrantes individuais, proveniente de câmeras panorâmicas;

hhhh. Deve permitir que os atributos de uma face a ser registrada em uma biblioteca sejam importados de fontes e/ou arquivos externos, sejam individuais ou em lote;

iiii. Deve permitir que seja definido o percentual de similaridade para comparação entre uma imagem do banco de faces e visualização em tempo real. Este percentual deverá ser utilizado como gatilho para instruções do sistema, como por exemplo: exibir os resultados da pesquisa de faces, disparar alarmes na interface de visualização do sistema, dentre outros;

jjjj. Deve ter a capacidade de processar ao menos 30 imagens de face por segundo;

kkkk. Deve ser capaz de manter o processamento dos recursos inteligentes de face, em pessoas que apresentarem atributos particulares na imagem durante a captura efetuada pelo sistema, tais como: uso de óculos de grau, barba, bigode, dentre outras;

llll. Deve tirar uma foto instantânea automaticamente;

mmmm. Deve ativar o recurso PTZ de câmeras que contenham esta função;

nnnn. Deve enviar e-mail contendo detalhes do alerta gerado;

oooo. Deve possibilitar a definição de características dimensionais dos alvos de interesse, como por exemplo: largura e altura, a fim de exibir funções inteligentes a partir destes parâmetros;

pppp. Deve permitir a exibição do histórico de faces detectadas ou reconhecidas pelo sistema;

qqqq. Deve permitir, para exibição de resultados de uma pesquisa de registros faciais, a seleção de um ou mais canais de vídeo na busca do dado de interesse;

rrrr. Deve exibir o percentual de similaridade entre a imagem apresentada e a imagem registrada no banco de dados, seja como resultado de uma pesquisa facial realizada, ou mesmo durante demonstração de captura ao vivo;

ssss. Deve conter botões, na janela de resultados de busca, que possibilitem exibir os vídeos gravados nos quais os resultados apresentados são constituintes;

tttt. Deve dispor de mecanismo que permita adicionar a imagens faciais capturadas pelo sistema a um banco de dados de face;

uuuu. Deve permitir a extração de relatórios a partir das funções inteligentes. Os relatórios deverão ser exibidos em gráficos (tipo pizza ou coluna), mediante definição de filtros que incluem: Frequência de tempo (diário, semanal, mensal e etc), data, dentre outros;

vvvv. Todas as câmeras ofertadas devem ser licenciadas para operar com todas as suas funcionalidades habilitadas na solução de vídeo monitoramento;

wwww. É obrigatório incluir na proposta técnica a marca e o modelo específico da gravador de vídeo ofertado (e demais componentes ofertados) para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, juntamente ao(s) catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características requisitadas;

Item 20 - Luminárias sensorizadas para grade

- a.** Com temperatura de cor entre 3000k a 5700k,
- b.** Led,
- c.** Tensão Bivolt,
- d.** nível de proteção mínima IP65,

- e. potência mínima de 8W,
- f. com sensor de presença.;

Item 21 - Aparelhos de controle de acesso facial + cartão (PI)

- a. O Controlador de acesso facial que deverá ser compatível com o sistema de controle de acesso, podendo ser utilizado para controle de portas, cancelas e catracas com ou sem urna.
- b. Deve apresentar as seguintes características: - Precisão na verificação da face de maior ou igual 99%;
- c. Velocidade menor ou igual de 0,5s para validação/comparação da face;
- d. Suporte e detecção de vivacidade no reconhecimento das faces. (Contra alarmes falsos de fotos/ou vídeo);
- e. Possuir câmera dupla no painel frontal 2MP - Tela LCD touch screen 4”;
- f. Possibilitar leitura biométrica de dedo, cartão e QR Code para desbloqueio da porta. Ou adicionar dispositivo terceiro que possibilite esse recurso;
- g. Possuir protocolo de comunicação OSDP e SIP;
- h. Possuir uma capacidade mínima de 5.500 usuários/faces registradas;
- i. Possibilitar ao menos 250.000 registros de passagens/acesso em sua memória;
- j. Possibilitar suporte à função Anti-Passback (Anti-retorno) através o dispositivo ou fornecer uma controladora terceira que possibilite esse recurso;
- k. Possibilitar alertas de tamper;
- l. Deve possuir protocolo wiegand;
- m. Deve possuir porta de comunicação RJ45 10/100 e WI-FI;
- n. Possibilitar alertas de cartão sem autorização;
- o. Deve possuir alimentação POE e Fonte 12VDC;
- p. Deve fornecer resistência a temperatura de operação de -10°C até 45°C; - Contemplar certificações: CE ou FCC;
- q. Deve possuir assistência técnica autorizada no Brasil;
- r. O dispositivo deve possuir segurança com criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.

- s. O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- t. O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável à ataques de rede DDoS (ataque de negação de serviço distribuída) e Phishing (ataques de mensagens suspeitas);
- u. O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- v. O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 22 - Aparelhos de controle de acesso facial para catracas + Cartão

- a. Controlador de acesso facial que deverá ser compatível com o sistema de controle de acesso, podendo ser utilizado para controle de portas, cancelas e catracas com ou sem urna. Deve apresentar as seguintes características:
- b. Deverá possibilitar a aplicação em cenários com grande número de usuários ou para cadastro e controle de visitantes;
- c. Deve permitir o acesso através de autenticação por reconhecimento facial, senha, cartão de proximidade (frequência de operação: 13,56 MHz), toquem (Frequência de operação: 13,56 MHz) e QR code, além de combinações entre elas;
- d. O controlador facial deverá ter no mínimo display de 8" capacitivo, sensível ao toque, e com resolução mínima de 1280 (v) x800(h);
- e. Deverá permitir seu funcionamento em rede ligada a um servidor central ou off-line;
- f. Deverá possibilitar o uso de IP fixo e DHCP, permitindo estabelecer comunicação TCP/IP com o servidor central;
- g. Deve possuir interface de rede WI-FI IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n homologado na ANATEL, com frequência operacional de 2,4 GHz ~ 2,472 GHz e protocolo de segurança WPA2-PSK, minimamente.

- h.** Deverá possuir pelo menos uma interface de comunicação Ethernet com velocidade 10/100 Mbps e comunicação Wi-Fi;
- i.** Deverá possuir tecnologias para o reconhecimento facial que evitem a tentativa de fraude no acesso através de fotos/vídeos;
- j.** Deverá possuir tempo de leitura e comparativo de faces menor que 0.3s, com precisão para verificação superior a 99,5%;
- k.** Deverá possuir uma capacidade para armazenamento off-line de no mínimo 600.000 chaves de usuários, sendo minimamente 500.000 cartões e 100.000 senhas, e no mínimo 50.000 templates faciais em sua memória interna;
- l.** Deverá possuir detecção automática de presença através da movimentação;
- m.** Deverá possuir capacidade para, no mínimo, 100.000 usuários;
- n.** Deverá possuir 1 saída wiegand;
- o.** Deverá possuir sinalização sonora e visual que informe a permissão ou negação de acesso;
- p.** Deverá possuir pelo menos uma porta USB;
- q.** Deverá possuir alarme de tamper;
- r.** Deverá trabalhar em modo Stand Alone, com possibilidade de integração via API/CGI ou SDK;1.1.18. Deverá possuir câmera de 2 MP com lente dupla;
- s.** Deverá permitir atualização de firmware, via USB e/ou interface web;
- t.** Deverá possibilitar operação com uma tensão de alimentação de 12 VDC/2 A com consumo máximo de 24W;
- u.** Deverá suportar a temperatura de operação de -10° C a 50° C;
- v.** Deverá possuir as funções de status de porta, adição de botão de saída e controle de fechadura; detec
- w.** Possuir protocolo OSDP, RTSP; RTP, SIP; P2P;
- x.** Deve possuir WDR real de no mínimo 120dB
- y.** Possibilitar a reprodução de vídeos ou fotos na tela de descanso do equipamento;
- z.** A Distância de leitura do cartão deverá ser, no mínimo, de 4cm;
- aa.** A Distância de reconhecimento facial deverá ser, no mínimo, de 0,3 a 3m;

- bb.** Deverá realizar o reconhecimento facial de usuários de 1 a 2,4m de altura, reconhecendo pelo menos 5 faces de forma simultânea.
- cc.** Deve possuir assistência técnica autorizada no Brasil.
- dd.** O dispositivo deve possuir segurança criptografia ponto a ponto, comprovada pelo fabricante.
- ee.** O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem de pacote de dados, disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da fonte.
- ff.** O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável à ataques de rede DDoS (ataque de negação de serviço distribuída);
- gg.** O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de versões de firmware lançadas pelo mesmo.
- hh.** O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo.

Item 23 - Aparelhos de controle de acesso facial + LPR para veículos (PI + DTT)

- a.** Placas controladoras para integração com o Controle de acesso;
- b.** Leitores de entrada e saída, com pelo menos dois tipos de autenticação sem contato, sendo um de reconhecimento facial e outro de LPR;
- c.** cancela reta com sistema para evitar acidentes de fechamento involuntário.

Item 24 - Sistema de reconhecimento facial + licenças (software do fabricante do hardware)

Software de identificação biométrica automática de indivíduos executado em servidores de arquitetura x86 para a detecção, recorte, modelagem 3D e comparação entre imagens visando a identificação automática de indivíduos por biometria facial em fluxos de vídeo digital (streams) e fotos mediante o emprego de algoritmo(s) de inteligência computacional, para estabelecimento de similaridade entre as faces capturadas e extraídas dos streams com aquelas previamente cadastradas no banco

de dados da solução, executando o processamento das imagens em cardinalidade “1:n” (identificação) independente da colaboração do indivíduo focal, a qual será doravante denominado APPLIANCE, com viabilidade de escalabilidade horizontal e vertical, integralmente licenciado perpetuamente para a captura e processamento simultâneo, em tempo real, de 80 (oitenta) fluxos de vídeo digital (streams) provenientes de câmeras digitais (IP) com resolução 5MP (2592×1944) de propriedade da CONTRATANTE, localizadas em logradouros públicos com alta circulação de pessoas e posicionadas entre 4 (quatro) e 5 (cinco) metros acima do solo, para operação em modo stand-alone, devendo a solução também ser licenciada perpetuamente para o processamento e identificação de indivíduos conforme anteriormente descrito em arquivos (mídias) de vídeo e de fotos a serem remetidos ao APPLIANCE através de ferramenta ou qualquer outro recurso similar de busca/pesquisa disponível na interface do cliente/usuário do APPLIANCE, pesquisa esta que deverá ser procedida tanto nas faces capturadas e armazenadas através do processamento prévio dos streams – ainda que não possuam similaridade com qualquer dos indivíduos registrados no banco de dados –, como nas faces que compõem o banco de dados das múltiplas listas de interesse/observação passíveis de catalogação, devendo a solução ter capacidade para estabelecimento de similaridade independente de características étnicas e/ou fenotípicas, devendo a solução ser dotada de banco de dados de registros com aderência às recomendações ICAO (Internacional Civil Aviation Organization - Organização Internacional da Aviação Civil) quanto à qualidade das imagem das faces a serem registradas no modo Full Frontal e dispor, no mínimo das seguintes características:

- a. Interface geral de operação e política de usuários;
- b. Licenciamento
- c. Registro de indivíduos
- d. Registro e operação dos dispositivos de vídeo
- e. Detecção e visualização de eventos de identificação
- f. Observação ao vivo
- g. Buscas/pesquisas e visualização

- h. Aplicativo para dispositivos móveis integrado
- i. Remoção de dados

Item 25 - sistema de controle de acesso + licenças (software do fabricante do hardware)

Para controle de Acesso de Pessoas e veículos nas Catracas, Cancelas, e Portas de acesso, baseado na leitura de cartões de identificação, ou reconhecimento facial, ou leitura biométrica por meio de impressão digital, ou com reconhecimento de placas, bem como nas informações constantes na base de dados a partir de cadastramento previamente executado.

Plataforma Operacional:

- a. O Servidor do Sistema de Controle de Acesso deverá operar com Plataforma Operacional Microsoft Windows 10 ou versão superior, ou ainda Windows Server 2019 ou Windows Server em versões superiores, e trabalhar com Banco de Dados MSSQL Server 2019 Standard ou versão superior, ou Oracle versão Oracle Database 18c Standard Edition ou superior. A Plataforma Operacional deverá estar atualizada com todos os pacotes de atualizações disponibilizados pelo fabricante;
- b. Deverá ser compatível com infraestrutura virtualizada com o uso de ferramentas VMWare ou Hyper-V. Hardware do Servidor e Estações:
- c. O hardware oferecido para o Servidor e Estações de Cadastramento deverá atender na sua totalidade as especificações mínimas exigidas pelo Fabricante do Sistema do Controle de Acesso. Deverá seguir as especificações básicas apresentadas na Planilha de Quantitativos do respectivo Sistema e ser compatível com a versão mais atualizada do sistema operacional Microsoft Windows;
- d. Compatibilidade de hardware de controle de acesso e software: Além dos equipamentos previstos neste edital, o Sistema deverá oferecer a possibilidade de integração com hardware de diferentes fabricantes, de forma a flexibilizar a solução para atender necessidades futuras que possam surgir durante a utilização do sistema.

- e.** O Software de Controle de Acesso deverá atender as seguintes características mínimas, mas não limitado à estas: Trabalhar com base de dados Microsoft SQL ou Oracle e ser baseado em tecnologia totalmente WEB, que utiliza navegadores e páginas de internet na operação, gerenciamento e configuração do hardware, de forma a facilitar os processos de operação e manutenção do Sistema;
- f.** Possuir interface com idioma português/BR;
- g.** Possuir várias categorias de usuários controlados, com funcionalidades distintas conforme o tipo de usuário, tais como servidores, prestadores de serviço, visitantes, veículos, etc.;
- h.** Possuir a funcionalidade de criar grupos de usuários, de modo a criar regras de acesso para esses grupos independentemente de sua categoria, podendo relacionar esses grupos para configurações de acesso, escolta e criar hierarquias de acesso entre esses grupos;
- i.** Suportar a customização do cadastro dos usuários por tipo, permitindo a inserção de campos específicos, tais como: nome, documento, CPF, matrícula, sala, foto do usuário e demais dados que se façam necessários para a operação;
- j.** Permitir a configuração de campos obrigatórios que devem estar devidamente preenchidos para a liberação de cadastros de usuários, veículos e visitas; Suportar a captura de fotos de usuários e documentos por meio de webcam, scanner, importação de arquivo de imagem ou câmera interligada ao sistema de CFTV;
- k.** Permitir a validação de digitação de CPF e placas de veículos por meio de máscara de entrada de dados ou equivalente de forma que não sejam incluídos dados de identificação inválidos nos cadastros de usuários e veículos;
- l.** Permitir a anexação de arquivos (pdf, xls, doc, jpg, etc.) ao cadastro do usuário de forma que esses possam ser visualizados pelos operadores a partir da interface web do sistema. Esses arquivos deverão ser armazenados no banco de dados do servidor do sistema;
- m.** Permitir o cadastro das empresas de prestadores de serviço residentes, e sincronizar a data de validade do contrato de prestação de serviço da empresa, com a validade dos usuários cadastrados pertencentes àquela empresa;

armazenadas no servidor a fim de disponibilizar sua visualização a partir de qualquer estação de cadastramento;

- x.** Registrar e bloquear usuários e empresas com restrições de acesso (pessoas com restrição de acesso);
- y.** Gerenciar datas de validade de usuários e cartões, além de cartões provisórios que invalidam o cartão original temporariamente;
- z.** Prever diversas situações para controle de usuários, tais como ativos, inativos, férias, etc.;
- aa.** Permitir gerar alarmes de pessoas não autorizadas em áreas restritas, inclusive visitantes.
- bb.** Permitir a setorização de pessoas, com envio de alertas por email e abertura de pop-up;
- cc.** Permitir o rastreamento de usuários;
- dd.** Permitir a composição de níveis de acessos ilimitados por combinação de local e horário, para que sejam associados aos usuários;
- ee.** Permitir a configuração de comandos de elementos de campo, envio de email ou iniciação de programas a partir de eventos e alarmes registrados no sistema;
- ff.** Possuir ferramenta de Relatórios completos, com layout e consulta totalmente customizáveis pelo usuário e com exportação para diversos formatos de arquivos, tipo pdf, csv, txt, xls, dentre outros;
- gg.** Permitir a emissão de relatórios quantitativos de acessos, permitindo a aplicação de filtros a fim de contabilizar o número de acessos realizados por tipo, órgão, etc.;
- hh.** Permitir a emissão de relatórios customizados, a fim de obterem-se informações como motivo da visita, origem do visitante, destino, etc.;
- ii.** Permitir a emissão de relatórios de usuários presentes na zona controlada atualizados;
- jj.** Permitir o controle do número máximo de usuários destinados a uma determinada área da zona controlada;
- kk.** Suportar autenticação de múltiplos fatores como, por exemplo, cartão+senha;

- ll.** Possibilidade de buscar o usuário a partir do nome, documento ou qualquer outro campo customizado presente no cadastro do usuário;
- mm.** Agendamento de relatórios e ações no sistema de modo a permitir automatização de tarefas de rotina;
- nn.** Com função de impressão de cartões e controle de impressão de crachás de identificação integradas ao software;
- oo.** Possuir a funcionalidade de gerar QRCode a partir do módulo de visitantes e imprimir etiquetas QR Codes sem a necessidade de qualquer aplicação ou hardware externo.
- pp.** Permitir a criação de múltiplos layouts de impressão de etiquetas QR Code, selecionáveis no momento da impressão, e cada um destes layouts poderá ser personalizado com a inclusão de quaisquer campos de cadastro do visitante ou do visitado, foto do visitante, logotipos, além de instruções customizáveis para o visitante.
- qq.** Permitir o envio de notificações de acesso realizado por e-mail;
- rr.** A API, SDK ou outro padrão aberto de mercado deve possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
- ss.** Transferências de dados criptografados, como HTTPS, por exemplo;
- tt.** Autenticação por usuário e senha e controle de permissões de todas as funcionalidades de forma idêntica às permissões e via interface;
- uu.** Cadastro de usuário de cartão, com fotos, impressão digital e campos de cadastro editáveis via interface gráfica, com possibilidade de inclusão, atualização e exclusão do usuário;
- vv.** Leitura de usuários com possibilidade de filtros e paginação;
- ww.** Inclusão, atualização, leitura e exclusão do cartão;
- xx.** Associação e desassociação do cartão ao usuário;
- yy.** Leitura de cartões vinculados ao usuário;
- zz.** Inclusão, atualização, leitura e exclusão de Empresas;
- aaa.** Associação de usuário de cartão a Empresa;
- bbb.** Inclusão, atualização, leitura e exclusão do Horários de Acesso;
- ccc.** Inclusão, atualização, leitura e exclusão do Nível de Acesso;

- ddd.** Associação e desassociação de nível de acesso ao usuário;
- eee.** Associação e desassociação de usuários a Grupos de usuários;
- fff.** Leitura de níveis de acesso vinculados ao usuário;
- ggg.** Leitura de eventos de acesso do sistema;
- hhh.** Leitura de auditorias de sistemas e auditorias de usuários;
- iii.** Comandos de campo para acionamento de relés e abertura de portas ou outro bloqueio;
- jjj.** Leitura de Grupos de usuários;
- kkk.** Leitura de Localidades;
- lll.** Ativar e encerrar visitas;
- mmm.** Incluir agendamento de visitas.
- nnn.** Deverá possuir as seguintes funcionalidades mínimas relativas à Segurança do Sistema:
 - ooo.** Administração completa e integrada de operadores e senhas;
 - ppp.** Controle de credenciamento e operação no Sistema por estação e horários;
 - qqq.** Opção de autenticação simultânea em mais de uma estação;
 - rrr.** Perfis de acesso ao sistema ilimitados e detalhados, que permitem total controle das restrições de operação, especialmente na gestão das informações protegidas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
 - sss.** Auditoria completa de qualquer alteração realizada pelo operador do sistema para, no mínimo, as seguintes informações: data e horário do evento, usuário que fez a alteração, e o que foi alterado;
 - ttt.** Validade e complexidade de senhas dos operadores configuráveis;
 - uuu.** Eventos de trânsito de usuários e auditorias assinados digitalmente, para
 - vvv.** Verificação da autenticidade dos dados registrados.
 - www.** Utilização de criptografia na comunicação de dados;
- xxx.** Deverá possuir as seguintes funcionalidades mínimas relativas à Supervisão dos elementos de campo:
- yyy.** Disponibilizar interface de monitoramento para o operador, com alarmes e eventos.

- zzz.** Com capacidade de detecção e monitoramento on-line de violação, porta aberta por muito tempo, falhas dos equipamentos de controle, entre outros;
- aaaa.** Deverá controlar o reconhecimento e o tratamento dos alarmes efetuados pelos operadores, com configuração de respostas e instruções padronizadas para determinados alarmes;
- bbbb.** Alarmes configuráveis em diversos níveis e individualmente para controladores, leitoras, entradas, saídas e usuários;
- cccc.** Suportar configuração que permita desabilitar alarmes em faixas horárias pré-determinadas;
- dddd.** Com capacidade de customização dos procedimentos a serem utilizados para o tratamento dos alarmes;
- eeee.** Permitir a configuração dos níveis de prioridades para os alarmes;
- ffff.** Tela de acompanhamento em tempo real de todas as transações efetivadas no Sistema;
- gggg.** Telas de acompanhamento em tempo real de alarmes, com reconhecimento e diversos níveis de prioridades;
- hhhh.** Supervisão e controle de todos os dispositivos de campo, por meio de telas gráficas customizáveis e hierarquizáveis por ferramenta de confecção integrada, onde seja possível importar arquivos de imagem com plantas baixas e diagramas verticais.;
- iiii.** Configuração de envio de e-mails automáticos em caso de eventos de alarmes, com texto e aparência customizável por tags HTML;
- jjjj.** Exibição em tempo real da foto do usuário no momento da identificação na leitora;
- kkkk.** Deverá permitir que os alarmes gerados no sistema possuam indicação sonora e abertura automática de pop-ups de notificação para o operador;
- IIII.** Suportar o tratamento automático dos alarmes tais como: acionamento de indicadores audiovisuais e liberação ou bloqueio dos dispositivos de bloqueio. Integração com biometria Facial.
- mmmm.** Possuir integração nativa com os equipamentos de reconhecimento facial, sendo capaz de gerar relatórios e alarmes;

nnnn. A integração deverá possibilitar o cadastramento dos usuários e fotos, bem como armazenamento das informações de cadastro na mesma base de dados do Sistema de Controle de Acesso;

oooo. Permitir o cadastro de foto por usuário por meio da própria interface web, dispensando o uso de softwares de terceiros;

pppp. Possuir dashboards e relatórios informativos para controle dos usuários, mesmo os que não estão cadastrados no sistema;

qqqq. Permitir a configuração de escolta, por meio do reconhecimento facial, de modo que os usuários só possam realizar a saída mediante escolta de um usuário autorizado;

rrrr. Suportar autenticação de múltiplos fatores como, por exemplo, cartão face;

ssss. Deverá ser possível comandar o equipamento a partir do sistema de controle de acesso (pulso, bloqueio e liberação);

tttt. Possuir módulo de eventos visando atender a demanda de eventos do Palácio Iguaçu, registro de fotos e documentos, através de dispositivos móveis (tabletes), com funcionamento via wi-fi e possibilidade de implementação em totem.

Item 26 - Servidor de arquivo e serviços

O servidor central será utilizado para gerenciamento dos usuários e para controle de todas as câmeras.

Ele manterá o banco de dados de câmeras, dispositivos de gravação, usuários e permissões, esse equipamento deverá ser especificado de acordo com as características de cada sistema e deverá ser possível administrar contas e permissões de usuários, determinando as funções do sistema e os dispositivos que os usuários podem acessar e deverá atender seguintes requisitos mínimos:

- a.** Possuir escalabilidade e expansão modular;
- b.** Possuir suporte máximo para até 7500 câmeras;
- c.** Suportar ambientes que usam software antivírus e firewall;
- d.** Suportar câmeras e dispositivos compatíveis com ONVIF
- e.** Possuir suporte a nomes de host DNS para câmeras compatíveis com ONVIF;

- f. Possuir sistema operacional Microsoft®Windows® Server 2019;
- g. Possuir Armazenamento de no mínimo 960 GB sistema;
- h. Possuir Storage mínimo de gravação para 45 dias de Armazenamento;
- i. Possuir Portas de rede 1GbE (2x), portas 10GbE SFP + (2x), porta iDRAC dedicada IPv4e IPv6; 72;
- j. Possuir Fonte de alimentação redundante dupla hot-swap (1 + 1), 550 W;

Item 27 - Sistema de Proteção Perimetral por cabo.

Aspectos gerais

- a. O sistema deve possibilitar a detecção de intrusões por fibra óptica a ser instalado na cerca;
- b. A cabo de sensoriamento óptico deve ser montado em cerca para detecção de intrusão de perímetro, o sistema deverá detectar e localizar intrusos que tentem cortar, escalar ou levantar a malha da cerca;
- c. O cabo de sensoriamento deverá ser do tipo “fibra óptica”.
- d. O cabo deve ser conectado a um módulo de processamento de sinais que detecta e localiza tentativas de intrusão, analisando as alterações na energia óptica refletida que ocorrem como resultado de vibrações mínimas no cabo do sensor;
- e. O fornecedor deverá disponibilizar componentes, peças ou conjuntos de reposição por um período mínimo de dez anos a partir da data da compra.
- f. O sistema de detecção perimetral deve estar integrado à solução de Gestão de Câmeras e Alarmes existente. Tal integração deve ser reconhecida por ambos os fabricantes e permitir:
- g. Exibir alarmes de zona e informações de status do sistema de detecção perimetral.
- h. Disparar regras com base em eventos do sistema de detecção perimetral para executar ações suportadas.
- i. As informações integradas devem incluir alarmes de sensor/zona, evento de violação do sensor perimetral, eventos de supervisão do sensor, falhas de diagnóstico, falhas de comunicação o Requisitos mecânicos

- j.** O cabo do sensor deverá ser fixado a cerca através do uso de abraçadeiras de plástico ou metal resistentes a UV.
- k.** O cabo do sensor não deverá exigir que um conduíte seja instalado ao longo do perímetro da cerca para proteger o cabo.
- l.** O cabo do sensor deverá poder incluir fibras adicionais não utilizadas para uso por outros equipamentos (como para comunicações de dados ou vídeo).
- m.** O cabo do sensor não deverá exigir elementos condutores.
- n.** O cabo do sensor deverá ser intrinsecamente seguro em atmosferas explosivas.
- o.** O cabo do sensor deverá ser completamente imune a todas as formas de energia eletromagnética das comunicações por rádio, radar, equipamentos de transmissão de energia elétrica e raios.
- p.** O sistema deverá ser compatível com cabos de fibra óptica padrão disponíveis no mercado que atendam aos requisitos do fabricante do sistema.
- q.** O sistema não deverá exigir que dispositivos eletrônicos, cabos de comunicação ou pontos de aterramento sejam instalados ao ar livre.
- r.** Todos os componentes eletrônicos deverão ser fixados em rack em sala em ambiente interno para equipamentos.
- s.** Os componentes do sistema interno deverão ser projetados para serem acomodados em:
 - t.** Rack padrão de 19 polegadas de largura em uma prateleira de 1U preparada para acomodar até duas unidades do módulo do sensor, ou em trilho DIN de 35 mm.
 - u.** Para tornar a instalação e manutenção mais fáceis, o módulo do sensor deve fornecer blocos de terminais plugáveis de duas peças.
 - v.** O módulo do sensor deve detectar e indicar as condições físicas de violação, incluindo:
 - 1. Cortando um ou mais cabos do sensor;
 - 2. Desconectando um ou mais cabos do sensor.

Requisitos ambientais

Os componentes do módulo do sensor deverão ser projetados para uso interno e deverão atender aos seguintes requisitos operacionais:

- a. Temperatura -40 °C a 70 °C
- b. Umidade relativa: 0% a 95% (sem condensação)
- c. Os cabos do sensor devem fornecer uma vida útil nominal de dez anos, excluindo danos causados por forças não ambientais.
- d. O módulo do sensor deverá ter um tempo médio previsto entre falhas (MTBF) de mais de 100.000 horas quando calculado pelo Procedimento de Previsão de Confiabilidade da Telcordia, Método de Contagem de Peças, a 70 ° C.
- e. O módulo do sensor deverá ter um tempo médio para substituir (MTTR) de menos de 10 minutos.
- f. O módulo do sensor deverá ser capaz de realizar testes de autodiagnóstico internos dos circuitos internos, continuidade do cabo e processamento de detecção.
- g. O ciclo de auto teste do módulo do sensor deverá ser capaz de ser iniciado a partir de suas duas entradas de contato seco ou de um comando emitido pela rede.
- h. O firmware do módulo do sensor deverá ser atualizável em campo, localmente através de uma conexão USB ou através de uma conexão de rede.

Requisitos elétricos

Cada módulo do sensor deverá atender aos seguintes requisitos elétricos:

- a. Alimentação de entrada entre 12V a 48V DC ou Power-over-Ethernet (PoE), e consumo de energia menor que 3,0 W.
- b. O sistema não deverá exigir nenhuma conexão externa de energia ou aterramento.
- c. Proteção contra raios/sobretensão: O sensor deve incluir proteção de tensão transiente em suas interfaces elétricas para proteger o sistema de picos de tensão.
- d. Configuração elétrica de entrada e saída auxiliar:
- e. Relés de saída: Cada relé deve ser classificado para pelo menos 1A a 30V.

f. Entradas auxiliares: Os valores do(s) resistor(es) de supervisão para cada entrada de contato seco devem ser definidos a partir do software de configuração

Capacidade de detecção

- a. O sensor deverá consistir em um cabo de fibra óptica que está conectado à cerca ao longo de todo o comprimento a ser protegido.
- b. O sistema deverá processar o sinal do cabo do sensor para detectar intrusos que tentem violar à cerca do perímetro cortando, escalando ou levantando a malha da cerca
- c. O sistema deverá ser capaz de detectar e localizar intrusões em uma distância de cabo de até 300m por zona.
- d. O sistema deverá suportar até quatro zonas por módulo do sensor.
- e. Cada zona deverá ter seu próprio conjunto de parâmetros de detecção.
- f. Deverá ser possível calibrar o sistema de modo a otimizar o desempenho para diferentes tipos de cercas.
- g. A probabilidade de detecção (Pd) de um invasor que corta a cerca, levanta a malha da cerca ou escale a cerca deve ser de 95% com um fator de confiança de 95% quando o sistema é instalado de acordo com as instruções do fabricante em cerca de alta qualidade.
- h. Taxa de falsos alarmes: A taxa máxima de alarmes gerados pelos processos eletrônicos internos dos processadores deverá ser menor que um por zona por ano, em média sobre o número total de zonas no sistema.
- i. O sistema, quando calibrado de acordo com as diretrizes do fabricante, não deverá sofrer alarmes incômodos de nenhuma das seguintes fontes: mudanças de temperatura, movimento de objetos próximos ou vegetação que não atingem a cerca, nascer do sol/pôr do sol, vibração sísmica causada pelo tráfego de veículos ou ferroviários nas proximidades, efeitos acústicos ou magnéticos, água parada, neve ou nevoeiro.

- j. O sistema deverá utilizar processamento avançado e um algoritmo de compensação ambiental para minimizar a probabilidade de alarmes incômodos das seguintes fontes: vento, chuva, granizo e tempestades de areia.
- k. O sistema deverá suportar a instalação nos seguintes tipos de cercas de metal: alambrado, malha de metal expandida, malha soldada, concertina e/ou arame farpado, alambrado revestido em vinil ou paliçada.
- l. O sistema deverá funcionar conforme especificado em instalações com uma única passagem de cabo em cercas de arame de alta qualidade de até 3 m de altura.
- m. Deverá ser possível usar várias passagens do cabo do sensor para obter o desempenho de detecção especificado para cercas de qualquer altura.
- n. Deverá ser possível usar o sistema para detecção de quebra de parede, pelo qual o sistema deve detectar qualquer tentativa de intrusos de cortar, serrar, cinzelar, perfurar ou quebrar paredes, tetos, telhados ou pisos.
- o. Quando usado para detecção de quebra de parede, deverá ser possível instalar o cabo do sensor em um conduíte flexível ou rígido.
- p. Compatibilidade com instalação em portão: o cabo do sensor deverá poder ser instalado em portões giratórios e o processador deverá ser capaz de receber dados de dispositivos auxiliares, como sistemas de detecção de intrusão de perímetro de micro-ondas.

Capacidades de Entrada/Saída Externas

- a. O módulo do sensor deverá incorporar uma conexão Ethernet 100BASE-TX com suporte para Power-over-Ethernet (PoE)
- b. O módulo do sensor deverá ter um mínimo de seis saídas de relé Form-C para indicar condições de alarme.
- c. Para cada relé, deverá ser possível atribuir uma ou mais condições da lista a seguir sob as quais o relé será ativado:
 - 1. Alarme de zona
 - 2. Corte de cabo
 - 3. Violação do painel

- 4. Falha de alimentação de entrada
- 5. Falha interna de hardware
- 6. Fail safe (indicação sobre a perda total de energia)
- d. O módulo do sensor deverá ter um mínimo de duas entradas de contato seco configuráveis para aceitar a indicação de condições de alarme detectadas ou geradas por dispositivos de terceiros.

Recursos de instalação e configuração

- a. O cabo do sensor deverá poder ser instalado diretamente à cerca sem a necessidade de ser colocado em um conduíte.
- b. Deverá ser possível instalar o sistema de forma que o cabo que conecta o módulo do sensor ao trecho sensível do cabo instalado na cerca do perímetro não seja monitorado, sem detecção.
- c. O comprimento máximo do cabo sem detecção que conecta o módulo do sensor ao trecho sensível do cabo instalado na cerca do perímetro deverá ser de até 20 km.
- d. Deverá ser possível usar o mesmo tipo de cabo de fibra óptica para as seções sem detecção e com detecção.
- e. O cabo do sensor deverá ser capaz de ser instalado à cerca com abraçadeiras padrão resistentes a UV (plástico ou metal).
- f. Todas as conexões elétricas com o processador, incluindo os cabos do sensor, deverão ser feitas com terminais de parafuso em conectores removíveis.
- g. O módulo do sensor deverá fornecer um conector USB padrão para conexão a um PC executando o Microsoft Windows.
- h. A configuração e calibração deverão ser realizadas por meio de uma ferramenta de software baseada em Windows com uma interface gráfica de usuário.
- i. O software de calibração deverá incluir um modo de plotagem em tempo real para visualizar os dados de resposta da cerca ao vivo.
- j. A configuração do módulo do sensor e as configurações de calibração deverão ser capazes de ser armazenadas em um arquivo de computador para fins de

manutenção de registros e disponíveis para reutilização ao configurar módulos adicionais ou de substituição.

Recursos de rede

- a. O sistema deve fornecer uma interface baseada em TCP/IP para a comunicação de dados de alarme e status de e para sistemas de gerenciamento de segurança.
- b. O fornecedor do sistema deve disponibilizar um SDK (Software Development Kit) completo para facilitar a integração com sistemas de terceiros, como sistemas de gerenciamento de vídeo, sistemas de gerenciamento de segurança ou sistemas de gerenciamento de informações de segurança física.
- c. O SDK deve consistir em documentação escrita completa, código de exemplo e um simulador de software que elimina a necessidade de ter hardware real para testar a integração.

Instalação do sistema:

- d. O sistema deverá ser instalado de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante, conforme definido na documentação do fabricante para o sistema.
- e. O Calibração do sistema: A contratada deverá calibrar o sistema de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante, conforme definido no Guia do Produto do fabricante.
- f. A contratada deverá documentar os ajustes de calibração e configuração para cada processador no sistema.
- g. A contratada deverá gerar um gráfico de resposta para cada zona no sistema.

Treinamento

A contratada deverá treinar o pessoal de manutenção nos procedimentos de calibração e manutenção do sistema, conforme fornecido na documentação do produto do fabricante.

Item 28 - Impressora para etiquetas de identificação personalizadas

- a. Deve possuir ligação USB para PC/MAC;
- b. Tecnologia de impressão térmica a cores;
- c. Largura da etiqueta 9,12,19,25 e 50mm com largura máxima de impressão de 70mm,
- d. Conectividade 2.0 (full speed);
- e. Wi fi;
- f. Voltagem de entrada 100-240vca;
- g. Com sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 10;
- h. Software de criação com compatibilidade Csv, Microsoft Access, Microsoft excel;
- i. Carimbo com data e hora,
- j. Possuir orientação das etiquetas horizontais, verticais, retrato e paisagem, suplementos do Microsoft Office Excel, Outlook, Word.

Item 29 - Etiquetas autocolantes/mensais

Rolo de etiqueta adesiva para impressão a cores VC-500w, com larguras de 9, 12,19, 25 e 50mm

Item 30 - Câmeras corporais

- a. Ângulo da lente da câmera, com abertura horizontal de no mínimo de 120°;
- b. Possuir, no mínimo, as dimensões de 95x65x36mm ;
- c. Possuir, no máximo, o peso de 185 gramas;
- d. Possuir sensor de captação de vídeo com resolução mínima de 1080P a 30 quadros por segundo;
- e. Possuir, no mínimo, índice de proteção IP67;
- f. Deverá possuir garantia contra danos provocados por poeira e jatos de água;
- g. Possuir bateria de lítio com, no mínimo, 3000 mAH ou suportar operação por, no mínimo, 10 horas ininterruptas;

- h.** Possuir, no mínimo, uma ou mais das seguintes opções de resolução, configuráveis pelo usuário: 1920X1080@30fps, 1280X720@30fps, 848X480@30fps;
- i.** Possuir, no mínimo, 32 GB de capacidade de armazenamento interno no, vedado o uso de cartão de memória, com proteção contra violações;
- j.** Deverá permitir, no mínimo, 10 horas de gravação ininterrupta, sem necessidade de recarga ou troca de bateria, na resolução 1080P@30fps;
- k.** Desejável possuir transmissão de dados via 4G e Wi-Fi 2.4Ghz ou 5.00Ghz;
- l.** Deverá possuir TELA de LCD de no mínimo 2 polegadas. Caso o equipamento não possua tela ou outro meio de inserção de metadados em campo, deverão fazê-lo por meio de app em outro dispositivo como smartphones (android/iOS) permitindo que o policial possa inserir o talão de ocorrência, classificar a evidência e outros metadados de importância por meio de um terminal portátil de dados (smartphone Android). Estes metadados deverão ser gravados no arquivo da câmera de forma a serem descarregados ao sistema e permitir o seu gerenciamento;
- m.** Deverá permitir gravação de vídeo no mínimo no formato H.264;
- n.** Deverá permitir gravação de áudio no formato MP3, AAC ou WMA;
- o.** Deverá permitir o recurso de câmera fotográfica, com o formato da foto JPEG e resolução mínima de 4MP (2688 x 1520) no próprio aparelho ou através do aplicativo;
- p.** Deverá permitir recurso de captura de fotos durante a gravação de vídeo no próprio aparelho ou através do aplicativo;
- q.** Deverá possuir recurso de gravação no modo infravermelho (visão noturna), a uma distância mínima 5 metros ou outro recurso disponível para tal ação;
- r.** Deverá possuir microfone embutido, para captação de áudio;
- s.** Deverá possuir recurso de geração de caracteres nas imagens captadas, em cada frame, para indicação do nome da câmera (06 dígitos), ID do usuário (06 dígitos) e a data e hora da gravação. Este recurso pode ser aplicado diretamente no equipamento ou via software de evidências;
- t.** Deverá permitir o controle de acesso a visualização de vídeos e fotos, por meio de SOFTWARE instalado em um PC ou Notebook;
- u.** Possuir recurso de aviso sonoro de alerta de bateria fraca;

- v. Possuir função de ativar e desativar pré-gravação;
- w. Possuir função de pós-gravação, com configurações mínimas de 5 segundos e máximo 60 segundos;
- x. Deverá possuir faixa de trabalho entre as temperaturas de -20° C e 55° C;

Vir acompanhada dos seguintes acessórios:

1. Adaptador CA (carregador de parede) para alimentação câmera com seleção automática de tensão de entrada 110~220Vac; Clip de rotação integrado, para fixação ao uniforme do agente;
2. Deverá vir acompanhado de manual do usuário;
3. A documentação e softwares necessários à configuração completa do equipamento, bem como cabos e acessórios especiais, deverão ser fornecidos à contratante;
4. A CONTRATADA deverá fornecer todo suporte e treinamento aos usuários da CONTRATANTE;

Item 31 - Estação de Carregamento e Armazenamento

- a. Estação (Dock Station) para alimentação das câmeras especificadas no Item 1 deste termo:
- b. Possuir fonte de alimentação bivolt compatível com tensão 110-240V;
- c. Possuir no mínimo 01 (uma) porta USB 2.0 e 01 (uma) porta USB 3.0;
- d. Possuir Capacidade capacidade de alimentação elétrica de até 8 equipamentos ao mesmo tempo;
- e. Possuir estrutura (carenagem) em metal;
- f. Deverá permitir o descarregamento automático de dados das câmeras para um computador local conectado à estação;
- g. Possuir, no mínimo, 8 portas de conexão, ou seja, permitir a alimentação de energia e o descarregamento de dados de, no mínimo, 8 câmeras simultaneamente ou mais;
- h. Deverá permitir o carregamento completo das câmeras em, no mínimo de, 240 minutos;

- i. Possuir saída USB para conexão com um computador ou notebook ou RJ-45;
- j. Deverá permitir o armazenamento das imagens de modo local ou fornecido em conjunto, com suporte a, no mínimo, 6 discos de 10TB;
- k. Deverá permitir conexão via ethernet para acesso às imagens de cada um dos dispositivos;
- l. Deverá possuir interface de usuário e senha para liberação dos dispositivos de gravação.

Vir acompanhada dos seguintes acessórios:

- 1. 01 (um) Cabo de energia;
- 2. 01 (um) cabo USB para conexão entre a dock station e o computador ou notebook;
- 3. 01 (um) CD de configuração da dock station;
- 4. Possuir manual do usuário em português.
- 5. Todos os produtos acima deverão possuir as devidas licenças de funcionamento homologadas pela ANATEL.

Item 32 - Controladores de acesso veicular (bollards)

- a. Pilares (*Bollards*) de alta resistência que atendam as normas internacionais de segurança voltadas à segurança perimetral;
- b. Certificado de acordo com a norma PAS 68:2013, IWA 14-1:2013 ou ASTM F 2656-07;
- c. Altura máxima do cilindro em relação ao solo de 900 mm;
- d. Diâmetro máximo do cilindro de até 324 mm;
- e. Grau de proteção mínima IP67 para os itens que ficarão expostos ao ambiente, e IP68 para o pistão hidráulico;
- f. Alta resistência que atenda às normas internacionais de segurança voltadas à segurança perimetral;
- g. Pilares (*Bollards*) retrateis com mecanismos para prover a elevação e o abaixamento automático do pino de bloqueio;

- h. Quando desacionado (abaixado) deve ficar rente ao solo, sem partes sobressaltadas;
- i. Deve possuir acabamento do cilindro e da chapa da base em aço inoxidável;
- j. Tensão de alimentação de 380Vac (trifásico);
- k. Operação entre 0°C (zero graus célsius) e 50°C (cinquenta graus célsius), ou faixa mais ampla;
- l. O óleo e/ou fluidos hidráulicos deverão ser biodegradáveis;
- m. Recurso que permite abaixar e levantar o cilindro principal em caso de pane ou falta de energia, com acionamento manual (alavanca) e descida por gravidade;
- n. Deve ser fornecido com todos os acessórios de instalação tais como kit de desbloqueio manual.
- o. Coroa em led;
- p. Opcional aplicação de baterias para funcionamento em caso de falta de energia;
- q. Opcional pressurizador com capacidade de levantar os (*Bollards*) com autonomia de carga até 300Kg.




Imagem n° 01

Item 33 - Serviço de fornecimento de totens de autoatendimento para eventos (por acionamento).

Em eventos de médio e grande porte, haverá a necessidade de realizar a recepção e cadastro dos convidados e visitantes. Sendo assim se torna necessário a

previsão de Totem com sistema de checkin integrado com o sistema de controle de acesso e reconhecimento facial, deverá ter compartimento para digitalização de documento de identificação pessoal e conter impressão de etiqueta para acesso ao evento para utilizar na lapela. Este serviço será acionado sob demanda. Deverá ser providenciado impressoras de etiquetas (conforme padrão descrito para atender a recepção) tantas, quantas se fizerem necessárias para atender o evento, bem como os insumos necessários. Ex. Etiquetas (...).

Item 34 - Sistema de LED para videowall 2,34m x 4,03m (Modificado)

Descrição: Pannel de LED formado por gabinetes e seus módulos. Os quatro painéis de LED funcionarão de modo independente.

Características Mínimas:

Pannel de LED:

- a) Colorido para aplicação indoor;
- b) Pixel pitch $\leq 1,53$ mm;
- c) Deseja-se que o pannel de LED possua as seguintes dimensões: 1,90 x 4,00 metros (altura x largura). A margem de tolerância será de (para verificação da proposta, apresentar cálculos):
- d) Altura entre 1,90 e 2,03 metros;
- e) Largura entre 3,80 a 4,10 metros.
- f) Brilho máximo: ≥ 600 nits e controlável;
- g) Razão de contraste: $\geq 5000:1$;
- h) Taxa de atualização: ≥ 3840 Hz;
- i) Tecnologia do LED: SMD RGB;
- j) Resolução do Pannel de LED (para verificação da proposta, apresentar cálculos):
- k) Altura: ≥ 1248 ;
- l) Largura: ≥ 2496 .

- m)** Devem ser fornecidos módulos (placas) de LED sobressalentes na quantidade de 10% do total de módulos utilizados para formar os quatro painéis de LED. O cálculo deve ser arredondado para o número inteiro superior;
- n)** Todos os módulos, inclusive os sobressalentes, devem ser do mesmo lote de fabricação, de modo a evitar diferença de cores entre módulos;
- o)** Os gabinetes e os módulos (placas) de LED devem ser do mesmo fabricante (não será admitida montagem com suportes distintos dos gabinetes originais do fabricante);
- p)** Material de construção do gabinete: Alumínio;
- q)** Potência $\leq 650 \text{ W/m}^2$ para brilho ajustado em 600 nits;
- r)** Portas de interconexão do gabinete: RJ-45;
- s)** Tempo de vida útil: ≥ 100.000 horas;
- t)** Instalação dos módulos e gabinetes para ângulo de visão do Painel de LED com:
 - u)** Horizontal: $\geq 140^\circ$;
 - v)** Vertical: $\geq 140^\circ$.
- w)** Observação: Os ângulos de visão especificados aplicam-se ao Painel de LED como um todo, não aos módulos individualmente. Portanto, os módulos devem possuir ângulos de visão compatíveis com os requisitos do Painel de LED, considerando a orientação de instalação dos módulos (horizontal ou vertical). Por exemplo, se os módulos forem instalados na horizontal ou na vertical, o Painel de LED deve ter um ângulo de visão mínimo de 160° na horizontal e 140° na vertical.
- x)** Possibilitar manutenção individualizada por módulo e com acesso frontal;
- y)** Alimentação do gabinete de pelo menos 200-240 VAC, 60 Hz;
- z)** Manual de operação em PDF em língua portuguesa ou inglesa;
- aa)** Devem ser fornecidos todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários à operação imediata, tais como gabinetes, módulos, estruturas de fixação, cabos, conectores, fontes, disjuntores, firmwares, softwares, dentre outros;
- bb)** As licenças de todos os softwares fornecidos devem ser perpétuas.

cc) Observação: Para verificação da proposta, devem ser apresentados o memorial descritivo e a memória de cálculo da solução projetada com informações suficientes para determinar as dimensões e a resolução do painel de led.

Item 35 – Decodificador para Videowall (Alterado)

1. Descrição: Controladora de vídeo para adequar o sinal de vídeo fornecido pelo player para o painel de LED. Cada controladora deverá ser utilizada em conjunto com apenas um painel de LED. Não será admitida configurações em que os painéis de LED compartilhem controladoras.

2. Características Mínimas:

- a. Controladora de vídeo própria para painéis de LED;
- b. Entradas:
- c. 04 conectores HDMI 1.3 tipo A;
- d. 02 conectores HDMI 2.0 tipo A;
- e. 01 conector DP 1.2;
- f. 01 conector 12G-SDI
- g. 02 conectores OPT (10G)
- h. 01 conector USB 3.0
- i. Deve suportar resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz em todas as suas entradas;
- j. Deve suportar resoluções personalizadas:
- k. Largura máxima: 8192 (8192×1080@60Hz);
- l. Altura máxima: 8188 (1080×8188@60Hz).
- m. Saídas:
- n. Deve possuir pelo menos 20 saídas RJ45;
- o. Cada saída RJ45 deve controlar pelo menos 650.000 pixels;
- p. Deve possuir pelo menos uma saída HDMI em conector tipo A.
- q. Porta para configurações: USB 3.0;
- r. Tensão de alimentação: AC de 100-240 VAC, 50-60 Hz;
- s. Dimensões máximas: 50 cm × 50 cm × 10 cm;

- t. Deve ser fornecido software para configurações do painel de LED;
- u. O software deve permitir definir tamanho e resolução de gabinetes, ajuste de brilho e outras configurações necessárias para adequar a imagem a ser exibida no painel de LED;
- v. Deve possibilitar salvar e carregar em arquivo as configurações realizadas;
- w. Ser compatível com Microsoft Windows 10 ou superior.
- x. Deve ser fornecido software de controle de exibição de conteúdo:
- y. Possibilitar composições gráficas coloridas utilizando janelas, imagens, vídeos e textos;
- z. Possibilitar ordenar os conteúdos a serem exibidos;
- aa. Reproduzir as composições gráficas de acordo com as configurações estabelecidas;
- bb. Possibilitar agendamento de horário para reprodução das composições;
- cc. Possibilitar resoluções personalizadas compatíveis com a resolução e a razão de aspecto do painel de LED e da controladora;
- dd. Suportar, ao menos, as extensões de vídeo: AVI, DIVX, DV, F4V, MOV, MP2, MP4, RMVB;
- ee. Suportar, ao menos, os codecs de vídeo: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 ASP, H.264, DivX 4/5/6, WMV;
- ff. Ser compatível com Microsoft Windows 10 ou superior.
- gg. As licenças de todos os softwares fornecidos devem ser perpétuas;
- hh. Manual de operação em PDF em língua portuguesa ou inglesa para:
 - ii. A Controladora;
 - jj. O Software de configuração;
 - kk. O Software de controle de exibição de conteúdo.
- ll. Devem ser fornecidos todos os equipamentos, materiais, softwares e acessórios necessários à operação imediata, tais como cabos, conectores, fontes, firmwares, dentre outros.

Item 36 - Rádio Wi-Fi 6

Requisitos mínimos para pontos de acesso Wi-Fi:

- a. Use os canais Wi-Fi 1–14, 36–64, 100–144, 149–173;
- b. Possui rádio dual band em 5 GHz 2x2 e em 2,4 GHz 2x2;
- c. Seja compatível com protocolos Wifi 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2/ax a 5 GHz e 2,4 GHz;
- d. Use protocolos de segurança WPA3, WPA2 (CCMP, AES, 802.11i), WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WPA PSK (TKIP), Open;
- e. Igual ou superior à taxa de velocidade de 1.200 Mbps em 5 GHz e 550 Mbps em 2,4 GHz;
- f. Tenha uma porta 10/100/1000/2500 Mbps com detecção automática MDIX;
- g. Tenha uma porta USB 2.0;
- h. Possui uma porta serial para console;
- i. Possui antena Omni integrada para 5 GHz e 2,4 GHz;
- j. Possuem antenas com ganho mínimo de 6 dBi em 5 GHz, 5 dBi em 2,4 GHz;
- k. Deve possuir potência de transmissão de no mínimo 25 dBm em 5 GHz e 24 dBm para 2.4 GHz
- l. Ser alimentado por PoE e compatível com os padrões 802.3af e 802.3at
- m. Tenha um consumo máximo de energia de 23 W com potência 802.3at
- n. Capaz de operar em 802.3af com recursos reduzidos
- o. Ter um peso não superior a 1Kg
- p. Possuir mecanismo de segurança antirroubo tipo slot de segurança Kensington ou similar
- q. Possuir LEDs de status
- r. Possuem opções de montagem, incluindo montagem na parede ou no teto, barra em T com arnês de segurança incluído, placa de teto
- s. Ser certificado pela Wifi Alliance para Wi-Fi 6 802.11ax
- t. Atenda às seguintes certificações: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, PP2.0, FCC, IC, CE, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 62368-1 Segurança, EN 60601-1 - 2 Médico, EN 61000-4-2/3/5 Imunidade, EN 50121-1 Ferrovia EMC, EN 50121-4 Imunidade

Ferroviária, IEC 61373 Choque e Vibração Ferroviária, UL 2043 Plenum, EN 62311 Segurança da Vida/Exposição RF, WEEE e RoHS

- u.** Tenha modo de gerenciamento na nuvem ou local;
- v.** Possuir arquitetura de controladora distribuída, ou seja, o tráfego de dados dos APs deve acontecer independentemente de uma controladora centralizada ou local
- w.** Ter a capacidade de continuar operando no caso de falha do controlador descentralizado ou no local
- x.** Tenha a capacidade de manter toda a sua configuração no caso de falha de um controlador central ou no local
- y.** Permitir que no mínimo 512 clientes se conectem via Wi-Fi
- z.** Permitir configuração de no mínimo 32 SSIDs (16 SSIDs por rádio)
- aa.** Usar o protocolo de segurança 802.11w PMF
- bb.** Usar protocolos de autenticação e criptografia 802.1x EAP-SIM/AKA, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS
- cc.** Fornece autenticação MAC referenciada a um banco de dados local ou servidor RADIUS externo
- dd.** Ofereça acesso programado que pode ser ativado/desativado por dia, semana, hora do dia
- ee.** Habilite um modo de operação "sem controlador", no qual um AP fornecerá gerenciamento completo de APs configurados em uma pequena implantação de rede sem fio autônoma;
- ff.** Controle o acesso de convidados através de um Portal Cativo;
- gg.** Permitir impor um limite de dados em relação à velocidade/tempo/taxa de transferência por SSID;
- hh.** Oferecer QoS ao assinante com WMM
- ii.** Lidar com roaming rápido com protocolos 802.11r e OKC
- jj.** Possuir capacidade de comunicação mesh multi-hop, incluindo outras bandas;
- kk.** Possuir mecanismo de seleção automática de canais com controle de varredura granular;

- ll.** Possuir mecanismo de otimização de RF para adaptar a potência de transmissão de acordo com as condições do rádio, sendo executado no AP;
- mm.** Possuir mecanismo de análise de espectro de RF fora da banda
- nn.** Possuir mecanismo para ajustar o canal com base no nível de ruído e condições de interferência;
- oo.** Tenha um mecanismo para monitorar conexões TCP;
- pp.** Tenha um mecanismo para monitorar o NAT no firewall;
- qq.** Pode ser configurado como um servidor DHCP;
- rr.** Possuir mecanismo de controle de acesso nos níveis L2 e L3, ou baseado em DNS;
- ss.** Tenha mecanismo de atribuição de VLAN por grupo;
- tt.** Possuir mecanismo de atribuição de VLAN via RADIUS VID por SSID por usuário;
- uu.** Possuir mecanismos de balanceamento de carga e direção de banda
- vv.** Seja compatível com protocolos de túnel L2TPv2, L2GRE, PPPoE
- ww.** Possuir ferramenta de captura remota de pacotes com e sem fio (LAN, WLAN);
- xx.** Tenha a ferramenta de medição de desempenho ZapD;
- yy.** Ter serviço de detecção de ponto de acesso não autorizado (Rogue)
- zz.** Oferecer os serviços de NTP, Syslog, traps SNMP, proxy DNS;
- aaa.** Possui capacidade de desligamento automático em caso de falha da WAN;
- bbb.** Oferece taxas de velocidade VHT MCS com modulações 16/64/256/1024-QAM. Têm a capacidade de operar em canais amplos de 20/40/80 MHz
- ccc.** Suportar TWT, símbolo longo OFDM, Beamforming, Airtime Fairness, AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC, OFDMA, UL/DL MU-MIMO, padrões IEEE 802.11. d/e/ h/i/k /u/v
- ddd.** Oferecer opção de suporte técnico 24/7 e notificação proativa de disponibilidade de firmware.

Item 37 - Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi

O Requisitos mínimos do sistema de gestão:

- a. Tenha modo de operação na nuvem ou em servidor virtualizado privado
- b. Oferece opção de alta disponibilidade 1+1 para modo de servidor virtualizado privado;
- c. Tenha a capacidade de gerenciar 10.000 dispositivos;
- d. Permitir acesso a 100 usuários administrativos;
- e. Tenha 5 níveis de administração para usuários administrativos, desde somente leitura até super administrador;
- f. Tenha um registro das atividades administrativas do usuário;
- g. Permitir visualização de usuários administrativos conectados e sua desconexão forçada por comando;
- h. Ter um mecanismo de incorporação de dispositivos ao sistema de gestão com Zero-Touch ;
- i. Tenha conexão SSL com dispositivos gerenciados;
- j. Permitir configuração de dispositivos por meio de modelos personalizáveis;
- k. Permitir o agendamento de atividades de configuração de dispositivos e atualização de software, inclusive para vários grupos de dispositivos em paralelo;
- l. Possui mecanismo de gerenciamento para contas MSP;
- m. Tela de login personalizada por conta/cliente;
- n. Tela de login personalizada para convidados da conta/cliente;
- o. Estatísticas independentes por conta/cliente;
- p. Capacidade de 200 contas/clientes gerenciados;
- q. Fornecer interface API para integração com OSS/BSS externo e sistemas de monitoramento;
- r. Oferecer interface Webhook para integração com sistemas externos para streaming de alarmes e notificações, entre outros;
- s. Permitir agrupar vários pontos de acesso em grupos com características semelhantes;
- t. Permitir exibição consolidada de estatísticas de grupo;
- u. Permitir configuração de dispositivo em modo de grupo;
- v. Mostrar estatísticas por dispositivo ou consolidadas por unidade administrativa;

- w.** Mostrar estatísticas de desempenho em modo gráfico;
- x.** Possui mecanismo de exibição do consumo de largura de banda por aplicação (AV);
- y.** Armazene estatísticas de desempenho de 1 ano;
- z.** Permitir exportar informações em formato CSV;
- aa.** Estatísticas de desempenho por dispositivo;
- bb.** Alarmes e eventos;
- cc.** Tenha ferramentas de solução de problemas de ping, traceroute, throughput e captura de pacotes;
- dd.** Seja compatível com RADIUS e TACACS+;
- ee.** Oferece balanceamento de carga para servidores AAA;
- ff.** Permitir autorização dinâmica de clientes com COA, DM;
- gg.** Oferecer serviço de portal cativo;
- hh.** Tenha 500 captive portal personalizáveis;
- ii.** O captive portal deve oferecer os serviços de:
- jj.** Redirecionamento de autenticação para portal externo HTTP/RADIUS
- kk.** Integração com Active Directory, Google, Facebook e Office 365;
- ll.** Ser capaz de definir limites de taxa de dados, duração de tempo, limite de transferência de dados;
- mm.** Registro de servidor DNS, Hotspot 2.0/Passpoint 2.0;
- nn.** Controle de acesso através de pagamento com cartão de crédito, ePSK e/ou cupons;
- oo.** Permitir 1.024 ePSK por WLAN;
- pp.** Suporta switches Ethernet, pontos de acesso sem fio Wi-Fi internos e externos e todas as zonas de rede definidas para gerenciamento de arquitetura de rede a partir de um único console de gerenciamento;
- qq.** Inclui acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana ao suporte técnico, incluindo engenheiros de nível L2, sem custo adicional;
- rr.** Independentemente da implementação de gerenciamento de WLAN escolhida, seja na nuvem ou no local em máquina virtual, a solução de gerenciamento de WLAN

deve oferecer as mesmas funcionalidades, recursos e usabilidade para permitir a máxima flexibilidade na escolha de gerenciamento.

Item 38 - Serviços de Instalação, adequação, modificação e remoção de Infraestrutura

- a. O projeto deve ser elaborado utilizando a solução GPON cabeamento de fibra óptica para fornecer acesso de telefonia e rede de computadores, além de dar suporte de infraestrutura aos equipamentos de CFTV e WIFI que serão posteriormente incorporados à nova rede GPON.
- b. Os links de interligação entre o Data Center e os prédios contemplados neste projeto deverão seguir a topologia de anel, ou seja, cada local receberá duas fibras, oriundas de caminhos distintos, de tal forma que caso haja a interrupção dos serviços pela rota principal, a rota backup entrará automaticamente em operação conforme apresentado no diagrama abaixo:
- c. As instalações de telefonia e lógica de cada edificação deverão ser executadas conforme especificado em seu respectivo projeto, e com materiais e qualidade de serviço conforme especificado neste caderno.
- d. Uma parcela do objeto deste projeto básico é a execução da instalação de Telecomunicações que deverão ser feitas pela CONTRATADA conforme descrito abaixo:
- e. Toda execução deverá seguir os projetos executivos de Telecomunicações a ser entregue após o certame;
- f. Instalação de infraestrutura de distribuição (quadros, racks, eletrodutos e cabeamento);
- g. Instalação dos pontos de cabeamento;
- h. Montagem correta do rack de lógica juntamente com todos seus acessórios e equipamentos internos a ele;
- i. Lançamento e terminações de cabos de fibra ótica para links primários e secundários;

- j.** Execução dos serviços de fusão óptica e certificação dos pontos de lógica por empresa especializada;
- k.** Execução de testes de funcionamento, limpeza e organização do local da obra;
- l.** Todos os serviços executados devem estar em perfeito estado final de acabamento, de forma a preservar os aspectos estético e funcional da edificação. Os serviços complementares para a realização da obra, como quebrar paredes, desmontar e montar forros e outros semelhantes, deverão ser executados pela CONTRATADA.
- m.** A infraestrutura necessária para a instalação da nova rede de dados deverá ser fornecida de acordo com as seguintes orientações e requisitos:
- n.** Os Concentradores Ópticos e demais equipamentos que comporão a solução PON LAN deverão ser instalados e integrados a rede de dados, através de links de fibra óptica monomodo e por cabos de rede UTP Categoria 6 até o ponto de instalação dos dispositivos de rede.
- o.** Estes pontos deverão ser fornecidos considerando a instalação de cabos, conectores, cordões de manobra e demais materiais, tanto para a parte óptica, quanto para a parte metálica da rede de dados em questão.
- p.** Nos casos em que os cabos serão lançados em tubulação subterrânea ou em ambiente externo, o cabo a ser utilizado deverá possuir proteção adicional contra roedores para instalação externa.
- q.** As ligações dos prédios deverão ser feitas por links ópticos redundantes para manutenção dos serviços em caso de falha do link principal.
- r.** Os serviços de instalação compreendem o lançamento dos cabos por infraestrutura já existente ou a ser executada, conectorização e certificação dos pontos ópticos e metálicos, bem como a identificação de todos os cabos conforme norma TIA/EIA 606, com nome que a identifique univocamente.
- s.** Inclusão dos dados de configuração dos equipamentos na documentação AS-BUILT.
- t.** Configuração das funcionalidades básicas e avançadas para que a rede entre em operação no ambiente proposto.

- u. Integração de todos os demais componentes da solução.
- v. A contratada deverá realizar todas as adequações, modificações e ou remoções necessárias para a instalação dos serviços e produtos previstos no Edital.
- w. A contratada também deverá ser responsável pelo suporte técnico de toda a solução durante a vigência do contrato, devendo considerar a reposição de peças e equipamento em caso de defeito dos produtos ora ofertados.
- x. A contratada deverá instalar equipamentos protetores de surto, no mínimo, para as conexões de entrada de energia, de antenas, de comunicação, rede e demais conexões ou que o fabricante dos equipamentos julgar necessárias;
- y. Por se tratar de prédio tombado junto ao Conselho Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, todos os serviços devem respeitar e preservar suas características, sem alterações relevantes ao conjunto arquitetônico.

Item 39 - Serviços de Infraestrutura

- a. A infraestrutura, neste documento, representa o conjunto de componentes necessários ao encaminhamento e passagem dos cabos ópticos e metálicos, em todos os pontos do Data Center. Adotamos como solução para o modelo básico de infraestrutura o sistema composto por eletrocalhas. Fazem parte dessa classificação os seguintes materiais: eletrocalhas, caixas de passagem, suportes de fixação, buchas, parafusos, etc.
- b. Deverá ser fornecido e instalado uma rede de eletrocalhas, por sob o piso elevado e/ou junto ao teto, exclusiva para os cabos ópticos e metálicos. Esta eletrocalha deverá ser fixada de 1,0m em 1,0m e ser devidamente aterrada. Todo o conjunto (eletrocalha, eletroduto e acessórios) deve ser aterrado em um único ponto. O aterramento deverá atender aos requisitos ABNT da norma NBR 5410 e TIA/EIA 607 (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications)
- c. Para a instalação de um sistema de eletrocalhas, deve-se, obrigatoriamente, utilizar as derivações (curvas, flanges, "Ts", desvios, cruzetas, reduções etc...) nas medidas e funções compatíveis. Obrigatoriamente essas derivações devem ser do tipo

suave, não contendo ângulos agudos que superem o mínimo raio de curvatura dos cabos, prejudicando o desempenho do sistema.

- d. Deverão ser utilizados todos os acessórios recomendados pelo fabricante da eletrocalha para a realização das derivações, suporte e acabamento.
- e. Todas as perfurações em parede e/ou laje para acesso da infraestrutura de calhas e eletrodutos as áreas de Data Center deverão ser preenchidas com produtos adequados para bloqueio de fogo (firestop)
- f. A contratada deverá realizar todas as adequações, modificações e ou remoções necessárias para a instalação dos serviços e produtos previstos no Edital.
- g. Por se tratar de prédio tombado junto ao Conselho Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, todos os serviços devem respeitar e preservar suas características, sem alterações relevantes ao conjunto arquitetônico.

Conjunto de Infraestrutura Básica (Referência)

- a. Eletrocalha Metálica;
- b. Cabo Óptico Interno/Externo Monomodo “Loose Tube” Monomodo Totalmente Seco;
- c. Cabo Óptico Interno/Externo 12 Fibras;
- d. Cabo Óptico interno 12 Fibras;
- e. Caixa de emenda interna de parede 12 fibras;
- f. Caixa de terminação óptica.
- g. Cabo de fibra óptica interno compacto metálico de atrito reduzido 01 fibra.
- h. Conector óptico de campo.
- i. Tomada de parede (sobrepôr).

Item 40 - Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio

Descrição dos materiais e equipamento:

- a. Deverão ser fornecidos e instalados 2 racks para acomodação dos equipamentos ativos e passivos, do tipo servidor, com 44Us de altura, 600x1000mm.

Os 2 racks serão equipados com todos os equipamentos ativos e passivos do sistema GPON, além de 2 Nobreaks Senoidais 6000VA. Os racks ficarão disponíveis para futura instalação de equipamentos para gerenciamento da rede de dados, CFTV e Wireless, além da possibilidade de instalações eventuais de servidor (es) ou storage (s).

b. Racks e acessórios

c. Fornecimento e instalação de 2 racks tipo servidor com as seguintes especificações:

d. Os racks deverão possuir a capacidade para prover infraestrutura completa para cargas de trabalho de TI, incluindo:

e. O fornecimento de energia elétrica ininterrupta com o uso de nobreaks, além de sua distribuição interna;

f. Gerenciamento térmico com o uso de ar-condicionado autocontido de precisão com capacidade de 3,5kW, corredores quentes e frio internos ao gabinete e ventiladores de emergência;

g. Sistema de monitoramento do ambiente, com integração de todos seus componentes;

h. Deverá possuir no máximo as seguintes dimensões: 1.983,74mm de altura (45U), 602,742mm de largura e 1.090,93 mm de profundidade;

i. Possuir no mínimo 30Us livres para ativos de TI;

j. Sua pintura deverá ser eletroestática;

k. Os cabos internos ao gabinete deverão ser pré-configurados em fábrica, de modo que estejam acomodados em infraestrutura própria para proteção física;

l. O rack deverá possuir iluminação LED que acenderá automaticamente com a abertura da porta;

m. O sistema de climatização não deverá rejeitar calor na sala onde serão instalados os racks, devendo ser previsto o uso de sistema de exaustão por dutos;

n. O rack deverá ser fornecido com painéis de fechamento de 1U em quantidade suficiente para todas as posições disponíveis para ativos de TI, possuindo ainda a característica de ser instalado sem uso de ferramentas (“tool less”);

- o.** O rack deve haver um acesso modular de controle de acesso biométrico;
- p.** O controle de acesso poderá ser monitorado individualmente;
- q.** O controle de acesso deverá ter autenticação de dois fatores;
- r.** O controle de acesso deverá permitir monitoramento HTTPS;
- s.** O acesso modular tem que ser monitorado;
- t.** O UPS integrado ao rack deverá ser de no mínimo 6kVA, na configuração 230V monofásico com autonomia mínima de 8 minutos a uma carga de 3 kW, topologia True On-Line/Dupla Conversão, para alimentação de cargas críticas:
- u.** Deverá ter seu formato de 19" rack mount; com conjunto de baterias VRLA.
- v.** As seguintes normas obrigatórias devem ser atendidas: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, IEC 60950-1, UL1778, CSA 22.2, IEC 61000-4-1, IEC,6100-6-4, 61000-6-2.
- w.** A refrigeração do equipamento deverá ser do tipo Forçada.
- x.** A ventilação deverá ser frontal, com tomada de ar pela frente e exaustão traseira.
- y.** A eficiência deverá ser de no mínimo 94% em modo dupla-conversão, a plena carga.
- z.** O ruído audível do equipamento deverá ser menor que 45dBA medido a 1m frontal da UPS a plena carga.
- aa.** O conjunto UPS e baterias deverão ocupar no máximo 6Us.
- bb.** Características da entrada (Retificador):
- cc.** Tensão de Entrada: 200/208/220/230/240V monofásico
- dd.** Fator de Potência de Entrada de no mínimo 0,98
- ee.** A UPS deverá tolerar variações de 40Hz a 70Hz na entrada, mantendo 60Hz na saída do inversor, fazendo a regulação sem transferir para as baterias.
- ff.** A UPS deverá tolerar variações de 168V a 242V na entrada, mantendo 208V na saída do inversor, fazendo a regulação sem transferir para as baterias.
- gg.** Características da saída (Inversor):
- hh.** Capacidade instalada: 6kVA
- ii.** Tensão de Saída: 220V

- jj.** Deverá possuir Baterias V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - Chumbo-Ácido selada, regulada por válvula, livre de manutenção, a prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo UPS. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar
- kk.** Deverá ser possível energizar o equipamento com partida a frio, somente pelas baterias.
- ll.** Deverá possuir capacidade expansível através da adição de mais módulos de baterias externas.
- mm.** Demais condições ambientais:
- nn.** Temperatura de operação 0 a 40 °C.
- oo.** Para monitoramento remoto o Nobreak deve oferecer padrões cibernéticos contra-ataques nos padrões IEC 62443-4-2 e UL 2900-1.
- pp.** Devem ser fornecidas 4 (quatro) prateleiras do tipo fixas para fixação nos trilhos de 19" dos racks de servidores;
- qq.** Encaixe em racks com quadro de 19";
- rr.** Altura 1U;
- ss.** Profundidade mínima 600mm;
- tt.** Capacidade mínima de carga de 50kg
- uu.** Devem ser fornecidas placas cegas para utilização em racks de servidores para separação dos corredores frios dos corredores quentes;
- vv.** Encaixe em racks com quadro de 19";
- ww.** Alturas 1U, 2U ou 4U;
- xx.** A quantidade de placas deverá ser dimensionada pela CONTRATADA, de acordo com seu projeto.
- yy.** Também deverão ser fornecidos organizadores de cabos horizontais de 1U em quantidade suficiente para atender todos os equipamentos que necessitarem deste tipo de acessório.
- zz.** Os organizadores deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

- aaa.** Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra corrosão, de acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569;
- bbb.** Deverá possuir tampa metálica removível;
- ccc.** Deverá suportar a passagem de até 24 cabos, alta densidade, com altura de 80mm;
- ddd.** Largura de 19”;
- eee.** Para a alimentação elétrica dos equipamentos a serem instalados nos racks, deverão ser fornecidas 6 (seis) calhas de tomadas padrão 19” com 8 tomadas cada, com plugues de entrada compatíveis com o nobreak descrito abaixo e tomadas padrão ABNT NBR 14.136 para corrente de até 20A com as seguintes características:
- fff.** Tipo de montagem vertical U – não ocupa espaço nos planos de fixação
- ggg.** Aplicação universal
- hhh.** Modos de fixação: 90 e 180 graus do plano traseiro
- iii.** Tomadas padrão NBR-14136 10 A
- jjj.** Disjuntor de proteção com tampa que evita desligamento acidental
- kkk.** Capacidade total máxima de 20 A
- lll.** Cabo 3 x 2,5 mm², comprimento 2 metros
- mmm.** Plug de entrada padrão C13, C19 ou NBR 14136 20A
- nnn.** Tensão de entrada e saída: 110/220 VAC
- ooo.** Para a alimentação elétrica de forma ininterrupta dos equipamentos destinados a rede GPON, deverão ser fornecidos 2 (duas) unidades de UPS modular de 6kVA cada, atendendo às características mínimas elencadas abaixo:
- ppp.** Tensão de entrada 220V ~240V.
- qqq.** Conexão de entrada através de plug padrão C19 ou similar.
- rrr.** No mínimo 6 tomadas de saída padrão C13, NBR 14.136 ou similar
- sss.** Deve possuir forma de onda senoidal de saída.
- ttt.** Autonomia de de 5 minutos a plena carga
- uuu.** Sobrecarga no modo rede de:
- vvv.** >150% por até 200mS;

- www.** 125 - 150% por até 60 seg.;
- xxx.** 105-125% por até 5 Minutos;
- yyy.** ≤105 % Contínua
- zzz.** Deve apresentar fator de potência igual ou superior a 95%.
- aaaa.** Deve possuir interface de monitoramento SNMP.

Item 42 - Infraestrutura de Rede

- a.** Equipamento concentrador de rede tipo 1 - switch layer 3 - 24 portas sfp 1 g + 4 sfp+ 10gb;
- b.** Equipamento concentrador de rede tipo 2 – concentrador óptico standalone olt gpon com fonte redundante;
- c.** Equipamento concentrador de rede tipo 3 – chave óptica stand alone para até 3 circuitos;
- d.** Equipamento concentrador de rede tipo 4 – módulo de gerenciamento para chave óptica standalone;
- e.** Equipamento concentrador de rede tipo 5 – módulo de redundância sc-apc transceiver óptico tipo 1 - transceiver sfp gpon 2.5gbps c+ lr 1.490 nm sc-upc (sm 20km);
- f.** Transceiver óptico tipo 2 - transceiver uplink sfp+ 10ge sr 850 nm lc-upc (mm 300m);
- g.** Modem óptico gpon com 4 portas poe com fonte de alimentação patch panel modular lgx divisor optico plc modular lgx 2x8 bli a/b g-657a sc-apc/sc-apc dio modular – 48fo sc/apc completo;
- h.** Cordão monofibra conectorizado bli a/b g-657a sc-apc/sc-upc 2.5m – lszh;
- i.** Cordão monofibra conectorizado sm bli g-657a2 sc-apc/sc-apc 2.0m – lszh;
- j.** Ponto de rede categoria 6 com até 90 metros;
- k.** Patch cord u/utp categoria 6 2,5m – lszh.
- l.** Devendo conter as seguintes configurações e serviços:
- m.** Suporte em Switches interconectados com a OLT;
- n.** Configuração e aplicação de patches de segurança nos Switches;

- o. Realização de backups de configuração;
- p. Realização de backups dos OS dos switches;
- q. Configuração de VLANs;
- r. Configuração de rotas de I/O. Configuração de Uplinks entre Switches. Configuração das portas SPF;
- s. Suporte em OLT's e ONU's;
- t. Configuração de OLT's em modo bridge;
- u. Criação de configuração de Vlans;
- v. Criação, configuração e aplicação de perfis;
- w. Configuração de Discovery de ONU's;
- x. Configuração do SFU para trabalhar em redundância;
- y. Configuração do NIU para trabalhar com uplinks de 1gb e 10gb;
- z. Configuração da redundância em modo standby (HOT SWAP);
- aa. Configuração de ONU's;
- bb. Validação da atenuação do sinal da fibra pelas portas GPON da OLT;
- cc. Configuração do balanceamento de banda;
- dd. Validação das estatísticas das ONU's;
- ee. Criação e configuração de IP-HOSTS para VOIP;
- ff. Criação e configuração de VOIP's Profiles para voz analógica;
- gg. Monitoramento do PORT MIRRORING, monitoração de tráfego;
- hh. Criação e configuração do Pool de DHCP;
- ii. Validação de tráfego de dados via link de operadoras de dados;
- jj. Análise e validação de pacotes dropados;
- kk. Análise e validação da atenuação do sinal da fibra;
- ll. Administração da segurança física e lógica.

Item 43 - Fechadura Solenoide

Deve possuir corrente de operação de 110ma; Deve possuir intervalo de acionamento de 0,3,6 e 9s; Deve possuir capacidade de acionamentos de 1.000.000 ciclos; Deve possuir circuito de proteção integrada contra-corrente reversa; Deve

possuir suporte de carga de 500kg; Deve possuir range de temperatura de operação - 30°C a + 60°C.

Item 44 - Botão para abertura de porta

Botão para abertura de portas; Deve ser fabricado em aço inoxidável; Deve possuir a função de normalmente aberto e normalmente fechado; Deve ser do tipo acionamento sem toque; Botão de emergência para abertura de portas; Deve ser na cor verde; Deve ser fabricado em material retardante a fogo.

Item 45 - Infraestrutura Elétrica

Deverá ser considerada toda a infraestrutura elétrica do projeto, bem como, a redundância, baterias e nobreak nos principais equipamentos em caso de queda de energia elétrica.

Item 46 - Porta de Vidro

Porta em vidro temperado, liso incolor 2,70 de largura X 2,40 de altura, de espessura 10mm. Serão confeccionadas em 04 (quatro) folhas. Sistema de fixação, trilhos para portas de correr, e sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas ferragens recomendadas pelo fabricante para as folhas fixas. Os vidros a serem empregados não poderão apresentar bolhas, ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. Os vidros temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, sendo isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartão apropriado. Medidas de cada folha, serão especificadas no Projeto Executivo.

Item 47 - Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento)

Deverá ser realizado treinamento com detalhamento abrangente das operações de sistemas, interpretações de alarmes, ações a serem adotadas em casos de incidentes (falta de energia, problemas de rede, incêndio). Treinamento em todos

os sistemas e equipamentos contratados. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 20 horas e deverá abordar aspectos de operação. Será realizado de forma presencial em local a ser designado pela contratada. A contratada será responsável pelo fornecimento de coffe-break e cópia do material utilizado no treinamento em formato físico e digital. A contratada e será responsável por disponibilizar mesas, cadeiras e local adequado para acomodação dos participantes. Deverá ser apresentado plano de aula/treinamento para aprovação previa pela contratante.

Treinamentos com lista de presença e certificados digitais assinados encaminhado ao email da contratante.

Item 48 - Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento)

Deverá ser realizado treinamento na modalidade presencial e de acompanhamento (personal trainer) com detalhamento das operações básicas dos sistemas equipamentos que o profissional irá operar, dentre eles estão: cadastro de pessoas, abertura e fechamento de catracas e cancelas, interpretações de alarmes, ações a serem adotadas em casos de incidentes (falta de energia, problemas de rede, incêndio). Podendo ser apontados outras necessidades durante a confecção do Projeto executivo. O treinamento será realizado diretamente no posto de trabalho e terá duração de 8 horas. Deverá ser apresentado plano de aula/treinamento para aprovação previa pela contratante.

Treinamentos com lista de presença e certificados digitais assinados encaminhado ao email da contratante.

Quantitativo dos itens descritos

Nº Item	Objeto	Quantitativos
01	Projeto Executivo	01
02	Raio-x de bagagem com painel móvel de monitoramento	02
03	Detectores de metais	04
04	Catracas de Vidro	11

Protocolo nº 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 156 de 202)

05	Cancelas pneumáticas	07
06	Cadeiras ergonômicas para a central de monitoramento	02
07	Cadeiras elevadas para as recepções e guaritas	09
08	Tablet robusto com capa de proteção	10
09	Divisores de fluxo (Portaria Central e Vice-Governadoria)	60
10	Detectores de metais portáteis (tipo raquete)	04
11	Câmeras tipo 1 - speed dome - T1	14
12	Câmeras tipo 2 - IP para instalação interna em corredores - T2	09
13	Câmeras tipo 3 - IP para instalação interna em salas - T3	38
14	Câmeras tipo 4 - IP externa para instalação em perímetro - T4	28
15	Câmeras tipo 5 - IP para instalação interna na recepção - T5	23
16	Câmeras tipo 6 - IP para leitura de placas- T6	16
17	Câmera tipo 7 – IP para instalação externa	33
18	Gravador de vídeo	02
19	Sistema de monitoramento e gestão de Imagens + analítico + licenças (software do fabricante do hardware)	01
20	Luminárias sensorizadas para grade	70
21	Aparelhos de controle de acesso facial + cartão (PI)	67
22	Aparelhos de controle de acesso facial para catracas + Cartão	09
23	Aparelhos de controle de acesso facial + LPR (PI + DTT (frota) (para 07 cancelas com pelo menos 03 totens)	07
24	Sistema de reconhecimento facial + licenças (software do fabricante do hardware)	01

25	Sistema de controle de acesso + licenças (software do fabricante do hardware)	01
26	Servidor de arquivo e serviços	01
27	Sistema de Proteção Perimetral por cabo.	585 m
28	Impressora para etiquetas de identificação personalizadas	04
29	Etiquetas autocolantes/mensais	2500
30	Câmeras corporais	10
31	Estação de Carregamento e Armazenamento	01
32	Controladores de acesso veicular (bollards)	16
33	Serviço de fornecimento de totens de auto atendimento para eventos (por acionamento)	02
34	Sistema de LED para videowall 2,34m x 4,03m	01
35	Decodificador para videowall	01
36	Rádio Wi-Fi 6	20
37	Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi	01
38	Serviços de Instalação de Infraestrutura	01
39	Serviços de Infraestrutura	01
40	Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio	02
41	Equipamento de Proteção de Rede e Solução para Segurança de Rede	01
42	Infraestrutura de Rede	01
43	Fechadura Solenoide	61
44	Botão para abertura de porta	56
45	Infraestrutura Elétrica	01
46	Porta de vidro 2,70 de largura X 2,40 de altura	01
47	Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento)	100
48	Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento)	500

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO B
PREGÃO Nº 90451/2025- Processo nº 23.525.046-2

CRONOGRAMA EXECUTIVO	
ATIVIDADE	PRAZO
Entrega do Projeto Executivo	45 dias a contar da assinatura do Contrato
Análise do Projeto Executivo	10 dias a contar da data da entrega do Projeto Executivo
Execução Fase I	até 40 dias a contar da aprovação do Projeto Executivo
Execução Fase II	até 80 dias a contar da aprovação do Projeto Executivo
Execução Fase III	até 120 dias a contar da aprovação do Projeto Executivo
Informe sobre o Recebimento Provisório	Antecedência mínima de 10 dias
Recebimento Provisório	Até 10 dias após a conclusão da instalação
Recebimento Definitivo	Até 15 dias após o recebimento provisório

* Toda contagem de prazo constante neste Anexo se refere a dias corridos.

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO C
PREGÃO Nº 90451/2025 - Processo nº 23.525.046-2

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

Item	Descrição
Finalidade	Garantir a prestação do serviço e a fiel execução do contrato.
Meta a cumprir	Avaliação positiva acima de 85% dos itens apurados.
Instrumento de medição	Tabulação dos resultados obtidos pela avaliação dos requisitos de medição.
Forma de acompanhamento	Por meio de pontuação dos itens a serem observados durante a execução do contrato, bem como informação ao Fornecedor caso necessário para melhoria do resultado.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Deverá ser somado cada nota dos requisitos medidos, sendo adotado no máximo nota 25 (vinte e cinco) para cada item. Ao final da apuração estando abaixo de nota 85 (oitenta e cinco), será então realizado o pagamento proporcional conforme a nota obtida. Notas obtidas de 85 a 100 será realizado o pagamento integral da nota fiscal.
Início de Vigência	Data de assinatura do contrato.
Base de Cálculo para incidência dos descontos	Valor total da nota fiscal mensal.
Faixas de ajustes no pagamento	85 a 100 – Pagamento integral 00 a 84 – Pagamento proporcional conforme a nota obtida
Faixa de Descontos	Notas: 85 a 100 – Pagamento integral 75 – 84 – Desconto de 05% + Verificar necessidade de Sanções Adm. do Edital 65 – 74 – Desconto de 10% + Verificar necessidade de Sanções Adm. do Edital 55 – 64 – Desconto de 15% + Verificar necessidade de Sanções Adm. do Edital 00 – 54 – Desconto de 20% + Verificar necessidade de Sanções Adm. do Edital

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

REQUISITOS	ANÁLISE (Descontos de pontos)			
I – Pontualidade nas resoluções das demandas apresentadas pelo Contratante;	Regular 😞 ○	Bom 😞 ○	Ótimo 😊 ○	Excelente 😊 ○
II - Qualidade dos treinamentos prestados aos colaboradores indicados pela Contratante.	Regular 😞 ○	Bom 😞 ○	Ótimo 😊 ○	Excelente 😊 ○
III - Atendimento de chamados e funcionamento dos equipamentos instalados pela Contratada;	Regular 😞 ○	Bom 😞 ○	Ótimo 😊 ○	Excelente 😊 ○
IV - Realização de Serviços de manutenção e atualização dos equipamentos, conforme previsão em Edital e seus Anexos.	Regular 😞 ○	Bom 😞 ○	Ótimo 😊 ○	Excelente 😊 ○
Justificativa em caso de pontuação abaixo de 85 pontos:				
LEGENDA DE PONTUAÇÃO: Regular: 10 Pontos; Bom: 15 Pontos; Ótimo: 20 Pontos; Excelente: 25 Pontos Pontuação do ITEM abaixo de 15 pontos, deverá ser justificada pelo Fiscal do Contrato.				
PONTUAÇÃO FINAL:				

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente*.

NOME E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.

ANEXO D
PREÇO MÁXIMO POR ÍTEM

Tabela de Preços Máximos (locação)				
Nº Item	Qtda	Objeto	Valor unid. Mensal	Valor total mensal
02	02	Raio-x de bagagem com painel móvel de monitoramento	7.563,90	15.127,80
03	04	Detectores de metais	498,27	1.993,06
04	11	Catracas de Vidro	1.076,72	11.843,94
05	07	Cancelas pneumáticas	659,19	4.614,33
06	02	Cadeiras ergonômicas para a central de monitoramento	60,50	120,99
07	09	Cadeiras elevadas para as recepções e guaritas	29,26	263,34
08	10	Tablet robusto com capa de proteção	138,12	1.381,19
09	60	Divisores de fluxo (Portaria Central e Vice-Governadoria)	14,93	895,65
10	04	Detectores de metais portáteis (tipo raquete)	10,88	43,52
11	14	Câmeras tipo 1 - speed dome - T1	460,21	6.442,94
12	09	Câmeras tipo 2 - IP para instalação interna em corredores - T2	137,97	1.241,73
13	38	Câmeras tipo 3 - IP para instalação interna em salas - T3	32,05	1.217,97
14	28	Câmeras tipo 4 - IP externa para instalação em perímetro - T4	244,33	6.841,24
15	23	Câmeras tipo 5 - IP para instalação interna na recepção - T5	48,51	1.115,73
16	16	Câmeras tipo 6 - IP para leitura de placas-T6	254,52	4.072,24
17	33	Câmera tipo 7 – IP para instalação externa	69,91	2.307,03
18	02	Gravador de vídeo	9.518,00	19.035,99
19	01	Sistema de monitoramento e gestão de Imagens + analítico + licenças (software do fabricante do hardware)	1.469,80	1.469,80
20	70	Luminárias sensorizadas para grade	8,36	585,20

Protocolo n° 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 162 de 202)

21	67	Aparelhos de controle de acesso facial + cartão (PI)	145,89	9.774,63
22	09	Aparelhos de controle de acesso facial para catracas + Cartão	84,40	759,60
23	07	Aparelhos de controle de acesso facial + LPR (PI + DTT (frota) (para 07 cancelas com pelo menos 03 totens)	323,07	2.261,52
24	01	Sistema de reconhecimento facial + licenças (software do fabricante do hardware)	1.470,59	1.470,59
25	01	Sistema de controle de acesso + licenças (software do fabricante do hardware)	28.836,24	28.836,24
26	01	Servidor de arquivo e serviços	4.194,16	4.194,16
27	585	Sistema de Proteção Perimetral por cabo.	14,74	8.622,90
28	04	Impressora para etiquetas de identificação personalizadas	163,48	653,92
29	2500	Etiquetas autocolantes/mensais	4,19	10.475,00
30	10	Câmeras corporais	115,92	1.159,17
31	01	Estação de Carregamento e Armazenamento	559,51	559,51
32	16	Controladores de acesso veicular (bollards)	2.120,36	33.925,68
34	01	Sistema de LED para videowall 2,34m x 4,03m	2.018,66	2.018,66
35	01	Decodificador para videowall	426,83	426,83
36	20	Rádio Wi-Fi 6	61,44	1.228,84
37	01	Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi	982,80	982,80
38	01	Serviços de Instalação de Infraestrutura	16.538,81	16.538,81
39	01	Serviços de Infraestrutura	16.250,00	16.250,00
40	02	Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio	1.493,75	2.987,50
41	01	Equipamento de Proteção de Rede e Solução para Segurança de Rede	4.844,91	4.844,91
42	01	Infraestrutura de Rede	4.966,55	4.966,55
43	61	Fechadura Solenoide	24,33	1.483,83
44	56	Botão para abertura de porta	15,70	879,39

Protocolo n° 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 163 de 202)

45	01	Infraestrutura Elétrica	4.816,03	4.816,03
46	01	Porta de vidro 2,70 de largura X 2,40 de altura	125,01	125,01
Total Mês (locação)			246.210,71	
Itens Contratados por Demanda				
33	02	Serviço de fornecimento de totens de auto atendimento para eventos (por acionamento)	610,42	1.220,83
47	100	Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento)	114,76	11.475,67
48	500	Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento)	50,30	25.150,00
Total			37.846,50	
01	01	Projeto Executivo (Entrega única)	150.000,00	

ANEXO II DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, a contar da notificação, os documentos de habilitação, os quais devem ser enviados por processo eletrônico de comunicação à distância conforme estabelecido no presente Edital:

1.1. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal <https://pncp.gov.br/>;

1.1.1. Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CAUFPR, emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, constando a classe vinculada aos bens e serviços do Objeto da Dispensa Eletrônica;

1.1.2. Os documentos abaixo descritos, salvo os que já estejam contemplados e válidos nos referidos certificados.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1.2.1 Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.

1.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual.

1.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

1.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.

1.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

1.2.6 Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

1.3.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

1.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.3.3 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

1.3.4 Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias);

1.3.5 Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação); e

1.3.6 Fazenda Municipal; e

1.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011;

1.3.8 Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.4.1 O fornecedor deverá encaminhar:

1.4.1.1 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

1.4.1.2 para pessoa jurídica, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

1.4.1.3 os documentos exigidos no item 1.4.1.1 serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

1.4.1.3.1 as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

1.4.1.4 a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}};$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}};$$

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}; \text{ e}$$

1.4.1.5 As empresas, cadastradas ou não no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP), deverão apresentar resultado: superior ou igual a 01 (um) no índice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 01 (um) no índice de Solvência Geral (SG); superior ou igual a 01 (um) no índice de Liquidez Corrente (LC).

1.4.1.6 As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado.

1.4.1.7 As empresas deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

1.4.1.8 As empresas que apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.5.1 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica por execução de serviço de características semelhantes às do(s) lote(s) arrematado(s), registrado(s) na entidade competente, em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido, que faça parte de seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta e que será o responsável técnico pela execução dos serviços contratados.

1.5.1.1 Deverá ser comprovado o vínculo do referido profissional com a empresa licitante, admitindo-se para tanto, dentre outros documentos, a Carteira de Trabalho e o Contrato de Prestação de Serviços e, em se tratando de sócios, o ato constitutivo da empresa.

1.5.2 Comprovação de possuir em seu quadro profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido, registrado ou inscrito na CREA, que será o responsável técnico pela execução dos serviços contratados.

1.5.2.1 Deverá ser comprovado o vínculo do referido profissional com a empresa licitante, admitindo-se para tanto, dentre outros documentos, a Carteira de Trabalho e o Contrato de Prestação de Serviços e, em se tratando de sócios, o ato constitutivo da empresa.

1.6 DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO (Anexo VI):

1.7 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS E DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS (ANEXO V).

1.8 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, **além de Declaração escrita** sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 (**ANEXO IX**), bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução n.º 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 2.474, de 2015).

1.8.1 De acordo com o art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.8.1.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.

1.9 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

1.10 Na hipótese do item 1.7.1, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

1.11 Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela apresentação do respectivo documento atualizado.

1.12 Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da proposta.

ANEXO III

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90451 Ano: 2025

Fornecedor:		Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:		Bairro:	
Endereço:		Estado:	CEP:
Cidade:		E-MAIL:	
Telefone:			
Banco:	Agência:	Conta corrente:	
() Emissão de Boleto, caso a licitante possua conta que não seja do Banco do Brasil, conforme Resolução SEFA nº 827, de 12 e agosto de 2021. Deverá ser enviado Justificativa para não abertura de conta no Banco do Brasil, nos termos do Decreto Estadual 4.505, de 6 de julho de 2016, e Resolução SEFA nº827, de 12 de agosto de 2021.			

Constitui objeto desta licitação: Contratação de equipamentos e serviços na modalidade locação através da instalação de serviços de segurança eletrônica por monitoramento de imagens e sistema de alarme, contínuos nas 24 (vinte e quatro) horas, incluindo equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra, bem como, serviços de controle acesso e atendimento em caso interrupção dos serviços, para atender as demandas da Divisão de Segurança das Instalações Física e Pontos Sensíveis da Casa Militar condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD.	UN. MED.	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR (60 MESES)
02	Raio-x de bagagem com painel móvel de monitoramento	02	Unitário			
03	Detectores de metais	04	Unitário			
04	Catracas de Vidro	11	Unitário			
05	Cancelas pneumáticas	07	Unitário			
06	Cadeiras ergonômicas para a central de monitoramento	02	Unitário			
07	Cadeiras elevadas para as recepções e guaritas	09	Unitário			
08	Tablet robusto com capa de proteção	10	Unitário			
09	Divisores de fluxo (Portaria Central e Vice-Governadoria)	60	Unitário			

Protocolo nº 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 169 de 202)

10	Detectores de metais portáteis (tipo raquete)	04	Unitário			
11	Câmeras tipo 1 - speed dome - T1	14	Unitário			
12	Câmeras tipo 2 - IP para instalação interna em corredores - T2	09	Unitário			
13	Câmeras tipo 3 - IP para instalação interna em salas - T3	38	Unitário			
14	Câmeras tipo 4 - IP externa para instalação em perímetro - T4	28	Unitário			
15	Câmeras tipo 5 - IP para instalação interna na recepção - T5	23	Unitário			
16	Câmeras tipo 6 - IP para leitura de placas-T6	16	Unitário			
17	Câmera tipo 7 – IP para instalação externa	33	Unitário			
18	Gravador de vídeo	02	Unitário			
19	Sistema de monitoramento e gestão de Imagens + analítico + licenças (software do fabricante do hardware)	01	Unitário			
20	Luminárias sensorizadas para grade	70	Unitário			
21	Aparelhos de controle de acesso facial + cartão (PI)	67	Unitário			
22	Aparelhos de controle de acesso facial para catracas + Cartão	09	Unitário			
23	Aparelhos de controle de acesso facial + LPR (PI + DTT (frota) (para 07 cancelas com pelo menos 03 totens)	07	Unitário			
24	Sistema de reconhecimento facial + licenças (software do fabricante do hardware)	01	Unitário			
25	Sistema de controle de acesso + licenças (software do fabricante do hardware)	01	Unitário			
26	Servidor de arquivo e serviços	01	Unitário			
27	Sistema de Proteção Perimetral por cabo.	585	Unitário			
28	Impressora para etiquetas de identificação personalizadas	04	Unitário			
29	Etiquetas autocolantes/mensais	2500	Unitário			
30	Câmeras corporais	10	Unitário			
31	Estação de Carregamento e Armazenamento	01	Unitário			

Protocolo n° 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 170 de 202)

32	Controladores de acesso veicular (bollards)	16	Unitário			
34	Sistema de LED para videowall 2,34m x 4,03m	01	Unitário			
35	Decodificador para videowall	01	Unitário			
36	Rádio Wi-Fi 6	20	Unitário			
37	Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi	01	Unitário			
38	Serviços de Instalação de Infraestrutura	01	Unitário			
39	Serviços de Infraestrutura	01	Unitário			
40	Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio	02	Unitário			
41	Equipamento de Proteção de Rede e Solução para Segurança de Rede	01	Unitário			
42	Infraestrutura de Rede	01	Unitário			
43	Fechadura Solenoide	61	Unitário			
44	Botão para abertura de porta	56	Unitário			
45	Infraestrutura Elétrica	01	Unitário			
46	Porta de vidro 2,70 de largura X 2,40 de altura	01	Unitário			
Total mensal (locação)						
01	Projeto executivo	1	Unitário			
ITENS CONTRATADOS POR DEMANDA						
33	Serviço de fornecimento de totens de auto atendimento para eventos (por acionamento)	02	Unitário			
47	Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento)	100	Unitário			
48	Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento)	500	Unitário			
TOTAL						
Total (por extenso):						

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade do serviço contratado. O Contratado deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua

execução ou dos materiais utilizados.

4. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a prestação de serviços, tais como as despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no Contrato.

5. Quando for o caso, os preços cotados contemplam o custo do fornecimento de materiais inerentes ao serviço e os demais relacionados ao objeto, conforme definido no Termo de Referência.

6. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

7. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Local e data

Representante Legal

ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO¹

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, e do CPF n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico n.º 90451/2025, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE

¹ A procuração deverá ser acompanhada de cópia do documento oficial de identidade do outorgado

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

(..... timbre ou identificação do licitante)

XXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXXX, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data.

Nome do representante legal

ANEXO VI
MODELOS DE DECLARAÇÃO
02 – TERMO DE VISTORIA

(timbre ou identificação do licitante)

Pregão Eletrônico nº 90451/2025

Declaramos que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante XXXXX, portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação na licitação, vistoriou as instalações do XXXXX [ÓRGÃO/ENTIDADE], onde tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das condições para a execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita e plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser verdade, firmamos o presente.

XXXX [Local], XX de XXXX de XXXX.

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]

[NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL]

ANEXO VII

MODELOS DE DECLARAÇÃO

03 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

(timbre ou identificação do licitante)

Pregão Eletrônico nº 90451/2025

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante legal XXXXX, portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação nessa licitação, tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser verdade, firmo o presente.

XXXX [Local], XX de XXXX de XXXX.

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]

ANEXO VIII
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Divisão de Segurança das Instalações e Pontos Sensíveis – DSIPS/CM
Local de prestação dos serviços: Av. Cândido de Abreu, s/n°, Edifício Palácio Iguazu, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR.
Responsável pelo Recebimento: Cap. QOPM Marco Antonio dos Santos
Telefone: 41 – 3350-2808
Horário para entrega: 8h30min às 11h59min. e das 14h às 17h59min

ANEXO IX

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º [XXXXXXXXXX]

CONTRATANTE: CONTRATANTE: ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da CASA MILITAR, inscrita no CNPJ n.º 14.788.457/0001-17, situada à Avenida Cândido de Abreu, s/n.º, edifício Palácio Iguaçu, 4º Andar, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR, representada pelo seu Chefe CEL. QOPM MARCOS ANTONIO TORDORO, nomeado pelo Decreto n.º 4855/2024, portador de cédula de identidade RG n.º 5.969.903-2, e inscrito no CPF/MF n.º 017.503.769-89.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º [XXXXXXXXXX], com sede no(a) [XXXXXXXXXX], neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º [XXXXXXXXXX], portador da carteira de identidade n.º [XXXXXXXXXX], residente e domiciliado no(a) [XXXXXXXXXX], e-mail [XXXXXXXXXX] e telefone [XXXXXXXXXX].

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022; pelo edital do Pregão Eletrônico n.º 90451/20225 (protocolo n.º 23.525.046-2) do procedimento licitatório que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor e pelas cláusulas e condições seguintes:

1 OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de **serviços de controle de acesso em portaria, recepção e monitoramento no Palácio Iguaçu**, para atender as demandas da Divisão de Segurança das Instalações Física e Pontos Sensíveis – DSIPS/CM, conforme as condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos.

2 FUNDAMENTO:

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º 90451/2025, objeto do processo administrativo n.º 23.525.046-2, com homologação publicada no sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do Estado n.º [XXXXXXXXXX], de [XXXXXXXXXX] e conforme ato de autorização nas fls. [XXXX] deste protocolo.

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

3.2 O valor total do contrato é de R\$ [XXXXXXXXXX] (**VALOR POR EXTENSO**), conforme tabela abaixo:

Protocolo n° 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 179 de 202)

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIPTIVO	QTD.	UN. MED.	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR (60 MESES)
02	Raio-x de bagagem com painel móvel de monitoramento	02	Unitário			
03	Detectores de metais	04	Unitário			
04	Catracas de Vidro	11	Unitário			
05	Cancelas pneumáticas	07	Unitário			
06	Cadeiras ergonômicas para a central de monitoramento	02	Unitário			
07	Cadeiras elevadas para as recepções e guaritas	09	Unitário			
08	Tablet robusto com capa de proteção	10	Unitário			
09	Divisores de fluxo (Portaria Central e Vice-Governadoria)	60	Unitário			
10	Detectores de metais portáteis (tipo raquete)	04	Unitário			
11	Câmeras tipo 1 - speed dome - T1	14	Unitário			
12	Câmeras tipo 2 - IP para instalação interna em corredores - T2	09	Unitário			
13	Câmeras tipo 3 - IP para instalação interna em salas - T3	38	Unitário			
14	Câmeras tipo 4 - IP externa para instalação em perímetro - T4	28	Unitário			
15	Câmeras tipo 5 - IP para instalação interna na recepção - T5	23	Unitário			
16	Câmeras tipo 6 - IP para leitura de placas-T6	16	Unitário			
17	Câmera tipo 7 – IP para instalação externa	33	Unitário			
18	Gravador de vídeo	02	Unitário			
19	Sistema de monitoramento e gestão de Imagens + analítico + licenças (software do fabricante do hardware)	01	Unitário			
20	Luminárias sensorizadas para grade	70	Unitário			
21	Aparelhos de controle de acesso facial + cartão (PI)	67	Unitário			
22	Aparelhos de controle de acesso facial para catracas + Cartão	09	Unitário			

Protocolo nº 23.525.046-2 - PE 90451/2025 - GMS 451/2025 - UASG 928306 - EDITAL- (página 180 de 202)

23	Aparelhos de controle de acesso facial + LPR (PI + DTT (frota) (para 07 cancelas com pelo menos 03 totens)	07	Unitário			
24	Sistema de reconhecimento facial + licenças (software do fabricante do hardware)	01	Unitário			
25	Sistema de controle de acesso + licenças (software do fabricante do hardware)	01	Unitário			
26	Servidor de arquivo e serviços	01	Unitário			
27	Sistema de Proteção Perimetral por cabo.	585	Unitário			
28	Impressora para etiquetas de identificação personalizadas	04	Unitário			
29	Etiquetas autocolantes/mensais	2500	Unitário			
30	Câmeras corporais	10	Unitário			
31	Estação de Carregamento e Armazenamento	01	Unitário			
32	Controladores de acesso veicular (bollards)	16	Unitário			
34	Sistema de LED para videowall 2,34m x 4,03m	01	Unitário			
35	Decodificador para videowall	01	Unitário			
36	Rádio Wi-Fi 6	20	Unitário			
37	Software de gerenciamento de rádio Wi-Fi	01	Unitário			
38	Serviços de Instalação de Infraestrutura	01	Unitário			
39	Serviços de Infraestrutura	01	Unitário			
40	Solução de Rack autônomo com integração de UPS, climatização e detecção e combate a incêndio	02	Unitário			
41	Equipamento de Proteção de Rede e Solução para Segurança de Rede	01	Unitário			
42	Infraestrutura de Rede	01	Unitário			
43	Fechadura Solenoide	61	Unitário			
44	Botão para abertura de porta	56	Unitário			
45	Infraestrutura Elétrica	01	Unitário			
46	Porta de vidro 2,70 de largura X 2,40 de altura	01	Unitário			

Total mensal (locação)					
01	Projeto executivo	1	Unitário		
ITENS CONTRATADOS POR DEMANDA					
33	Serviço de fornecimento de totens de auto atendimento para eventos (por acionamento)	02	Unitário		
47	Treinamento de capacitação de efetivo – 20hs (por acionamento)	100	Unitário		
48	Treinamento de Operação - 8hs (por acionamento)	500	Unitário		
TOTAL					
Total (por extenso):					

3.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

4. DO REAJUSTE.

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), o que for menos oneroso à Administração.

4.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de doze meses.

4.1.2 A assinatura do aditivo ao contrato mantendo as demais cláusulas em vigor, sem ressalva em relação ao reajustamento de preços, importará renúncia quanto às parcelas reajustáveis anteriores ao aditivo

4.1.3. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.

4.1.3.1 Fica estabelecida como data do orçamento estimado a data de 26 de fevereiro de 2025 (data do fechamento do mapa de formação de preços)

4.2. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o § 6.º do art. 170 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

4.3.1. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

4.3.1.1. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

5. A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 10 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:

6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

6.2 O serviço terá início em 03 (três) dia útil a contar da assinatura do Contrato, emissão da Nota de Empenho e a Ordem de Serviço.

6.3 Os serviços serão prestados no endereço constante no **Anexo VIII**, na forma, nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o presente contrato para todos os fins.

6.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias após a instalação, pelos membros da comissão de recebimento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, na Ordem de Serviço e na proposta.

6.4.1 Os recebimentos provisórios da instalação dos equipamentos, serviços de videomonitoramento, compreendem os seguintes procedimentos:

6.4.2 Realização de conferência física dos itens;

6.4.3 Conferência, comparativamente, da descrição do objeto constante do contrato, da Ordem de Serviço e respectiva quantificação;

6.4.4 Realização de consultas ao fiscal técnico, para fins de orientações;

6.4.5 Emissão do termo de recebimento provisório ou informar o gestor de contrato quanto a rejeição para notificação da empresa.

6.4.6 Os recebimentos, de caracterização provisória, relativos à instalação dos equipamentos e aos serviços de videomonitoramento, serão feitos pelos membros da comissão de recebimento responsáveis por seu acompanhamento, mediante a emissão dos Termos de Recebimento Provisório;

6.4.7 Os recebimentos provisórios serão realizados na Cidade de Curitiba - Paraná e dar-se-ão no momento posterior à Instalação das fases definidas no projeto executivo do Projeto SS7, conforme especificado na Ordem de Serviço.

6.4.8 Esta etapa consistirá de análise documental e testes necessários à verificação do atendimento às especificações constantes neste Termo de Referência e na Ordem de Serviço.

6.4.9 A Contratada deverá comunicar a Casa Militar da Governadoria, com prazo de antecedência mínimo de 10 (dez) dias corridos, a data, o horário e o local previstos para a entrega provisória, por documento formal ou por correio eletrônico.

6.4.10 A Contratada deverá alocar profissionais tecnicamente adequados para realização dos testes, que serão acompanhados presencialmente pela Comissão de Fiscalização.

6.4.11 Nos casos em que o objeto de contratação seja entregue em desconformidade com o Termo de Referência o prazo para troca será de 72 (setenta e duas) horas. Em casos da prestação de serviços ou a documentação estiver em desacordo com o anteriormente especificado, cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para fixar prazo para as correções.

6.5 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos serviços até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

6.6 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

6.6.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6.2 Refere-se à verificação do atendimento às especificações técnicas do objeto contratual, além das aferições sobre quantidade, qualidade, condições de uso e de funcionamento, verificando-se conformidades inerentes ao contrato, ordens de serviços.

6.6.3 Os recebimentos definitivos da instalação dos equipamentos e dos serviços de videomonitoramento, compreendem os seguintes procedimentos:

6.6.4 Verificação de conformidade técnica ou conteúdo dos objetos contratuais, para aferição de qualidade;

6.6.5 Batimento ou conciliação da O.S. emitida, para aferição de quantidade.

6.6.6 Verificação dos aspectos administrativos e técnicos do objeto contratado;

6.6.7 Avaliação de resultados sob aspectos quantitativos e qualitativos;

6.6.8 É vedado o recebimento definitivo do serviço que não atenda às especificações requeridas em contrato, no Termo de Referência, Contrato e Ordem de Serviço.

6.6.9 O recebimento definitivo do treinamento será realizado, após análise dos relatórios de avaliação de reação, desde que o índice de aprovação dos discentes seja igual ou superior 70% e a Contratada tenha cumprido todos os requisitos constantes na Ordem de Serviço (OS) e demais obrigações neste Termo de Referência referente ao treinamento.

6.6.10 A Contratada deverá, durante a elaboração do Projeto Executivo, confeccionar caderno de testes de requisitos funcionais e funcionalidades que abranja todos os itens deste Termo de Referência. Devendo apresentá-lo para apreciação e aprovação ou não da Contratante.

6.6.11 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento do objeto ou do serviço, nem a

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento do objeto ou do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

6.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificações constantes do termo de referência, da proposta ou do contrato, podendo ser fixado pelo fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituição do bem, ou o refazimento do serviço, à custas do contratado, e sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.8.1 Quando houver rejeição de objetos contratuais, por estarem em desacordo com o contrato ou descrição de OS emitida ou em conflito com padrões ou norma técnica, independentemente de ser a etapa de recebimento provisório ou definitivo, a comissão de recebimento que realizar o procedimento notificará a co-missão de fiscalização de contrato sobre as razões de rejeição, para que esta adote as providências pertinentes a sua gestão, incluindo a emissão do termo de rejeição a ser encaminhado à Contratada.

6.8.2 Os produtos poderão ser rejeitados após o recebimento provisório, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.8.3 A depender da simplicidade ou complexidade do item rejeitado, a Co-missão de Fiscalização poderá, justificadamente, estabelecer um prazo distinto do estipulado acima.

6.9 A contar do primeiro dia útil, após a assinatura do Contrato, começa a contar o prazo para entrega do projeto executivo do Sistema de Segurança, que será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Após a entrega do projeto executivo, e a devida aprovação (10 dias) por parte do Contratante, a Contratada terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos para entregar o Sistema como um todo, devendo se atentar as entregas fracionadas a cada 40 (quarenta) dias corridos que estarão estabelecidas no Projeto Executivo entregue anteriormente, e desse modo, fixam-se 03 (três) etapas para a entrega total do objeto, totalizando assim os 120 (cento e vinte) dias corridos estipulados. Salienta-se ainda, que o projeto será submetido à análise e aprovação por parte do Contratante.

6.9.1 A Contratada deverá entregar o(s) produto(s) e serviço(s), nas quantidades e horários definidos em conjunto com a Contratante e previamente especificados no cronograma do Projeto Executivo, conforme condições constantes no Edital e na sua Proposta de Preços, a Casa Militar da Governadoria, situada à Av. Cândido de Abreu, s/nº, 4º andar - Edifício Palácio Iguaçu, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR, telefone (41) 3350-2808/ 22663 / 2532, na forma, nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e seus anexos e na Proposta de Preços, documentos que integram a presente contratação para todos os fins.

6.9.2 A Implantação/entrega terá início imediatamente a contar da aprovação do projeto executivo em conformidade com o Anexo B - Cronograma Executivo do Termo de Referência.

6.9.3 O Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no endereço relacionado no Edital e em seus Anexos, conforme as condições e as necessidades do licitante.

6.9.4 Durante as fases de confecção do Projeto Executivo e a Implantação, deverá ocorrer uma reunião quinzenal entre os representantes da contratante e contratada para acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos.

7 FONTE DE RECURSOS:

7.1 A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 1502.04.122.05.8023 – Gestão Administrativa da Casa Militar;

Fonte de Recurso: 500 e 501.

Elemento de Despesa:

3390.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais;

3390.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos;

3390.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento;

3390.40.02 - Locação de Softwares; e

3390.40.03 - Locação de Equipamento.

8 VIGÊNCIA:

8.1 O contrato a ser firmado terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

9 PAGAMENTO

9.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento da Contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para contratados sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

9.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais.

9.2.1. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

9.3. O prazo estabelecido no item 9.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 das Condições Gerais do Pregão.

9.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.

9.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \frac{I = (6/100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%.$$

9.5 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

9.6 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

9.7 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

9.8 Os serviços serão pagos mensalmente, iniciando a contagem para pagamento, a partir da data da implementação, consoante ao aceite do Contratante, sendo emitido o pagamento apenas da Solução entregue e em operação.

9.9 Em caso de inoperância de qualquer um dos serviços contratados, a Contratada deverá cobrar proporcionalmente aos dias em que a Solução permaneceu em funcionamento e que de fato o serviço foi prestado.

9.10 Os documentos fiscais emitidos deverão destacar no corpo do documento a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em conformidade com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – RFB nº 1.234/2012.

9.11 Os documentos que não estiverem com a retenção do IRRF destacada, serão devolvidos para a devida adequação ao novo regramento, para que se proceda, posteriormente, a liquidação e efetivo pagamento.

9.12 A contratada deverá providenciar as medidas e correções necessárias nos respectivos Documentos Fiscais para que só então se realize o atesto dos serviços prestados, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante.

9.13 Fica a cargo da contratada informar ser isenta da retenção, não incidência ou alíquota zero e também a qual regime tributário pertence, conforme base legal, no respectivo documento fiscal.

9.14 As notas fiscais devem ser emitidas em nome da CASA MILITAR, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.788.457/0001-17, situada à Av. Cândido de Abreu, s/nº, Edifício Palácio Iguaçu, CEP 80.530-000, Centro Cívico, Curitiba/PR, observadas as condições dos Recursos Orçamentários, conforme o item 20 deste TR, em que prevê a diversidade de fontes orçamentárias, e por isso, ocasionará a necessidade de emissão das notas fiscais de acordo com a fonte pagadora.

9.15 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

9.16 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

9.17 O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

9.18 O valor pago pela Administração Pública na rubrica ISS deverá ser calculado com base nas alíquotas e valores efetivamente pagos pela contratada, que deverá apresentar em documento apartado a tarifa vigente no município onde o serviço está sendo prestado.

9.19 A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na legislação durante a vigência deste contrato.

9.20 Tendo como base os Instrumentos de Medição de Resultado, previsto na seção IV, artigos 417 a 419 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, o CONTRATANTE poderá promover deduções no pagamento devido à CONTRATADA, em decorrência de serviços prestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na descrição dos serviços contratados. Eventuais descontos promovidos na forma prevista no presente item não serão caracterizados como multa, mas aplicação do princípio da proporcionalidade, de modo que descumprimentos contratuais identificados não impedem a aplicação das penalidades previstas inclusive com rescisão contratual.

9.21 A ordem cronológica de pagamento a que se refere o caput do art. 141 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente para pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

10.1 São obrigações do contratado:

10.1.1 executar os serviços conforme especificações contidas no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade lá especificadas;

10.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.1.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Administração, quando for o caso;

10.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.6 Zelar para que os empregados se apresentem uniformizados e portem crachá de identificação, nos casos de serviços a serem prestados nas dependências da contratante, e utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à segurança no trabalho, na forma da lei;

10.1.7 Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço a serem prestados nas dependências do contratante;

10.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante;

10.1.9 Atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos;

10.1.10 Instruir os empregados da observância obrigatória das normas internas da Administração, salvo disposição que especificamente os dispense;

10.1.11 Instruir os empregados sobre as atividades que devem desempenhar e proibi-los de exercer atividades não relacionadas à execução do objeto contratado, devendo prontamente relatar à contratante qualquer ocorrência capaz de caracterizar desvio de função;

10.1.12 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.1.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem

permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.14 Manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e com as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação na contratação direta;

10.1.15 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;

10.1.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

10.1.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

10.1.17.1 Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

10.1.17.2 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

10.1.17.3 Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

10.1.17.4 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

10.1.17.5 Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

10.1.17.6 Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

10.1.18 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação (software) e a respectiva documentação técnica associada, para livre uso e alteração pela Administração Pública em outras ocasiões, nos termos do artigo 93 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

10.1.19 Ceder os direitos e fornecer os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio;

10.1.20 Garantir ao contratante:

10.1.20.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

10.1.20.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do contratante.

10.1.21 A Contratada deverá prover o fornecimento de todos os serviços especializados, materiais, equipamentos e toda mão-de-obra necessários ao desenvolvimento dos projetos executivos e para a execução das instalações, treinamento e implementação de todos os itens que compõem o Sistema de Segurança objeto desta contratação.

10.1.22 Além dos materiais, equipamentos e serviços especializados para a implantação do Sistema de Segurança, a Contratada deverá prever e fornecer todo e qualquer serviço de ordem civil, tais como construção de caixas de passagem em alvenaria, instalação de conduítes embutidos em alvenarias, abertura e fechamento de valas, lançamento de dutos, bases para postes, e demais serviços necessários para implantação da infraestrutura da instalação.

10.1.23 Apresentar ao Contratante, a relação de todos os funcionários da empresa e de colaboradores (nomes, documento de identidade com órgão de origem e CPF) e veículos (marca, modelo, cor e placas/origem) envolvidos no período das obras de implantação, mantendo a Contratante sempre atualizada quando houver alterações de equipes. Esta relação é necessária para as autorizações de acesso e permanência nas dependências do Palácio Iguaçu.

10.1.24 Designar funcionário (s) qualificado (s) que será (ao) o (s) responsável (is) por acompanhar a execução dos trabalhos e também para tratar de assuntos pertinentes a esta contratação, junto a Contratante.

10.1.25 Realizar testes de funcionamento completo para aceitação do Sistema de Segurança, suas instalações de componentes, com a presença do Contratante.

10.1.26 Elaborar e entregar ao Contratante ao final da implantação, manual de operação e de manutenção, claro e que contenham todos os passos necessários para operar corretamente, este preferencialmente em português.

10.1.27 Fornecer treinamento à equipe de funcionários designados pelo Contratante, quanto aos procedimentos adequados de operação correta dos equipamentos e sistemas fornecidos, bem como, dos requisitos de manutenção necessários para a conservação dos mesmos.

10.1.28 Listar, remover e disponibilizar ao Contratante, antes da entrega final do Sistema de Segurança, todos os equipamentos pertencentes ao sistema em funcionamento no Palácio Iguaçu;

10.1.29 A guarda dos equipamentos e materiais durante a sua instalação será de responsabilidade da Contratada até a entrega definitiva do sistema em funcionamento, sem ônus adicionais ao Contratante;

10.1.30. Levantamento dos locais de instalação e projetos:

10.1.30.1 A Contratada deverá basear todo o desenvolvimento de seu trabalho em dimensões levantadas nos locais das instalações, que deverão estar anotadas nos projetos executivos a serem apresentados para validação do Contratante.

10.1.30.2 Na fase de levantamento dos locais, deverá ser identificada a existência de pontos de interferência nas áreas de instalação, tais como instalações elétricas,

hidráulicas, sonorização, telefonia, entre outras, devendo estas interferências serem anotadas nos projetos executivos e corrigidas adequadamente pela Contratada, sempre que for necessário, para possibilitar a execução normal das instalações do sistema e equipamentos objetos desta contratação e sem ônus adicionais ao Contratante.

10.1.30.3 Os projetos executivos das instalações deverão ser desenvolvidos pela Contratada, com base nos Projetos Básicos, disponibilizados ao vencedor do processo licitatório, e nos levantamentos realizados nos locais das instalações, visando o melhor arranjo da infraestrutura, dos equipamentos e de seus acessórios.

10.1.30.4 A Contratada deverá submeter os projetos executivos para validação da Contratante, antes de iniciar os trabalhos. Nestes projetos deverão estar representados todos os detalhes da instalação, bem como os equipamentos e acessórios a serem implantados.

10.1.30.5 Ao final da implantação do Sistema de Segurança, a Contratada deverá atualizar os projetos executivos com a situação “como executado” (“AS-BUILT”) da implantação realizada.

10.1.30.6 A contratada deverá garantir que o Sistema a ser instalado, utilizará cartões e acessórios de leitura e registro de identificação de cartões do tipo “SmartCard” compatíveis com os em uso atualmente para a identificação de servidores.

10.1.30.7 A CONTRATADA deverá integrar o software de controle de acesso, juntamente com o software analítico do sistema de vídeo monitoramento com qualquer tipo de banco de dados, pertencente ao Governo do Estado do Paraná, no tocante a identificação de pessoas e veículos, sempre que demandada pelo Contratante, sem limites de integração durante a vigência contratual.

10.1.30.8 A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo de todos os dados, documentos e informações do CONTRATANTE que vier a ter acesso por ocasião da prestação dos serviços, obrigando-se a não os divulgar a terceiros sem o prévio e expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE.

10.1.30.9 A CONTRATADA se compromete a garantir que os equipamentos e tecnologias fornecidos no âmbito deste contrato estejam sempre atualizados e em conformidade com as melhores práticas e inovações tecnológicas disponíveis no mercado;

10.1.30.9.1 As atualizações dos equipamentos deverão ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de notificação sobre a disponibilidade de novas versões ou tecnologias. Caso o Contratado não realize a atualização dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá exigir a substituição dos equipamentos ou o término do contrato;

10.1.30.9.2 As despesas relacionadas às atualizações, como substituição de equipamentos, instalação de novas tecnologias, manutenção ou adaptações necessárias para o pleno funcionamento dos sistemas atualizados, serão de total responsabilidade da Contratada;

10.1.30.9.3 A CONTRATADA deverá adotar, sempre que possível, novas tecnologias que promovam maior eficiência, segurança e sustentabilidade aos serviços e processos, sob pena de rescisão contratual ou aplicação de penalidades conforme previsto na Cláusula;

10.1.30.9.4 A CONTRATADA é responsável por manter os equipamentos em pleno funcionamento, atualizados com as versões mais recentes de software e hardware disponíveis, garantindo que atendam aos requisitos técnicos e funcionais estabelecidos no presente contrato.

10.1.30.9.5 A CONTRATADA deverá integrar o item 26 do descritivo técnico- servidor de arquivo e serviços ao servidor existente na T.I. da CONTRATANTE, bem como, configurar, adequar os softwares necessários para o perfeito funcionamento e sincronia dos sistemas e realização do backup de segurança.

10.1.30.9.6 Em casos de danos a equipamentos por conta de surtos a CONTRATADA deverá efetuar o reparo e/ou substituição do item, sem ônus a CONTRATANTE.

10.1.30.9.7 Em casos de danos a equipamentos causados por servidores do Palácio Iguaçu, em que a CONTRATADA não deu causa, exceto o item anterior, a CONTRATADA efetuará o reparo e/ou substituição, podendo solicitar o ressarcimento ao CONTRATANTE.

10.1.30.9.8 Em casos de danos a equipamentos causados por terceiros, em que a CONTRATADA não deu causa, exceto o item 10.1.30.9.6, a CONTRATADA efetuará o reparo e/ou substituição, sem ônus a CONTRATANTE.

10.1.31 A CONTRADADA deverá realizar treinamento do tipo repasse conhecimento com detalhamento abrangente da configuração e funcionamento dos sistemas, tecnologias e equipamentos instalados para até 15 (quinze) profissionais indicados pela Contratante, os quais serão responsáveis pela operação e gerência dos sistemas fornecidos. As turmas serão adequadas e organizadas conforme o espaço físico do local a ser designado pela Contratada para o treinamento e de acordo com a conveniência das escalas de serviço. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 40 horas e deverá abordar aspectos de operação, configuração e gerenciamento dos sistemas instalados. Será realizado de forma presencial em local a ser designado pela contratada. A contratada será responsável pelo fornecimento de coffe-break e cópia do material utilizado no treinamento em formato físico e digital. A contratada será responsável por disponibilizar mesas, cadeiras e local adequado para acomodação dos participantes. Deverá ser apresentado plano de aula/treinamento para aprovação previa pela contratante.

10.2 São obrigações do Contratante:

10.2.1 Receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência, do edital de licitação e seus anexos, bem como da proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;

10.2.4 Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

10.2.6 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos e no contrato;

10.2.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

10.2.8 Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

10.2.9 Ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

10.2.10 Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

10.2.11 Designar funcionário(s) que será(ão) o(s) responsável(is) em acompanhar as obras de instalação e para tratar de assuntos desta contratação, junto à Contratada;

10.2.12 Facilitar o acesso dos funcionários e colaboradores da Contratada às instalações e locais de realização das obras, inclusive aos finais de semana e além do horário de expediente administrativo do Palácio Iguaçu;

10.2.13 Fornecer energia elétrica para que a contratada possa instalar os equipamentos do sistema a ser instalado;

10.2.14 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.15 Comunicar a contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.2.16 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

10.2.17 Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

10.2.18 A Contratante deverá prover mesa com computador a ser configurada na rede contratada para realização de intervenções de manutenção pelo técnico designado para atendimento dos chamados.

10.3 Qualquer comunicação entre as partes deverá ser efetuada sempre por escrito (por carta ou e-mail), excetuadas as solicitações para atendimento de serviços inerentes às manutenções corretivas e emergenciais.

11. GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1 O adjudicatário, no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 10% do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as

condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

11.1.1 Caso seja exigida garantia de execução contratual e o adjudicatário opte pelo seguro-garantia como modalidade de garantia a ser prestada, o prazo indicado no item 11.1 será de, no mínimo, 01 (um) mês, conforme § 3º do Art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.2 A inobservância do prazo contido no item 11.1 acarretará a aplicação de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, até o limite de 2% (dois por cento), até 30º dia de atraso.

11.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação de garantia configura inadimplência total e implicará rescisão do contrato.

11.3 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.3.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.3.2 seguro-garantia;

11.3.3 fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

11.3.3.1. A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

11.3.3.2. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a mesma não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

11.4 A garantia em dinheiro deverá ser depositada na Instituição Financeira indicada pela Administração, com correção monetária.

11.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

11.5.1 Havendo acréscimo no valor contratual, o contratado deverá proceder o reforço proporcional da garantia. O não atendimento autoriza o contratante a descontar das faturas o valor correspondente

11.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.7 O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.8 As garantias serão devolvidas ao CONTRATADO, após a lavratura do termo de recebimento definitivo e da apuração dos haveres, devidamente atualizados ou após a

sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (art.100 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021).

11.9. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto.

11.10 No caso de seguro-garantia, o adjudicatário terá 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

12 PENALIDADES:

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

- a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;
- b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;
- c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual 10.086/2022.

12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratado.

12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impõe a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

12.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

12.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto n.º 10.086, de 2022. e na Lei n.º 20.656, de 2021.

12.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

12.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração

Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná,.

12.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

12.10 As multas previstas neste edital poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.

13 CASOS DE EXTINÇÃO:

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção, com as consequências previstas em lei, no Decreto Estadual nº 10.086/2022 e neste contrato.

13.2. Constituem motivo para extinção do contrato:

13.2.1. O não cumprimento de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos;

13.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos,

13.2.3. A lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não conclusão do serviço nos prazos estipulados;

13.2.4. O atraso injustificado no início do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

13.2.5. A paralisação do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

13.2.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução desse exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

13.2.7. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores;

13.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execução do ajuste, anotadas no Relatório de Fiscalização;

13.2.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do CONTRATADO;

13.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

13.2.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.2.12. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

13.2.13. A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados;

13.2.14. Razões de interesse público justificadas e determinadas pela autoridade máxima do órgão ou entidade;

13.2.15. A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

13.2.16. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

13.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

13.2.18. A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

13.2.19. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato.

13.2.20. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

13.2.21. A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

13.2.22. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença.

13.3 O presente instrumento poderá ser extinto:

13.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

13.3.2 consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

13.3.3 determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

13.4 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

13.5 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

13.6 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

14 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

14.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

14.1.1 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que:

14.2.1 sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

14.2.2 sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

14.2.3 não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14.4. Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

15.1.1 é vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório;

15.1.2 é vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor individual que tenham participado da licitação;

15.2 A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

15.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15.4 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O Contratante e o Contratado, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

16.2 O tratamento de dados pessoais indispensáveis à prestação dos serviços por parte do contratado, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada

aprovação do contratante, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade;

16.3 Os dados tratados pelo contratado somente poderão ser utilizados na prestação dos serviços especificada neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pelo contratante;

16.4 Os registros de tratamento de dados pessoais que o contratado realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;

16.5 o Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação e o disposto nesta Cláusula;

16.6 o Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do contratante, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais.

16.7 O eventual acesso, pelo contratado, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o contratado e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento.

16.8 O encarregado do contratado manterá contato formal com o encarregado do contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

16.9 A critério do controlador e do encarregado de Dados do contratante, o contratado poderá ser provocado a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

16.10 o Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

16.11 Os representantes legais do contratado, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula.

16.12 As informações sobre o tratamento de dados pessoais por parte do contratado, envolvendo a sua finalidade, previsão legal, formas de execução e prazo de armazenamento, deverão ser publicadas na forma do § 1º do art. 10 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020.

16.13 As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma dos artigos 11, 12 e 13 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020.

16.14 O contratante poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis;

16.15 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa subcontratada dependerá de autorização prévia do contratante, hipótese em que o subcontratado ficará sujeito aos mesmos limites impostos ao contratado.

16.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o contratado providenciará o descarte ou devolução, para o contratante, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.

16.17 As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por parte do encarregado do contratante à Controladoria-Geral do Estado, que poderá consultar a Procuradoria-Geral do Estado em caso de dúvida jurídica devidamente fundamentada.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação.

17.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.

17.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e no sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sistema GMS.

17.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Local e data

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas

1 – Nome:

2 – Nome:

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

XXXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXX, DECLARA, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º 90451/2025, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.

() COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

3. Sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

Local e data

Representante Legal

ANEXO XI

DECLARAÇÃO LGPD.

XXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal

Aviso

CADASTRAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO - LEI FEDERAL Nº 14.133/21

Acessar o PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL (<https://www.gov.br/compras/pt-br>):

Serviços do fornecedor > Dispensa/licitação Eletrônica (Novo) > Todas as Compras > Preencher: Modalidade, Unidade Compradora (UASG) e Número da Compra > Clicar no botão PESQUISAR > Clicar no botão com três traços (Acompanhar COMPRA) > Clicar em Termo de aceitação. “Declaro que cumpro e estou ciente de todas as declarações contidas no termo de aceitação” (ler com atenção) > Clicar no botão Confirmar > Em ITENS clicar na seta ao final para que sejam exibidas mais informações e preencher os campos abertos para ao final clicar no botão SALVAR.



Atenciosamente,
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SL/CM.