

Ejercicios:


1. Script que imprima en pantalla un “Hola mundo”; la cadena debe ser declarada como una variable.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Hola mundo </title>
    <script language = "Javascript">

      var hola = "Hola";
      var mundo = "mundo";
      var imprime = hola + " " + mundo;
      alert(imprime);

    </script>
  </head>
</html>
```

Pantalla:





Script que realice la suma de dos números y muestre el resultado en pantalla.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Suma </title>
    <script language = "Javascript">

      var num1 = 20;
      var num2 = 35;
      var imprime = num1 + num2;
      alert("Sumar los numeros " + num1 + "+" + num2);
      alert("El resultado de la suma es: " + imprime);

    </script>
  </head>
</html>
```

Pantalla:





2. Script que muestre un mensaje únicamente en la consola del navegador.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Consola_navegador </title>
    <script language = "Javascript">

      alert("Mira la consola del navegador para observar el mensaje");
      console.log("Este mensaje solo se puede observar en consola");

    </script>
  </head>
</html>
```

Pantalla:



3. Script que determine si un número es par. //Pendiente