

Requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT contrat_id, surface
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.com_nom_maj_court = "CAEN"
```




Table	
Formulaire	
Nombre de lignes chargées : 4	
contrat_id	surface
103791	35
103792	99
103793	40
103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT contrat_id, type_contrat, formule
FROM contrat AS c
JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = "Maison"
AND r.dep_code = "71"
```



Table	
Formulaire	
Nombre de lignes chargées : 4	
contrat_id	type_contrat
114768	Residence principale
114779	Residence principale
114782	Residence principale
114812	Residence principale

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom  
FROM region ;
```

```
sqlite> select distinct reg_nom  
...> from region;  
reg_nom  
Auvergne-Rhône-Alpes  
Hauts-de-France  
Provence-Alpes-Côte d'Azur  
Grand Est  
Occitanie  
Normandie  
Nouvelle-Aquitaine  
Centre-Val de Loire  
Bourgogne-Franche-Comté  
Bretagne  
Pays de la Loire  
Ile-de-France  
Guadeloupe  
Martinique  
Guyane  
La Réunion  
Collectivités d'outre-mer  
Mayotte  
Corse  
sqlite>
```

The screenshot shows a database query interface with two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the SQL query:
1 SELECT DISTINCT reg_nom
2 FROM region;
Below the query, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with 19 rows and 1 column. The table is titled 'reg_nom' and contains the following data:
1 Auvergne-Rhône-Alpes
2 Hauts-de-France
3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
4 Grand Est
5 Occitanie
6 Normandie
7 Nouvelle-Aquitaine
8 Centre-Val de Loire
9 Bourgogne-Franche-Comté
10 Bretagne
11 Pays de la Loire
12 Ile-de-France
13 Guadeloupe
14 Martinique
15 Guyane
16 La Réunion
17 Collectivités d'outre-mer
18 Mayotte
19 Corse
The interface also shows a status bar at the bottom indicating 'Nombre de lignes chargées : 19'.

reg_nom
1 Auvergne-Rhône-Alpes
2 Hauts-de-France
3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
4 Grand Est
5 Occitanie
6 Normandie
7 Nouvelle-Aquitaine
8 Centre-Val de Loire
9 Bourgogne-Franche-Comté
10 Bretagne
11 Pays de la Loire
12 Ile-de-France
13 Guadeloupe
14 Martinique
15 Guyane
16 La Réunion
17 Collectivités d'outre-mer
18 Mayotte
19 Corse

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?


```
SELECT contrat_id  
FROM contrat  
ORDER BY surface DESC  
LIMIT 5
```

The screenshot shows a database query interface with a menu bar at the top containing 'Base de données', 'Structure', 'Affichage', and 'Outils'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The 'Requête' tab is active, displaying the SQL query:
1 SELECT contrat_id
2 FROM contrat
3 ORDER BY surface DESC
4 LIMIT 5
Below the query, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with 5 rows and 1 column. The table is titled 'contrat id' and contains the following data:
1 104211
2 105463
3 130878
4 100822
5 109872
The interface also shows a status bar at the bottom indicating 'Nombre de lignes chargées : 5'.

contrat id
1 104211
2 105463
3 130878
4 100822
5 109872

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG (Prix_cotisation_mensuel)
FROM contrat
```



Base de données Structure Affichage Outils Aide

Projet3DB

Requête Historique

```
1 SELECT AVG (Prix_cotisation_mensuel)
2 FROM contrat
```


Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	AVG(Prix cotisation mensuel)
1	19.32869622548212

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Nombre_de_contrats
FROM contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```



Base de données Structure Affichage Outils Aide

Projet3DB

Requête Historique

```
1 SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS Nombre_de_contrats
2 FROM contrat
3 GROUP BY Valeur_declaree_biens;
4
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 4

	Valeur declaree biens	Nombre de contrats
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

Barre d'état


[21:07:19] Requête terminée en 0.021 seconde(s).

[21:07:19] Erreur pendant l'exécution de la requête sur la base de données « Projet3DB »

[21:07:26] Requête terminée en 0.025 seconde(s).

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT (*)  
FROM contrat AS c  
JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune  
WHERE r.reg_nom = "Pays de la Loire"  
AND c.formule = "Integral"
```




Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Comme Requête 2

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG (surface)
FROM contrat AS c
JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_nom_num = "Paris (75)"
```



The screenshot shows a database query tool interface. The top menu bar includes 'Base de données', 'Structure', 'Affichage', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is titled 'Projet3DB' and has two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT AVG (surface)
2 FROM contrat AS c
3 JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE r.dep_code = "75"
5
```


Below the query editor, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with one row and one column:

AVG(surface)
51.76954988591579

On the right side of the table, it says 'Nombre de lignes chargées : 1'.

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_nom_num, AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen
FROM contrat AS c
JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom_num
ORDER BY Prix_moyen DESC
LIMIT 10
```



The screenshot shows a database query tool interface. The top menu bar includes 'Base de données', 'Structure', 'Affichage', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is titled 'Projet3DB' and has two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT r.dep_nom_num, AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_moyen
2 FROM contrat AS c
3 JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.dep_nom_num
5 ORDER BY Prix_moyen DESC
6 LIMIT 10
```

Below the query editor, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with two columns: 'dep nom num' and 'Prix moyen'. The table contains 10 rows of data:

dep nom num	Prix moyen
Paris (75)	36.39908732628086
Hauts-de-Seine (92)	26.26935840707965
Val-de-Marne (94)	19.82416396979504
Yvelines (78)	18.88806970509383
Rhône (69)	18.48551829268293
Ain (01)	18.23888888888889
Alpes-Maritimes (06)	18.13762287756926
Charente-Maritime (17)	17.31730769230769
Haute-Savoie (74)	17.14873417721519
Corse-du-Sud (2A)	17.07438016528926

On the right side of the table, it says 'Nombre de lignes chargées : 10'.

Below the table, there is a 'Borne d'Etat' section with two status messages:

- [13:06:25] Requête terminée en 0.028 seconde(s).
- [13:07:34] Requête terminée en 0.041 seconde(s).

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS commune, COUNT(c.Contrat_ID) AS nombre_contrats
FROM contrat AS c
JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150
```

Requête

Historique

```

1 SELECT r.com_nom_maj_court AS commune, COUNT(c.Contrat_ID) AS nombre_contrats
2 FROM contrat AS c
3 JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY r.com_nom_maj_court
5 HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150

```

Table

Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	commune	nombre contrats
1	BORDEAUX	302
2	COURBEVOIE	163
3	GRENOBLE	220
4	LILLE	161
5	NANTES	291
6	NICE	387
7	PARIS 3	159
8	PARIS 9	204
9	PARIS 10	263
10	PARIS 11	381
11	PARIS 12	252
12	PARIS 14	222

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom AS nom_région, COUNT(c.Contrat_ID) AS nombre_contrats
FROM contrat AS c
JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY reg_nom
```

Requête

Historique

```

1 SELECT r.reg_nom AS nom_région, COUNT(c.Contrat_ID) AS nombre_contrats
2 FROM contrat AS c
3 JOIN region AS r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY reg_nom

```

Table

Formulaire

1

Nombre de lignes chargées : 16

	nom région	nombre contrats
1	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
2	Bourgogne-Franche-Comté	293
3	Bretagne	947
4	Centre-Val de Loire	598
5	Corse	247
6	Grand Est	769
7	Guyane	37
8	Hauts-de-France	1189
9	Ile-de-France	14177
10	La Réunion	17
11	Martinique	73
12	Normandie	824