```
============================================================
PLANO DE TESTES — CONSOLE FLEXO v2.0
Atualização: Botão Desbloquear + Hover + Linhas Finas
============================================================

------------------------------------------------------------
PREPARAÇÃO — ARQUIVO DE TESTE
------------------------------------------------------------

Crie um arquivo .cdr com os seguintes objetos:

  OBJ01 - Retângulo com contorno BRANCO 0.05mm, sem preenchimento
  OBJ02 - Retângulo com contorno PRETO 0.05mm, sem preenchimento
  OBJ03 - Retângulo com contorno PRETO 0.05mm, COM preenchimento vermelho
  OBJ04 - Cópia do OBJ02 convertido via Ctrl+Shift+Q
  OBJ05 - Retângulo com gradiente CMYK borda dura (C100 para C0)
  OBJ06 - Retângulo com gradiente Pantone para branco CMYK (0000)
  OBJ07 - Cópia do OBJ05 BLOQUEADO (clique direito > Bloquear objeto)
  OBJ08 - Retângulo com contorno preto 0.08mm (entre 0.05 e 0.1mm)

------------------------------------------------------------
BLOCO 1 — DESIGN E HOVER DOS BOTÕES
------------------------------------------------------------

T01 - Hover em todos os botões do Console
  1. Abra o Console Flexo
  2. Passe o mouse sobre cada botão das seções Cores, Vetores, Bitmaps e Montagem
  Esperado: todos os botões mudam de cor ao receber o mouse
  Esperado: ao tirar o mouse o botão volta ao estado padrão

T02 - Press nos botões
  1. Clique e segure em qualquer botão
  Esperado: botão fica mais escuro enquanto pressionado
  Esperado: ao soltar executa a ação e fica com o check ✓

T03 - Botão Desbloquear aparece e recebe hover
  1. Localize o botão Desbloquear Objetos no frame Vetores
  Esperado: botão visível com estilo dark igual aos demais
  Esperado: hover funciona corretamente

T04 - Reset visual dos botões
  1. Execute 3 ou 4 ações quaisquer (botões ficam com ✓)
  2. Clique no botão Reset (↻) ao lado do Desfazer
  Esperado: todos os botões voltam ao estado padrão sem ✓
  Esperado: nenhuma alteração no arquivo

------------------------------------------------------------
BLOCO 2 — SCANNER / DETECÇÃO DE LINHAS FINAS
```

```
------------------------------------------------------------

T05 - Branco intencional NÃO detectado
  1. Arquivo com OBJ01 (contorno branco 0.05mm)
  2. Execute o Scanner (PreFlight)
  Esperado: Linhas Finas = 0
  Motivo: branco entre 0.02mm e 0.05mm é intencional do usuário

T06 - Contorno preto fino sem preenchimento detectado
  1. Arquivo com OBJ02 (contorno preto 0.05mm sem preenchimento)
  2. Execute o Scanner
  Esperado: Linhas Finas = 1

T07 - Contorno preto fino COM preenchimento detectado
  1. Arquivo com OBJ03 (contorno preto 0.05mm com preenchimento)
  2. Execute o Scanner
  Esperado: Linhas Finas = 1
  Obs: preenchimento não é mais exceção — deve detectar mesmo assim

T08 - Objeto convertido via Ctrl+Shift+Q detectado
  1. Arquivo com OBJ04 (objeto convertido)
  2. Execute o Scanner
  Esperado: Linhas Finas = 1

T09 - Sem dupla contagem
  1. Arquivo com OBJ02 + OBJ04 juntos
  2. Execute o Scanner
  Esperado: Linhas Finas = 2 (um para cada objeto, sem duplicata)

T10 - Atualizar não acumula contagem
  1. Arquivo com apenas OBJ04
  2. Execute o Scanner
  3. Clique em Atualizar sem alterar nada
  Esperado: Linhas Finas continua = 1, não vira 2

T11 - Contorno 0.08mm detectado
  1. Arquivo com OBJ08
  2. Execute o Scanner
  Esperado: Linhas Finas = 1 (está entre 0.05 e 0.1mm)

------------------------------------------------------------
BLOCO 3 — SCANNER / GRADIENTES BLOQUEADOS
------------------------------------------------------------

T12 - Aviso de gradiente bloqueado no PreFlight
  1. Arquivo com OBJ05 (gradiente normal) + OBJ07 (gradiente bloqueado)
  2. Execute o Scanner
  Esperado: label Borda Dura exibe [1 bloqueado(s)] ao lado da contagem
```

```
T13 - Sem aviso quando desbloqueado
  1. Desbloqueie OBJ07
  2. Execute o Scanner
  Esperado: label Borda Dura sem [bloqueado(s)]

------------------------------------------------------------
BLOCO 4 — CORRIGIR MÍNIMAS DEGRADÊ / OBJETO BLOQUEADO
------------------------------------------------------------

T14 - Aviso ao corrigir gradiente bloqueado
  1. Arquivo com OBJ05 + OBJ07 (bloqueado)
  2. No Console Flexo clique em Corrigir Mínimas Degradê
  3. Digite 2 no InputBox
  Esperado: OBJ05 corrigido normalmente
  Esperado: MsgBox informando "1 gradiente(s) bloqueado(s) foram ignorados"

T15 - Sem erro de runtime 80004005
  1. Mesmo cenário do T14
  Esperado: nenhum erro de execução
  Esperado: OBJ07 permanece intacto e bloqueado

T16 - Apenas gradientes desbloqueados são corrigidos
  1. Após T14, verifique OBJ05 e OBJ07
  Esperado: OBJ05 com mínima aplicada (2% ou 3%)
  Esperado: OBJ07 completamente intacto

------------------------------------------------------------
BLOCO 5 — BOTÃO DESBLOQUEAR OBJETOS
------------------------------------------------------------

T17 - Desbloquear múltiplos objetos
  1. Bloqueie OBJ05, OBJ06 e OBJ07
  2. No Console Flexo clique em Desbloquear Objetos
  Esperado: MsgBox "3 objeto(s) desbloqueado(s) com sucesso!"
  Esperado: todos os objetos editáveis novamente

T18 - Sem objetos bloqueados
  1. Certifique que nenhum objeto está bloqueado
  2. Clique em Desbloquear Objetos
  Esperado: MsgBox "Nenhum objeto bloqueado encontrado na página ativa."

T19 - Fluxo completo: Desbloquear e corrigir
  1. Bloqueie OBJ05
  2. Execute Corrigir Mínimas Degradê — recebe aviso de bloqueado
  3. Clique em Desbloquear Objetos
  4. Execute Corrigir Mínimas Degradê novamente
  Esperado: OBJ05 corrigido sem erro na segunda execução
```

```
---------------------------------------------------------
BLOCO 6 — INSPETOR DE LINHAS FINAS E CORRIGIR CONTORNOS
---------------------------------------------------------

T20 - Inspetor detecta objeto convertido (OBJ04)
  1. Arquivo com OBJ04
  2. Clique em Inspetor de Linhas Finas no Console
  Esperado: OBJ04 selecionado
  Esperado: MsgBox informando 1 objeto

T21 - Inspetor detecta contorno vivo + convertido juntos
  1. Arquivo com OBJ02 + OBJ04
  2. Clique em Inspetor de Linhas Finas
  Esperado: ambos selecionados, MsgBox com 2 objetos

T22 - Corrigir Contornos age no contorno vivo, não no convertido
  1. Arquivo com OBJ02 + OBJ04
  2. Clique em Corrigir Contornos Finos
  Esperado: OBJ02 corrigido para 0.2mm de contorno
  Esperado: OBJ04 não alterado (não tem contorno ativo)

---------------------------------------------------------
MATRIZ DE RESULTADOS
---------------------------------------------------------

  Teste | Descrição                                  | Resultado
  ------|--------------------------------------------|----------
  T01   | Hover em todos os botões                   |
  T02   | Press nos botões                           |
  T03   | Botão Desbloquear aparece com hover        |
  T04   | Reset visual dos botões                    |
  T05   | Branco 0.05mm não detectado                |
  T06   | Preto 0.05mm sem preench. detectado        |
  T07   | Preto 0.05mm com preench. detectado        |
  T08   | Ctrl+Shift+Q detectado                     |
  T09   | Sem dupla contagem                         |
  T10   | Atualizar não acumula                      |
  T11   | Contorno 0.08mm detectado                  |
  T12   | Aviso gradiente bloqueado no PreFlight     |
  T13   | Desbloqueado sem aviso                     |
  T14   | Aviso ao corrigir bloqueado                |
  T15   | Sem erro 80004005                          |
  T16   | Bloqueado não corrigido                    |
  T17   | Desbloquear múltiplos objetos              |
  T18   | Sem bloqueados — mensagem correta          |
  T19   | Desbloquear + corrigir fluxo completo      |
  T20   | Inspetor detecta objeto convertido         |
```

```
  T21   | Inspetor detecta contorno + convertido     |
  T22   | Corrigir Contornos não altera convertido   |

------------------------------------------------------------
Console Flexo v2.0 — Abril 2026
------------------------------------------------------------
```