Total seme

n = 5

[[[2,1] , [3,1] , [4,1] , [1,5]] , K=2]

first = 2

second sem = 1

Third sem = 1

fourth = 1

$\boxed{\text{4 semeste}}$

1 2 3 4 5

2,4

3

1

5,6

Total no of course you can do in this semest

queue

[min(q.size, K)]

$\boxed{K=2}$

$\boxed{\text{Kahn's algo}}$

$\boxed{\text{Totalsem} = \cancel{1}}$ 2 3

4

["caa", "aaa", "aab"]

First Semes =7 3

Second mes =2

Third Seme =1

3

$\boxed{K=3}$

First = 1

Seco 2

2

K=3

graph

[caa , aaa   aab]

a , b , c

cab

c → a → b

cab answer

Key		Value
a	⇒	b | d | c
b	⇒	f | s | o | t
c	⇒	a | d | o

unordered_map< char, vector<char>> adj;

[JKI , rso , pnr]

a ⇒
b =
c =
d =

// 26 size arr

vector<int> adj[26]

baa   abcd



vector<int> adj[V];

unordered_map<char, vector<char>> adj

unorder< int, vector<in>> map

0 → [2 | 3 | 4]

1 → [1 | 4]

2 → [6 | 7 | 8 | 9]

3

unordered_map<char, int> InDegree;

[abc, bac, cab, abc]

" "

string



ac

Kahn's Algo

[a b c , d e f]

[a b c e f]

$a \to d$

ad

$$\begin{bmatrix} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \\ d = 1 \\ e = 0 \\ f = 0 \end{bmatrix}$$

first = "Rohit"
second = "Rohandas"

J = 0 Rohan Rohit 'is

J = 3

a → i

Char u = 'a'
Char v = 'i'

["Rohitnegi", "Rohit"]

Rohit negi

Rohit -

["Rohit", "Rohit Negi"]