22 약국
औषधि पसल



문법
व्याकरण

-(으)니까
-(으)ㄴ 후에

어휘
शब्दावली

증상 관련 어휘 2
लक्षणसम्बन्धी शब्दावली २

의약품 및 치료법
औषधि र उपचार

문화와 정보
संस्कृति र जानकारी

의약품 구입
औषधि खरिद

학습 목표
सिकाइका उद्देश्य

- 약에 대해 물어볼 수 있다.
  औषधिबारे सोध्न सकिन्छ।
- 약 구매를 위하여 증상에 대해 말할 수 있다.
  औषधि किन्न लक्षण बताउन सकिन्छ।

어휘 शब्दावली 1 증상 관련 어휘 2 लक्षण २



열이 나다/있다
ज्वरो आउनु



콧물이 나다
सिँगान बग्नु



목이 붓다
घाँटी दुख्नु



기침을 하다
खोक्नु



어지럽다
रिँगटा लाग्नु



가렵다
चिलाउनु




소화가 안 되다
अपच हुनु



배탈이 나다
पेट बिग्रनु




설사를 하다
पखाला लाग्नु



토하다
बान्ता गर्नु



뼈가 부러지다
हड्डी भाँचिनु



손이 베이다
हात काटिनु

마스크 मास्क　비상약 आपत्कालीन औषधि　졸리다 निद्रा लाग्नु　보관하다 भण्डारण गर्नु

그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.
चित्र हेरेर उदाहरणअनुसार संवाद पूरा गर्नुहोस्।

[보기]



가 : 어떻게 오셨어요?
나 : 목이 부었어요.

(1)



가 : 어디가 아파요?
나 : _____.

(2)



가 : 어떻게 오셨어요?
나 : _____.

(3)



가 : 어디가 아파요?
나 : _____.

(4)



가 : 어떻게 오셨어요?
나 : _____.

(5)



가 : 어디가 아파요?
나 : _____.

-(으)니까

'-(으)니까'는 동사, 형용사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용에 대한 이유나 판단의 근거가 됨을 나타낸다.

'-(으)니까' क्रिया वा विशेषणमा जोडिन्छ। अघिल्लो कुरा पछिल्लो कुराको कारण वा निर्णयको आधार भएको जनाउँछ। यसको भाव "...भएकाले / ...गरेकाले" हो।

받침 ○	**-으니까**	먹다 → 먹으니까
받침 ×, 받침 'ㄹ'	**-니까**	가다 → 가니까 만들다 → 만드니까

예 그 옷을 **입으니까** 멋있어요.
열이 많이 **나니까** 기숙사에서 쉬세요.
오늘은 **피곤하니까** 내일 만날까요?

TiP

'-아서/어서'의 뒤 절에는 명령문과 청유문이 올 수 없는 반면, '-(으)니까'의 뒤 절에는 문장 종결에 제약이 없다.

'-아서/어서' पछि आदेश वा सँगै काम गर्ने प्रस्ताव आउँदैन। तर '-(으)니까' पछि त्यस्ता वाक्य आउन सक्छन्।

예 감기약은 편의점에서도 **파니까** 편의점에 가 보세요.
배가 **아파서** 약을 먹었어요.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

उपयुक्त विकल्प छानेर उदाहरणअनुसार वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

덥다
비싸다
열이 나다
설사를 하다

[보기] 열이 나니까 병원에 가 보세요.

(1) _____ 차가운 음식은 드시지 마세요.

(2) 사무실이 _____ 에어컨을 켤까요?

(3) 이 가게는 물건 값이 _____ 다른 가게에서 살까요?

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

चित्र हेरेर उदाहरणअनुसार संवाद पूरा गर्नुहोस्।

[보기]



가 : 머리가 너무 아파요.
나 : 그래요? 사무실에 비상약이 있으니까 먹고 좀 쉬세요.

(1) 

가 : 다린두 씨, 괜찮아요?
나 : 많이 걸어서 _____ 여기에서 잠시 쉴까요?

(2) 

가 : _____ 이 마스크를 쓰세요.
나 : 네, 고맙습니다.

(3) 

가 : 칼로 씨, 이거 사무실로 옮길까요?
나 : 네. _____ 조심하세요.

대화 संवाद 1

133

약 사 민민아웅 씨, 약 나왔습니다. 이건 기침약이고 이건 콧물약이에요. 하루에 세 번, 식사하고 드세요.
मिनमिनआउङ जी, औषधि तयार भयो। यो खोकीको र यो सिँगान बग्ने औषधि हो। दिनमा तीन पटक खाना खाएपछि खानुहोस्।

민민아웅 이 약을 먹으면 졸려요?
यो औषधि खाएपछि निद्रा लाग्छ?

약 사 네, 졸리니까 운전하지 마세요.
हो, निद्रा लाग्ने भएकाले गाडी नचलाउनुहोस्।

민민아웅 알겠습니다. 그런데 이 노란색 약은 뭐예요?
हुन्छ, बुझेँ। अनि यो पहेँलो औषधि के हो?

약 사 아, 이 약은 열이 날 때 먹는 거예요. 열이 많이 나면 드세요. 그리고 물을 많이 마시면 좋아요.
यो ज्वरो आउँदा खाने औषधि हो। धेरै ज्वरो आएमा खानुहोस्। अनि पानी धेरै पिउनुहोस्।



대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 민민아웅 씨는 언제 약을 먹어야 돼요? मिनमिनआउङ जीले औषधि कहिले खानुपर्छ?
2. 왜 약을 먹고 운전을 하면 안 돼요? औषधि खाएपछि किन गाडी चलाउनु हुँदैन?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 먹으면 졸리다, 운전하지 말다, 머리가 아프다
- **잘 상하다, 냉장고에 보관하다, 배가 아프다**

가 : 약 나왔습니다. 이 약은 먹으면 졸리니까 운전하지 마세요.
나 : 네, 알겠습니다. 그런데 이 파란색 약은 뭐예요?
가 : 머리가 아플 때 먹는 거예요.


발음 | उच्चारण

134


ㄺ, ㄵ, ㅄ, ㄻ

'ㄺ, ㄵ, ㅄ, ㄻ'는 어말이나 자음 앞에서 앞 자음만 발음된다.
'ㄺ, ㄵ, ㅄ, ㄻ' शब्दको अन्त्यमा वा अर्को व्यञ्जनअघि हुँदा पहिलो व्यञ्जन मात्र उच्चारण हुन्छ।

(1) 여덟, 값, 넋
(2) 넓다, 얹다, 앉다




약을 먹다
औषधि खानु



약을 뿌리다
औषधि छर्कनु





소독을 하다
कीटाणुरहित बनाउनु


연고를 바르다
मलम लगाउनु


밴드를 붙이다
ब्यान्डएड टाँस्नु


파스를 붙이다
दुखाइ कम गर्ने प्याच टाँस्नु


찜질을 하다
सेक लगाउनु


붕대를 감다
पट्टी बाँध्नु

그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.
चित्र हेरेर उदाहरणअनुसार वाक्य पूरा गर्नुहोस्।


[보기]



(1)



(2)



(3)



파스를 붙이다	붕대를 감다
약을 먹다	밴드를 붙이다

[보기] 손목이 아파서 붕대를 감았어요.

(1) 손가락이 베여서 _____.

(2) 허리가 아파서 _____.

(3) 소화가 안 돼서 _____.

-(으)ㄴ 후에

'-(으)ㄴ 후에'는 동사에 붙어 앞의 일이 끝난 다음에 뒤의 일이 일어남을 나타낸다.

'-(으)ㄴ 후에' क्रियामा जोडिन्छ। अघिल्लो काम सकिएपछि पछिल्लो काम हुन्छ भन्ने जनाउँछ। नेपालीमा "...गरिसकेपछि" भन्ने भाव दिन्छ।

받침 ○	**-은 후에**	읽다 → 읽은 후에
받침 ×, 받침 'ㄹ'	**-ㄴ 후에**	보다 → 본 후에 놀다 → 논 후에

예 이 약은 밥을 **먹은 후에** 드세요.
저는 매일 **샤워한 후에** 잠을 자요.
불고기는 고기와 채소를 **썬 후에** 양념을 넣고 볶아요.

TIP 명사와 함께 사용할 때는 '명사 후에'의 구성으로 사용한다. 일반적으로는 행위의 순서를 나타내지만 시간을 나타내는 명사와 함께 사용하면 시점을 나타낸다.

नामसँग प्रयोग गर्दा "नाम + 후에" हुन्छ। सामान्यत: कामको क्रम जनाउँछ। समय जनाउने नामसँग प्रयोग गर्दा भने कुनै समयपछि भन्ने जनाउँछ।

예 **식사 후에** 회의를 시작할 거예요.
한 시간 후에 전화할게요.

1. [보기]와 같이 문장을 완성하세요. उदाहरणअनुसार वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

[보기]
운동을 하다 ➡ 밥을 먹다 : 운동을 한 후에 밥을 먹어요.


(1) 퇴근을 하다 ➡ 장을 보다 : _____ 장을 볼 거예요.

(2) 찜질을 하다 ➡ 파스를 붙이다 : _____ 파스를 붙여요.

(3) 약을 뿌리다 ➡ 붕대를 감다 : _____ 붕대를 감아요.

(4) 소독을 하다 ➡ 연고를 바르다 : _____ 연고를 바르려고 해요.

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.
चित्र हेरेर उदाहरणअनुसार वाक्य पूरा गर्नुहोस्।



감기에 걸렸어요. 그래서 병원에서

[보기] 접수를 한 후에 진료를 받았어요.

(1) 진료를 _____.

(2) 약을 _____.

(3) 밥을 _____.

대화 संवाद 2

135



약 사 어서 오세요. 어떻게 오셨어요?
स्वागत छ। कसरी आउनुभयो?

딜로바 어지럽고 소화가 잘 안 돼요.
रिँगटा लागेको छ र खाना पचेको छैन।

약 사 병원에는 가셨어요?
अस्पताल जानुभयो?

딜로바 아니요, 안 갔어요.
होइन, गएको छैन।

약 사 그럼 이 소화제를 드셔 보세요. 약을 드신 후에 따뜻한 차를 많이 드세요. 그래도 계속 아프면 병원에 가 보세요.
त्यसो भए यो पाचनको औषधि खानुहोस्। औषधि खाइसकेपछि मनतातो चिया धेरै पिउनुहोस्। तैपनि दुखेमा अस्पताल जानुहोस्।

딜로바 네, 알겠습니다. 고맙습니다.
हुन्छ, धेरै धन्यवाद।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 딜로바 씨는 어디에 갔어요? दिलोभा जी कहाँ जानुभयो?
2. 딜로바 씨는 무슨 약을 샀어요? दिलोभा जीले कुन औषधि किन्नुभयो?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 다리를 다쳐서 피가 나다, 이 연고를 바르다, 밴드를 붙이다
- **허리를 다쳐서 아프다, 찜질을 하다, 이 파스를 붙이다**

가 : 어서 오세요. 어떻게 오셨어요?
나 : 다리를 다쳐서 피가 나요.
가 : 그럼 이 연고를 바른 후에 밴드를 붙이세요.

유용한 표현 | उपयोगी अभिव्यक्ति

136


뭘 도와드릴까요?
के सहयोग गरौँ?

가 : 어서 오세요. **뭘 도와드릴까요?** स्वागत छ। के सहयोग गरौँ?
나 : 소포를 좀 보내고 싶은데요. 어떻게 해야 돼요?
पार्सल पठाउन चाहन्छु। कसरी गर्ने हो?

의약품 구입
औषधि खरिद

병원에서 처방 받은 약은 약국에서 사야 합니다. 처방전을 가지고 약국에 가면 약사가 처방전에 적힌 약을 조제해 주고 복용 방법을 알려 줍니다. 약사가 주는 약 봉투에는 환자의 이름과 나이, 약의 명칭과 복용법, 주의사항, 그리고 약사와 약국에 대한 정보 등이 적혀 있습니다. 간단한 의약품은 의사의 처방전이 없어도 약국에서 직접 구입할 수 있습니다.

अस्पतालले लेखिदिएको औषधि औषधि पसलबाट किन्नुपर्छ। पुर्जी लिएर गएमा फार्मासिस्टले त्यसअनुसार औषधि तयार पारेर खाने तरिका बताउँछन्। औषधिको खाममा बिरामीको नाम र उमेर, औषधिको नाम, खाने तरिका, सावधानी तथा फार्मासिस्ट र पसलको जानकारी लेखिएको हुन्छ। सामान्य औषधि भने डाक्टरको पुर्जीबिना पनि पसलबाट सीधै किन्न सकिन्छ।



약 봉투

약을 사고 싶은데 약국이 문을 닫았으면 어떻게 해야 할까요? 이때는 '휴일지킴이약국' 사이트(https://www.pharm114.or.kr)를 찾아보면 됩니다. 늦은 밤에 문을 여는 약국이나 휴일이나 주말에도 문을 여는 약국을 지역별, 시간대별로 손쉽게 검색할 수 있습니다.

औषधि किन्न चाहँदा पसल बन्द भएमा के गर्ने? "बिदामा खुल्ने औषधि पसल" वेबसाइट (https://www.pharm114.or.kr) हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ राति अबेर, बिदा वा सप्ताहान्तमा खुल्ने औषधि पसल क्षेत्र र समयअनुसार सजिलै खोज्न सकिन्छ।


약

안전상비의약품은 편의점에서도 판매합니다. 편의점에서 판매하는 약은 가벼운 증상에 사용할 수 있는 약으로 의사의 처방전 없이 살 수 있습니다. 편의점에서 살 수 있는 약은 아래와 같습니다.

सामान्य लक्षणमा प्रयोग हुने औषधि सुविधा पसलमा पनि पाइन्छन्। यी औषधि डाक्टरको पुर्जीबिना किन्न सकिन्छ। त्यहाँ पाइने औषधि तल दिइएका छन्।

[안전상비의약품] पुर्जीबिना पाइने सामान्य औषधि

- 해열제 ज्वरो घटाउने ▸ 열이 날 때 먹는 약 ज्वरो आउँदा खाने औषधि
- 진통제 दुखाइ कम गर्ने ▸ 머리나 이 등에 통증이 있을 때 먹는 약 टाउको, दाँत आदि दुख्दा खाने औषधि
- 감기약 रुघाको औषधि ▸ 감기에 걸렸을 때 먹는 약 रुघा लाग्दा खाने औषधि
- 소화제 पाचनको औषधि ▸ 소화가 안 되거나 과식 등으로 배가 아플 때 먹는 약 अपच वा धेरै खाएर पेट दुख्दा खाने औषधि

- 지사제 पखालाको औषधि ▸ 설사를 멈추게 하기 위해 먹는 약 पखाला रोक्ने औषधि
- 파스 दुखाइ कम गर्ने प्याच वा स्प्रे ▸ 근육이나 관절이 아플 때 붙이거나 뿌리는 약 मांसपेशी वा जोर्नी दुख्दा टाँस्ने वा छर्कने औषधि

확인해요 | आफ्नो मूल्याङ्कन

- 약에 대해 물어볼 수 있다. औषधिबारे सोध्न सक्छु। ☐
- 약 구매를 위하여 증상에 대해 말할 수 있다. औषधि किन्न लक्षण बताउन सक्छु। ☐
- 이유나 판단의 근거에 대해 말할 수 있다. कारण वा निर्णयको आधार बताउन सक्छु। ☐

1. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오.

① 기숙사에 살니까 편해요.
② 상자가 무겁우니까 조심하세요.
③ 음악을 듣으니까 기분이 좋아요.
④ 제주도가 유명하니까 가 보세요.

2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

아침부터 열이 났습니다. 그래서 약국에 가서 _____를 샀습니다.

① 지사제
② 소화제
③ 해열제
④ 진통제


3. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오.

차가운 음료수를 많이 마셔서 _____. 그래서 집에 있는 약을 먹었습니다. 약을 먹은 후에도 계속 배가 아프면 병원에 가려고 합니다.

① 배탈이 났습니다
② 기침을 했습니다
③ 눈병이 났습니다
④ 다리를 다쳤습니다

[4~5] 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

4.




① 유지호 씨가 약을 샀습니다.
② 아궁 씨는 스물다섯 살입니다.
③ 약은 이틀 동안 먹을 수 있습니다.
④ 약을 먹고 30분 후에 밥을 먹어야 합니다.

5.


늦은 밤이나 주말에 약을 살 수 있는 약국은 '휴일지킴이약국' 사이트에서 찾을 수 있습니다. 이 사이트에서는 지역별, 시간대별로 문을 여는 약국을 손쉽게 검색할 수 있습니다. 하지만 집 근처에 가까운 '휴일지킴이약국'이 없다면 지사제, 진통제 같은 약은 의사의 처방 없이도 편의점에서 살 수 있습니다.


① 편의점에서 진통제를 살 수 있습니다.
② 늦은 밤에는 약을 파는 곳이 없습니다.
③ 지사제를 사려면 처방전이 있어야 합니다.
④ '휴일지킴이약국'은 주말에만 문을 엽니다.

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

① 

② 

③ 

④ 

2. 남자는 왜 여기에 왔습니까?

① 약을 사려고
② 운동을 하려고
③ 진료를 받으려고
④ 음식을 먹으려고

[3~4] 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 어제 샀어요.
② 두 개 샀어요.
③ 감기약을 샀어요.
④ 오천 원에 샀어요.

4. ① 지난주에 먹었어요.
② 3일 동안 먹었어요.
③ 식사하신 후에 드세요.
④ 따뜻한 물과 함께 드세요.

5. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

① 치료 횟수
② 치료 방법
③ 치료 시간
④ 치료 장소

듣기지문

1. 남 : 딜로바 씨, 손가락 다쳤어요?
   여 : 네, 좀 다쳐서 밴드를 붙이고 있어요.
2. 여 : 어서 오세요. 뭘 드릴까요?
   남 : 소화가 안 되어서요. 소화제 좀 주세요.
3. 남 : 소독약을 몇 개 샀어요?
4. 여 : 이 약은 언제 먹어야 돼요?
5. 여 : 어깨가 좀 아프네요. 파스 좀 주세요.
   남 : 네, 여기 있습니다. 파스를 붙이고 찜질도 해 보세요.