영문

विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणका लागि मार्गदर्शिका



एचआरडीके 한국산업인력공단
मानव संसाधन विकास सेवा, कोरिया

विदेशी जनशक्ति ब्युरो, विदेशी कामदार छनोट विभाग

विषयसूची

शारीरिक क्षमता 02

उद्योगअनुसार शारीरिक परीक्षणको सूची 04

विषयगत मार्गनिर्देशन 08

आधारभूत सीप 20

उद्योगअनुसार आधारभूत सीप परीक्षणको सूची 22

उद्योगगत मार्गनिर्देशन 26

अन्तर्वार्ता सीप 140

उद्योगअनुसार अन्तर्वार्ता परीक्षणको सूची 142

विषयगत मार्गनिर्देशन 146

कार्यमा आधारित मूल्याङ्कनका सन्दर्भ सामग्री 156

विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणको मार्गदर्शिका

शारीरिक क्षमता



एचआरडीके 한국산업인력공단
मानव संसाधन विकास सेवा, कोरिया

विदेशी जनशक्ति ब्युरो, विदेशी कामदार छनोट विभाग

३ विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणको मार्गदर्शिका

उद्योगअनुसार शारीरिक परीक्षणको सूची

५ विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणको मार्गदर्शिका

उद्योगअनुसार आधारभूत सीप परीक्षणको सूची

विषय	क्रम सङ्ख्या	विषयको नाम	कैफियत
बल	१	हातको पकडको बल	सबैका लागि साझा
	२	ढाडको बल	
मुटु तथा श्वासप्रश्वासको सहनशक्ति	१	बर्पी परीक्षण	एचआरडीके ले एउटा विषय छनोट गर्ने
	२	भारी सामान ओसार्ने	
	३	हातले ठेलागाडा धकेल्ने	



विषयगत मार्गनिर्देशन

९ विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणको मार्गदर्शिका

हातको पकडको बल मापन

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	हातको पकडको बल मापन

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

पकडको बल मापन गर्ने उपकरणले प्रत्येक हातको बल एक पटक मापन गर्नुहोस्।

II
परीक्षार्थीका लागि निर्देशन

दुर्घटना रोक्न परीक्षणअघि शरीर तताउने अभ्यास गर्नुहोस्।

कुनै परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नगरेमा वा सही शारीरिक मुद्रामा परीक्षण नगरेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

प्रत्येक परीक्षण एक पटक मात्र दिन पाइन्छ।

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	हातको पकडको बल मापन

III
कार्यविधि







① खुट्टालाई काँधको चौडाइबराबर फिँजाएर र हात तल झारेर उभिनुहोस्।

② मापकको प्रदर्शन भाग बाहिर फर्काउनुहोस् र औँलाको दोस्रो जोर्नी पर्ने गरी मापक समात्नुहोस्।

③ पाखुरा सीधा राख्नुहोस्। प्रत्येक पाखुरा र शरीरबीचको कोण १५ डिग्री हुनुपर्छ।

④ सुरु गर्ने सङ्केत सुनेपछि २ देखि ३ सेकेन्डसम्म सकेसम्म बल लगाएर तान्नुहोस्।

⑤ यो प्रक्रिया प्रत्येक हातले एक पटक गर्नुहोस्।

सावधानी

हातको बल मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। पाखुरा नबङ्ग्याउनुहोस् र शरीरको बल नलगाउनुहोस्।

परीक्षणका क्रममा मापन उपकरण हल्लिन वा शरीरमा छुन नदिनुहोस्।

हातको पकडको बल मापन

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	ढाडको बल मापन

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

ढाडको बल मापन गर्ने उपकरणले ढाडको बल एक पटक मापन गर्नुहोस्।

II
परीक्षार्थीका लागि निर्देशन


दुर्घटना रोक्न परीक्षणअघि शरीर तताउने अभ्यास गर्नुहोस्।


कुनै परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नगरेमा वा सही शारीरिक मुद्रामा परीक्षण नगरेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

प्रत्येक परीक्षण एक पटक मात्र दिन पाइन्छ।

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	हातको पकडको बल मापन

III
कार्यविधि





① मापन उपकरणमाथि दुवै खुट्टाबीच करिब १५ से.मि. दूरी राखेर उभिनुहोस्।

② घुँडा र पाखुरा सीधा राखेर शरीरको माथिल्लो भाग करिब ३० डिग्री अगाडि झुकाउनुहोस् र ह्यान्डल सही तरिकाले समात्नुहोस्।

③ ह्यान्डलको स्थान घुँडाभन्दा १० से.मि. माथि हुनुपर्छ।

④ सुरु गर्ने सङ्केत सुनेपछि शरीरको माथिल्लो भाग सकेसम्म बल लगाएर माथि तान्नुहोस् र सँगसँगै ह्यान्डल ३ सेकेन्डसम्म तान्नुहोस्।

⑤ यो प्रक्रिया एक पटक मात्र गर्नुहोस्।

सावधानी

चोट लाग्न नदिन मापन उपकरण तान्दा कम्मर वा ढाड नबङ्ग्याउनुहोस्।

उपकरणको सन्तुलन नबिग्रिने गरी सीधा माथितिर तान्नुहोस्।

ढाड वा कम्मरमा चोट वा समस्या भएका व्यक्तिले यो परीक्षण दिनु हुँदैन।

समय सीमा

३० सेकेन्ड

बर्पी परीक्षण

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	बर्पी परीक्षण

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

सही शारीरिक मुद्रामा बर्पी परीक्षण गर्नुहोस्।

II
परीक्षार्थीका लागि निर्देशन


दुर्घटना रोक्न परीक्षणअघि शरीर तताउने अभ्यास गर्नुहोस्।

कुनै परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नगरेमा वा सही शारीरिक मुद्रामा परीक्षण नगरेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

प्रत्येक परीक्षण एक पटक मात्र दिन पाइन्छ।

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	बर्पी परीक्षण

III
कार्यविधि



① सीधा उभिनुहोस्।

② अगाडि झुक्नुहोस् र हातलाई खुट्टाका औँलाभन्दा करिब ३० से.मि. अगाडि भुइँमा राख्नुहोस्।

③ हात भुइँमा टेकाएर खुट्टा पछाडि फ्याँक्नुहोस् र घोप्टो अवस्थामा आउनुहोस्। यस समयमा छाती र घुँडाले भुइँ छुनुपर्छ।

④ पुनः झुकेको अवस्थामा आएपछि दुवै हात टाउकोभन्दा माथि लगेर भुइँबाट उफ्रिनुहोस्।

⑤ सुरु गर्ने सङ्केत सुनेपछि २ देखि ३ सेकेन्डसम्म सकेसम्म बल लगाएर तान्नुहोस्। [मूलमा यस्तै लेखिएको छ; बर्पीको यस चरणको निर्देशन अस्पष्ट छ।]

सावधानी

घोप्टो अवस्थामा छाती र घुँडाले भुइँ छुनुपर्छ। नछोएमा त्यस पटकको अभ्यास पूरा भएको मानिनेछैन।

उफ्रिँदा दुवै हात टाउकोभन्दा माथि उठाउनुपर्छ। नउठाएमा त्यस पटकको अभ्यास पूरा भएको मानिनेछैन।

समय सीमा

२५ सेकेन्ड

भारी सामान ओसार्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	भारी सामान ओसार्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

दुवै हातमा भारी सामान समातेर तोकिएको बिन्दुसम्म दुई पटक ओहोरदोहोर गर्नुहोस्।


II
परीक्षार्थीका लागि निर्देशन


दुर्घटना रोक्न परीक्षणअघि शरीर तताउने अभ्यास गर्नुहोस्।

प्रत्येक परीक्षण एक पटक मात्र दिन पाइन्छ।

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	भारी सामान ओसार्ने

III
कार्यविधि





① प्रत्येक हातमा एउटा केटलबेल वा बालुवाको बोरा समात्नुहोस् (पुरुष: १० कि.ग्रा., महिला: ८ कि.ग्रा.)। ५ मि. टाढाको फर्किने बिन्दुसम्म दुई पटक ओहोरदोहोर गर्नुहोस्।

सावधानी

ओसार्ने क्रममा केटलबेल खसेमा ० अङ्क दिइनेछ।

२५ सेकेन्डको समय सीमा नाघेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

समय सीमा

२५ सेकेन्ड

हातले ठेलागाडा धकेल्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	हातले ठेलागाडा धकेल्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

तौल राखिएको ठेलागाडा धकेल्दै तोकिएको बिन्दुबाट फर्कनुहोस्।

II
परीक्षार्थीका लागि निर्देशन


दुर्घटना रोक्न परीक्षणअघि शरीर तताउने अभ्यास गर्नुहोस्।


प्रत्येक परीक्षण एक पटक मात्र दिन पाइन्छ।

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	हातले ठेलागाडा धकेल्ने

III
कार्यविधि









① ठेलागाडामा बारबेल वा तौल राख्नुहोस् (पुरुष: २५ कि.ग्रा. का ३ वटा; महिला: २० कि.ग्रा. का २ वटा)।

② ठेलागाडा धकेल्दै ५ मि. टाढाको फर्किने बिन्दु घुमेर सुरुको स्थानमा फर्कनुहोस्।


सावधानी

ओसार्ने क्रममा बारबेल वा तौल खसेमा ० अङ्क दिइनेछ।

२५ सेकेन्डको समय सीमा नाघेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

विदेशी कामदार छनोटको अङ्क प्रणालीअन्तर्गत सीप परीक्षणको मार्गदर्शिका

आधारभूत सीप



एचआरडीके 한국산업인력공단
मानव संसाधन विकास सेवा, कोरिया

विदेशी जनशक्ति ब्युरो, विदेशी कामदार छनोट विभाग

उद्योगअनुसार आधारभूत सीप परीक्षणको सूची

उद्योगअनुसार आधारभूत सीप परीक्षणको सूची

उद्योग	क्रम सङ्ख्या	विषयको नाम	कैफियत
सबै उद्योग	-	पिन हाल्ने	साझा
उत्पादन / सेवा उद्योग I	१	कब्जाले पाटी जोड्ने	उद्योग विशेष
	२	नाप्ने र काट्ने	
	३	बोल्टले पाइप जोड्ने	
	४	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने	
	५	उत्पादन प्याकिङ गर्ने	
	६	प्यालेटमा सामान थुपार्ने	
कृषि तथा पशुपालन	१	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने	
	२	बीउ छर्ने	
	३	बार लगाउने	
	४	उत्पादन प्याकिङ गर्ने	
	५	नाप्ने र मिसाउने	
	६	एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा प्रयोग गर्ने	
निर्माण उद्योग	१	फलामका छड बाँध्ने	
	२	पाइपको मचान जडान गर्ने / खोल्ने	
	३	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने	
	४	बोल्टले पाइप जोड्ने	
	५	तार जोड्ने	
मत्स्य उद्योग	१	डोरी मिलाउने र गाँठो लगाउने	
	२	जालबाट निकाल्ने र वर्गीकरण गर्ने	
	३	एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा प्रयोग गर्ने	
जहाज निर्माण	१	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने	
	२	बोल्टले पाइप जोड्ने	
	३	केबल बाँध्ने	
सेवा उद्योग II	१	भान्साका भाँडा मिलाउने	
	२	सामान छुट्याउने र ञ्याकमा राख्ने	
	३	हाउसकिपिङ ट्रलीमा सामग्री मिलाउने	
खानी उद्योग	१	फलामका छड बाँध्ने	
	२	बोल्टले पाइप जोड्ने	
	३	तार जोड्ने	
वन उद्योग	१	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने	
	२	नाप्ने र काट्ने	
	३	डोरी मिलाउने र गाँठो लगाउने	
	४	बोल्टले पाइप जोड्ने	



उद्योगगत मार्गनिर्देशन

१ मिनेट

पिन हाल्ने
समय सीमा

भिडियो हेर्नुहोस्



उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	पिन हाल्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

चित्र हेरी रङ, आकार र आकृतिअनुसार उपलब्ध बोर्डमा पिन हाल्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

पिन बोर्ड (३८० × ३८० मि.मि.)	बायाँबाट देखिने दृश्य	अगाडिबाट देखिने दृश्य
		


२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: पिनहरू ट्रेमा अनियमित रूपमा राख्नुपर्छ।

① रङ, आकार र आकृतिअनुसार उपलब्ध बोर्डमा पिन हाल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	सबैका लागि साझा	परीक्षणको विषय	पिन हाल्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	कार्य मेज	१,४०० × १,००० × ७०० मि.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
 पिन सेट		स्थानीय रूपमा छुट्टै बनाइएको	सेट	१	३६ पिन, १ प्लेट
	ट्रे	३६ पिन अट्ने आकार	वटा	१	-