कृषि तथा पशुपालन

समय सीमा

७ मिनेट

घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

झार हटाउन आवश्यक घाँस काट्ने मेसिनको प्रयोग विधि बुझ्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

२) आवश्यक कार्य

① घाँस काट्ने मेसिनमा ब्लेड जडान गर्नुहोस्।

② ब्लेडमाथि वासर राख्नुहोस्।

③ वासरमाथि (फ्ल्यान्ज) राख्नुहोस्।

③ 만조

④ हातले घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत घुमाएर नट जडान गर्नुहोस्।

⑤ मेसिनको माथिल्लो भागमा षट्कोण रेन्च थिचेर ब्लेड घुमाई अड्याउनुहोस्।

⑥ षट्कोण रेन्चले रोकेर (प्लग सकेट रेन्च) प्रयोग गरी नट पूर्ण रूपमा कस्नुहोस्।

⑥ 플러그 복스

⑦ अघिल्ला चरण पूरा गरेपछि मेसिन चलाउनुहोस् र प्रयोगको अभ्यास गर्नुहोस्।

⑧ प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्; त्यसपछि मेसिन बन्द गरेर भागहरू खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	घाँस काट्ने मेसिन	ढाडमा बोक्ने घाँस काट्ने मेसिन; ब्लेड, फ्ल्यान्ज र वासरसहित	सेट	१	प्रति व्यक्ति
	प्लग रेन्च	घाँस काट्ने मेसिनका लागि १७ मि.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	रेन्च	४ मि.मि. को लि. आकारको रेन्च	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	सुरक्षा पन्जा	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

५० सेकेन्ड

बीउ छर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	बीउ छर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

बीउको आकृति छुट्याउनुहोस् र सही तरिकाले छर्ने विधि बुझ्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

उदाहरण: नाम (आकृति वा रङ)

옥수수 (별)	**보리** (세모)	**율무** (오각형)
조 (네모)	**강낭콩** (원)	**옥수수** (별)

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	बीउ छर्ने

२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: बालुवाले भरिएको बीउ रोप्ने ट्रे राख्नुहोस्।

① दिइएको चित्रअनुसार रोप्ने डन्डी प्रयोग गरेर बीउ रोप्नुहोस्।

ध्यान दिनुहोस्: बीउ रोपेपछि बालुवाले नछोप्नुहोस्।

② दिइएको चित्र हेरी बिरुवा ट्रेमा ६ बीउ राख्नुहोस् र नाम लेखिएको ट्याग लगाई काम पूरा गर्नुहोस्। बालीको नाम भएको ट्याग उपलब्ध गराइन्छ।

③ काम पूरा भएपछि हात उठाएर प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्। बीउ र नामको ट्याग पहिलेको अवस्थामा फर्काउनुहोस् र बालुवा सम्याउनुहोस्।

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	बीउ छर्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	बिरुवा ट्रे	६ प्वाल भएको; सानो गमला वा उस्तै प्लास्टिक बाकसले प्रतिस्थापन गर्न मिल्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	बीउको नमुना	फरक आकृति वा रङका ६ प्रकारका नमुना [मूलको "६ प्रकारका लागि ६३ वटा" सङ्ख्या अस्पष्ट छ।] बिरुवा ट्रेमा अट्ने आकार	सेट	१	प्रति व्यक्ति
	नामको ट्याग	विशेष मापदण्ड छैन	वटा	६	प्रति व्यक्ति
	रोप्ने डन्डी	विशेष मापदण्ड छैन	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	बालुवा	ट्रेको आकार र आकृतिअनुसार मात्रा मिलाउने	मि.लि.	५००	

समय सीमा

४ मिनेट ३० सेकेन्ड

बार लगाउने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	बार लगाउने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

बाली जोगाउन बार लगाउने कार्य गर्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	बार लगाउने

२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: भुइँमा २ मि. दूरीमा दुई खम्बा अड्याउनुहोस्। खम्बाको माथि, बीच र तल केबल टाई बाँध्ने स्थान चिन्ह लगाउनुहोस्।

① एउटा खम्बाको माथिल्लो भागमा केबल टाईले बार नफुस्किने गरी बाँध्नुहोस्। जालीको तल्लो भाग भुइँसम्म पुग्ने गरी लम्बाइ मिलाउनुहोस्।

② खम्बाको बीच र तल्लो भागमा केबल टाईले बार बाँध्नुहोस्।

गलत स्थानमा केबल टाई बाँधेमा सो कार्यका लागि न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

③ अर्को खम्बामा पनि उही तरिकाले बार बाँध्नुहोस्। जाली धेरै लत्रिन नदिनुहोस्।


④ बारको जालीमुनि खाली ठाउँ नरहने गरी बालुवाको बोरा राखेर थिच्नुहोस्।

⑤ दुवै खम्बामा टाई बाँधेपछि बाँध्न आवश्यक नभएका बढी निस्किएका टुप्पा कैंचीले काट्नुहोस्।

⑥ हात उठाएर प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस् र निर्देशनअनुसार बार खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	बार लगाउने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
 खम्बा		व्यास कम्तीमा २० मि.मि. र लम्बाइ कम्तीमा १.५ मि. खम्बा अड्याउन कठिन भएमा भुइँमा आधार दिने डन्डीजस्तो उपकरण तयार गर्ने	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	बारको जाली	चौडाइ १ मि., लम्बाइ ३ मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	केबल टाई	२०० मि.मि. भन्दा लामो	वटा	६	प्रति व्यक्ति
	कैंची	विशेष मापदण्ड छैन; केबल टाई हटाउनका लागि	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	बालुवाको बोरा	बारको जालीको तल्लो भाग अड्याउन	वटा	३	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

५० सेकेन्ड

उत्पादन प्याकिङ गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	उत्पादन प्याकिङ गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

ढुवानीका लागि उत्पादन सही तरिकाले वर्गीकरण र प्याकिङ गर्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

वर्गीकरणअघि	वर्गीकरणपछि	प्याकिङपछि
		

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	उत्पादन प्याकिङ गर्ने

२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: सबै मोती एउटै सङ्कलन बाकसमा राख्नुहोस्।

① मोतीलाई रङअनुसार छुट्याएर उपयुक्त बाकसमा सार्नुहोस्।


② दिइएका १० वा बढी मोतीलाई रङ र सङ्ख्याअनुसार वर्गीकरण गरी जिप भएको झोलामा प्याक गर्नुहोस्।

③ प्याकिङ पूरा भएपछि हात उठाएर प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

④ जाँचपछि सबै मोती पुनः सङ्कलन बाकसमा राख्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	उत्पादन प्याकिङ गर्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
 बाकस		सङ्कलनका लागि कम्तीमा १९० × १३० × १०२ मि.मि.; ४० मोती अट्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति
		वर्गीकरणका लागि कम्तीमा १७० × ११५ × ८९ मि.मि. १० मोती अट्ने आकार	वटा	३	
 मोती		३ रङका सेट; कुल ३ सेट [मूलको “३१ सेट” विवरण अस्पष्ट छ।] प्रत्येक रङका १० गरी कुल ३० मोतीको १ सेट (रातो र हरियो अनिवार्य रूपमा समावेश हुने) मोतीको आकार: १५-२० मि.मि.	सेट	१	प्रति व्यक्ति
	जिप भएको झोला	कम्तीमा १० × १५ से.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

२ मिनेट

नाप्ने र मिसाउने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	नाप्ने र मिसाउने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

बाली जोगाउन बार लगाउने कार्य गर्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

उदाहरण: पशुअनुसार दाना मिसाउने अनुपात

								
빨강	파랑	노랑	빨강	파랑	노랑	빨강	파랑	노랑
5	3	2	2	1	2	1	1	2

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	नाप्ने र मिसाउने

२) आवश्यक कार्य

① दिइएको कुल तौल र पशुको दाना मिसाउने अनुपातअनुसार प्रत्येक रङको दानाको तौल हिसाब गरेर लेख्नुहोस्।

उदाहरण १: गाईको अनुपात ५ (रातो) : ३ (नीलो) : २ (पहेंलो) हो। कुल ५ कि.ग्रा. मा यो अनुपात लागू गर्दा रातो २.५ कि.ग्रा., नीलो १.५ कि.ग्रा. र पहेंलो १ कि.ग्रा. तयार गर्नुपर्छ।

उदाहरण २: सुँगुरको अनुपात २ (रातो) : १ (नीलो) : २ (पहेंलो) हो। कुल ८ कि.ग्रा. मा यो अनुपात लागू गर्दा रातो ३.२ कि.ग्रा., नीलो १.६ कि.ग्रा. र पहेंलो ३.२ कि.ग्रा. तयार गर्नुपर्छ।

② मिसाउने अनुपातअनुसार सबै दाना (बालुवाका बोरा) बाल्टिनमा राखेर तौल नाप्नुहोस्। प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	तराजु	सामान्य तराजु; क्षमता ३० कि.ग्रा., १०० ग्रा. को एकाइ	वटा	१	प्रति व्यक्ति
 बालुवाको बोरा		रातो, नीलो र पहेंलो प्रत्येक रङका लागि ५ कि.ग्रा. १०० ग्रा. का १० वटा र ५०० ग्रा. का ८ वटा तयार गर्ने टेप वा यस्तै सामग्रीले रङ छुट्याउने; बोरामा तौल लेख्ने	सेट	१	प्रति व्यक्ति
 बाल्टिन		कम्तीमा २० लि. बाल्टिनको तौल पहिल्यै नाप्ने र तौलको हिसाब मूल्याङ्कन गर्दा यसलाई ध्यान दिने	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

पुरुष: १ मिनेट २० सेकेन्ड

महिला: १ मिनेट ३० सेकेन्ड

एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा प्रयोग गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा प्रयोग गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य


तोकिएको बाटोअनुसार एकपाङ्ग्रे ठेलागाडाले बालुवाका बोरा ओसार्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

काम गर्ने क्रम

(ए) सुरु → (बी) पहिलो दाना खन्याउने स्थान → (सी) दोस्रो दाना खन्याउने स्थान → (ए) फर्किने



उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा प्रयोग गर्ने

२) आवश्यक कार्य

① एकपाङ्ग्रे ठेलागाडामा ४ बोरा दाना राख्नुहोस् (पुरुष: प्रत्येक २० कि.ग्रा.; महिला: प्रत्येक १५ कि.ग्रा.)। ए बिन्दुबाट सुरु गरी तोकिएको बाटो हुँदै सी बिन्दुसम्म लैजानुहोस्।

② सी बिन्दुमा रहेको दाना भाँडामा दुई बोरा राख्नुहोस्।

③ सी बाट बी बिन्दुसम्म पछाडि फर्केर चलाउनुहोस् र बी बिन्दुको दाना भाँडामा दुई बोरा राख्नुहोस्।

④ अगाडि धकेल्दै ए बिन्दुमा फर्कनुहोस् र ठेलागाडा पहिलेको स्थानमा राख्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	कृषि तथा पशुपालन	परीक्षणको विषय	एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा प्रयोग गर्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
–	परीक्षण स्थल	प्रत्येक बाटोका लागि १० × १० मि. स्थान चाहिन्छ। चित्रअनुसार सेतो रेखाले बाटो चिन्ह लगाउने। सभा हलजस्तो पर्याप्त ठाउँ भएको भित्री परीक्षण स्थलमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ।	स्थान	१	प्रति व्यक्ति
	एकपाङ्ग्रे ठेलागाडा	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	बालुवाका बोरा	पुरुषका लागि २० कि.ग्रा. का ४, महिलाका लागि १५ कि.ग्रा. का ४	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	अवरोध	ठूला बालुवाका बोरा; मापदण्ड परिवर्तन गर्न मिल्ने चौडाइ ४५-५० से.मि.; उचाइ ५-१० से.मि.; गहिराइ ५-१० से.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	बाल्टिन	बी र सी बिन्दुमा राख्ने; २ बोरा अट्ने आकार	वटा	२	प्रति व्यक्ति