Hindi narration scripts

हिंदी में समझाएँ। Familiar English terms के साथ।

Classes 6 to 10

160 lessons 960 scene sections

Conversational Hindi / Hinglish
Organised by class, module and lesson

Cybersecurity · Artificial Intelligence
Computational Thinking · Cyber Fraud

Recording copy from the existing interactive lessons.
Audio has not been generated. Website captions remain unchanged.

Before you record

बच्चों को समझाने वाली सहज आवाज़ रखें। English technical words को बोलचाल के अंदाज़ में पढ़ें।

What to read

Read the narration paragraphs only. Lesson names, IDs, scene headings, page numbers and production notes are not spoken. Each lesson contains six sections in the same order as the current story.

Keep the decision pause

Scene 4 is the learner decision. Stop at its end while the student answers. Scene 5 explains the outcome and comes after the correct choice. A single continuous track would reveal the outcome too early.

Generate six clips per lesson

Record each scene separately. Keep the chapter slug and scene number in the filename, for example:

`class6-private-information-hi-01.mp3`

Continue through `-hi-06.mp3`.

Measure the Hindi recordings

Create Hindi cue times from the finished clips. Do not copy the English start times or durations. The current course uses a 0.65-second gap when joining scenes; include that gap if you use it.

Check one lesson before batching

Listen for names, English terms, numbers, units and pauses. Read a binary code digit by digit. Keep leading zeros, boundary conditions and negations. Check the chosen voice before recording the full pack.

> **Scope**
>
> This PDF contains the six-scene story narration for the four cyber-course modules. It is not a 40-minute lecture or a readout of every practical, option and teacher rubric. The separate Class 10 Mathematics/English libraries are outside this pack.

Audio generation, listening checks and integration remain separate steps. The spoken copy is adapted for delivery, so it is not a word-for-word subtitle replacement.

Keep the terms consistent

Written term	Read aloud
AI	ए, आई
OTP	ओ, टी, पी
QR	क्यू, आर
UPI	यू, पी, आई
HTTPS	एच, टी, टी, पी, एस
TP / FP / FN / TN	टी पी / एफ़ पी / एफ़ एन / टी एन
F1	एफ़ वन
AND / OR	ऐंड / ओ आर
password / login	पासवर्ड / लॉगिन
backup / restore	बैकअप / रिस्टोर
model / dataset	मॉडल / डेटासेट
training / validation	ट्रेनिंग / वैलिडेशन
feature / threshold	फ़ीचर / थ्रेशोल्ड
precision / recall	प्रिसिज़न / रिकॉल
mean / median / range	मीन / मीडियन / रेंज
denominator	डिनॉमिनेटर
queue / dictionary / key	क्यू / डिक्शनरी / की
permission / privacy	परमिशन / प्राइवेसी

Names and numbers

Meera: मीरा · Kabir: कबीर · Tara: तारा · Neel: नील
Reva: रेवा · Nikhil: निखिल · Aditi: अदिति · Vihaan: विहान

Read number lists one entry at a time. Keep row boundaries audible. A binary string is different from a rupee amount: `00110010` is शून्य, शून्य, एक, एक, शून्य, शून्य, एक, शून्य.

The Class 10 example reads the helpline as एक, नौ, तीन, शून्य and the website as साइबरक्राइम डॉट गव डॉट इन. Recheck official contact details before a later recording or re-release.

Source for the reporting contact: National Cyber Crime Reporting Portal. The example retains trusted-adult help and makes no recovery guarantee.

Class 6

Four modules · Eight chapters per module

Cybersecurity

01 What belongs in a public post?
02 Keep your account keys private
03 Leave a shared device safely
04 Does this app need that?
05 Take the known route
06 A safer game and group
07 A copy you can recover
08 The discovery club safety check

Artificial Intelligence

09 Automatic does not always mean AI
10 Examples need useful labels
11 A pattern is a clue, not a promise
12 Try examples it has not practised
13 Whose examples are missing?
14 A fluent answer still needs checking
15 Ask clearly, share carefully
16 Should the club use this helper?

Computational Thinking

17 Break a big task into pieces
18 Explain the pattern rule
19 Instructions a helper can follow
20 If this, then that
21 Repeat with a clear count
22 Plan a route on a grid
23 Find the first wrong step
24 Build and test the discovery trail

Cyber Fraud

25 The reward with a hidden demand
26 When a message says hurry and hide
27 A code is not a prize ticket
28 A familiar name can be copied
29 A picture is not seller evidence
30 The pop-up that offers to fix everything
31 Ask for help without blame
32 The discovery club message case

What belongs in a public post?

पब्लिक पोस्ट में क्या रखें?

Lesson 01 of 32 class6-private-information

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा और कबीर Discovery Club के लिए एक poster बना रहे हैं। उनकी drawing तैयार है, लेकिन draft में घर का पता भी लिखा है। इसे online डालने से पहले दोनों सोचते हैं, क्या इस जानकारी की यहाँ कोई ज़रूरत है?

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

एक public post सिर्फ़ class के बच्चे नहीं देखते। वह बाहर के लोगों तक भी पहुँच सकती है। सिर्फ़ nickname रखने से स्कूल का badge, आपकी location या रोज़ आने-जाने का समय नहीं छिपता। ऐसी छोटी-छोटी details साथ मिलकर आपकी routine बता सकती हैं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

मीरा और कबीर event का नाम, drawing और contact details अलग-अलग देखते हैं। ज़रूरी हो तो teacher स्कूल का approved contact दे सकते हैं। Post करने से पहले दोनों check करते हैं कि इसे कौन देख पाएगा। वे picture के background में लिखी बातों को भी देखते हैं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

club को अपना चित्र दिखाना है। घर का पता और रोज़ का बस समय इसके लिए ज़रूरी नहीं हैं। कौन सा रूप public club पेज पर डालें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

Public poster पर drawing और club का नाम रखें। घर का पता और आने-जाने की details हटा दें। फिर teacher से check करवाएँ कि poster सही audience के साथ share हो रहा है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, private जानकारी। दूसरा, कौन देख सकता है। और तीसरा, ज़्यादा safe poster। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Keep your account keys private

अकाउंट की चाबियाँ निजी रखें

Lesson 02 of 32 class6-account-keys

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर club के game में शामिल होना चाहता है। एक खिलाड़ी कहता है कि password भेज दो, मैं तुम्हारी profile बना दूँगा। मीरा पूछती है, सिर्फ़ picture बनाने में मदद के लिए किसी को पूरे account का access क्यों चाहिए?

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

Password आपके account की चाबी है। दोस्ती साबित करने के लिए इसे share करना ज़रूरी नहीं है। Login code से भी कोई account खोल सकता है। अगर इनमें से कोई secret message पर भेज दिया जाए, तो दूसरा व्यक्ति account पर control ले सकता है या आपका access रोक सकता है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

Teacher practice के लिए अलग-अलग शब्दों से बनी passphrase दिखाते हैं। लंबी और unique passphrase मदद करती है। Birthday जैसी जानकारी का कोई अंदाज़ा लगा सकता है। Account बनाने या वापस पाने में भरोसेमंद बड़े की मदद लें। इस activity में कोई असली password या secret नहीं बताना है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

खिलाड़ी चैट पर password चाहता है। teacher या अभिभावक ने account के access की permission नहीं दी है। कबीर खिलाड़ी को क्या जवाब दे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

Password private रखें और उस offer के बारे में किसी भरोसेमंद बड़े से पूछें। Profile की picture बनाने में मदद मिल सकती है, बिना account का control किसी को दिए।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, account की गुप्त चाबियाँ। दूसरा, अलग passphrase। और तीसरा, account की safe मदद। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Leave a shared device safely

साझा डिवाइस सुरक्षित छोड़ें

Lesson 03 of 32 class6-shared-device

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा स्कूल library के computer पर अपनी कहानी पूरी करती है। अगला बच्चा इंतज़ार कर रहा है। मीरा tab बंद कर देती है। सब साफ़ लगता है, लेकिन practice screen पर उसका account अभी भी खुल सकता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

Login session कुछ समय तक account का access बनाए रख सकता है। सिर्फ़ tab बंद करने से session खत्म हो, यह ज़रूरी नहीं है। अगला व्यक्ति पिछला काम खोल सकता है या गलती से मीरा के नाम से कुछ submit कर सकता है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

अगर थोड़ी देर के लिए उठना हो, तो teacher device lock करने को कह सकते हैं। काम खत्म करके device सौंपते समय पहले approved काम save करें। फिर sign out करके check करें कि account का access बंद हुआ या नहीं। Shared computer पर password save न करें और किसी दूसरे का खुला account न देखें।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मीरा ने काम save किया है। दस्तावेज़ का टैब बंद होने पर भी स्कूल browser में उसका account खुला है। अगले विद्यार्थी को कंप्यूटर चाहिए। अब क्या करें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

Sign out करें और device सौंपने से पहले check करें कि account का access बंद है। सिर्फ़ tab बंद करना हमेशा काफ़ी नहीं होता।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, शेयर session। दूसरा, लॉक या sign out। और तीसरा, सौंपने की जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Does this app need that?

क्या ऐप को यह चाहिए?

Lesson 04 of 32 class6-app-permissions

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर club टैबलेट पर काल्पनिक ड्रॉइंग app आज़माता है। teacher ने चित्र device पर save करने को मंज़ूरी दी है। नई screen contact पढ़ना भी माँगती है, जो पत्ता बनाने या रंग भरने में काम नहीं आता।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

Permission देने से कोई app device के किसी feature या जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे photo लेने के लिए camera काम आ सकता है। लेकिन हर app को camera या contacts की ज़रूरत नहीं होती। बिना पढ़े agree करने से ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी खुल सकती है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

मीरा हर permission को app के काम से जोड़कर देखती है। जो request उस काम के लिए ज़रूरी नहीं, उसे मना करके किसी बड़े से पूछें। बाद में app का काम बदले, तो permissions फिर check करें। सिर्फ़ जाना-पहचाना नाम होने से हर नई request सही नहीं हो जाती।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काम offline चित्र बनाना है। संपर्क सूची पढ़ना असंबंधित है और बड़े ने यह access मंज़ूर नहीं किया है। संपर्क की माँग पर क्या करें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

असंबंधित contact माँग मना करें और teacher से पूछें। team हर permission को ज़रूरी माने बिना app का मकसद समझा सकती है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, मकसद और access। दूसरा, ज़रूरी परमिशन्स। और तीसरा, बदली हुई माँगें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Take the known route

जाने-पहचाने रास्ते से जाएँ

Lesson 05 of 32 class6-link-detour

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा को message मिलता है कि club होमवर्क नई साइट पर है। screen परिचित रंगों की नकल करके फिर login माँगती है। कबीर इसे teacher के क्लासरूम कार्ड पर छपे पते से मिलाता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

कोई page स्कूल के logo की copy करके भरोसेमंद लग सकता है। Secure connection उस site तक जाने वाली जानकारी को protect करता है। इससे उस page का हर दावा सही नहीं हो जाता। इसलिए मीरा और कबीर message से अलग, किसी भरोसेमंद source से check करेंगे।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

Class के reference card पर practice के लिए बनाए गए पते हैं। इन्हें खोलना नहीं है। बच्चे कागज़ पर पूरा hostname मिलाते हैं। असली situation में teacher का दिया हुआ known रास्ता लें। अचानक मिले page पर account details भरने से पहले पूछें।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

message नया login माँगता है। पता teacher के रेफ़रेंस से अलग है और class ने बदलाव नहीं बताया। मीरा कौन सा रास्ता ले? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

teacher के दिए रास्ते से लौटें और message के बारे में पूछें। नकल किया रूप अचानक पेज पर password देने का कारण नहीं है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, अचानक मिले link। दूसरा, पते की जानकारी। और तीसरा, अलग भरोसेमंद रास्ते। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A safer game and group

ज़्यादा सुरक्षित गेम और ग्रुप

Lesson 06 of 32 class6-kind-game-space

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

नया खिलाड़ी कबीर की इमारत बनाने की तारीफ़ करता है, फिर गेम चैट छोड़ने और बातचीत गुप्त रखने को कहता है। मीरा कहती है कि दोस्ताना भाषा से किसी को private contact, photo या जानकारी का अधिकार नहीं मिलता।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

Boundary का मतलब है कि बातचीत और contact की एक safe limit हो। किसी बच्चे को बातचीत रोकने के लिए बहस जीतना ज़रूरी नहीं है। धमकी, बार-बार अपमान या secret रखने का दबाव हो, तो मदद लें। सामने वाला परिचित लगे, तब भी।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

teacher काल्पनिक कार्ड से शांति से बताने का अभ्यास कराते हैं। message और भेजने वाले की जानकारी बड़े के लिए रखें, class में नुकसानदेह सामग्री न फैलाएँ। बड़े block और report में मदद कर सकते हैं। मदद माँगने से दूसरे के व्यवहार की ज़िम्मेदारी बच्चे पर नहीं आती।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

खिलाड़ी private गुप्त बातचीत माँगता है। कबीर असहज है और उसने private जानकारी नहीं दी है। कबीर का सबसे safe अगला कदम क्या है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

जवाब रोककर भरोसेमंद बड़े को बताएँ, जो message रखने और block या report में मदद कर सकते हैं। कबीर को रहस्य निभाना ज़रूरी नहीं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, contact की बाउंड्रीज़। दूसरा, काम के सबूत। और तीसरा, भरोसेमंद मदद। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A copy you can recover

वापस मिलने वाली कॉपी

Lesson 07 of 32 class6-backup-copy

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

class अभ्यास में club लैपटॉप का काल्पनिक project folder खो जाता है। कबीर डेस्कटॉप शॉर्टकट दिखाता है, पर वह उसी गायब file तक जाता है। मीरा देखती है कि अलग मंज़ूर copy खुल सकती है या नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

Backup ऐसी copy है जिसे approved तरीके से रखा गया हो और ज़रूरत पर वापस पाया जा सके। सिर्फ़ दूसरा icon बना देना backup नहीं है। दोनों copies एक ही device पर हों, तो device खोने पर दोनों जा सकती हैं। पहले सोचें कि backup को किस problem के दौरान बचना चाहिए।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

Teacher practice file restore करके उसकी contents check करते हैं। Update के लिए भी known device settings और किसी बड़े की approval लें। अचानक दिखी web warning, repair tool download करने या remote access देने की permission नहीं है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

teacher का मंज़ूर backup अलग स्कूल सिस्टम पर है। डेस्कटॉप शॉर्टकट और दूसरा folder लैपटॉप पर ही हैं। club लैपटॉप खोने पर कौन सी copy बचेगी? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

अलग मंज़ूर backup लें और वापस मिली file जाँचें। copy तभी उपयोगी है जब समस्या में बचे और ज़रूरी काम रखे।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, मूल और backup। दूसरा, वापसी की जाँच। और तीसरा, safe update आदतें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

The discovery club safety check

डिस्कवरी क्लब सुरक्षा जाँच

Lesson 08 of 32 class6-club-safety-check

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

डिस्कवरी club अपना काम दिखाने को तैयार है। draft में घर का पता, अचानक login link और photo app की contact माँग है। शेयर लैपटॉप भी विद्यार्थी के नाम से खुला है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

मीरा पता ठीक करके तुरंत post करना चाहती है। कबीर बताता है कि एक सुधार से हर समस्या नहीं जाती। team हर रिस्क, उसके कदम और कदम की सफलता जाँचने का तरीका जोड़कर सूची बनाती है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

teacher ज्ञात स्कूल रास्ते से बदला draft देखते हैं। team असंबंधित access मना करती है, शेयर session खत्म करती है और public रूप जाँचती है। review में वे सिर्फ़ काल्पनिक सबूत रखते हैं, account रहस्य या private message नहीं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

login का बदला रास्ता, contact माँग और खुला शेयर session अभी हैं। teacher ने बदला रूप अभी नहीं देखा है। क्या पता हटाना post करने के लिए काफ़ी है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

हर संबंधित सुधार पूरा करें और teacher के साथ आखिरी draft जाँचें। एक दिखती समस्या ठीक करना पूरी योजना तैयार होने का सबूत नहीं है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, मिली-जुली जाँच। दूसरा, सुधार के सबूत। और तीसरा, बदले हुए दर्शक। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Automatic does not always mean AI

अपने-आप चलना हमेशा एआई नहीं

Lesson 09 of 32 class6-ai-or-instructions

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा डिस्कवरी club में टाइमर लाती है और कबीर चित्र छाँटने वाला साधन। दोनों हर कदम पर बटन दबाए बिना जवाब देते हैं। team चमकती screen या दोस्ताना आवाज़ की जगह जवाब बनने का तरीका पूछती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

टाइमर तय उलटी गिनती का निर्देश मानता है। तैयार छँटाई साधन label वाले उदाहरण से बना था। ये डिस्क्रिप्शन डिब्बे के स्मार्ट शब्द से ज़्यादा बताते हैं। अपने-आप काम करना सीखने का सबूत नहीं है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

कुछ साधन सामान्य rule और सीखे model जोड़ते हैं। teacher बिना विवरण का रहस्यमय device दिखाएँ तो ईमानदार जवाब है कि और जानकारी चाहिए। स्टूडेंट देखी बात बता सकते हैं, छिपी सीखने की प्रोसेस गढ़ने की ज़रूरत नहीं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

डिब्बा आवाज़ बताता है, पर उदाहरण, rule या जवाब बनने की जानकारी नहीं देता। बोलता खिलौना खुद को स्मार्ट कहता है। क्या यह ए आई का काफ़ी सबूत है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

पूछें खिलौना जवाब कैसे बनाता है। बोलना और विज्ञापन यह साबित नहीं करते कि model ने उदाहरण से pattern सीखा।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, तय निर्देश। दूसरा, सीखे हुए pattern। और तीसरा, अधूरी जानकारी। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Examples need useful labels

उदाहरण को काम के लेबल चाहिए

Lesson 10 of 32 class6-ai-label-cards

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

डिस्कवरी club पत्ते के चित्र कार्ड बनाता है। चित्रों को गोल या नुकीला छाँटना है। मीरा दिखता आकार लिखती है; कबीर सोचता है कि चित्रकार का घर पता छँटाई में मदद करेगा या नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

feature वह जानकारी है जिससे prediction बनता है। label सीखते समय उदाहरण का दिया जवाब है। यहाँ आकार उपयोगी है, घर पता गैरज़रूरी। और private जानकारी इकट्ठा करने से सीखने का data अपने-आप बेहतर नहीं बनता।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

एक चित्र धुँधला है, आकार साफ़ नहीं। teacher जबरन जवाब की जगह उसे जाँच के लिए अलग रखते हैं। पूरे भरोसे से गढ़ा label गलत संबंध सिखा सकता है। छिपे अंदाज़ों वाले बड़े समूह से छोटा साफ़ समूह उपयोगी है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

छँटाई में आकार के दो label हैं, पर चित्र में किसी एक को चुनने की काफ़ी जानकारी नहीं। धुँधले चित्र का क्या करें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

अस्पष्ट उदाहरण में label गढ़ने की जगह उसे जाँच के लिए रखें। अनिश्चितता दिखनी चाहिए ताकि team बाद में उदाहरण सुधार सके।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, देखने वाली features। दूसरा, सिखाने वाले label। और तीसरा, अनिश्चित उदाहरण। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A pattern is a clue, not a promise

पैटर्न संकेत है, वादा नहीं

Lesson 11 of 32 class6-ai-spot-pattern

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

club के खिलौना फल साधन का दिखता rule है: लाल कार्ड का prediction सेब और बाकी का नाशपाती। यह तैयार class model है, इसलिए सब ठीक समझ सकते हैं कि prediction कैसे बनता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

पहला लाल सेब और हरी नाशपाती सही हैं। कबीर सोचता है साधन फल समझता है। मीरा जाँचा हरा सेब जोड़ती है। rule रंग से नाशपाती कहता है, जबकि दिया label सेब है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

prediction model का rule मानता है; वह अपने-आप सच नहीं। एक उलटा उदाहरण हमेशा सही होने का दावा गलत कर सकता है। team अंतर लिखती है और पूछती है कि कौन सी नई features या उदाहरण बेहतर rule में मदद करेंगे।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

दिखता rule: लाल तो सेब, वरना नाशपाती। जाँचा कार्ड: हरा सेब। prediction: नाशपाती। हरा सेब क्या बताता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

model रंग rule मानकर भी फल का गलत prediction करता है। सच बदलने की जगह prediction और जाँचा label दोनों लिखें।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, दिखता rule। दूसरा, prediction और label। और तीसरा, उलटा उदाहरण। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Try examples it has not practised

नए उदाहरण पर आज़माएँ

Lesson 12 of 32 class6-ai-fresh-test

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर चार आकार कार्ड पर साधन को आज़माता है जब तक चारों सही न हों। वह पूरी सफलता बताना चाहता है। मीरा पूछती है कि उन्हीं कार्डों से नए चित्रों का नतीजा कैसे पता चलेगा।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

सीखने के उदाहरण model बनाते या सुधारते हैं। नई जाँच पूछती है कि बना model अलग उदाहरण सँभाल सकता है या नहीं। club practice से पहले जाँच कार्ड अलग लिफ़ाफ़े में रखता है ताकि दोनों समूह चुपके से एक न बनें।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

नए लिफ़ाफ़े में पाँच कार्ड हैं और एक prediction गलत है। team पाँच में चार सही बताती है, छोटा test साफ़ करती है और गलती रखती है। वे दावा नहीं करते कि इससे हर भविष्य का चित्र सही होगा।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

एक लिफ़ाफ़े में practice कार्ड हैं। दूसरा model तैयार करने से पहले अलग रखा गया था। नए उदाहरण की बेहतर जाँच कौन सी है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

अलग जाँच लिफ़ाफ़ा लें और सभी नतीजे बताएँ। याद किए उदाहरण दोहराने से नए मामलों की क्षमता साबित नहीं होती।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, सीखने के उदाहरण। दूसरा, नए जाँच उदाहरण। और तीसरा, ईमानदार नतीजा। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Whose examples are missing?

किसके उदाहरण नहीं हैं?

Lesson 13 of 32 class6-ai-missing-examples

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

club साधन ने सिर्फ़ बड़े गहरे पत्ते देखे हैं। अगले काम में छोटे हल्के चित्र आते हैं और गलतियाँ बढ़ती हैं। मीरा पूछती है कि सीखने वाला समूह अपेक्षित तरह के चित्र दिखाता था या नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

तैयारी में गायब उदाहरण पर model बराबर अच्छा चलेगा, यह मान नहीं सकते। team दिए समूहों की गलतियाँ गिनती है और कुल संख्या साथ रखती है। एक कुल score किसी तरह के input की समस्या छिपा सकता है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

वे अलग आकार और रंगत वाली उपयोगी चीज़ों के चित्र जोड़ते हैं और अलग जाँच रखते हैं। चेहरे, नाम या पते नहीं लेते। बेहतर विविधता काम के उदाहरणों की है; लोगों पर दावों को इस छोटे अभ्यास से कहीं ज़्यादा सावधानी चाहिए।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सीखने वाले समूह में बड़े गहरे पत्ते हैं। काम में छोटे हल्के पत्ते भी हैं, पर private जानकारी की ज़रूरत नहीं। club आगे क्या जोड़े? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

जाँचे छोटे हल्के चित्र और दूसरी उपयोगी विविधता जोड़ें, फिर अलग जाँचें। इससे असंबंधित private जानकारी लिए बिना गायब उदाहरण मिलते हैं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, उदाहरण की विविधता। दूसरा, अलग जाँच समूह। और तीसरा, बेहतर संग्रह योजना। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A fluent answer still needs checking

साफ़ जवाब भी जाँचना है

Lesson 14 of 32 class6-ai-check-the-answer

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा काल्पनिक असिस्टेंट से club बगीचे का नोट लिखवाती है। वह साफ़ लिखता है कि बीस बीज लगाए। teacher के source कार्ड में बारह हैं, इसलिए कबीर magazine में लेने से पहले संख्या जाँचता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

भाषा साधन club का असली record जाँचे बिना भरोसेमंद वाक्य बना सकता है। भरोसा, लंबाई और विनम्र भाषा सबूत नहीं हैं। team पूरे अनुच्छेद पर भरोसा करने की जगह हर दावे को उसके source से अलग मिलाती है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

source कार्ड बारह लगाए बीज बताता है, हर बीज उगने की गारंटी नहीं। स्टूडेंट सपोर्टेड बात रखते हैं, गढ़ी गारंटी हटाते हैं और लिखते हैं कि साधन ने draft में मदद की। सब उदाहरण offline हैं; लाइव account नहीं चाहिए।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

असिस्टेंट draft में बीस बीज हैं। दिए जाँचे बगीचा record में बारह हैं। बीस का दूसरा सबूत नहीं है। नोट में कौन सी संख्या हो? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

दिए जाँचे record से बारह लें और सुधार बताएँ। असिस्टेंट की साफ़ भाषा इस काल्पनिक बगीचे के सबूत से ऊपर नहीं है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, दावे और सबूत। दूसरा, source की जाँच। और तीसरा, सुधारा जवाब। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Ask clearly, share carefully

साफ़ पूछें, सोचकर साझा करें

Lesson 15 of 32 class6-ai-safe-request

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर रीसाइक्लिंग poster के विचार चाहता है। पहली माँग में class contact लिस्ट है, जबकि साधन को छोटे नारे देने हैं। मीरा काल्पनिक club नाम और जवाब की साफ़ सीमा से माँग बदलती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

काम की माँग में लक्ष्य, उपयोगी context और चाहा रूप होता है। और जानकारी उचित होने पर ही मदद करती है। सामान्य poster विचार में password, पते और private स्कूल record नहीं चाहिए और माँग में नहीं रखने हैं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

team आसान शब्दों में तीन छोटे काल्पनिक नारे माँगती है। वे जवाब देखते हैं, तथ्य जाँचते हैं और खुद समझा सकने वाले शब्द चुनते हैं। साधन की सलाह स्कूल rule मानने और मंज़ूर मदद बताने की विद्यार्थी की ज़िम्मेदारी नहीं हटाती।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काम रीसाइक्लिंग poster के तीन छोटे विचार हैं। इसमें स्टूडेंट की आइडेंटिटी या contact जानकारी नहीं चाहिए। कौन सी माँग उपयोगी और निजता का ध्यान रखने वाली है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

आसान भाषा में तीन छोटे काल्पनिक रीसाइक्लिंग नारे माँगें। private record हटाएँ और आखिरी लिखावट चुनने से पहले सलाह जाँचें।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, साफ़ काम। दूसरा, हटाने वाली private बातें। और तीसरा, व्यक्ति की जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Should the club use this helper?

क्या क्लब यह सहायक ले?

Lesson 16 of 32 class6-ai-club-review

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

डिस्कवरी club पत्ते के चित्र कार्ड रखने वाला सहायक सोचता है। वह समूह सुझाएगा और विद्यार्थी जाँचेंगे। दूसरा सुझाव private message से बच्चों के गुप्त अंक बनाने का है, जो इस class project में उचित नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

मीरा चार सवाल पूछती है: उपयोगी काम क्या है, कौन से उदाहरण चाहिए, नई जाँच कैसे होगी और गलती कौन देखेगा? हाथ से छँटाई भी लक्ष्य पूरा कर सकती है। ए आई चुनना अपने-आप लक्ष्य नहीं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

team काल्पनिक कार्ड बनाती है, अलग जाँच रखती है और व्यक्ति की review वाला मामला लिखती है। फ़ैसले से पहले सहायक को हाथ की छँटाई से मिलाते हैं। सबूत मकसद न निभाए या data अनुचित हो तो project बदल या रोक सकते हैं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

class में काल्पनिक पत्ते कार्ड और सलाह जाँचने वाले teacher हैं। private message लेने की permission नहीं। कौन सा project इस lab में उचित है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

अलग जाँच और व्यक्ति की review के साथ काल्पनिक कार्ड सहायक आज़माएँ और हाथ की छँटाई से मिलाएँ। इस काम में private message अंक अनुचित हैं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, काम का मकसद। दूसरा, दावे से पहले सबूत। और तीसरा, लोग ज़िम्मेदार रहें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Break a big task into pieces

बड़े काम को हिस्सों में बाँटें

Lesson 17 of 32 class6-break-the-task

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

डिस्कवरी club का प्रदर्शन आने वालों को तीन काम की मेज़ें खोजने में मदद करे। कबीर पहला निर्देश सब कुछ बनाओ लिखता है। मीरा पूछती है आगंतुक क्या कर पाए और कौन से छोटे काम यह नतीजा देंगे।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

club के पास कार्ड, मार्कर और कमरे का मैप है। ये input हैं, पूरा लक्ष्य नहीं। चाहा नतीजा सही जगह पढ़ने योग्य संकेत हैं। जगह चुनना, label लिखना और पढ़ने की जाँच बड़े काम के छोटे हिस्से हैं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

समस्या को सँभालने योग्य हिस्सों में बाँटना डीकम्पोज़िशन है। team हर हिस्से का दिखने वाला नतीजा तय करके काल्पनिक आगंतुक रास्ते से पूरा प्रदर्शन जाँचती है। रंगीन संकेत काफ़ी नहीं अगर व्यक्ति बिना अतिरिक्त मदद सही मेज़ न खोज सके।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

लक्ष्य आने वाले को तीन मेज़ें खोजना है, हर मार्कर इस्तेमाल करना या सबसे बड़ा poster बनाना नहीं। कौन सा पहला कदम काम साफ़ करता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

संकेत की जगह, पढ़ने योग्य label और आगंतुक जाँच को छोटे काम लिखें। हर हिस्सा एक दिखते लक्ष्य में मदद करे और खुलने से पहले जाँचा जा सके।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, input और लक्ष्य। दूसरा, छोटे काम। और तीसरा, सफलता की जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Explain the pattern rule

पैटर्न का नियम समझाएँ

Lesson 18 of 32 class6-pattern-rule

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा प्रदर्शन को नीला, पीला, पीला रिबन pattern देती है। कबीर तीन, पाँच और सात कार्ड के टावर बनाता है। दोनों pattern हैं, पर एक हिस्सा दोहराता और दूसरा rule से संख्या बदलता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

team अगली चीज़ का अंदाज़ा लगाने की जगह rule कहती है। टावर में तीन से शुरू करके हर बार दो जोड़ें। रिबन में पूरे तीन रंग के हिस्से को दोहराएँ। हिस्सा या बदलाव बताने से prediction जाँच सकते हैं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

छोटी लिस्ट कई गढ़े rules से मिल सकती है, इसलिए इन कामों में teacher बनाने का rule देते हैं। विद्यार्थी सभी दिए मामले और बाद का उदाहरण जाँचते हैं। एक मामला न मिले तो कठिन अंक छिपाने की जगह समझ बदलते हैं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बनाने का rule: तीन से शुरू, हर टावर में दो कार्ड जोड़ें। दी संख्या तीन, पाँच और सात है। टावर rule दो जोड़ता है। सात के बाद क्या? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

अगला टावर नौ कार्ड का है क्योंकि सात में दो जोड़कर नौ होता है। prediction दिए बनाने के rule से है, हर pattern दुगना मानने से नहीं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, दोहराते हिस्से। दूसरा, बढ़ती संख्या। और तीसरा, rule की जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Instructions a helper can follow

सहायक के समझने योग्य निर्देश

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

club का कागज़ी रोबोट सिर्फ़ साफ़ आदेश समझता है। कबीर अच्छे से चीज़ें रखो कहता है तो उपयोगी नतीजा नहीं मिलता। मीरा नीला कार्ड उठाओ, ट्रे में रखो और ढक्कन बंद करो लिखती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

algorithm काम पूरा करने का क्रम वाला तरीका है। हर निर्देश सहायक के लिए साफ़ हो। कार्ड रखने से पहले ढक्कन बंद करने से अगला कदम रुकता है, भले दोनों लिस्ट्स में वही शब्द हों।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

team काल्पनिक ट्रे पर आदेश चलाकर हर कदम के बाद बदलाव लिखती है। छोटे safe सामान लेते हैं, असली मशीन नहीं। निर्देश गलत हो तो अंत में बेतरतीब आदेश जोड़ने की जगह पहला गलत कदम देखते हैं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

ट्रे खुली है और नीला कार्ड मेज़ पर है। सहायक के पास अच्छे से शब्द का rule नहीं है। कौन सा निर्देश जाँचना संभव है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

सहायक को नीला कार्ड खुली ट्रे में रखने को कहें। चीज़, कदम और जगह साफ़ हैं, इसलिए दूसरा विद्यार्थी जाँच सकता है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, साफ़ कदम। दूसरा, क्रम की अहमियत। और तीसरा, नतीजे का record। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

If this, then that

अगर ऐसा, तो वैसा

Lesson 20 of 32 class6-if-then-desk

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

club पढ़ने वाले कार्ड पन्नों से छाँटता है। rule: कम-से-कम दस पन्ने लंबी ट्रे में; दस से कम छोटी में। मीरा condition ऐसे लिखती है कि दूसरा विद्यार्थी बिना अंदाज़ा लगाए चला सके।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

अगर/वरना शाखा condition सही हो तो एक कदम और गलत हो तो दूसरा चुनती है। कबीर नौ और ग्यारह आसानी से रखता है, पर दस ध्यान माँगता है। कम-से-कम दस में दस खुद शामिल है, इसलिए बराबर लंबी ट्रे में है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

फटे कार्ड में पन्ने पढ़ नहीं सकते। गायब का मतलब शून्य या दस से कम नहीं। teacher अलग review रास्ता देते हैं। team input, चुनी शाखा और कारण लिखती है, फिर छँटाई मंज़ूर करने से पहले ठीक boundary जाँचती है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

लिखा rule कम-से-कम दस मतलब लंबा कहता है। पन्ने ज्ञात हैं और ठीक दस हैं। दस पन्ने वाला कार्ड कहाँ जाए? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

दस लंबी ट्रे में है क्योंकि कम-से-कम में boundary शामिल है। सिर्फ़ नौ और ग्यारह जाँचने से यह बराबरी वाला मामला छूटता है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, conditions। दूसरा, ठीक boundary। और तीसरा, गायब input। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Repeat with a clear count

साफ़ गिनती से दोहराएँ

Lesson 21 of 32 class6-repeat-with-a-count

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

club का काल्पनिक बगीचा सहायक हर गमले का एक कागज़ी label लगाता है। कबीर लंबी लिस्ट में चार बार label लगाओ लिखता है। मीरा इसे चार बार label वाला कदम दोहराओ से बदलती है और कदम व गिनती साफ़ रखती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

गिनती वाला loop तय कदम ज्ञात संख्या में दोहराता है। counter पूरे दोहराव गिनता है, मेहनत का अंदाज़ा नहीं। हर label पर पूरा गिना एक बढ़ता है और माँगी संख्या पूरी होने पर सहायक रुकता है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

teacher चार, एक और शून्य गमले जाँचते हैं। शून्य गमले में शून्य label हों, गलती से पहला कदम नहीं। team कागज़ी अभ्यास से पहले रुकने का rule जाँचती है; इसमें असली पानी, बिजली या अपने-आप चलने वाला device नहीं है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

rule: हर गमले पर एक बार दोहराएँ। इस test में गमले नहीं हैं। सहायक शून्य पूरे label से शुरू होता है। शून्य गमले के लिए कितने label? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

शून्य चीज़ों पर शून्य label लगाएँ। खाली मामला जाँचने से ऐसा loop रुकता है जो चीज़ देखने से पहले हमेशा एक कदम कर देता है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, गिनती वाला दोहराव। दूसरा, बदलती स्थिति। और तीसरा, रुकने के मामले। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Plan a route on a grid

खानों पर रास्ता बनाएँ

Lesson 22 of 32 class6-grid-delivery

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

डिस्कवरी club तीन-बाई-तीन कागज़ी खानों पर डिलीवरी रोबोट बनाता है। वह ऊपर बाएँ से नीचे दाएँ जाए। बीच का खाना बंद है, इसलिए उस खाने का दिखता छोटा रास्ता मंज़ूर नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

रोबोट ऊपर, नीचे, बाएँ और दाएँ समझता है; एक आदेश एक पड़ोसी खाना है। तिरछी छलाँग और किनारे से बाहर जाना नहीं। मीरा हर आदेश के बाद जगह लिखती है ताकि मंज़ूरी से पहले योजना जाँची जाए।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

कबीर बाहर से चार कदम का रास्ता जाँचता है। teacher दूसरा खाना बंद करें तो पुराना सफल रास्ता गलत हो सकता है। team पुरानी सफलता से नई रुकावट अनदेखी करने की जगह योजना बदलकर फिर जाँचती है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सिर्फ़ ऊपर, नीचे, बाएँ और दाएँ हैं। इस दिए तीन-बाई-तीन में बीच का खाना बंद है। क्या रोबोट बीच से तिरछा जा सकता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

नहीं। मंज़ूर पड़ोसी कदम लें और बंद खाना छोड़ें। दिखता छोटा रास्ता rule तोड़ने पर सही नहीं है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, खाने की जगह। दूसरा, सही कदम। और तीसरा, बदली रुकावट। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Find the first wrong step

पहला गलत कदम खोजें

Lesson 23 of 32 class6-debug-the-plan

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर का कार्ड counter एक से शुरू ढेर में दो जोड़े। उसके record में एक दो बनता है, फिर तीन पाँच। मीरा सिर्फ़ आखिरी जवाब बदलने की जगह हर देखे अंक के साथ अपेक्षित अंक लिखती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

डीबगिंग समस्या का कारण खोजकर सुधारना है। पहले दो जोड़ने से एक तीन होना चाहिए, इसलिए पहला अंतर वहीं है। अंत में सही दिखता label तरीके के अंदर गलत कदम ठीक नहीं करता।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

team गलत एक जोड़ो को दो जोड़ो करती है, फिर पूरा record दोहराती है। वे शून्य से शुरुआत और पहले सफल उदाहरण भी जाँचते हैं। सुधार बताई समस्या सुलझाए और पुराने सही मामले चुपके से न बिगाड़े।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काम दो जोड़ना कहता है। पहला देखा कदम एक को तीन की जगह दो करता है। बाद के नतीजे इसी पर निर्भर हैं। team पहले क्या सुधारे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

पहला गलत जोड़ सुधारकर record फिर चलाएँ। सिर्फ़ आखिरी label बदलने से कारण छिपेगा और दूसरे input पर तरीका गलत रहेगा।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, अपेक्षित और देखा। दूसरा, पहला अंतर। और तीसरा, सुधार फिर जाँचना। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Build and test the discovery trail

डिस्कवरी रास्ता बनाएँ और जाँचें

Lesson 24 of 32 class6-trail-builder

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

डिस्कवरी रास्ते में छोटे कागज़ी खानों पर शुरुआत, मुहर पड़ाव और अंत है। मीरा मैप पढ़ना, रास्ता चुनना और मुहर जाँचना अलग काम करती है। कबीर बंद खाने में न जाने का rule जोड़ता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

अंत पहुँचना अकेला लक्ष्य नहीं: कदम सीमा में मुहर पड़ाव भी जाना है। team हर सीमा दिखाती है। हर कदम चलाकर देखती है, छोटा दिखता रास्ता सारी शर्तें मानेगा ऐसा नहीं मानती।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

पहली सफलता के बाद teacher रुकावट बदलते हैं। team बदलाव लिखती है, रास्ता बदलती है और पूरा लक्ष्य फिर जाँचती है। आखिरी challenge पुराने कौशल जोड़ती है; समझ में हर शर्त पूरी होने का सबूत बताना है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

लिखा लक्ष्य छह कदम में मुहर पड़ाव और अंत दोनों है। जाँचा रास्ता पड़ाव नहीं गया। रास्ता अंत पहुँचा पर मुहर छूटी। क्या सफल है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

नहीं। रास्ता बदलें ताकि सीमा में ज़रूरी मुहर पड़ाव और अंत दोनों पाएँ। सफलता पूरे लक्ष्य की है, सिर्फ़ आसान हिस्से की नहीं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, योजना जोड़ें। दूसरा, सीमाएँ जाँचें। और तीसरा, बदलें और समझाएँ। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

The reward with a hidden demand

इनाम की छिपी माँग

Lesson 25 of 32 class6-fraud-free-reward

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

काल्पनिक गेम message कबीर को मुफ़्त दुर्लभ पोशाक देता है। बड़े चित्र में इनाम है, पर छोटे निर्देश account password माँगते हैं। मीरा इनाम के उत्साह से पहले माँगा कदम ज़ोर से पढ़ती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

इनाम दावा और माँगा कदम ऑफ़र के अलग हिस्से हैं। शीर्षक में मुफ़्त का मतलब लागत या रिस्क नहीं होना नहीं। कहानी में पैसे न जाएँ तब भी password से account का control जा सकता है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

club काल्पनिक message से रुकने का practice करता है। दावा असली देखने के लिए link, फीस या असली रहस्य नहीं देते। असली ऑफ़र जाँचना हो तो भरोसेमंद बड़े और ज्ञात गेम या स्कूल रास्ते से मदद लेते हैं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मुफ़्त पोशाक के लिए ऑफ़र account password माँगता है। यह ज्ञात मंज़ूर इनाम प्रोसेस में नहीं है। कबीर इनाम message का क्या करे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

password private रखें, संपर्क रोकें और भरोसेमंद बड़े से पूछें। मुफ़्त इनाम account का control देने का कारण नहीं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, इनाम के दावे। दूसरा, छिपी माँगें। और तीसरा, कदम से पहले रुकना। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

When a message says hurry and hide

जब मैसेज कहे जल्दी और छिपाओ

Lesson 26 of 32 class6-fraud-hurry-secret

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा को काल्पनिक सूचना मिलती है: कोड न भेजा तो पाँच मिनट में club हटेगा। वह teacher को न बताने को भी कहती है। कबीर देखता है message सोचने का समय और मदद दोनों हटाना चाहता है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

जल्दी से माँग सबूत से ज़्यादा अहम लग सकती है। धमकी जाँचने वाला दावा है, अधिकार का सबूत नहीं। असली दिखता स्कूल नाम गुप्त कोड की माँग safe नहीं बनाता और बच्चे को अकेले सँभालना ज़रूरी नहीं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

team गिनती से फ़ैसला होने से पहले रुकना आज़माती है। काल्पनिक सूचना रखकर मौजूदा स्कूल माध्यम से teacher से पूछती है। डराने वाले message के नंबर या link को उसी कहानी की पुष्टि का अकेला रास्ता नहीं मानती।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

message हटाने की धमकी देकर teacher को न बताने कहता है। ज्ञात स्कूल माध्यम से पुष्टि नहीं है। क्या गिनती सूचना असली होना साबित करती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

नहीं। रुकें और ज्ञात माध्यम से teacher से पूछें। गिनती और छिपाने की माँग दबाव बढ़ाती हैं, अधिकार का सबूत नहीं देतीं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, जल्दी और धमकी। दूसरा, छिपाने का दबाव। और तीसरा, अलग रास्ते से जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A code is not a prize ticket

कोड इनाम का टिकट नहीं

Lesson 27 of 32 class6-fraud-code-keeper

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

काल्पनिक message कहता है यह कोड account login का है। दूसरा भेजने वाला इसे इनाम टिकट कहकर कबीर से आगे भेजने को कहता है। मीरा माँगने वाले के नाम की जगह असली मकसद पढ़ती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

कुछ कोड public कार्यक्रम बताते हैं, दूसरे access या कदम मंज़ूर करते हैं। सिर्फ़ कोड शब्द से साझा करने का फ़ैसला नहीं। login या मंज़ूरी कोड रहस्य है; उसे भेजने पर दूसरा उसका कदम पूरा कर सकता है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

class असली अंकों की जगह label लेती है और असली एक बार का password नहीं माँगती। कोड अचानक आए तो भरोसेमंद बड़े को बताएँ। पहले शेयर हो गया हो तो और कोड देने या हानिरहित वादा मानने की जगह तुरंत मदद लें।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मूल message कहता है कोड account login का है। दूसरा व्यक्ति इसे इनाम के लिए ज़रूरी बताता है। क्या कबीर login कोड भेजे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

login कोड private रखें और अचानक माँग बड़े को बताएँ। कोड का मूल मंज़ूरी मकसद माँगने वाले के नए नाम से ज़्यादा अहम है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, कोड का मकसद। दूसरा, रहस्य की माँग। और तीसरा, बड़े की मदद से जवाब। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A familiar name can be copied

परिचित नाम की नकल हो सकती है

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

नया account मीरा के चचेरे भाई की photo से तुरंत गेम वाउचर माँगता है। पुराना फ़ोन टूटा बताकर जाँच का नया नंबर देता है। कबीर पूछता है नया जाँच रास्ता भी उसी बिना जाँचे व्यक्ति का तो नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

नाम, photo या परिचित बात copy या पता की जा सकती है। पहचान उपयोगी संकेत है, पर असामान्य माँग की अलग पुष्टि नहीं। team message के दावे को पहले से ज्ञात रास्ते से भरोसेमंद व्यक्ति की पुष्टि से अलग रखती है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

मीरा अभिभावक से परिवार के पहले save नंबर से भाई को contact करने कहती है। इंतज़ार में वाउचर, कोड या private बात नहीं देती। class भेजने वाले को फँसाने या आरोप लगाने की कोशिश नहीं करती; लक्ष्य safe अलग जाँच है।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

नया account जाँच का नया नंबर देता है। परिवार के पास भाई का पहले save contact है। कौन सा contact रास्ता अलग है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

अभिभावक से पहले save contact लें। संदिग्ध माँग में दिया नया नंबर उसी माँग की अलग जाँच नहीं।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, आइडेंटिटी के दावे। दूसरा, ज्ञात contact रास्ता। और तीसरा, भरोसे से पहले सबूत। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

A picture is not seller evidence

चित्र विक्रेता का सबूत नहीं

Lesson 29 of 32 class6-fraud-shop-evidence

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर काल्पनिक दुकान में club किट पर बहुत छूट देखता है। पेज पर साफ़ photo और बहुत फ़ॉलोअर चिह्न हैं। मीरा पूछती है कौन सी जानकारी दुकान के बाहर से है और क्या बड़े ने ऑफ़र देखा है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

सुंदर चित्र copy हो सकते हैं और लोकप्रियता सामान या ईमानदार शर्तों की गारंटी नहीं। विक्रेता की बात फिर भी दावा है। class असली विक्रेता खोजने, अनजान से संपर्क या payment की जगह दिए source कार्ड मिलाती है।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

अलग कार्ड बताता है कि किट विज्ञापन से अलग है। दूसरे में डिलीवरी की जानकारी नहीं। team मतभेद और अज्ञात लिखकर बड़े से पूछती है कि और जाँच उचित है या नहीं। छूट का उत्साह गायब सबूत नहीं भरता।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सभी photo और फ़ॉलोअर दुकान के पेज पर हैं। दिया अलग कार्ड विज्ञापन की सामग्री से अलग है। क्या photo और फ़ॉलोअर किट वादे जैसी आने का सबूत हैं? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

नहीं। अलग सबूत लिखें और खरीद से पहले ज़िम्मेदार बड़े से पूछें। पेज की दिखावट ऑफ़र के अधूरे सवाल नहीं सुलझाती।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, विक्रेता के दावे। दूसरा, अलग सबूत। और तीसरा, बड़े की मदद का फ़ैसला। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

The pop-up that offers to fix everything

सब ठीक करने वाला पॉप-अप

Lesson 30 of 32 class6-fraud-pop-up-help

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

मीरा club लेख पढ़ती है तो काल्पनिक browser पेज लाल चेतावनी देता है। वह सैकड़ों समस्या और सुधार बटन दिखाता है। कबीर देखता है यह वेबपेज का हिस्सा है, स्कूल की मंज़ूर device मदद की जाँच नहीं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

डराने वाला दावा प्रोग्राम download, अनजान नंबर कॉल या दूर से control दिला सकता है। ये कदम दूसरे को और access दे सकते हैं। तेज़ चेतावनी दावा सच या विज्ञापन के मददगार को भरोसेमंद नहीं बनाती।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

teacher सुधार control दबाए बिना पेज से हटना आज़माते हैं। स्टूडेंट स्कूल के ज्ञात मदद तरीके से मदद लेते हैं। इस काल्पनिक लेसन में कुछ लगाकर, फीस देकर या device सौंपकर चेतावनी नहीं जाँचते।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

दावा लेख पेज के अंदर है और download माँगता है। भरोसेमंद बड़े ने device समस्या नहीं जाँची। क्या मीरा बताया सुधार बटन दबाए? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

रुकें और ज्ञात मदद से teacher से पूछें। पेज का download या दूर control ऑफ़र डराने वाले दावे का सबूत न मानें।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, डराने वाले दावे। दूसरा, access की माँग। और तीसरा, ज्ञात device मदद। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Ask for help without blame

दोष के बिना मदद लें

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

कबीर मीरा को बताता है कि club practice में उसने काल्पनिक login कोड भेजा। उसे गलती मानने पर हँसी का डर है। मीरा शांति से सुनती है और कुछ और देने से पहले teacher की मदद कहती है।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

काम का जवाब आगे खुलना रोकने और मदद से शुरू है। दोष देने से व्यक्ति घटना छिपा सकता है और मदद देर से मिलती है। class समय, माँग की तरह और शेयर जानकारी का प्रकार लिखती है, असली रहस्य नई notebook में नहीं।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

teacher ज्ञात ऑफिशियल setting या मदद में मदद करते हैं। स्टूडेंट भेजने वाले से सौदा या गारंटी से वापसी कहने वाले को भुगतान नहीं करते। नतीजा तय नहीं बता सकते, पर जल्दी ईमानदार बताने से बड़े उचित कदम ले सकते हैं।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

कबीर परेशान है और शेयर करना रोक चुका है। काल्पनिक account इंसिडेंट में भरोसेमंद teacher मदद को हैं। मीरा पहले क्या कहे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

बताने के लिए धन्यवाद; चलो अभी भरोसेमंद मदद लें। शांत जवाब घटना बताना आसान करता है और दोष की जगह आगे नुकसान रोकने पर ध्यान रखता है।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, और खुलना रोकें। दूसरा, काम का इंसिडेंट नोट। और तीसरा, दोष के बिना मदद। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

The discovery club message case

डिस्कवरी क्लब मैसेज का मामला

Lesson 32 of 32 class6-fraud-club-case

SCENE 01 डिस्कवरी क्लब

club को teacher की photo वाला काल्पनिक message मिलता है। वह इनाम, दो मिनट में login कोड और नया जाँच नंबर देता है। मीरा और कबीर चित्र की जगह पुराने पाठों के कई संकेत पहचानते हैं।

SCENE 02 सुलझाने वाली समस्या

चित्र आइडेंटिटी का दावा, इनाम लालच और समय सीमा दबाव है। login कोड माँगा कदम है। पूरी कहानी जुड़ी लगे तब भी इनमें कोई बात अलग से पुष्टि नहीं करती कि teacher ने message भेजा।

SCENE 03 विचार आज़माएँ

team रुककर मौजूदा स्कूल माध्यम से पूछती है और माँग का छोटा काल्पनिक नोट रखती है। साथी कुछ दे चुका हो तो शांत मदद देती है। आखिरी समझ हर संकेत को जवाब से जोड़ती है, बिना बेबुनियाद आरोप या पक्के नतीजे के वादे।

SCENE 04 चुनें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

message में copy जैसी photo, तुरंत इनाम, login कोड माँग और नया contact नंबर है। अलग जाँच नहीं हुई। कौन सा जवाब पूरी जानकारी लेता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा देखें

कोड दिए बिना रुकें और मौजूदा स्कूल माध्यम से teacher से पूछें। दिए नंबर को पुष्टि मानने की जगह मदद के लिए काम की माँग जानकारी रखें।

SCENE 06 अब लैब में आपकी बारी

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, संकेत जोड़ें। दूसरा, अलग पुष्टि करें। और तीसरा, जवाब समझाएँ। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। एक फ़ैसला अपने शब्दों में समझाएँ।

Class 7

Four modules · Eight chapters per module

Cybersecurity

01 Your digital trail connects
02 Stronger sign-in, safer recovery
03 Access for the job
04 Check the whole web address
05 Before the download
06 The unfamiliar account session
07 Copies and versions
08 Publish the club guide safely

Artificial Intelligence

09 Choose the right kind of helper
10 Build a useful data table
11 Train a tiny sorter
12 Read the mistake record
13 A picture changes, the object stays
14 Why did it recommend that?
15 Check a generated explanation
16 A fair helper for everyone

Computational Thinking

17 Model what matters
18 Make and test a pattern
19 Send a message with bits
20 Two conditions, one decision
21 Loops that change a total
22 Keep a list in order
23 Search with a plan
24 The delivery rover challenge

Cyber Fraud

25 The giveaway entry fee
26 When the sender sounds familiar
27 A QR code does not tell the whole story
28 The helper who wants control
29 The shop with copied reviews
30 A subscription is more than one price
31 Keep a useful incident record
32 The club trip refund message

Your digital trail connects

आपके डिजिटल संकेत जुड़ते हैं

Lesson 01 of 32 class7-digital-trail

SCENE 01 कनेक्शन लैब

तारा और नील connection lab में मेकर मेले की गाइड बना रहे हैं। एक photo में club बैज और दूसरी में परिचित पिकअप जगह है। घर का पता नहीं, फिर भी दोनों से विद्यार्थी का रोज़ का रास्ता पता चलता है।

SCENE 02 क्या बदला?

privacy जाँच में सिर्फ़ एक post नहीं, पूरा संग्रह देखें। सामान्य बात दूसरे संकेत से जुड़कर पहचान बता सकती है। team यह भी पूछती है कि तस्वीर के सभी लोग इसी public इस्तेमाल के लिए सहमत हैं या नहीं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

सहमति और दर्शक अलग सवाल हैं। class की photo लेने की permission हर बाद की post की permission नहीं। तारा सिर्फ़ चित्र वाला रूप बनाकर यात्रा संकेत हटाती है और teacher से दर्शक व permission फिर जाँचने कहती है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

गाइड को project चित्र चाहिए। यात्रा जगह गैरज़रूरी है और नए public दर्शकों की सहमति नहीं जाँची गई। public गाइड में कौन सा रूप रखें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

सिर्फ़ चित्र वाला रूप लें और teacher से दर्शक व सहमति जाँचवाएँ। सिर्फ़ नाम हटाने से जुड़े जगह संकेत नहीं हटेंगे।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, मिलकर बताते संकेत। दूसरा, सहमति और दर्शक। और तीसरा, बदली public गाइड। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Stronger sign-in, safer recovery

मज़बूत लॉगिन, सुरक्षित रिकवरी

Lesson 02 of 32 class7-sign-in-and-recovery

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab का काल्पनिक account password और अलग मंज़ूर login पुष्टि लेता है। नील दूसरा password सुझाता है। तारा पूछती है कि दो याद रहस्य, मंज़ूर device के अलग तरह के उपाय जैसी दूरी देते हैं या नहीं।

SCENE 02 क्या बदला?

password जानी बात है; पंजीकृत device अलग फ़ैक्टर दे सकता है। कोई उपाय accounts को पूरी तरह अजेय नहीं बनाता और अचानक पुष्टि सिर्फ़ सूचना हटाने के लिए नहीं माननी है। स्टूडेंट असली accounts की जगह teacher का अभ्यास लेते हैं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

recovery जानकारी access लौटाती है, पर उसे खोल भी सकती है। teacher काल्पनिक recovery लिफ़ाफ़ा मंज़ूर तरीके से शेयर पन्नों से अलग रखते हैं। class अनजान माँग पर रहस्य दिखाए या भेजे बिना मदद लेना आज़माती है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

login शुरू नहीं हुआ और भरोसेमंद बड़े उपलब्ध हैं। सूचना मानने से अस्पष्ट माँग मंज़ूर होगी। नील login नहीं कर रहा, फिर पुष्टि आती है। आगे क्या? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

अचानक माँग मना करें, बड़े को बताएँ और ज्ञात setting से access जाँचें। दूसरा सुरक्षा उपाय तभी काम करता है जब मंज़ूरी सोचकर दें।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, अलग login सुरक्षा उपाय। दूसरा, private recovery जानकारी। और तीसरा, अचानक मंज़ूरी की माँग। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Access for the job

काम के अनुसार प्रवेश

SCENE 01 कनेक्शन लैब

मेकर मेले की गाइड में संपादक, समीक्षक और पूर्व volunteer हैं। नील देर बचाने को सबको बदलने का access कहता है। तारा बताती है कि पढ़ना, सुधारना और काम खत्म हो जाना access के तीन अलग कारण हैं।

SCENE 02 क्या बदला?

कम-से-कम ज़रूरी access का मतलब काम से permission मिलाना है। समीक्षक मूल बदले बिना पढ़े; संपादक काम के draft में बदलाव करे। पूर्व volunteer को सिर्फ़ पुराने team में नाम होने से folder नहीं चाहिए।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher काल्पनिक accounts और दस्तावेज़ से योजना जाँचते हैं। स्टूडेंट मंज़ूर पढ़ना और मना बदलाव दोनों देखते हैं। वे अंत की तारीख भी जाँचते हैं, क्योंकि काम बदलने या team छोड़ने से सही प्रवेश भी गैरज़रूरी हो सकता है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

संपादक काम का draft बदलता है। समीक्षक सिर्फ़ पढ़ता है। पूर्व volunteer का काम पूरा है। कौन सी permission योजना इन कामों से मिलती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

संपादक को बदलाव, समीक्षक को पढ़ना और पूर्व volunteer को अभी access नहीं दें। योजना जाँचें और काम बदलने या खत्म होने पर फिर देखें।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, पढ़ने और बदलने की भूमिका। दूसरा, जाँची परमिशन्स। और तीसरा, खत्म होने वाला access। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Check the whole web address

पूरा वेब पता जाँचें

Lesson 04 of 32 class7-whole-web-address

SCENE 01 कनेक्शन लैब

message कहता है मेकर मेले की गाइड खिसक गई है। पेज स्कूल के रंग और लंबे host की शुरुआत में परिचित नाम रखता है। तारा पहला मिलता शब्द देखकर रुकने की जगह पूरा पता teacher के रेफ़रेंस से मिलाती है।

SCENE 02 क्या बदला?

host पते का साइट पहचानने वाला हिस्सा है। जुड़े अंत या बदले शब्द दूसरी जगह बता सकते हैं। class सिर्फ़ कागज़ पर आरक्षित उदाहरण नाम लेती है; तुलना को संदिग्ध पेज खोलना या password देना नहीं पड़ता।

SCENE 03 जानकारी से समझें

safe connection चुनी साइट तक जाती जानकारी बचाता है; वहाँ का हर दावा सही नहीं करता। नील पुराने स्कूल बुकमार्क से लौटकर teacher से बदलाव पूछता है। उसी message का link दोहराना अलग पुष्टि नहीं है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

host teacher के सही रेफ़रेंस से अलग है। ज्ञात स्कूल माध्यम से बदलाव नहीं बताया गया। तारा लंबे host का क्या करे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

रुकें, पुराने स्कूल रास्ते से लौटें और बदलाव पूछें। परिचित शुरुआत और connection चिह्न नई माँग सही होना साबित नहीं करते।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, पूरा host। दूसरा, connection और भरोसा। और तीसरा, ज्ञात अलग रास्ता। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Before the download

डाउनलोड से पहले

Lesson 05 of 32 class7-before-the-download

SCENE 01 कनेक्शन लैब

नील को मेले के लिए छापने वाला क्राफ़्ट नमूना चाहिए। विज्ञापन नमूने से पहले सुधार प्रोग्राम लगाने कहता है। तारा माँग को teacher के मंज़ूर folder से मिलाती है, जहाँ काम का आसान दस्तावेज़ पहले है।

SCENE 02 क्या बदला?

आकर्षक file नाम जितना उसका मकसद अहम है। दस्तावेज़ पढ़ना और app लगाना अलग कदम हैं। परिचित चिह्न या नाम source, अंदर की सामग्री या प्रोग्राम खुलने के बाद की access माँग साबित नहीं करता।

SCENE 03 जानकारी से समझें

class बिना software लिए काल्पनिक file कार्ड मिलाती है। वे ज्ञात साधन चुनकर अचानक माँग teacher से पूछते हैं। update और install स्कूल के तरीके से हों, विज्ञापन के सामान्य पढ़ाई से पहले नया साधन लगाने के वादे से नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काम को छापने वाला दस्तावेज़ चाहिए। teacher का ज्ञात folder देता है; विज्ञापन असंबंधित सुधार install माँगता है। नील पहले कौन सा साधन ले? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

मंज़ूर दस्तावेज़ रास्ता लें और teacher को असंबंधित install माँग बताएँ। क्राफ़्ट का काम अतिरिक्त प्रोग्राम का कारण नहीं है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, source और मकसद। दूसरा, दस्तावेज़ या app। और तीसरा, अचानक access माँग। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

The unfamiliar account session

अकाउंट का अनजान सेशन

SCENE 01 कनेक्शन लैब

काल्पनिक club account में अनजान चालू device है। नील तुरंत साथी के इस्तेमाल का अंदाज़ा लगाता है। तारा सिर्फ़ screen का तथ्य लिखती है: एक और session है, पर label व्यक्ति या कारण साबित नहीं करता।

SCENE 02 क्या बदला?

शेयर कंप्यूटर के काम के बाद session रह सकता है और अनजान record जाँचना चाहिए। विद्यार्थी इसे अनदेखा न करे और दोषी न गढ़े। teacher ज्ञात class इस्तेमाल मिलाकर अभी का access देखते और गैरज़रूरी session खत्म करने में मदद करते हैं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

जानकारी अनिश्चित रहे तो नोट में अनजान लिखें। class काल्पनिक session कार्ड लेती है, असली private इतिहास नहीं। रहस्य शेयर रोककर ज्ञात account रास्ते से मदद लें; जवाब access पर रहे, public आरोप या बहस पर नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

दी screen एक और चालू session बताती है, पर खोलने वाले की जाँची आइडेंटिटी नहीं देती। अनजान device record क्या साबित कर सकता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

चालू session तथ्य और व्यक्ति अनजान लिखें, फिर बड़े की मदद से review करें। सिर्फ़ device label साथी पर आरोप का कारण नहीं।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, तथ्य और अंदाज़े। दूसरा, खुले रह गए session। और तीसरा, शांत जवाब। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Copies and versions

कॉपी और अलग रूप

Lesson 07 of 32 class7-copies-and-versions

SCENE 01 कनेक्शन लैब

मेकर गाइड का शुरुआती draft और teacher का मंज़ूर नया रूप है। काल्पनिक device खराबी के बाद नील को सही नाम मगर पुरानी सामग्री वाली file मिलती है। तारा पूछती है copy कहाँ बची और कौन सा रूप चाहिए।

SCENE 02 क्या बदला?

रूप किसी चरण की सामग्री बताता है; जगह copy कहाँ है बताती है। खोए लैपटॉप के दोनों रूप अनुपलब्ध हो सकते हैं। अलग मंज़ूर backup बच सकता है, पर पूरा और सही नया रूप होना फिर भी जाँचना है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher अकेले मूल पर लिखे बिना जाँच जगह copy लौटाते हैं। class खोलकर मंज़ूर चित्र और पन्ने मिलाती है। सिर्फ़ file नाम या प्रोग्रेस पट्टी काफ़ी नहीं; लौटे काम को उपयोगी और बताई ज़रूरत जैसा होना है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team को मंज़ूर नया रूप चाहिए। एक copy खुलकर पुराना draft देती है; दूसरी teacher के मंज़ूर पन्नों से मिलती है। कौन सी वापस मिली file बताई ज़रूरत पूरी करती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

मंज़ूर नए रूप से मिलती जाँची copy लें और recovery record रखें। पुराना draft खुलना अभी का काम लौटना नहीं है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, रूप और जगह। दूसरा, अलग backup। और तीसरा, जाँची वापसी। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Publish the club guide safely

क्लब गाइड सुरक्षित जारी करें

Lesson 08 of 32 class7-publish-the-guide

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab की गाइड लगभग तैयार है। चित्र साफ़ हैं, पर पूर्व volunteer बदल सकता है और एक photo का public इस्तेमाल मंज़ूर नहीं। नील कल की privacy जाँच से post चाहता है; तारा बाकी conditions देखती है।

SCENE 02 क्या बदला?

जारी करने का फ़ैसला कई तरह की जानकारी जोड़ता है। जगह संकेत हटाने से पुराना session खत्म नहीं और सही permission photo सहमति नहीं देती। team हर बचा मुद्दा, ज़िम्मेदार व्यक्ति और सुधार की सफलता दिखाने वाली बात लिखती है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher आखिरी public preview, अभी की भूमिका लिस्ट और जाँचा मंज़ूर backup देखते हैं। बिना मंज़ूरी photo बाहर है। नया संपादक या दर्शक आए तो team पुरानी मंज़ूरी को अलग योजना का पक्का सबूत मानने की जगह फिर जाँचता है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

पूर्व volunteer का बदलाव access और photo सहमति बचे हैं। अब दर्शक public हैं। क्या कल की निजता सफलता आज जारी करने को काफ़ी है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

जारी करने से पहले teacher के साथ बाकी सुधार पूरे करके जाँचें। एक मुद्दे की पुरानी जाँच बदली पूरी योजना तैयार होना नहीं साबित करती।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, जुड़ी रिस्क review। दूसरा, हर सुधार का सबूत। और तीसरा, बदली जारी करने की conditions। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Choose the right kind of helper

सही तरह का सहायक चुनें

Lesson 09 of 32 class7-ai-choose-a-helper

SCENE 01 कनेक्शन लैब

तारा connection lab के प्रकृति कार्ड सजाने में मदद चाहती है। नील सामान की दो गिनतियाँ जोड़ने समेत हर काम में ए आई सुझाता है। teacher पहले काम बताने कहते हैं: कौन सा नतीजा चाहिए और उपयोगी मदद कैसे पहचानेंगे?

SCENE 02 क्या बदला?

सटीक संख्या जोड़ना तय गणित rule है। अलग चित्र छाँटने में label वाले उदाहरण से सीखा pattern लग सकता है, पर model गलती कर सकता है। व्यक्ति हाथ से भी छाँट सकता है। बुद्धिमान कहलाना काम के लिए सही होने का सबूत नहीं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

team वही काल्पनिक कार्ड देकर तरीकों की सही छँटाई और समय लिखती है। सरल हाथ का तरीका आधार है। जटिल सहायक तभी उपयोगी है जब मापा फ़ायदा उसकी गलतियों, मेहनत और मानवीय review की ज़रूरत के योग्य हो।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

input ज्ञात संख्याएँ हैं और नतीजा उनका सही जोड़ है। दो सटीक गिनतियाँ कैसे जोड़ें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

तय जोड़ rule लें। सीखा अंदाज़ा इस सटीक काम में मदद बिना अनिश्चितता बढ़ाता है। औज़ार को बताई ज़रूरत से मिलाएँ।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, काम तय करें। दूसरा, तरीके मिलाएँ। और तीसरा, उपयोगी मदद मापें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Build a useful data table

उपयोगी डेटा तालिका बनाएँ

Lesson 10 of 32 class7-ai-data-table

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab काल्पनिक कागज़ी पट्टियों की table बनाती है। हर पंक्ति में उदाहरण पहचान, मापी लंबाई और जाँचा छोटा-लंबा label है। तारा देखती है कि लंबाई input गुण है, जबकि label वह नतीजा है जिसका सहायक prediction सीखेगा।

SCENE 02 क्या बदला?

एक उदाहरण दो बार है। दूसरे का label नहीं और कहीं वही पहचान दो विरोधी माप देती है। नील टेबल साफ़ दिखाने वाला अंक चुनना चाहता है। teacher अनिश्चितता बचाकर मूल record जाँचने कहते हैं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

साफ़ टेबल में भी खराब जानकारी हो सकती है। दोहराई प्रतियाँ independent उदाहरण नहीं और गढ़े label गलती सिखाते हैं। team सिर्फ़ ज़रूरी वस्तु data रखती, अनसुलझी पंक्ति अलग करती और सुधार लिखती है। नाम व फ़ोन का छँटाई में काम नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

एक पहचान के दो अलग माप हैं। मूल माप नहीं जाँचा गया। विरोधी पंक्ति का क्या करें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

मूल review तक पंक्ति अलग रखें और सुधार लिखें। सुविधाजनक अंक का अंदाज़ा जानकारी सुधारने की जगह अनिश्चितता छिपाएगा।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, गुण और label। दूसरा, record की गुणवत्ता। और तीसरा, सिर्फ़ ज़रूरी data। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Train a tiny sorter

छोटा छँटाई मॉडल सिखाएँ

Lesson 11 of 32 class7-ai-train-the-sorter

SCENE 01 कनेक्शन लैब

नील connection lab में छोटी पट्टी छँटाई बनाता है। दिखता rule सबसे पास चुनी लंबाई का label अनुमान करता है। यह गढ़े अंकों का class model है, हर ए आई इसी तरह सीखता है ऐसा दावा नहीं।

SCENE 02 क्या बदला?

पहले नील सिर्फ़ छोटी पट्टी चुनता है। model लंबी पट्टी को भी छोटी कहता है। तारा दोनों वर्ग के जाँचे उदाहरण लेकर prediction फिर मिलाती है। पहले उदाहरण की ज़्यादा प्रतियाँ लंबी पट्टियों की गायब पहुँच नहीं देंगी।

SCENE 03 जानकारी से समझें

जाँच कार्ड चुने training कार्ड से अलग हैं। team सही prediction और गलती लिखकर बदला सेट आज़माती है। इन गढ़ी जाँचों में सही होना सीमित class नतीजा है; नई लंबाई और अलग काम बड़े इस्तेमाल से पहले review माँगते हैं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

training में लंबा उदाहरण नहीं, इसलिए लंबी जाँच पट्टी छोटी कही जा रही है। सिर्फ़ छोटे उदाहरण चुने। क्या बदलें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

जाँचे लंबे उदाहरण जोड़कर फिर जाँचें। इससे संबंधित पहुँच मिलती है; छोटे उदाहरण की प्रति वही कमी छोड़ेगी।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, सबसे पास अंक का prediction। दूसरा, training की पहुँच। और तीसरा, बदले उदाहरण। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Read the mistake record

गलतियों का रिकॉर्ड पढ़ें

SCENE 01 कनेक्शन लैब

तारा का class सहायक छह गढ़े चित्र कार्ड में चार सही छाँटता है। नील प्रदर्शन पर चार सफलताएँ लिखकर बाकी दराज़ में रखता है। teacher पूछते हैं कि कुल कोशिश जाने बिना आगंतुक report कैसे समझेगा?

SCENE 02 क्या बदला?

उपयोगी गलती record हर कार्ड का जाँचा label और prediction साथ रखता है। मेल सही नतीजा, अंतर जाँचने की गलती है। कुल में दोनों हैं। नतीजा देखकर कठिन मामला हटाना जानकारी का अर्थ बदलता है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

team छह में चार सही और दो गलत बताकर गलत कार्ड समझाती है। भविष्य की पूरी गारंटी की जगह नई जाँच सुझाती है। कोई गलती न होने वाली जाँच भी सिर्फ़ आज़माए मामले बताएगी, हर संभव चित्र नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

छह जाँच हुईं: चार सही और दो गलत। record से कौन सी report मिलती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

छह में चार सही और दो गलत और बची सीमा बताएँ। कुल बिना सफलता गिनना ज़रूरी जानकारी छिपाता है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, अपेक्षित और अनुमानित। दूसरा, हर जाँच गिनें। और तीसरा, सीमाएँ बताएँ। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

A picture changes, the object stays

तस्वीर बदले, वस्तु वही

Lesson 13 of 32 class7-ai-changing-picture

SCENE 01 कनेक्शन लैब

club का काल्पनिक पत्ता सहायक हल्की मेज़ पर सही है, पर वही पत्ता गहरे कार्ड पर कठिन होता है। तारा पूछती है कि उसने पत्ते के उपयोगी गुण सीखे या training में संयोग से आए पीछे के दृश्य का सहारा लिया?

SCENE 02 क्या बदला?

पीछे का सीन ऐसा छोटा रास्ता हो सकता है जो नई स्थिति में विफल हो। class आकार व किनारे को मेज़ रंग से मिलाकर बताए practice खानों में वस्तु चुनती है। कहानी चित्र संदर्भ है; सटीक सवाल की जानकारी खानों का डिस्क्रिप्शन देता है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher वस्तु को दूसरे कॉलम में रखते हैं, आइडेंटिटी वही है। नील को पुराने खाने दोहराने की जगह चयन बदलना है। बदला दृश्य व जगह जाँचना छोटा रास्ता समझने में मदद है, पर कुछ सही चित्र हर स्थिति की सफलता नहीं बताते।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

वही पत्ता हल्के कार्ड पर पहचाना गया, गहरे पर नहीं। अगली उपयोगी जाँच क्या है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

वही वस्तु अलग पीछे के दृश्यों पर जाँचकर अंतर लिखें। यह गलती छिपाने को label बदले बिना संभावित छोटा रास्ता जाँचता है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, वस्तु और पीछे का दृश्य। दूसरा, वस्तु के खाने चुनें। और तीसरा, बदली जगह फिर जाँचें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Why did it recommend that?

यह सुझाव क्यों मिला?

Lesson 14 of 32 class7-ai-recommendation-loop

SCENE 01 कनेक्शन लैब

नील काल्पनिक class फ़ीड में कई इमारत चित्र चुनता है। अगले सेट में और इमारतें हैं। तारा देखती है कि फ़ीड पुराने चुनाव पर प्रतिक्रिया देकर वही चुनाव दोहराने के और मौके देती है।

SCENE 02 क्या बदला?

यह feedback चक्र सबसे ज़रूरी बात बताए बिना फ़ीड सीमित कर सकता है। अनुमानित रुचि तथ्य जाँच, गुणवत्ता निर्णय या देखते रहने का निर्देश नहीं। class का दिखता rule चुने विषय गिनता है; असली सिस्टम और संकेत भी ले सकते हैं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

team दोहराती फ़ीड को सोचकर बनाई विविध पढ़ने लिस्ट से मिलाती है। नील दूसरा जाँचा source और काम रोकने की जगह चुनता है। विद्यार्थी सुझाव का कारण देखकर अपना फ़ैसला ले सकते हैं, अगले आइटम को आदेश मानना ज़रूरी नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काल्पनिक फ़ीड ने पुराने इमारत चुनाव गिनकर अगला आइटम चुना। एक और इमारत सुझाव क्या बताता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

यह फ़ीड का रुचि prediction है। यह आइटम सच, सबसे अच्छा या काम से ज़्यादा समय योग्य होना नहीं बताता।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, चुनाव से संकेत। दूसरा, सिकुड़ता चक्र। और तीसरा, सोचकर चुनाव। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Check a generated explanation

बनाए गए उत्तर की जाँच करें

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab काल्पनिक लेखन सहायक से class पानी फ़िल्टर प्रदर्शन समझवाती है। पैराग्राफ भरोसे से लिखा और बड़ा दिखता रेफ़रेंस देता है। तारा उसे गाइड में रखने से पहले teacher का source कार्ड खोलती है। साफ़ भाषा अकेले पुष्टि नहीं करती।

SCENE 02 क्या बदला?

source कार्ड कहता है प्रदर्शन में दिखते कण हटे। यह पानी पीने योग्य होना नहीं बताता और दिया रेफ़रेंस मौजूद नहीं। नील देखे नतीजे और बिना आधार दावे अलग करता है, दोनों को सुंदर जवाब में नहीं लेता।

SCENE 03 जानकारी से समझें

class सिर्फ़ दिया काल्पनिक पाठ लेती है और पानी पीकर नहीं जाँचती। तारा पुष्ट जानकारी से उत्तर बदलती, सीमा और सहायक की मदद बताती है। request में private विद्यार्थी बातें गैरज़रूरी हैं और जमा उत्तर की ज़िम्मेदारी विद्यार्थी की है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

दिया source सिर्फ़ दिखते कण हटना बताता है। पीने की सुरक्षा नहीं बताता। गाइड ज़िम्मेदारी से क्या कह सकती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

देखे कण हटने और सीमा को बताएँ। बनाए दावे या गढ़े संदर्भ को पीने की सुरक्षा का सबूत न मानें।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, दावों को जानकारी चाहिए। दूसरा, source जाँचें। और तीसरा, अपनी समझ बताएँ। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

A fair helper for everyone

सबके लिए निष्पक्ष सहायक

Lesson 16 of 32 class7-ai-fair-helper

SCENE 01 कनेक्शन लैब

club वस्तु सहायक रंगीन चित्र और रेखाचित्र पर जाँचता है। चार रंगीन में तीन सही पर चार रेखाचित्र में एक सही है। तारा देखती है कि अकेला कुल सफल अंक दोनों तरह की सामग्री का अंतर छिपाएगा।

SCENE 02 क्या बदला?

teacher हर शैली का सही, गलत और कुल पूछते हैं। training में कई रंगीन चित्र और बहुत कम रेखाचित्र हैं। यह कमी जाँचने का कारण है, औज़ार सबके लिए समान चलना या एक शैली कम मूल्यवान होना सिद्ध नहीं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

नील जाँचे रेखाचित्र जोड़कर बड़े इस्तेमाल से पहले नई जाँच सुझाता है। लोग सुझाव जाँचकर सुधार सकते हैं। यह आखिरी class काम काल्पनिक वस्तु जाँचता है, बच्चों की योग्यता या मूल्य नहीं। जानकारी कम हो तो team सुधार या इस्तेमाल रोकने को तैयार रहे।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

शैली के नतीजे अलग और training में रेखाचित्र कम हैं। बड़े इस्तेमाल से पहले क्या हो? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

संबंधित पहुँच बढ़ाएँ, दोनों शैली के नए उदाहरण जाँचें और मानवीय review रखें। कमज़ोर नतीजा एक कुल अंक में न छिपाएँ।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, अलग शैलियों की पहुँच। दूसरा, समूह नतीजे मिलाएँ। और तीसरा, लें, सुधारें या रोकें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Model what matters

ज़रूरी बात का मॉडल बनाएँ

Lesson 17 of 32 class7-model-what-matters

SCENE 01 कनेक्शन लैब

तारा मेकर मेले का कमरा बनाती है ताकि सामान गाड़ी मेज़ तक जाए। नील हर सजावट बनाता पर सँकरा प्रवेश छोड़ देता है। चित्र कमरे जैसा है, पर गाड़ी जा पाएगी या नहीं, यह ज़रूरी सवाल नहीं बताता।

SCENE 02 क्या बदला?

अमूर्तन मकसद की ज़रूरी बातें रखकर बाकी छोड़ता है। इस रास्ते में प्रवेश चौड़ाई, गाड़ी चौड़ाई, रुकावट और मंज़िल ज़रूरी हैं। दीवार रंग गाड़ी का जाना तय नहीं करता। उपयोगी model सरल होकर भी सफलता की सीमाएँ रख सकता है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher काम बदलते हैं: अब आने वालों को कला प्रदर्शन खोजना है। label व दिखती पहचान ज़रूरी हो सकते हैं, गाड़ी चौड़ाई नहीं। team मैप बदलने से पहले नया लक्ष्य बताती है। उसी कमरे के हर सवाल का एक आदर्श अमूर्तन नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

गाड़ी प्रवेश से निकलकर सामान मेज़ तक पहुँचे। गाड़ी model में कौन सी बात चाहिए? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

रास्ते रुकावट के साथ प्रवेश व गाड़ी चौड़ाई लें। सजावट की accuracy उस सीमा की जगह नहीं जो रास्ता चलना तय करे।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, model का मकसद। दूसरा, संबंधित सीमाएँ। और तीसरा, model बदलें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Make and test a pattern

पैटर्न बनाएँ और जाँचें

Lesson 18 of 32 class7-test-a-pattern

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab तीन टाइल से शुरू करके हर नए चरण में दो जोड़ती है। तारा तीन, पाँच, सात लिखती है। नील पहले अंक को दुगना सुझाता क्योंकि कुछ बढ़ते pattern दुगने हैं, पर इनके बनाने निर्देश अलग कहते हैं।

SCENE 02 क्या बदला?

छोटी लिस्ट कई गढ़े rule मान सकती है। इन कामों में बनाने rule दिया है ताकि prediction का साफ़ आधार हो। अगली पट्टी में पहले अंक में दो जोड़ें। समझ जाँचने को हर दिया चरण मिलाएँ, सिर्फ़ सुविधाजनक उदाहरण नहीं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher नौ वाली पट्टी के बाद बारह का दावा दिखाते हैं। यह दो जोड़ो निर्देश से अलग है, जो ग्यारह देता है। team अंतर लिखकर समझाती है। विरोधी उदाहरण उपयोगी जानकारी है, rule सफल दिखाने को मिटाने वाला अंक नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बनावट: तीन टाइल से शुरू और हर नए चरण में दो जोड़ें। दिए नियम में सात के बाद क्या? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

अगला अंक नौ है। यह बताया दो जोड़ो नियम मानता है; दुगना करना निर्देश और पुराने चरण से अलग है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, बताया बनाने का rule। दूसरा, बाद के मामले prediction करें। और तीसरा, विरोधी उदाहरण जाँचें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Send a message with bits

बिट से संदेश भेजें

Lesson 19 of 32 class7-message-with-bits

SCENE 01 कनेक्शन लैब

तारा आठ बल्ब का class संकेत बोर्ड बनाती है। हर बल्ब बंद या चालू है और एक बिट बताता है। बल्ब के दिखते मान अलग हैं, इसलिए एक मान वाला चालू करना आठ मान वाले से अलग अंक देता है।

SCENE 02 क्या बदला?

दिखाया अंक चालू बल्ब के मान का जोड़ है। नील चार और एक से पाँच, फिर आठ और दो से दस बनाता है। लाइव practice label हर मान देते हैं; विद्यार्थी सिर्फ़ रंग पर निर्भर रहने की जगह label ले सकते हैं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

team संदेश से पहले संकेत rule तय करती है। public rule जानने वाला संकेत पढ़ सकता है, इसलिए यह private रहस्य safe नहीं करता। class सिर्फ़ गढ़े अंक भेजकर चुने मान दोबारा जोड़ने से हर रूप जाँचती है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बोर्ड देखने वाला वही प्रकाशित बल्ब मान लेकर अंक पढ़ सकता है। public बिट संकेत क्या रहस्य private करता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

नहीं। यह लिखने का rule है, encryption नहीं। गढ़े class अंक लें और पढ़े जा सकने वाले संकेत को private जानकारी की सुरक्षा न मानें।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, दो स्थितियाँ। दूसरा, जगह के अलग मान। और तीसरा, संकेत और privacy। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Two conditions, one decision

दो शर्तें, एक फ़ैसला

Lesson 20 of 32 class7-two-conditions

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab काल्पनिक फ़ील्ड किट तभी दे जब permission और training दोनों हों। तारा दोनों जाँच अलग लिखती है। नील practice कार्ड की permission देखकर training नहीं पढ़ता, जहाँ नहीं लिखा है, और किट मंज़ूर करता है।

SCENE 02 क्या बदला?

दिया ऐंड rule दोनों condition सही माँगता है। एक सही condition दूसरी गलत की कमी नहीं भरती। team पहले पूरे हाँ-नहीं मामले चलाती है, फिर गायब training कार्ड review के लिए रखती है, टेबल पूरी करने को अंक नहीं गढ़ती।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher अलग काल्पनिक बैज rule देते हैं: चित्र या कविता काफ़ी है। यह ओ आर rule कोई एक और दोनों भी मानता है। तारा बदला rule साफ़ लिखती है। जोड़ने वाला शब्द बदले तो एक rule का सही जवाब गलत हो सकता है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

किट rule में permission ऐंड पूरा training चाहिए। दोनों मान ज्ञात हैं। permission हाँ और training नहीं। किट दें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

नहीं। training condition गलत है, इसलिए permission सही होने पर भी दिया ऐंड rule पूरा नहीं।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, दोनों conditions। दूसरा, कोई एक condition। और तीसरा, अनजान input। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Loops that change a total

कुल बदलने वाले लूप

Lesson 21 of 32 class7-loops-and-totals

SCENE 01 कनेक्शन लैब

Connection Lab में तारा practice supply packs तैयार करती है। वह counter को एक से शुरू करती है और हर pack के लिए दो जोड़ती है। नील पहले pack के बाद दो लिख देता है। वह शुरुआती value भूल गया। Teacher कहते हैं, हर update से पहले और बाद का total लिखकर देखो।

SCENE 02 क्या बदला?

loop कदम दोहराता है और हर बार स्थिति बदल सकती है। एक से चार बार दो जोड़ने पर तीन, पाँच, सात, नौ हैं। दोहराव चार है, नौ नहीं: एक कदम गिनता है, दूसरा कदमों के बाद का कुल है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

team नया शुरुआती अंक लेने से पहले शून्य और एक दोहराव जाँचती है। कोई बदलाव नहीं तो शुरुआती एक वही है। boundary जाँच भूली शुरुआत या अतिरिक्त कदम दिखाती है। निर्देश बदले तो पुराने से प्रति की जगह record फिर निकालें।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

शुरुआती 1; ठीक चार बार 2 जोड़ें। एक से चार बार दो जोड़ने पर कुल क्या? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

कुल नौ: एक से तीन, पाँच, सात, फिर नौ। चार बदलाव गिनता है; नौ आखिरी स्थिति है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, शुरुआती स्थिति। दूसरा, दोहराया बदलाव। और तीसरा, boundary की जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Keep a list in order

सूची क्रम में रखें

Lesson 22 of 32 class7-ordered-list

SCENE 01 कनेक्शन लैब

तारा connection lab के काल्पनिक पुस्तक कार्ड सजाती है। A में चार पन्ने, B में दो और C में छह हैं। नील अक्षर क्रम लेता है, पर request पन्ने संख्या छोटे से बड़े छाँटना था।

SCENE 02 क्या बदला?

छँटाई कुंजी तुलना का खाना है। यहाँ पन्ने संख्या है, इसलिए B पहले, फिर A, फिर C। साफ़ निर्देश दिशा भी बताए। बढ़ता क्रम छोटे से बड़े; घटता उसी संख्या क्रम को उलटता है, कार्ड का अर्थ नहीं बदलता।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher data बदलकर A और B दोनों चार पन्ने करते हैं। इस काम में बराबर पन्ने पर अक्षर क्रम A फिर B है। team दूसरा rule साफ़ लिखती है। बताए दूसरे rule बिना बराबर कुंजी कार्डों के कई सही आपसी क्रम हो सकते हैं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

A के 4, B के 2, C के 6 पन्ने। सबसे छोटे पन्ने पहले। पन्ने के बढ़ते अंक में कौन सा क्रम? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

B, A, C दो, चार, छह मानता है। सिर्फ़ अक्षर क्रम दी मुख्य कुंजी छोड़ता है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, छँटाई की कुंजी। दूसरा, बराबर मान। और तीसरा, बदला क्रम। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Search with a plan

योजना से खोजें

Lesson 23 of 32 class7-search-plan

SCENE 01 कनेक्शन लैब

नील काल्पनिक कार्ड अंक दो, चार, छह, आठ की छँटी पंक्ति में छह खोजता है। तारा बाएँ से दाएँ निशान चलाकर हर देखे कार्ड की एक तुलना गिनती है। बताए तरीके में तीसरा कार्ड तीन तुलना लेता है।

SCENE 02 क्या बदला?

फिर लक्ष्य पाँच है। search दो, चार, छह देखती है। पंक्ति बढ़ती ज्ञात है, इसलिए आगे हर अंक कम से कम छह है और पाँच बाद में नहीं हो सकता। लक्ष्य पार करना तभी सही विराम है जब क्रम की यह गारंटी हो।

SCENE 03 जानकारी से समझें

फिर teacher बिना छँटी पंक्ति देते हैं जिसमें अंत के पास छोटा अंक है। पहले बड़े पर रुकना बाद का सही अंक छोड़ सकता है। team ज़रूरत पर पूरी पंक्ति जाँचती और नहीं मिला को सही नतीजा लिखती है, मेल नहीं गढ़ती।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

लिस्ट बढ़ती तय है: 2, 4, 6, 8। search बाएँ से दाएँ है। छँटी search पाँच खोजते छह पर रुक सकती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

हाँ। छह पर पाँच पार होने के बाद आगे सारे मान कम से कम छह हैं। यह पहले रुकना बढ़ते क्रम की गारंटी पर है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, तुलनाएँ गिनें। दूसरा, छँटा क्रम लें। और तीसरा, गायब मामला खोजें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

The delivery rover challenge

सामान रोवर की चुनौती

Lesson 24 of 32 class7-rover-challenge

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab का कागज़ी रोवर चार-बाई-चार खाने में काल्पनिक पैकेट पहुँचाए। तारा शुरुआत व अंत पहचानती और नील ज़रूरी मुहर पड़ाव जोड़ता है। तीन बंद खाने और आठ कदम सीमा से अंत पहुँचना challenge का सिर्फ़ एक हिस्सा है।

SCENE 02 क्या बदला?

रोवर सिर्फ़ पड़ोसी खाने में एक पंक्ति या कॉलम चलता है। तिरछी छलाँग नहीं और बंद खाने में नहीं जा सकता। team हर कदम चलाकर देखती है और डिलिवरी सफल कहने से पहले ज़रूरी पड़ाव जाना जाँचती है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

पहला रास्ता चलने पर teacher अतिरिक्त खाना बंद और मुहर नीचे बाएँ करते हैं। तारा पुराने आदेश लेने की जगह नया model जाँचती है। आखिरी काम model, condition, क्रम और जाँच जोड़ता है; हर बताई सीमा मानने वाला कोई भी रास्ता सही है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

लिखा लक्ष्य मुहर, अंत, सही पड़ोसी कदम और अधिकतम आठ कदम माँगता है। रास्ता अंत पहुँचा पर मुहर छूटी। क्या पूरा? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

नहीं। ज़रूरी पड़ाव समेत हर condition पर रास्ता बदलकर फिर जाँचें। अंत पहुँचना लक्ष्य का छूटा हिस्सा पूरा नहीं करता।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, पूरा लक्ष्य। दूसरा, सही रास्ता बनाएँ। और तीसरा, बदली सीमाएँ फिर जाँचें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

The giveaway entry fee

इनाम लेने की फ़ीस

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab को मुफ्त कला किट का काल्पनिक प्रस्ताव मिलता है। रंगीन इनाम के नीचे छोटी प्रवेश फ़ीस और प्रस्ताव छिपाने की माँग है। तारा इनाम सोचने से पहले माँगा कदम पढ़ती है।

SCENE 02 क्या बदला?

नील छोटी रकम को दावा जाँचने का आसान तरीका मानता है। teacher कहते हैं कि payment करना ही बिना पुष्टि माँग पर कदम है। छोटी समय सीमा और छिपाने की माँग दबाव बढ़ाती हैं; कोई भेजने वाले का अधिकार नहीं बताती।

SCENE 03 जानकारी से समझें

team रुककर छोटा record रखती और भरोसेमंद बड़े से पहले ज्ञात स्कूल contact से जाँच कहती है। उसी संदेश का नया contact independent सबूत नहीं। विद्यार्थी सिर्फ़ काल्पनिक token लें; असली खरीद डिसीज़न ज़िम्मेदार बड़े लें।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बिना पुष्टि संदेश मुफ्त किट कहकर payment और छिपाना माँगता है। प्रस्ताव जाँचने को छोटी फ़ीस दें? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

रुककर बड़े से ज्ञात रास्ते से पुष्टि लें। छोटी रकम भी देना independent जाँच की जगह बिना पुष्टि माँग मानना है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, वादा और माँग। दूसरा, दबाव के तरीके। और तीसरा, अलग रास्ते से जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

When the sender sounds familiar

जब भेजने वाला परिचित लगे

SCENE 01 कनेक्शन लैब

काल्पनिक संदेश नील की मौसी का लगता है। नाम और परिचित photo है, पर नए contact से तुरंत मदद माँगता है। तारा देखती है कि आइडेंटिटी दावा और माँगा कदम दोनों उसी बिना पुष्टि source से हैं।

SCENE 02 क्या बदला?

नाम और photo की प्रति हो सकती है और परिचित लगती आवाज़ को भी context व जाँच चाहिए। नील से सिर्फ़ रूप से असलियत तय करने की उम्मीद न हो। teacher भरोसेमंद बड़ा और संदेश से पहले ज्ञात contact सुझाते हैं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

माँग का नया नंबर उसी दावे तक जाता है, इसलिए independent जाँच नहीं। बड़ा पुरानी contact लिस्ट से अलग पूछता है। class photo के आधार पर व्यक्ति पर आरोप बिना ज्ञात और अनजान बातें लिखती है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

संदेश नया नंबर देता है; भरोसेमंद बड़े के पास रिश्तेदार का पुराना contact है। कौन सा contact स्वतंत्र जाँच है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

बड़े से पहले ज्ञात contact लेने कहें। नए नंबर पर जवाब उसी बिना पुष्टि source से अपनी पुष्टि पूछना है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, आइडेंटिटी के दावे। दूसरा, independent contact। और तीसरा, दबाव में रुकें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

A QR code does not tell the whole story

क्यूआर कोड पूरी बात नहीं बताता

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab club वापसी का काल्पनिक संदेश पढ़ती है। उसमें नकली कोड है। teacher अगली screen अलग दिखाते हैं: वह class बटुए से token बाहर भेजना कहती है, जबकि संदेश token आने का वादा था।

SCENE 02 क्या बदला?

कोड जानकारी ले जाने या जगह खोलने का तरीका है; उसका pattern भेजने वाला या बाद का हर कदम नहीं जाँचता। तारा दिखता मकसद मूल दावे से मिलाती है। सुंदर कोड, परिचित लोगो या आसान वापसी वादे से अंतर ज़्यादा ज़रूरी है।

SCENE 03 जानकारी से समझें

class असली कोड स्कैन, payment सेवा या पिन नहीं लेती। सारे token व screen गढ़े हैं। नील रुककर बड़े से ज्ञात रास्ते से माँग जाँचवाता है। असली आर्थिक डिसीज़न बड़े लें और कोड मंज़ूर हो रहे कदम को पढ़ने की जगह न ले।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

दावा: token आएँगे। काल्पनिक अगली screen: token बाहर भेजें। दिखता कदम वापसी दावे से मिलता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

नहीं। बाहर भेजने का कदम रोककर बड़े से ज्ञात रास्ते से जाँचें। कोड का रूप विरोध नहीं सुलझाता।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, बताया मकसद। दूसरा, दिखता कदम। और तीसरा, अंतर जाँचें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

The helper who wants control

नियंत्रण माँगने वाला सहायक

Lesson 28 of 32 class7-fraud-support-control

SCENE 01 कनेक्शन लैब

काल्पनिक पॉपअप नील से कहता है कि connection lab लैपटॉप में बड़ी समस्या है। दूर control औज़ार install करने पर तुरंत मदद कहता है। तारा पूछती है निदान का आधार क्या और जाँच से पहले अनजान सहायक को control क्यों चाहिए?

SCENE 02 क्या बदला?

चेतावनी संदेश दावा है, अपने आप पुष्ट निदान नहीं। अनजान औज़ार install या access देना भेजने वाले की क्षमता बदल सकता है। मदद का नाम, लोगो या जल्दी स्कूल मंज़ूर प्रोसेस होना नहीं बताती।

SCENE 03 जानकारी से समझें

class स्थिर practice screen लेती और कुछ install नहीं करती। नील access मंज़ूर किए बिना रुककर teacher बताता है। teacher ज्ञात स्कूल मदद से device जाँचते हैं। कोई माँग मान चुका हो तो जल्दी भरोसेमंद मदद लें, दोष या छिपाना नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

चेतावनी और control माँग उसी अपुष्ट पॉपअप से हैं। चेतावनी सच जाँचने को औज़ार install करे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

नहीं। रुककर teacher से ज्ञात स्कूल मदद लें। माँगा औज़ार install करना दावा जाँचने से पहले access देना है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, बिना बुलाया दावा। दूसरा, माँगी access। और तीसरा, ज्ञात मदद रास्ते। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

The shop with copied reviews

नकल की समीक्षाओं वाली दुकान

Lesson 29 of 32 class7-fraud-copied-reviews

SCENE 01 कनेक्शन लैब

connection lab online दुकान अभ्यास का काल्पनिक कला किट देखती है। छह review वही वाक्य और चित्र दोहराती हैं। नील छह independent सुझाव गिनता, तारा पूछती है कि क्या वे एक विक्रेता की प्रतियाँ हैं?

SCENE 02 क्या बदला?

दोहराव नई जानकारी बिना प्रशंसा मज़बूत लगाता है। class source का control देखकर उत्पाद डिस्क्रिप्शन को teacher के अलग record से मिलाती है। सुंदर दुकान डिलिवरी का सबूत नहीं और एक संदिग्ध बात विक्रेता की हर बात सिद्ध नहीं।

SCENE 03 जानकारी से समझें

अलग record किट सामग्री के विज्ञापन से अलग है। तारा जल्दी खरीद या आरोप की जगह काल्पनिक ऑर्डर रोककर बड़े से जाँच कहती है। ज़िम्मेदार नतीजा है जानकारी अनसुलझी। असली खर्च बड़े जाँचें; class token अभ्यास से बाहर नहीं।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विक्रेता की पेज पर छह वही वाक्य और चित्र हैं। छह नकल समीक्षा छह स्वतंत्र जाँच हैं? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

नहीं। वे एक दावा दोहराती हैं, छह independent source नहीं। दोहराव को पुष्टि मानने की जगह रुककर अलग जानकारी लें।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, source किसके control में?। दूसरा, दोहराई प्रशंसा। और तीसरा, फ़ैसले से पहले जाँच। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

A subscription is more than one price

सदस्यता में एक से अधिक कीमत

SCENE 01 कनेक्शन लैब

class अभ्यास में digital कला पैक दो नकली token कहता है। नील यही कुल मानता, तारा पूरा समयक्रम पढ़ती है: पहले हफ़्ते दो, फिर योजना चले तो हर अगले हफ़्ते की शुरुआत चार token।

SCENE 02 क्या बदला?

पहली विज्ञापन रकम लंबी अवधि का खर्च नहीं। चार हफ़्ते में एक शुरुआती और तीन बाद की रकम हैं। team हर रकम समयरेखा पर रखती है ताकि गलती से चार शुरुआती हफ़्ते न गिने या दोहराया payment न भूले।

SCENE 03 जानकारी से समझें

सभी रकम व शर्त इस गढ़े अभ्यास की हैं, असली सदस्यता या खरीद नहीं। teacher अवधि छह हफ़्ते करते हैं, नया कुल चाहिए। विद्यार्थी अस्पष्ट शर्त बड़े की review को रखते हैं, कम पहली कीमत को हर बाद की ज़रूरत नहीं मानते।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

समयक्रम: हफ़्ता 1 के 2; योजना चले तो हर बाद का हफ़्ता 4 token। दो token की मुख्य कीमत क्या बताती है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

यह शुरुआती हफ़्ते की रकम है, हर लंबी अवधि का कुल नहीं। पूरा समयक्रम पढ़ें और असली फ़ैसले से पहले अस्पष्ट शर्त बड़ा जाँचे।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, पहली और बाद की कीमत। दूसरा, पूरी अवधि गिनें। और तीसरा, अवधि बदलें। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Keep a useful incident record

उपयोगी घटना रिकॉर्ड रखें

SCENE 01 कनेक्शन लैब

काल्पनिक विद्यार्थी connection lab teacher को बताता है कि असामान्य संदेश ने account कोड माँगा। teacher बताने के लिए धन्यवाद देते हैं। तारा छोटा practice record बनाती है: अनुमानित समय, संदेश रास्ता और माँगा कदम।

SCENE 02 क्या बदला?

record दिखे तथ्य और अनजान बातें अलग करता है। दिखता नाम ज्ञात है, पर उससे भेजने वाले की असली आइडेंटिटी नहीं। रहस्य भरा हो तो उपयोगी नोट उसका प्रकार बताए, असली password, कोड या recovery मान शेयर शीट पर न लिखे।

SCENE 03 जानकारी से समझें

teacher स्कूल की तय मदद प्रोसेस लेते और संवेदनशील काम ज़िम्मेदार बड़ों को रखते हैं। class पूरी वापसी की गारंटी या अधूरी जानकारी से आरोप नहीं करती। शांत जल्दी मदद, शर्मिंदा करने, छिपाने या विद्यार्थी को अकेली जाँच देने से बेहतर है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

record को रहस्य फैलाए बिना खुली जानकारी की तरह बतानी है। भरे कोड पर साझा अभ्यास record क्या कहे? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

लिखें account कोड भरा गया, असली मान की प्रति बिना। भरोसेमंद बड़ा तय प्रोसेस से असली मामला सँभाले।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, तथ्य और अनजान बातें। दूसरा, कम से कम उपयोगी record। और तीसरा, दोष बिना मदद। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

The club trip refund message

क्लब यात्रा वापसी का संदेश

SCENE 01 कनेक्शन लैब

काल्पनिक संदेश club यात्रा रद्द और वापसी तैयार कहता है। teacher photo, छोटी समय सीमा और नकली कोड देता है। अगला कार्ड बाहर token भेजना कहता है, जो token वापस आने के वादे से अलग है।

SCENE 02 क्या बदला?

तारा चार सवाल अलग करती है: अधिकार कौन कहता, कदम क्या, दबाव क्या और अलग जाँच रास्ता कौन। परिचित photo बाहर भेजने का अंतर नहीं सुलझाती। समय सीमा स्कूल ने माँग भेजी या नहीं जाँचने की ज़रूरत नहीं हटाती।

SCENE 03 जानकारी से समझें

नील रुककर बड़े से संदेश के नए नंबर की जगह मौजूदा स्कूल contact लेने कहता है। team काल्पनिक record में समय, रास्ता और माँग रखती है, रहस्य मान या public आरोप नहीं। आखिरी काम पुराने जाँच जोड़कर समझाने योग्य जवाब बनाता है।

SCENE 04 फ़ैसला करें और समझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

आइडेंटिटी अपुष्ट, कदम बाहर भेजना और समय सीमा तुरंत मंज़ूरी का दबाव है। कौन सा जवाब पूरा मामला सँभालता है? अब दिए हुए options में अपना जवाब चुनें और उसे check करें। आगे जाने से पहले feedback पढ़ें।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

रुकें, कम तथ्य रखें और बड़े से तय स्कूल contact से जाँचें। यह माँग माने बिना आइडेंटिटी, मकसद और दबाव सँभालता है।

SCENE 06 लैब में जाँचें

अब practice lab में आपकी बारी है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहला, संकेत जोड़ें। दूसरा, ज्ञात रास्ता चुनें। और तीसरा, safe जवाब समझाएँ। हर जवाब check करें और feedback पढ़ें। ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करें। अपना record save करें। अपने तरीके की एक limitation भी बताएँ।

Class 8

Four modules · Eight chapters per module

Cybersecurity

01 What does your digital trail reveal?
02 Keep control of your account
03 Give an app just enough access
04 Check the link before the click
05 A download is a decision
06 Leave a shared device safely
07 The backup that really comes back
08 The class magazine safety review

Artificial Intelligence

09 Smart, automatic, or both?
10 Start with a useful question
11 Build a dataset you can trust
12 Teach the sorter, then test it
13 When a picture confuses a machine
14 When a chatbot sounds certain
15 Who did the data leave out?
16 The helpful AI design fair

Computational Thinking

17 Break the mission into pieces
18 The pattern has a reason
19 Messages made of ones and zeros
20 Design a fair play space
21 Make the rules run
22 Repeat without repeating mistakes
23 Share more, waste less
24 The rescue robot challenge

Cyber Fraud

25 The prize with a hidden price
26 The urgent message from a friend
27 Keep the code to yourself
28 Read what the payment actually does
29 When help asks for screen control
30 Can you trust the seller?
31 A familiar face is not proof
32 The calm response room

What does your digital trail reveal?

आपका डिजिटल निशान क्या बताता है?

Lesson 01 of 32 class8-digital-trail

SCENE 01 बगीचे की तस्वीर

मीरा और कबीर स्कूल की बगीचा magazine के लिए पौधों की photo लेते हैं। तस्वीर में noticeboard के पूरे नाम और स्कूल के बाद club की मिलने की जगह भी दिखती है। public reader को बगीचे की कहानी चाहिए, ये जानकारियाँ नहीं।

SCENE 02 अलग ऑडियंस

draft class के साथ शेयर है; तैयार magazine का link public होगा। कबीर दोनों के लिए एक ही permission मान लेता है। मीरा देखती है कि audience बदल गई है। तस्वीर वाले बच्चों ने public शेयरिंग की permission नहीं दी।

SCENE 03 उद्देश्य याद रखें

लेख को पौधे और देखभाल के निर्देश चाहिए, नाम या मिलने की जगह नहीं। दूसरी तस्वीर तैयार करें, पहचान वाले संकेत हटाएँ और पब्लिश करने से पहले तस्वीर में दिख रहे लोगों व ज़िम्मेदार teacher से permission जाँचें।

SCENE 04 फ़ैसला करें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team का अगला कदम चुनें: मूल तस्वीर पब्लिश करें, class folder को ही safe मानें, या सही संस्करण तैयार कर permission जाँचें। public reader को क्या दिखता है, देखकर plan परखें।

SCENE 05 काम का सुधार

नई तस्वीर में बच्चों या noticeboard के बिना बगीचे की बात समझ आती है। teacher public preview देखते हैं। इससे गैरज़रूरी शेयरिंग घटती है। नया संस्करण edit करने से पहले शेयर हुई पुरानी copies नहीं हट जातीं।

SCENE 06 नया स्क्रीनशॉट

अब स्पोर्ट्स club का screenshot देखें। उसमें contact जानकारी है जो teacher को चाहिए, magazine को नहीं। lab में safe तस्वीर बनाएँ, दो audience का एक्सेस जाँचें और बताएँ कि क्या private रहना चाहिए।

Keep control of your account

अपने अकाउंट पर नियंत्रण रखें

Lesson 02 of 32 class8-account-control

SCENE 01 एक दोहराया गया पासवर्ड

रोबोटिक्स club का काल्पनिक account project बोर्ड के लिए है। सूचना आती है कि दूसरी सेवा पर दोहराया गया password उजागर हुआ। कबीर पुराने password में एक अंक जोड़कर तुरंत काम करना चाहता है।

SCENE 02 अकाउंट अलग रखें

मीरा बताती है कि हर account का अलग, लंबा passphrase दोहराव से होने वाला नुकसान घटाता है। वे असली गुप्त जानकारी भरने के बजाय काल्पनिक plan देखते हैं। स्कूल के rules और ज़िम्मेदार बड़े की मदद से मंज़ूर password मैनेजर काम आ सकता है।

SCENE 03 एक और जाँच

club अपने जाने-पहचाने settings से sign-in की अतिरिक्त जाँच लगाता है। इससे चोरी हुए password का इस्तेमाल मुश्किल होता है, पर account अजेय नहीं बनता। अनचाहे sign-in की मंज़ूरी माँगी जाए तो मना करके teacher को बताएँ।

SCENE 04 जवाब चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

आपको तय करना है: दोहराया password रखें, सिर्फ़ आखिरी अंक बदलें, या अलग passphrase लगाकर सुरक्षा की review करें। teacher बदलाव में मदद करते हैं, नया password बताने को नहीं कहते।

SCENE 05 एक्सेस खोने की तैयारी

सामान्य sign-in न चले तो लौटने का अलग रास्ता recovery है। club मंज़ूर recovery contact जाँचता है और काल्पनिक recovery सामग्री safe रखता है। सारे recovery रास्ते भूले हों तो दूसरी जाँच अकेले मदद नहीं कर सकती।

SCENE 06 उपकरण नहीं मिल रहा

अब प्रदर्शनी से पहले sign-in वाला device नहीं मिल रहा। ज़िम्मेदार teacher के साथ मंज़ूर recovery रास्ता अपनाएँ, फिर सुरक्षा दोबारा जाँचें। practice में अपने शुरू किए sign-in, अनचाही मंज़ूरी की माँग और recovery को अलग पहचानें।

Give an app just enough access

ऐप को उतना ही एक्सेस दें जितना ज़रूरी है

Lesson 03 of 32 class8-app-permissions

SCENE 01 स्कैनर की माँग

मीरा काल्पनिक होमवर्क स्कैनर आज़माती है जो कागज़ के चित्र को दस्तावेज़ बनाता है। वह कैमरा, सारी photo, contact और लोकेशन माँगता है। कबीर समय बचाने के लिए सबकी permission देने को कहता है।

SCENE 02 एक्सेस को उद्देश्य से जोड़ें

class दिया हुआ feature कार्ड पढ़ती है। इस स्कैन में कैमरा लगता है, file app में save होती है और contact या लोकेशन नहीं चाहिए। permission माँगना मैलवेयर का सबूत नहीं है; गैरज़रूरी access पर सवाल फिर भी सही है।

SCENE 03 सबसे सीमित दायरा रखें

वे स्कैनर इस्तेमाल करते समय कैमरा access चुनते हैं। न्यूनतम access का मतलब है जितनी ज़रूरत, उतनी permission। अगर एक चुनी तस्वीर से काम चले तो पूरी photo लाइब्रेरी का access गैरज़रूरी हो सकता है।

SCENE 04 अपना चुनाव परखें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तय करें: सारी permission दें, app को पक्का हानिकारक कहें, या सीमित plan जाँचें। simulation में कैमरे से स्कैन हो जाता है, contact और लोकेशन बंद रहते हैं। यह नतीजा इसी काम के लिए सबूत है, हर feature के लिए नहीं।

SCENE 05 काम पूरा हुआ

प्रदर्शनी के बाद club को स्कैनिंग नहीं चाहिए। teacher access की review करके हटाने में मदद करते हैं। permission हटाने से आगे का access सीमित होता है; इससे पहले ली गई जानकारी का हाल नहीं पता चलता, न हर पुरानी copy मिटती है।

SCENE 06 अलग इनपुट

अब photo लेने के बजाय एक तैयार चित्र इम्पोर्ट करना है। चुनी file वाला रास्ता लें, नया feature जाँचें और कैमरा access हटाएँ। हर संस्करण के लिए permission, उसका मकसद और देखा हुआ नतीजा लिखें।

Check the link before the click

क्लिक से पहले लिंक जाँचें

Lesson 04 of 32 class8-link-check

SCENE 01 टेम्पलेट की दो सूचनाएँ

दो संदेश एक ही स्कूल project टेम्पलेट देते हैं। दोनों में स्कूल के रंग, जाना लोगो और साफ़ download बटन है। कबीर ज़्यादा सुंदर पेज चुनता है। मीरा पूछती है कि कौन-सा सबूत संदेश को स्कूल से जोड़ता है।

SCENE 02 होस्टनेम पढ़ें

Teacher दो practice web addresses दिखाते हैं। दोनों की शुरुआत एच टी टी पी एस से है और path, slash templates है। पहले address का hostname है, स्कूल डॉट एग्ज़ाम्पल। दूसरे का hostname है, स्कूल डॉट एग्ज़ाम्पल डॉट नोटिस डॉट एग्ज़ाम्पल। शुरुआत में परिचित शब्द होने पर भी पूरा hostname अलग हो सकता है।

SCENE 03 HTTPS क्या बताता है

एच टी टी पी एस की जाँच सफल होने पर उस host तक connection safe होता है। इससे मालिक स्कूल है या दावा सच्चा है, यह साबित नहीं होता। copy किया लोगो और safe connection आइडेंटिटी के independent सबूत नहीं हैं।

SCENE 04 रास्ता चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तय करें: लोगो मानें, सिर्फ़ ताले का चिन्ह मानें, या पहले से ज्ञात बुकमार्क से स्कूल रिसोर्स पेज खोलें। अलग रास्ता लेने से संदेश की बात साबित करने के लिए उसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

SCENE 05 सबूत मिलाएँ

जाने रिसोर्स पेज पर मंज़ूर टेम्पलेट है। team उसकी मंज़िल सूचना से मिलाती है और अंतर teacher से पूछती है। वे संदिग्ध पेज की खोजबीन या नतीजा देखने के लिए account जानकारी नहीं भरते।

SCENE 06 परिचित शब्द की जगह बदली

lab के नए कार्ड में स्कूल का नाम पहले स्लैश के बाद है। शब्द की जगह रटने के बजाय hostname फिर पहचानें। लिखें कि पता क्या साबित करता है, क्या अनजान है और रिसोर्स अलग रास्ते से कैसे जाँचेंगे।

A download is a decision

डाउनलोड भी एक फ़ैसला है

Lesson 05 of 32 class8-download-decision

SCENE 01 एनिमेशन पैक

magazine team प्रदर्शनी के लिए चलता हुआ शीर्षक चाहती है। काल्पनिक animation पैक तुरंत effect का वादा करता है, पर सुरक्षा बंद करने और असंबंधित browser extension लगाने को कहता है। इस उदाहरण में download file या चालू इंस्टॉलर नहीं है।

SCENE 02 उद्देश्य और अतिरिक्त माँग

कबीर preview देखता है। मीरा पढ़ती है कि device पर क्या बदलेगा। सुंदर effect इस बात का सबूत नहीं कि extension चाहिए। सुरक्षा कमज़ोर करने की माँग रिस्क बदलती है, भले ही बहुत तारीफ़ वाले कमेंट हों।

SCENE 03 सुरक्षित विकल्प

teacher मंज़ूर editor में पहले से मौजूद साधारण animation बताते हैं। उससे नया software लगाए बिना शीर्षक बनता है। source जाँच में देखते हैं कि file कौन देता है, क्यों चाहिए और माँगे बदलाव काम के अनुसार हैं या नहीं।

SCENE 04 इंस्टॉल से पहले चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तय करें: सुरक्षा बंद करें, सिर्फ़ कमेंट मानें, या पैक रोककर मंज़ूर विकल्प लें। जब सबूत माँगे access का कारण न दे, तब रुकना भी पूरा फ़ैसला है। किसी को संदिग्ध file आज़माने की ज़रूरत नहीं।

SCENE 05 अपडेट अलग मामले हैं

बाद में मंज़ूर editor की जानी settings में update आता है। update समस्याएँ सुधार सकते हैं, इसलिए हर update नकारना ठीक नहीं। team विज्ञापन के बजाय app के रास्ते, ज़िम्मेदार बड़े के साथ स्कूल की प्रोसेस अपनाती है।

SCENE 06 तर्क परखें

download कार्ड देखें, चिंताजनक माँग लिखें और विकल्प चुनें। फिर पुष्टि किया update सँभालें। बताएँ किस सबूत से जवाब बदला; हर download का रिस्क एक जैसा नहीं होता।

Leave a shared device safely

साझा उपकरण सुरक्षित छोड़ें

Lesson 06 of 32 class8-shared-device

SCENE 01 अगली क्लास आ गई

कबीर साझा लाइब्रेरी कंप्यूटर पर magazine draft पूरा करता है। अगली class इंतज़ार कर रही है, तो वह browser टैब बंद करके उठता है। मीरा देखती है कि दूसरे टैब में account खुला है और draft Downloads में है।

SCENE 02 तीन अलग काम

टैब किसी सेवा का एक दृश्य है। साइन-आउट उस सेवा में account session खत्म करता है। screen लॉक device का इस्तेमाल कुछ समय रोकता है, पर शेयर कंप्यूटर दूसरे को देने से पहले साइन-आउट की जगह नहीं लेता।

SCENE 03 स्थानीय निशान जाँचें

स्कूल चेकलिस्ट में download किया काम और save sign-in जानकारी भी है। विद्यार्थी दूसरों की file न हटाएँ, उनके session न देखें। वे लाइब्रेरियन के साथ मंज़ूर स्टोरेज और सफ़ाई प्रोसेस में सिर्फ़ अपना दिया काल्पनिक draft सँभालते हैं।

SCENE 04 हैंडओवर चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तय करें: टैब बंद करें, screen लॉक करके चले जाएँ, या काम सही जगह save करें, अपनी लोकल copy सँभालें और साइन-आउट करें। आखिरी plan परखना होगा, क्योंकि सिर्फ़ टिक लगाने से अगले user का access नहीं दिखता।

SCENE 05 अगले यूज़र का टेस्ट

simulation में सेवा दोबारा खोलने पर sign-in माँगती है और Downloads पैनल में draft नहीं दिखता। इससे जाँचे हैंडओवर का सपोर्ट मिलता है। हर जगह का हर निशान मिटना साबित नहीं होता; व्यापक device नीति स्कूल प्रशासक सँभालते हैं।

SCENE 06 थोड़ा विराम

अब teacher कबीर को थोड़ी देर बुलाते हैं, हैंडओवर नहीं होना है। जाने से पहले लॉक करें और लौटकर स्कूल rule अपनाएँ। लिखें कि यह विराम पूरे session समापन से कैसे अलग है।

The backup that really comes back

वह बैकअप जो सच में वापस आए

Lesson 07 of 32 class8-backup-restore

SCENE 01 खाली कॉमिक

magazine समूह कॉमिक खोलता है तो खाली पेज मिलता है। किसी ने गलती से project बदल दिया और बदलाव सिंक folder में भी पहुँच गया। कबीर कहता है कि file दो डिवाइसेज़ पर है, इसलिए backup तो होगा।

SCENE 02 कॉपियों का इतिहास देखें

सिंक जगहों को एक जैसा रखता है और गलत बदलाव भी फैला सकता है। उपयोगी backup अलग लौटाई जा सकने वाली copy रखता है; कुछ सेवाएँ पुराने संस्करण भी रखती हैं। class दिए इतिहास को जाँचे, हर सिंक folder में recovery न माने।

SCENE 03 रिकवरी कार्ड पढ़ें

simulation में खाली मौजूदा copy, न खुलने वाला स्नैपशॉट और कल का जाँचा छह पैनल वाला संस्करण है। कल वाले में आज का नया अंत नहीं है। सही recovery plan सबसे अच्छी जाँची copy लेता है और दोबारा करने वाला काम स्वीकार करता है।

SCENE 04 रिकवरी चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तय करें: तुरंत सब पर लिख दें, खोले बिना backup नाम मानें, या जाँचा संस्करण अलग test जगह लौटाएँ। test के दौरान मूल स्थिति रखने से अनिश्चित recovery एक और गलत बदलाव में नहीं बदलती।

SCENE 05 नतीजा जाँचें

मीरा लौटा project खोलती है, छह पैनल देखती है और कैप्शन पढ़ने लायक होने की पुष्टि करती है। इससे यह copy इस test में सफल लौटी साबित होती है। हर अगली recovery या कभी save न हुए अंत की वापसी की गारंटी नहीं मिलती।

SCENE 06 पुरानी पर पूरी कॉपी

अब नए स्नैपशॉट में दो पैनल हैं; पुराने में ज़रूरी छह। सामग्री और समय मिलाएँ। recovery record में चुना संस्करण, जाँच और बची सीमाएँ लिखें।

The class magazine safety review

क्लास मैगज़ीन की सुरक्षा समीक्षा

Lesson 08 of 32 class8-magazine-safety-review

SCENE 01 पब्लिश करने को तैयार?

class magazine public audience के लिए लगभग तैयार है। पैक में मंज़ूर बगीचा लेख, बिना जानकारी छिपाई contact लिस्ट और सबको edit देने वाला draft link है। समय कम है, पर teacher सुरक्षा review रखते हैं।

SCENE 02 अलग दस्तावेज़, अलग ज़रूरत

मीरा काम वाला draft तैयार प्रकाशन से अलग करती है। नाम वाले संपादकों को draft, public reader को सिर्फ़ मंज़ूर अंक और teacher को सीमित record में contact लिस्ट चाहिए। एक शेयरिंग setting तीनों मकसद पूरे नहीं करती।

SCENE 03 रीडर बनकर जाँचें

team पैक सुधारकर संपादक और public reader की तरह जाँचती है। सिर्फ़ भूमिका का नाम काफ़ी नहीं: public test में draft और लिस्ट नहीं खुलने चाहिए, पर मंज़ूर अंक पढ़ा जा सके।

SCENE 04 प्रकाशन प्लान चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तय करें: अभी छापकर बाद में सुधारें, link छिपाएँ पर खुला access रहने दें, या प्रकाशन से पहले सामग्री और permission test पूरे करें। जिसके पास पता है, उसके लिए खुला दस्तावेज़ सिर्फ़ link छिपाने से private नहीं होता।

SCENE 05 पुरानी कॉपी मौजूद है

review के बाद कबीर को याद आता है कि पुरानी copy काल्पनिक समूह को भेजी थी। team शांत रहकर teacher को बताती है, आगे का access सीमित करती है और शेयर हुई चीज़ लिखती है। permission हटाने से download या screenshot दूसरे डिवाइसेज़ से गायब होने की गारंटी नहीं है।

SCENE 06 जवाब बदलें

teacher जवाब और हटाने के उचित request सँभालते हैं। दिए काल्पनिक तथ्यों से परखा प्रकाशन plan और इंसिडेंट नोट बनाएँ। बची अनिश्चितता लिखें; गलती पूरी पलटने का वादा न करें।

Smart, automatic, or both?

स्मार्ट, अपने आप, या दोनों?

Lesson 09 of 32 class8-ai-smart-automatic

SCENE 01 तीन मेज़

डिस्कवरी club में तारा को टाइमर, लैंप और तैयार चित्र छाँटने वाला model मिलता है। तीनों बिना नया बटन दबाए नतीजा देते हैं। रंगीन label सभी को स्मार्ट कहते हैं, पर क्या इससे तरीका पता चलता है?

SCENE 02 तय उलटी गिनती

टाइमर तय संख्या से उलटी गिनती करके बजता है। उसे पुराने लंच के उदाहरण नहीं चाहिए। इंसान के लिखे तय rule से चलने वाला device भी उपयोगी और स्वचालित हो सकता है।

SCENE 03 लैंप का नियम

रोशनी की reading तय सीमा से नीचे होने पर लैंप जलता है। कार्ड पर rule लिखा है। अब तारा के पास इस लैंप का सबूत है, चमकदार डिब्बे या सेंसर पर आधारित अंदाज़ा नहीं।

SCENE 04 मॉडल कार्ड खोलें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

चित्र demo में label वाले training उदाहरण और अलग test पैक हैं। उसके prediction उदाहरणों के pattern पर निर्भर हैं। दूसरे रहस्यमय device के विज्ञापन में तरीका या test नहीं है। बताने से पहले क्या जाँचना चाहिए?

SCENE 05 ईमानदार लेबल

तारा तरीका बताने वाला डिस्क्रिप्शन माँगती है। सबूत आने तक रहस्यमय device अनजान रहता है। तैयार क्लासिफ़ायर class का simulation है। सफल demo से यह साबित नहीं होता कि वह बाहर की हर तस्वीर पहचानेगा।

SCENE 06 नया डिस्प्ले

अब बोलने वाला खिलौना आता है। record की आवाज़ बिना कुछ सीखे समझदार लग सकती है। lab में तरीके मिलाएँ, हर दावे को सबूत से जोड़ें और तय करें कि नए उदाहरण की अनिश्चितता कौन से सवाल दूर करेंगे।

Start with a useful question

काम के सवाल से शुरुआत

SCENE 01 सूखे गमले

गार्डन club को सप्ताहांत के बाद सूखे गमले मिलते हैं। इकबाल तुरंत ए आई सुझाता है। निशा पूछती है कि असली समस्या क्या है। teacher काल्पनिक बगीचे के record देते हैं, बच्चों या परिवारों की जानकारी नहीं।

SCENE 02 सफलता दिखनी चाहिए

वे बगीचा स्मार्ट बनाओ की जगह लक्ष्य रखते हैं: अगले दस काल्पनिक सुबह के जाँचों में सूखे गमलों की संख्या छह से अधिकतम दो। इसमें निरीक्षण, सीमा और अवधि है, जिससे दूसरी team नतीजा जाँच सके।

SCENE 03 सरल योजना आज़माएँ

लिखा हुआ सप्ताहांत शेड्यूल समस्या हल कर सकता है। club उन्हीं अलग सुबहों पर इसकी तुलना prediction योजना से करता है। वे बेकार पानी देना भी गिनते हैं, क्योंकि लगातार पानी देकर सूखापन रोकना नई समस्या बन सकता है।

SCENE 04 अगला कदम चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

इकबाल record देखे बिना बनाना चाहता है। निशा लक्ष्य, उपयोगी data, सरल तरीका और फिर विकल्पों की जाँच सुझाती है। कौन सा क्रम मेहनत लगाने से पहले सबूत देगा?

SCENE 05 ज़िम्मेदार परीक्षण

simulation में शेड्यूल लक्ष्य पूरा करता है और बेकार पानी कम देता है। club फिलहाल इसे रखता है। असली बगीचे की ज़िम्मेदारी teacher की है; काल्पनिक नतीजे दूसरी ऋतु, पौधे या उपकरण के बारे में सबूत नहीं हैं।

SCENE 06 बारिश से लक्ष्य बदला

नए काल्पनिक पूर्वानुमान में तेज़ बारिश आती है। अब सफलता की जाँच में ज़्यादा पानी देना शामिल होगा और शेड्यूल की review होगी। lab में project का खाका, जाँच का क्रम और बदली condition का लक्ष्य बनाएँ।

Build a dataset you can trust

भरोसे लायक डेटा बनाएँ

Lesson 11 of 32 class8-ai-trustworthy-data

SCENE 01 सामग्री कार्ड

रवि class के सामग्री छाँटने वाले model के लिए काल्पनिक data बनाता है। हर कार्ड पर पहचान, कठोरता की reading और सामग्री का label है। किसी असली व्यक्ति का data नहीं। team इन मापों से कागज़ और गत्ता अलग करना चाहती है।

SCENE 02 विशेषता या उत्तर

कठोरता input feature है; जाँची सामग्री का प्रकार वह label है जिसका prediction चाहिए। पहचान सुधार दर्ज करने में मदद करती है, सामग्री पहचानने में नहीं। संग्रहकर्ता का नाम बेकार private जानकारी होगा।

SCENE 03 रिकॉर्ड में विरोध

R2 की दो copies में वही माप और label हैं। R3 का label गायब है और R4 के दो संस्करणों में विरोध है। सभी को गिनने से कुछ उदाहरणों का वजन बढ़ेगा और अनिश्चितता छिपेगी। ज़्यादा record हमेशा बेहतर नहीं।

SCENE 04 अंदाज़ा मत लगाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

रवि सबसे आम जवाब से गायब label भरना चाहता है। तय करें कि यह शॉर्टकट लें या अनिश्चित record जाँच के लिए अलग रखें। साफ़ table को अज्ञात तथ्य की पुष्टि का दिखावा नहीं करना चाहिए।

SCENE 05 छोटा भरोसेमंद पैक

team R2 की एक copy रखती है, R3 और R4 रेफ़रेंस से जाँच तक अलग करती है। सुधार record में बदलाव और कारण हैं। छोटा पैक ज़्यादा ईमानदार है, पर model demo से पहले विविधता जाँचना बाकी है।

SCENE 06 अनजान नया बैच

नए बैच में चमकीले रैपर हैं जिनकी कठोरता reading गायब है। उनका रूप गायब संख्या नहीं देता। lab में कॉलम जमाएँ, सुधार चुनें और तय करें कि भरोसेमंद training data में जोड़ने से पहले किन record का माप चाहिए।

Teach the sorter, then test it

छँटाई मॉडल को सिखाएँ, फिर जाँचें

Lesson 12 of 32 class8-ai-train-test

SCENE 01 दिखने वाला नियम

लीला काल्पनिक सामग्री कार्ड का class simulation खोलती है। हर कार्ड पर कठोरता संख्या है। खिलौना model चुने training उदाहरण में सबसे पास संख्या का label लेता है। नियम दिखता है, इसलिए सब अनुमान जाँच सकते हैं।

SCENE 02 सिर्फ एक प्रकार

शुरू में सिर्फ़ नरम कागज़ के उदाहरण चुने हैं। model कठोर test कार्ड को भी कागज़ कहता है क्योंकि गत्ते का उदाहरण चुना नहीं है। लीला जाँचा कठोर उदाहरण जोड़ने से सुधार का अनुमान रन से पहले लिखती है।

SCENE 03 टेस्ट अलग रखें

training कार्ड खिलौने को सिखाते हैं; अलग test कार्ड जाँचते हैं। test जवाब training में डालने से जाँच कम उपयोगी होगी। बराबर दूरी के उदाहरणों में विरोध हो तो model जवाब रोकता है। इस अभ्यास में रोका जवाब गलत गिना जाता है।

SCENE 04 सुधार चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team नरम उदाहरण दोहरा सकती है, test label चुपके से इस्तेमाल कर सकती है या गायब सामग्री का जाँचा उदाहरण जोड़ सकती है। ऐसा सुधार चुनें जो विविधता बढ़ाए और बदलाव की independent जाँच बचाए।

SCENE 05 नतीजा दर्ज करें

दोनों सामग्री होने पर model दिए test पास करता है। लीला training पहचान और सही prediction दर्ज करती है। वह असली कचरे की पूरी छँटाई का दावा नहीं करती: नमी, मिली सामग्री और माप की गलती इस छोटे simulation से बाहर हैं।

SCENE 06 नई संख्याओं का क्षेत्र

आखिरी पैक में कठोरता का नया पैमाना और नए test मान हैं। पुरानी संख्याएँ copy नहीं हो सकतीं। lab में उदाहरण चुनें, model चलाएँ और समझाएँ कि दोनों label कैसे शामिल हुए, फिर नए prediction अपेक्षित जवाब से मिलाएँ।

When a picture confuses a machine

जब तस्वीर मशीन को उलझाए

Lesson 13 of 32 class8-ai-picture-features

SCENE 01 बगीचे के चित्र

magazine team तैयार चित्र model के लिए पानी के कैन और गमले बनाती है। photo या चेहरे नहीं लिए जाते। पहले demo में हर कैन घास पर और हर गमला मेज़ पर है। team को नतीजे बिल्कुल सही लगते हैं।

SCENE 02 प्रमाण खोलें

teacher सरल feature कार्ड खोलते हैं। यह simulation वस्तु के आकार की जगह background का रंग लेता है। घास मतलब कैन, मेज़ मतलब गमला। पहले पैक की सफलता से टोंटी, हैंडल या खुले किनारे की पहचान साबित नहीं होती।

SCENE 03 एक चीज़ बदलें

आशा उसी कैन को टोंटी और हैंडल रखते हुए मेज़ पर बनाती है। शॉर्टकट उसे गमला कहता है। सिर्फ background बदलने से गलती समझना आसान है; वस्तु, रोशनी और कोण साथ बदलने से नहीं।

SCENE 04 टेस्ट पैक चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team को और पुराने घास वाले चित्र या बदली background की जोड़ियाँ चुननी हैं। कौन सा पैक शॉर्टकट जाँचेगा? दिए नतीजे खोलने से पहले वे अनुमान लिखते हैं, ताकि उत्तर उनके अनुमान को चुपके से न बदलें।

SCENE 05 बेहतर निरीक्षण

बदली background दोनों तरह की गलती दिखाती है। वस्तु की features यहाँ ज़्यादा काम की हैं, पर छिपी टोंटी वाला चित्र अस्पष्ट हो सकता है। team अनिश्चितता दर्ज करती है और इंसानी review माँगती है, पूर्ण पहचान का वादा नहीं।

SCENE 06 कम रोशनी आई

नए पैक में वही वस्तुएँ कम रोशनी और बगल से दिखती हैं। lab में सबूत पहचानें, background की गलतियाँ खोजें और ऐसे test चुनें जो रोशनी और कोण के बदलाव अलग रखें। गायब features वाले चित्र इंसान जाँचे।

When a chatbot sounds certain

जब चैटबॉट पक्का लगे

Lesson 14 of 32 class8-ai-chatbot-claims

SCENE 01 सुघड़ अनुच्छेद

साइंस magazine के लिए देव काल्पनिक असिस्टेंट का बगीचे वाला उत्तर पढ़ता है। वह कहता है कि हर बीज को अंकुरण के लिए धूप चाहिए और पुस्तिका का page देता है। screen पर सिर्फ़ तैयार पाठ है, कोई लाइव ए आई सेवा नहीं।

SCENE 02 स्रोत खोलें

दी पुस्तिका कहती है कि बीजों की ज़रूरतें अलग हैं और बताए उदाहरणों में नमी, उचित तापमान और हवा चाहिए। page हर बीज के लिए धूप का दावा नहीं करता। वाक्य के पास स्रोत का नाम होना काफ़ी नहीं; स्रोत को उसका सपोर्ट करना चाहिए।

SCENE 03 भाषा बनना क्या है

teacher बताते हैं कि भाषा model training में सीखे pattern से संभव अगला पाठ बनाते हैं। पक्की आवाज़ अपने आप तथ्य जाँच नहीं है। देव सपोर्टेड वाक्य और पब्लिश करने से पहले दूसरे भरोसेमंद source वाले वाक्य अलग करता है।

SCENE 04 संपादन का फैसला **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team बिना बदलाव पब्लिश कर सकती है, अच्छा दिखने वाला रेफ़रेंस गढ़ सकती है या सबूत के अनुसार वाक्य सुधार सकती है। अनिश्चितता दिखाने वाला फैसला चुनें। सबूत कम हो तो teacher से उचित स्रोत माँगना उपयोगी है।

SCENE 05 श्रेय और ज़िम्मेदारी

देव अनुच्छेद सुधारकर दर्ज करता है कि सिमुलेटेड असिस्टेंट का draft बच्चों ने जाँचा और संपादित किया। teacher आखिरी वैज्ञानिक बात जाँचते हैं। team असिस्टेंट के प्रयोग करने का दावा नहीं करती और नाम, private संदेश और private डिटेल्स request से बाहर रखती है।

SCENE 06 बदला हुआ दावा

दूसरा draft कहता है कि खास खाद हमेशा बढ़त दोगुनी करती है। दिए कार्ड में सिर्फ छोटा काल्पनिक परीक्षण है। lab में दावे जाँचें, सावधान सुधार करें और सबूत और सीमाएँ माँगने वाला safe request बनाएँ।

Who did the data leave out?

डेटा में कौन छूट गया?

Lesson 15 of 32 class8-ai-data-left-out

SCENE 01 दो प्रोजेक्ट किट

दो काल्पनिक class वही तैयार रीसाइक्लिंग model जाँचती हैं। पहली में साधारण कार्ड, दूसरी में चमकीले रैपर ज़्यादा हैं। दोनों विद्यार्थियों की जगह काल्पनिक सामग्री record देती हैं। कुल नतीजा अच्छा लगता है, पर दूसरी team बार-बार गलती बताती है।

SCENE 02 विविधता जाँचें

training में साधारण कार्ड बहुत और चमकीला रैपर सिर्फ़ एक है। यह विविधता की समस्या का संकेत है, एकमात्र कारण का सबूत नहीं। रोशनी, माप और label की गलतियाँ भी नियंत्रित तुलना से जाँचनी चाहिए।

SCENE 03 सही कुल लें

साधारण किट में चालीस test में चार गलती, चमकीली में दस में तीन हैं। सिर्फ़ गलती गिनने पर साधारण खराब लगेगी, पर दर दस और तीस प्रतिशत है। हर दर अपने समूह की कुल संख्या लेती है, सभी पचास नहीं।

SCENE 04 निष्कर्ष चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

poster कहता है model fair है क्योंकि कुल सात गलतियाँ हैं। क्या यह समूह सबूत का सम्मान करता है? team दिखा अंतर दर्ज करके जाँच सकती है, बिना छोटे नमूने से हर असली स्थिति की निष्पक्षता तय किए।

SCENE 05 बेहतर प्रमाण जुटाएँ

टीमें संतुलित काल्पनिक सामग्री, जाँचे label और अलग background के test तय करती हैं। दोनों किट team संग्रह योजना देखती हैं। भागीदारी छूटी परिस्थितियाँ दिखाती है और इंसानी review गलत या अनिश्चित छँटाई पर सवाल उठाने देती है।

SCENE 06 अलग समूह आकार

नए पैक में समूह आकार उलटते हैं। पुराने प्रतिशत नहीं चलेंगे। lab में विविधता सूची, नई दर और review योजना बनाएँ। बताएँ कि निरीक्षण क्या दिखाते हैं और बड़े दावे से पहले कौन सा विविध सबूत चाहिए।

The helpful AI design fair

मददगार AI डिज़ाइन मेला

SCENE 01 क्लब का प्रस्ताव

डिज़ाइन मेले में सना काल्पनिक क्राफ़्ट सामग्री कार्ड के label सुझाने वाला उपकरण रखती है। दूसरी team सरल टेबल देती है। class तय करती है कि उपयोगी project में मकसद, ईमानदार तुलना और सुझाव जाँचने वाला ज़िम्मेदार व्यक्ति चाहिए।

SCENE 02 शर्तें तय करें

test में सिर्फ़ काल्पनिक सामग्री माप हैं। सफलता: दस अलग test में कम से कम आठ सही label, private जानकारी नहीं और अनिश्चित मामलों की teacher review। दोनों तरीके जाँचने से पहले कसौटियाँ लिखी जाती हैं, ताकि बाद में लक्ष्य न बदले।

SCENE 03 विकल्प मिलाएँ

टेबल नौ और खिलौना model आठ सही करता है। दोनों लक्ष्य पूरा करते हैं, पर छोटे तय संग्रह में टेबल जाँचना आसान है। team सिर्फ़ सही उत्तर या ए आई नाम नहीं, मेहनत और समझाने की आसानी भी देखती है।

SCENE 04 समझाने योग्य फैसला **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सना बेहतर टेबल छिपा सकती है, model को पूर्ण कह सकती है या टेबल सुझाकर model प्रयोग का record रख सकती है। सबूत और सीमाओं के अनुसार चुनें। teacher स्पष्टीकरण देखेंगे, स्वचालित practice जाँच से अलग।

SCENE 05 समीक्षित प्रोजेक्ट कार्ड

आखिरी कार्ड में मकसद, काल्पनिक data, test गिनती, तुलना और समीक्षक हैं। नतीजा सिर्फ़ दिए संग्रह तक है। स्टूडेंट अनिश्चित label देखकर सुधार माँग सकते हैं; प्रस्ताव असली लोगों को नहीं छाँटता या उनके अवसर तय नहीं करता।

SCENE 06 नई ज़रूरत

फिर club पूछता है कि किन बच्चों को सामग्री मिले, इसका स्वचालित फैसला हो। मकसद और रिस्क पूरी तरह बदलते हैं। lab में पुराने सबूत जाँचें और बताएँ कि नया इस्तेमाल क्यों रोकना चाहिए, जब तक teacher साफ़ rule और सवाल का मौका वाला अलग वितरण तरीका न बनाएँ।

Break the mission into pieces

मिशन को हिस्सों में बाँटें

Lesson 17 of 32 class8-break-mission

SCENE 01 सबके लिए खोज-पथ

तारा और इमरान आगंतुकों के लिए खोज-पथ बना रहे हैं। हर team तीन सुराग केंद्रों से होकर कक्षा लौटेगी। एक आगंतुक व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है, इसलिए चुना रास्ता सीढ़ियों से बचना चाहिए।

SCENE 02 तथ्य लक्ष्य नहीं हैं

उनके पास स्कूल का मैप, बारह खाली कार्ड और दो कमरों और आँगन की permission है। ये उपलब्ध साधन हैं। सफल पथ के सुराग पढ़ने योग्य हों और रास्ते पर सब जा सकें।

SCENE 03 छोटे काम

वे काम बाँटते हैं: access जाँचना, केंद्र चुनना, रास्ता बनाना और सुराग लिखना। तुरंत सारे कार्ड लिखना तेज़ लगता है, लेकिन गलत कमरे वाला कार्ड बाद में फिर बनाना पड़ेगा।

SCENE 04 क्रम चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

इमरान पहले छापना चाहता है। तारा पहले मैप जाँचने, केंद्र चुनने और छापने से पहले रास्ता परखने को कहती है। डिपेंडेंसीज़ का पालन करने वाली योजना चुनें। स्वतंत्र काम साथ भी हो सकते हैं।

SCENE 05 एक कमरा बंद

कला कक्ष बंद हो जाता है। केंद्र और सुराग अलग रखने से team उसे ढके आँगन से बदल देती है। वे समतल प्रवेश फिर जाँचते हैं; सिर्फ़ मान नहीं लेते कि नई जगह सुलभ है।

SCENE 06 काम का नक्शा रखें

अब अपना काम-मैप बनाएँ। सफलता की condition, एक डिपेंडेंसी और बदला केंद्र लिखें। नई बंद होने की सूचना से योजना जाँचें, ताकि आगंतुकों के शुरू करने से पहले पता चले कि पथ काम करता है।

The pattern has a reason

पैटर्न की एक वजह है

Lesson 18 of 32 class8-pattern-reason

SCENE 01 विज्ञान की टाइलें

विज्ञान कोने के प्रदर्शन प्रोजेक्ट्स के साथ बढ़ेंगे। देव पहले एक टाइल, फिर चार टाइल का वर्ग बनाता है। आशा पूछती है कि अगले प्रदर्शन में बस तीन टाइल और जोड़ें क्या।

SCENE 02 पंक्तियाँ नियम समझाती हैं

तीन भुजा वाले वर्ग में तीन पंक्तियाँ हैं, हर पंक्ति में तीन टाइल: कुल नौ। दो से तीन भुजा करने पर नई पंक्ति और स्तंभ जुड़ते हैं; शेयर कोना एक बार गिनते हैं।

SCENE 03 एक और आयाम

अब वे ठोस घन बनाते हैं। दो भुजा का अर्थ दो परतें, हर परत में दो पंक्तियों में दो छोटे घन हैं। कुल आठ, चार नहीं। तीसरा गुणा गहराई बताता है।

SCENE 04 लुभावना छोटा रास्ता **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

आशा हर पिछली संख्या दुगनी करने का सुझाव देती है। देव पूछता है कि यह किस रचना को बताता है। बराबर पंक्ति और स्तंभ से सपोर्टेड rule चुनें, फिर बड़े आकार पर जाँचें।

SCENE 05 शुरुआत से आगे जाँचें

चार भुजा के वर्ग में सोलह टाइल और घन में चौंसठ छोटे घन चाहिए। शुरुआती उदाहरण से मिलने वाला rule यहाँ अलग उत्तर दे तो गलत है। एक साफ़ विपरीत उदाहरण ही काफ़ी है।

SCENE 06 बनाएँ और समझाएँ

अभ्यास में अगला वर्ग बनाएँ और संख्या को आयाम से जोड़ें। अंत में भरे वर्ग की जगह खाली बीच वाला किनारा देखें। उसमें अंदर टाइल नहीं हैं, इसलिए भरे वर्ग का rule गलत गिनेगा।

Messages made of ones and zeros

एक और शून्य के संदेश

Lesson 19 of 32 class8-binary-messages

SCENE 01 आठ संकेत बत्तियाँ

नीला और फरहान आठ बत्तियों वाले मौसम model को जाँचते हैं। बत्ती जली या बुझी हो सकती है। वे जली को एक और बुझी को शून्य मानते हैं; उन्हीं आठ जगहों से कई संख्याएँ बनती हैं।

SCENE 02 जगहों के मान

बाएँ से दाएँ मान हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। बाएँ जाने पर मान दुगना होता है। संदेश पढ़ने में सिर्फ़ जली बत्तियों के मान जोड़ते हैं।

SCENE 03 संदेश बनाएँ

तेरह भेजने के लिए नीला आठ, चार और एक चुनती है। बाकी बत्तियाँ बुझी रहती हैं। फरहान जली बत्तियाँ गिनने के बजाय योग जाँचता है। तीन बत्तियाँ अलग जगह होने पर अलग कुल देंगी।

SCENE 04 क्या यह गुप्त है? **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

फरहान club का संदेश छिपाने के लिए बत्तियाँ सुझाता है। नीला model के पास सबको दिखती स्थान-मान सूची की ओर इशारा करती है। सोचें कि सिर्फ़ रूप बदलने से rule जानने वाले से जानकारी छिपेगी क्या।

SCENE 05 संदर्भ से मिलाएँ

रेफ़रेंस कार्ड पर छब्बीस है, लेकिन मिला pattern सत्ताईस देता है। जगह मिलाने पर एक-मान की अतिरिक्त बत्ती दिखती है। भरोसेमंद रेफ़रेंस या दूसरी जाँच बिना अनपेक्षित संख्या से गलत बत्ती का पता नहीं चलता।

SCENE 06 जाँच रिकॉर्ड बनाएँ

एक संख्या भेजने और दूसरी पढ़ने का practice करें। फिर बड़े स्थान की गलती वाला संदेश सुधारें। मिले और सुधरे दोनों कुल record में रखें, ताकि दूसरी team आपकी जाँच समझ सके।

Design a fair play space

सबके लिए खेल की जगह

Lesson 20 of 32 class8-fair-play-grid

SCENE 01 हर टीम की जगह

खेल club आँगन के जाल पर activity की जगह बनाता है। हर खाना एक चौकोर चटाई है। प्रवेश का खुला रास्ता लोगों को दरवाज़े से दूसरे सिरे तक जाने दे।

SCENE 02 खाने का नाम

रोहन ऊपर से नीचे पंक्ति और बाएँ से दाएँ स्तंभ लिखता है, दोनों एक से शुरू। अब पंक्ति दो, स्तंभ तीन कहने से एक तय खाना मिलता है, कागज़ किसी के हाथ में हो।

SCENE 03 क्षेत्रफल और आकृति

पहली जगह में तीन-तीन चटाई की दो पंक्ति चाहिए। छह की सीधी पट्टी का क्षेत्रफल भी छह है, लेकिन आकृति की शर्त पूरी नहीं होती। खाने गिनने से क्षेत्रफल और सजावट से आकृति जाँचते हैं।

SCENE 04 जगह घुमाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मीना आयत को चौथाई घुमाती है। अब दो-दो की तीन पंक्ति हैं, क्षेत्रफल छह ही है। सही दावा चुनें। घुमाव दिशा बदलता है, इसलिए पास का रास्ता फिर जाँचना होगा।

SCENE 05 प्रतिबिंब वाली योजना

team बीच की खड़ी रेखा पर दर्पण जैसा प्रतिबिंब भी बनाती है। बाएँ-दाएँ जगह बदलती हैं, पंक्ति नहीं। वे पूरा कागज़ उलटने के बजाय खाने के नाम मिलाते हैं, ताकि दोनों दिशाएँ न बदल जाएँ।

SCENE 06 छोटी सीमा

बारिश से आँगन का एक स्तंभ बंद है। आखिरी काम में बची जगह और छोटा क्षेत्र लें। सिर्फ़ दी आकृति बनाएँ, फिर हर boundary और safe रास्ता देखें। सुंदर लेकिन बिना जाँचे चित्र की जगह जाँची योजना रखें।

Make the rules run

नियमों को चलाएँ

Lesson 21 of 32 class8-library-rules

SCENE 01 किताबें लौटती हैं

पुस्तकालय club पन्नों की गिनती और कवर की हालत वाले नकली वापसी कार्ड जाँचता है। बच्चे छँटाई rule चलाकर पुस्तकाध्यक्ष को कार्ड की जगह बताते हैं। किताबें अपने-आप नहीं चलतीं।

SCENE 02 तुलना से पहले जाँच

कुछ कार्ड में पन्नों की गिनती खाली है। team गणना से पहले उन्हें जाँच में भेजती है। खाली का अर्थ शून्य page नहीं। अनजान को छोटी संख्या मानने से बिना सबूत के शेल्फ तय हो जाएगा।

SCENE 03 दोनों शर्तें ज़रूरी

पूरे कार्ड में छोटी शेल्फ तभी मिलेगी जब page अधिकतम दो सौ हों ऐंड कवर सही हो। वरना जाँच में जाएँ। इसलिए कम पन्नों वाली खराब कवर की किताब भी शेल्फ योग्य नहीं है।

SCENE 04 ठीक सीमा पर **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

एक कार्ड में ठीक दो सौ page और सही कवर है। एक बच्चा दो सौ से कम का rule लगाकर जाँच में भेजता है। पुस्तकाध्यक्ष के बताए rule से मेल खाती तुलना चुनें; boundary चुपचाप न बदलें।

SCENE 05 शाखाएँ जाँचें

team तीन कार्ड चलाती है: कम page और सही कवर, कम page और खराब कवर, और खाली page जानकारी। रिज़ल्ट में जाँच के कारण अलग हैं। रिज़ल्ट के साथ कारण लिखना rule की गलती खोजने में मदद करता है।

SCENE 06 बदला नियम

अब नियम बदलता है: खराब कवर ओ आर तीन सौ से ज्यादा page होने पर जाँच। खाली page पहले भी जाँच में जाएँगे। नए नियम को ध्यान से लगाएँ; पुरानी दो सौ page की सीमा यहाँ न लाएँ।

Repeat without repeating mistakes

गलती दोहराए बिना दोहराएँ

Lesson 22 of 32 class8-garden-loops

SCENE 01 मॉडल सहायक

screen का बगीचा सहायक नकली गमलों को पानी देता है। हर चिह्नित गमले को दो पानी token चाहिए। यह simulation है: निर्देश किसी असली पंप या पौधे को नहीं चलाते।

SCENE 02 एक काम, कई दोहराव

लंबी पंक्ति के लिए बार-बार पानी और आगे बढ़ना लिखने में गलती छिपती है। गिनती वाला loop एक निर्देश समूह चिह्नित गमलों के लिए दोहराता है। दोहराव की संख्या असली पंक्ति से तय होनी चाहिए।

SCENE 03 स्थिति बदलती है

वे done नाम का counter शून्य से शुरू करते हैं। हर दोहराव से पहले देखते हैं कि done गमलों की संख्या से कम है क्या। पानी से कुल में दो token जुड़ते हैं; done बढ़ाना एक और गमला पूरा बताता है।

SCENE 04 बदलाव कहाँ होगा? **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मसौदे में done को एक बढ़ाने वाला निर्देश पूरे loop के बाद है। loop के दौरान जाँच को प्रोग्रेस नहीं दिखती। हर दोहराव के अंदर counter बढ़ाने वाला सुधार चुनें, बाहर एक और पानी निर्देश नहीं।

SCENE 05 किनारे के उदाहरण

तीन गमलों पर कुल दो, चार और छह बनता है। एक गमले पर loop एक बार चलता है। खाली पंक्ति में पहली condition ही गलत है, इसलिए शून्य बार चलता है; कोई पानी token नहीं लगता।

SCENE 06 नई मात्रा, वही जाँच

दूसरी पंक्ति में हर गमले को दो के बजाय तीन token चाहिए। team काम बदलती है, counter का नियम नहीं। नई मात्रा चलाएँ और खाली पंक्ति फिर जाँचें; पहले की सफलता हर बदली शर्त नहीं जाँचती।

Share more, waste less

साझा करें, कम बर्बाद करें

Lesson 23 of 32 class8-share-supplies

SCENE 01 दोबारा उपयोग वाला किट

project club model पैक बनाता है। चार बच्चों को छह दोबारा इस्तेमाल वाली छड़ें और आठ क्लिप चाहिए। बड़ी team के लिए मात्रा बदलेगी; नमूना पैक बिना बदलाव सबके काम नहीं आएगा।

SCENE 02 हर हिस्सा बढ़ाएँ

बारह बच्चों के लिए नमूने की संख्या तीन गुनी है। वही अनुपात रखने में छड़ और क्लिप दोनों तीन गुना होंगे। हर सामग्री में सिर्फ़ तीन जोड़ने से अनुपात बदलेगा और सामान कम पड़ेगा।

SCENE 03 समान मात्रा की तुलना

विक्रेता अलग माप के क्लिप पैक देते हैं। सस्ता पैक प्रति क्लिप महँगा हो सकता है। club बराबर मात्रा की लागत और काल्पनिक बजट में पूरे पैक खरीदना जाँचता है।

SCENE 04 पूरी वस्तुएँ पूरी रहें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तीन team के लिए सत्रह छड़ हैं। भाग देने पर भिन्न आता है, पर छड़ काटना मना है। तय नियम चुनें: पहले बराबर पूरी छड़ें, फिर बची नामित भंडार में। दूसरे नियम पर चर्चा चाहिए, चुपचाप गोल करना नहीं।

SCENE 05 हिसाब जाँचें

हर team को पाँच छड़ और भंडार में दो मिलती हैं। हिसाब में पाँच, पाँच, पाँच और दो मिलकर सत्रह हैं। गोल करने से कोई छड़ गायब नहीं। यह तय rule है, हर परिस्थिति में बराबरी का दावा नहीं।

SCENE 06 अलग ज़रूरत आती है

अगली project में अलग model के कारण दो और एक के अनुपात पर सहमति है। नए कुल पर नया rule लगाएँ और बची पूरी छड़ रखें। बराबर बाँट दोहराने के बजाय बदली सहमति समझाएँ।

The rescue robot challenge

बचाव रोबोट की चुनौती

Lesson 24 of 32 class8-rescue-robot

SCENE 01 सामग्री का मॉडल जाल

काल्पनिक बाढ़ राहत रोबोट पहुँचाने से पहले सामग्री उठाएगा। screen model योजना और जाँच सिखाता है। असली बचाव में प्रशिक्षित लोग और अलग जानकारी चाहिए; यह activity आपदा सलाह नहीं देती।

SCENE 02 शर्तें जोड़ें

जाल में शुरुआत, लक्ष्य, सामग्री पड़ाव और बंद खाने हैं। चाल एक खाना ऊपर, नीचे, बाएँ या दाएँ है। तिरछी छलाँग नहीं चलेगी। रास्ता तय अधिकतम चालों में भी पूरा होना चाहिए।

SCENE 03 चलाने से पहले अनुमान

लीला चलाने से पहले अपेक्षित रिज़ल्ट लिखती है: सामग्री लें, दीवार से बचें, सीमा में पूरा करें। वह हर खाने पर रास्ता चलाती है। इससे पता चलता है कि निर्देश कहाँ योजना से अलग होते हैं।

SCENE 04 लुभावना छोटा रास्ता **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

साथी छोटा रास्ता पाता है जो सामग्री बिना लक्ष्य तक जाता है। तय करें कि क्या यह सफलता है। सिर्फ़ आखिरी खाना देखने से सामग्री की शर्त छूटती है, इसलिए जाँच record में आखिरी चित्र से ज्यादा चाहिए।

SCENE 05 नई बाधा

नया बंद खाना कल का सफल रास्ता रोकता है। team पहली प्रभावित चाल ढूँढकर दूसरा रास्ता खोजती है। सामग्री पड़ाव और चाल सीमा सामने रखती है, क्योंकि एक बाधा ठीक करने से दूसरी condition टूट सकती है।

SCENE 06 आपकी जाँच रिपोर्ट

सही रास्ता बनाएँ, विफल क्रम देखें और बंद खाने के बाद सुधारें। अपेक्षित और मिले नतीजा लिखें। बताएँ कि आखिरी रास्ता सही क्यों है; एक सफलता हर संभव उदाहरण साबित नहीं करती।

The prize with a hidden price

छिपी कीमत वाला इनाम

Lesson 25 of 32 class8-fraud-hidden-price

SCENE 01 जीत का बैनर

Practice game में मीरा को एक rare costume का banner दिखता है। Banner कहता है कि मीरा को खास तौर पर चुना गया है। Class, click करने से पहले screen पर रुकती है। वे पहले यह देखेंगे कि reward पाने के बदले उनसे क्या माँगा जा रहा है।

SCENE 02 माँग पढ़ें

अगला कार्ड स्कूल login और छोटा payment माँगता है। प्रस्ताव जाँचने को ये ज़रूरी नहीं। मीरा इनाम से अलग जानकारी और पैसे की दोनों माँग अपने जाँच कार्ड पर लिखती है।

SCENE 03 उलटी गिनती

टाइमर दो मिनट और नोट बड़ों से छिपाने को कहता है। ये दबाव हैं, इनाम का सबूत नहीं। ताला और नकल लोगो भी पेज के मालिक का सबूत नहीं हैं।

SCENE 04 रास्ता चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मीरा भुगतान, बैनर की चैट या अभिभावक के साथ पहले से ज्ञात ऑफिशियल रास्ते से जाँच चुन सकती है। ऐसा रास्ता चुनें जिसका contact संदिग्ध प्रस्ताव से न मिला हो।

SCENE 05 दर्ज नतीजा

वह जानकारी भरे बिना प्रस्ताव बंद करके माँग दर्ज करती है। अभिभावक ज्ञात सेवा से जाँचते हैं। बैनर से भेजने वाले की आइडेंटिटी तय नहीं; जोखिम से बचने के लिए रहस्य सुलझाना ज़रूरी नहीं।

SCENE 06 नया प्रलोभन

कल का कार्ड scholarship बैज देकर जल्दी की जगह गोपनीयता माँगता है। lab में जाँच कार्ड सुधारें और बताएँ कि इनाम बदलने पर भी independent जाँच क्यों चाहिए।

The urgent message from a friend

दोस्त का जल्दबाज़ी वाला संदेश

SCENE 01 परिचित प्रोफ़ाइल

अर्जुन को project साथी की परिचित profile से काल्पनिक संदेश आता है। वह तुरंत private folder और वाउचर माँगता है। तस्वीर और नाम मिलते हैं, इसलिए अर्जुन पहले दोस्त का संदेश समझता है।

SCENE 02 क्या माँगा जा रहा है?

folder में दूसरे बच्चों का काम है। वाउचर मूल्य देता है। साथी बताता है कि नकल profile या दूसरे के नियंत्रण का account भी यही माँग सकता है। परिचित रूप भेजने वाला नहीं पहचानता।

SCENE 03 घटती समय सीमा

भेजने वाला कहता है कि इंतज़ार से teacher नाराज़ होंगे। इससे सबूत नहीं, दबाव बढ़ता है। उसी account से पहचान पूछने पर नियंत्रक वही दावा दोहरा सकता है।

SCENE 04 स्वतंत्र जाँच **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अर्जुन folder भेजने, वाउचर खरीदने या परिवार को पहले से ज्ञात फ़ोन रास्ते से दोस्त को पूछने पर सोचता है। अनिश्चित माँग में काम या पैसा दिए बिना आइडेंटिटी जाँचने की योजना चुनें।

SCENE 05 दोस्त जवाब देता है

असली दोस्त इनकार करता है। अर्जुन संदिग्ध account को जवाब रोककर teacher को बताता है। वे न्यूनतम काल्पनिक record रखकर प्लेटफ़ॉर्म पर report करते हैं, दोस्त पर public आरोप नहीं लगाते।

SCENE 06 एक और माध्यम

नया अनजान नंबर कहता है पुराना फ़ोन टूटा है। lab में बताएँ कि नया नंबर खुद को वेरिफ़ाइड क्यों नहीं कर सकता, और जाँच व report योजना सुधारें।

Keep the code to yourself

कोड अपने पास रखें

Lesson 27 of 32 class8-fraud-code-purpose

SCENE 01 सहायता का फ़ोन

class अभिनय में काव्या को account मदद बताने वाला कॉल आता है। कॉलर login कोड न बताने पर स्कूल account बंद होने को कहता है। अभ्यास में असली account या कोड नहीं है।

SCENE 02 अलग गोपनीय चीज़ें

teacher तीन कार्ड देते हैं। password account की access बचाता है। ओ टी पी सीमित समय में खास कार्रवाई की पुष्टि करता है। यू पी आई PIN payment कार्रवाई अधिकृत करता है। सबको सिर्फ़ संख्या कहना उनके अलग मकसद छिपाता है।

SCENE 03 कॉलर की माँग

काल्पनिक सूचना कहती है ओ टी पी sign-in का है। शेयर करने से दूसरा व्यक्ति sign-in कर सकता है। कॉलर का पद मकसद नहीं बदलता; काव्या को उसकी जाँच या बहस नहीं करनी।

SCENE 04 जवाब चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काव्या कोड बोल सकती है, screenshot भेज सकती है या कॉल बंद करके बड़े संग पहले से ज्ञात मदद खोल सकती है। गोपनीय चीज़ दूसरे को न देने वाला जवाब चुनें।

SCENE 05 वैध साइन-इन

बाद में काव्या teacher संग स्कूल का वेरिफ़ाइड sign-in पेज खुद खोलती है। बताया काम उसी login से मिलता है। वहाँ ओ टी पी डालना कॉलर या संदेश link को भेजने से अलग है।

SCENE 06 अनचाहा कोड

lab में बिना sign-in माँगे ओ टी पी आता है। record में उसे न इस्तेमाल करना, न भेजना और भरोसेमंद मदद से account की जाँच माँगना दिखाएँ।

Read what the payment actually does

पढ़ें कि भुगतान करता क्या है

Lesson 28 of 32 class8-fraud-payment-direction

SCENE 01 रिफंड का दावा

काल्पनिक खरीदार देव की मौसी से refund आने की बात कहता है। वह नकली क्यू आर कार्ड स्कैन करके यू पी आई PIN डालने को कहता है। देव उनके साथ class की कागज़ screen पढ़ता है।

SCENE 02 तीर का रास्ता देखें

तैयार screen व्यापारी को साठ रुपये देना कहती है। तीर मौसी के बटुए से व्यापारी की ओर है। संदेश प्राप्ति कहता है, screen भुगतान। class बैंक app खोले बिना अंतर देखती है।

SCENE 03 PIN का उद्देश्य

यू पी आई PIN payment अधिकृत करता है; पैसे पाने को इसे डालना ज़रूरी नहीं। क्यू आर चित्र refund का सबूत नहीं। देव स्कैन, PIN या छोटी रकम से जाँच नहीं करता।

SCENE 04 फैसले का समय **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

खरीदार जल्दी कराता और तुरंत वापसी कहता है। देव मंज़ूरी, PIN भेजना या request रोककर रद्द करना सुझा सकता है। दिखाई दिशा और PIN के मकसद से जवाब चुनें।

SCENE 05 साफ़ स्पष्टीकरण

देव बताता है कि screen पैसे बाहर भेजेगी। मौसी रद्द करके पहले से ज्ञात प्रदाता रास्ते से मूल ट्रांज़ैक्शन जाँचती हैं। वे काल्पनिक दिशा नोट रखते हैं; बच्चे किसी का account नहीं चलाते।

SCENE 06 नया नाम

lab का नया request scholarship जमा कहता है, पर screen भुगतान कहती है। नए तीर देखें, बाहर जाती रकम गिनें और बताएँ कि अच्छा नाम कार्रवाई क्यों नहीं बदलता।

When help asks for screen control

जब मदद स्क्रीन नियंत्रण माँगे

Lesson 29 of 32 class8-fraud-screen-control

SCENE 01 डराने वाली खिड़की

Practice tablet पर एक pop-up बहुत सारे infections होने का दावा करता है और help का number दिखाता है। Warning देखकर रिया परेशान होती है। Teacher बताते हैं कि अभी pop-up के दावे की किसी अलग, भरोसेमंद source से जाँच नहीं हुई है।

SCENE 02 मदद का प्रस्ताव

काल्पनिक कॉलर रिमोट device और screen शेयर माँगता है। शेयर करने से दिखते संदेश खुल सकते हैं; दूरस्थ control से दूसरा device चला सकता है। तकनीशियन कहने से माँग safe नहीं होती।

SCENE 03 खुद जाँचने न जाएँ

रिया को caller पकड़ने या installation try करने की ज़रूरत नहीं है। Warning के अंदर click करने से बातचीत आगे बढ़ सकती है। वह जवाब रोक सकती है और teacher से normal device controls की मदद से window बंद करवा सकती है।

SCENE 04 सहायता योजना चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

कॉलर तुरंत control देने पर मुफ़्त जाँच कहता है। स्वीकार, बहस या access रोककर teacher को टैबलेट देने में चुनें। teacher स्कूल का मदद रास्ता पहले से जानते हैं।

SCENE 05 सुरक्षित जिम्मा देना

रिया installation रोककर device सौंपती है। teacher चेतावनी बंद करके ज्ञात स्कूल मदद से independent contact करते हैं। काल्पनिक नोट में पॉप-अप और माँगी access है, निश्चित infection का दावा नहीं।

SCENE 06 अलग दरवाज़ा

lab में पॉप-अप की जगह दोस्ताना चैट सिर्फ़ screen शेयर माँगती है। अब भी क्या खुलता है पहचानें और इनकार, बाहर आना और बड़े की मदद का क्रम सुधारें।

Can you trust the seller?

क्या विक्रेता भरोसेमंद है?

Lesson 30 of 32 class8-fraud-seller-evidence

SCENE 01 किट के दो प्रस्ताव

क्राफ़्ट club कागज़ पर दो काल्पनिक किट प्रस्ताव मिलाता है। A सस्ता और हज़ारों review वाला है। B महँगा और विस्तृत वापसी शर्तों वाला है। नूर खरीद से पहले उपयोगी सबूत जानना चाहती है।

SCENE 02 विवरण जाँचें

A में विक्रेता पता, वापसी अवधि या डिलीवरी शुल्क नहीं। B देता है, पर वे जाँचने योग्य दावे हैं। ज़्यादा जानकारी जाँच संभव बनाती है; सामान आने या हर कथन सच होने की गारंटी नहीं।

SCENE 03 समीक्षाएँ और हमशक्ल

A की कई review एक जैसे वाक्य दोहराती हैं। उपयोगिता घटती है, पर सभी नकली साबित नहीं। नकल लोगो और एच टी टी पी एस संचालक नहीं बताते। बड़ा असली hostname independent ज्ञात source से मिलाए।

SCENE 04 समझाने योग्य तुलना **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

नूर A को सस्ते होने से धोखा, B को शर्तों से पूर्ण safe कह सकती है या कमियाँ लिखकर जाँच माँग सकती है। दिए तथ्य और अनसुलझे दावे अलग करने वाला निष्कर्ष चुनें।

SCENE 05 तुलना रिकॉर्ड

वह A की गायब शर्तें और B के जाँच योग्य डिटेल्स लिखती है। अभिभावक से independent जाँच कहती है। class असली खरीद या किसी प्रस्ताव को पता और payment जानकारी नहीं देती।

SCENE 06 प्रस्ताव बदलते हैं

lab में A साफ़ शर्तें जोड़ता और B का hostname अचानक बदलता है। पुरानी रैंकिंग की जगह नए सबूत से तुलना सुधारें। बड़े को फैसले से पहले क्या जाँचना चाहिए बताएँ।

A familiar face is not proof

परिचित चेहरा प्रमाण नहीं

Lesson 31 of 32 class8-fraud-familiar-media

SCENE 01 आयोजक की आवाज़

भरोसेमंद आवाज़ club आयोजक की लगती है। वह इशा से दोपहर पहले उपकरण के लिए वाउचर माँगती है। परिचित आवाज़ और मिलती तस्वीर से request खास private लगता है।

SCENE 02 मीडिया कैसे भटका सकता है

teacher बताते हैं कि रिकॉर्डिंग संपादित, दोबारा इस्तेमाल या जनित हो सकती है। असली पुरानी रिकॉर्डिंग भी गलत context में आ सकती है। सिर्फ़ सुनकर तरीका तय नहीं, और पहले तरीका जानना ज़रूरी नहीं।

SCENE 03 जादुई पहचान संकेत नहीं

एक बच्चा कहता है कि अजीब blinking या machine जैसी आवाज़ से fake media आइडेंटिटी लेंगे। लेकिन यह भरोसेमंद rule नहीं है। बदला हुआ media साफ़ लग सकता है और असली recording खराब भी हो सकती है। अच्छा दिखने वाला clip, identity, authority या पैसे भेजने की permission का सबूत नहीं है।

SCENE 04 जाँच का चुनाव **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

इशा वाउचर भेज सकती है, आवाज़ और जाँच सकती है या teacher से पहले से ज्ञात club रास्ते पर आयोजक से पूछवा सकती है। कार्रवाई से पहले request जाँचने की योजना चुनें।

SCENE 05 अलग निर्देश

आयोजक ज्ञात रास्ते से वाउचर माँगने से इनकार करते हैं। इशा हस्तांतरण रोककर teacher के लिए न्यूनतम काल्पनिक नोट रखती है। वह मनोरंजन को क्लिप नहीं फैलाती या बिना सबूत निर्माता नहीं बताती।

SCENE 06 अब लाइव है

lab में लाइव जैसा वीडियो file माँगता है। नई जाँच योजना बनाएँ: ज़्यादा असली दिखना महत्वपूर्ण माँग को independent ज्ञात माध्यम से जाँचने की ज़रूरत नहीं मिटाता।

The calm response room

शांत प्रतिक्रिया कक्ष

Lesson 32 of 32 class8-fraud-calm-response

SCENE 01 परेशान छात्र

Practice case में अमन किसी मदद देने का दावा करने वाले को login code बता चुका है। सज़ा के डर से वह message छिपाना चाहता है। उसका साथी कहता है, पहले अभी मदद लेते हैं। तुम्हें मदद माँगने से पहले खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है।

SCENE 02 आगे नुकसान रोकें

अमन जवाब और नए कोड रोकता है। teacher को घटना बताता है। teacher ज़िम्मेदार बड़े को सेवा के ज्ञात सुरक्षा और recovery रास्ते पर मदद देते हैं, उसी contact का नया link नहीं खोलते।

SCENE 03 छोटा तथ्य रिकॉर्ड

वे संदेश का समय, माँग और शेयर चीज़ का प्रकार लिखते हैं, असली रहस्य नहीं। बड़े संग संबंधित संदेश safe रख सकते हैं। private सामग्री साथियों को या public आरोप नहीं भेजते।

SCENE 04 अगला फैसला **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

नया contact फीस पर पक्की वापसी कहता है। अमन भुगतान, सब मिटाना या बड़े को प्रस्ताव दिखाकर ज्ञात ऑफिशियल मदद चुन सकता है। नया जोखिम टालने और सबूत बचाने वाला रास्ता चुनें।

SCENE 05 उचित रिपोर्ट

भरोसेमंद बड़ा, known provider के साथ session और security options check करता है। पैसे का मामला हो, तो known financial provider और current official reporting route से तुरंत मदद लेता है। पैसे वापस मिलने की guarantee नहीं दी जाती। अमन को report करने के लिए दोष भी नहीं दिया जाता।

SCENE 06 स्थिति बदलती है

lab समयक्रम में अनऑथराइज़्ड payment जोड़ती है। बड़े संग वित्तीय प्रदाता मदद को प्राथमिकता दें, शांत भाषा और न्यूनतम नोट रखें। अनजान contact की खुद जाँच न करें।

Class 9

Four modules · Eight chapters per module

Cybersecurity

01 Map the repair desk’s weak links
02 Access that ends with the job
03 Is this sign-in really yours?
04 What a secure connection can promise
05 Collect less, keep it for less time
06 An update needs a safe route
07 When a shared folder changes
08 Open the desk with evidence

Artificial Intelligence

09 Choose an AI question worth measuring
10 Build the data card before the model
11 An average can hide the queue
12 Predict, then count the mistakes
13 Pixels are data, not understanding
14 Words need context
15 Whose mistakes cost more?
16 Pilot the repair-request sorter

Computational Thinking

17 Turn a request into a specification
18 Trace the values, not the guess
19 Conditions must cover the edges
20 Keep records together
21 Give a reusable step clear inputs
22 Search without skipping a record
23 The shortest route is not always cheapest
24 Debug the dispatch plan

Cyber Fraud

25 The scholarship form that asks too much
26 A tiny task, then a deposit
27 The parcel-fee detour
28 The refund that starts a payment
29 When your account becomes somebody else’s route
30 The subscription inside the free trial
31 Trace the appeal to its source
32 Build a case note that helps

Map the repair desk’s weak links

मरम्मत डेस्क की कमज़ोर कड़ियाँ खोजें

Lesson 01 of 32 class9-repair-desk-risk-map

SCENE 01 रिकॉर्ड वाली डेस्क

रेवा और निखिल स्कूल में फटी हुई किताबों के cover ठीक करने के लिए एक repair desk खोल रहे हैं। Practice folder में request slips, volunteers की duty list और public progress board है। हर record का काम अलग है।

SCENE 02 जानकारी का रास्ता देखें

निखिल request फ़ॉर्म से teacher तक, फिर मंज़ूर टिकट नंबरों से volunteers तक तीर बनाता है। रेवा public बोर्ड जोड़ती है। उसे कुल संख्या चाहिए, जबकि तैयार किताबें लौटाने के लिए teacher को contact जानकारी चाहिए।

SCENE 03 गलती वाला शॉर्टकट

समय बचाने के लिए एक volunteer पूरी request शीट public link में copy करता है। दूसरा व्यक्ति link आगे भेज देता है। password तोड़ना ज़रूरी नहीं: शेयरिंग setting ही अनचाहे लोगों को private practice record दिखा रही है।

SCENE 04 बचाव चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

रेवा मूल शीट का एक्सेस सीमित करने और अलग कुल संख्या छापने का सुझाव देती है। निखिल link का नाम बदलना चाहता है। teacher पूछते हैं कि कौन-सा कदम link का रूप नहीं, record खोलने वाले लोगों को बदलता है।

SCENE 05 जानकारी कम खुली

सीमित शीट अब विज़िटर test account को रोकती है, जबकि public बोर्ड प्रोग्रेस दिखाता है। यह मौजूदा access का उपयोगी सबूत है। इससे यह साबित नहीं होता कि बदलाव से पहले किसी ने public शीट की copy नहीं की।

SCENE 06 जोखिम का नक्शा बनाएँ

आप दिए गए record सही reader से जोड़ेंगे, शेयरिंग का draft परखेंगे और दूसरा link आगे जाने पर सुधारेंगे। बताएँ कि हर बचाव किस नतीजा को रोकता है। तैयार रिस्क मैप के साथ एक बची हुई अनिश्चितता लिखें।

Access that ends with the job

काम खत्म, एक्सेस खत्म

SCENE 01 अलग चाबियाँ

निखिल मरम्मत डेस्क के access का record बनाता है। रेवा देखती है कि volunteer भूमिका को हर folder edit करने का अधिकार है। विज़िटर को सिर्फ़ display चाहिए, जबकि teacher contact और access लिस्ट में बदलाव सँभालते हैं।

SCENE 02 तय शिफ़्ट

दोपहर के volunteer को शिफ़्ट खत्म होने तक दिए टिकट का स्टेटस edit करना है। उस काम के लिए contact जानकारी ज़रूरी नहीं। रेवा एक ही record पंक्ति में रिसोर्स, व्यक्ति का नाम, काम और खत्म होने का समय लिखती है।

SCENE 03 सीमा परखें

वे विज़िटर, volunteer और teacher के काल्पनिक accounts आज़माते हैं। पहले दोनों के लिए contact शीट रुकनी चाहिए। लेकिन volunteer के लिए टिकट लिस्ट रुकने से उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा।

SCENE 04 शिफ़्ट के बाद **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल समय सूची से volunteer का नाम काटकर काम पूरा मानता है। रेवा पूछती है कि क्या account अब भी टिकट edit कर सकता है। teacher अस्थायी permission हटाते हैं, फिर team वही account test दोहराकर boundary की पुष्टि करती है।

SCENE 05 एक दोपहर का सहायक

एक अतिरिक्त सहायक एक दोपहर टिकट नंबर छाँटने आता है। teacher की भूमिका copy करना जल्दी होगा, पर ज़रूरी नहीं। record में टिकट पढ़ने का अधिकार, खत्म होने का समय और बाद में access हटाने वाले बड़े का नाम लिखा जाता है।

SCENE 06 समापन का सबूत

आपके lab record में शिफ़्ट से पहले और बाद का access हो, जिसमें काम का सफल test और बाद में रुका edit हो। नए सहायक को अलग परखें। बताएँ कि समाप्ति का label मान लेने के बजाय जाँच क्यों चाहिए।

Is this sign-in really yours?

क्या यह साइन-इन सच में आपका है?

Lesson 03 of 32 class9-sign-in-context

SCENE 01 अपेक्षित माँग

रेवा class के टैबलेट पर काल्पनिक मरम्मत पोर्टल में sign-in करती है। मेल खाता permission संदेश आता है। स्कूल की सामान्य प्रोसेस आगे बढ़ाने से पहले निखिल उसके साथ device और समय का डिटेल्स मिलाता है।

SCENE 02 बिना काम के माँग

बाद में कोई sign-in नहीं कर रहा, फिर भी टैबलेट permission माँगता है। उसका परिचित लोगो context की जगह नहीं ले सकता। रेवा मना करती है: बार-बार संदेश आना अनचाही कोशिश को permission देने का कारण नहीं।

SCENE 03 अनजान सेशन

दिए अलर्ट कार्ड में अनजान session है। निखिल उसका recovery link तुरंत खोलना चाहता है। teacher इसके बजाय save किए स्कूल रास्ते से पोर्टल खोलते हैं, ताकि अलर्ट खुद उनका गंतव्य तय न करे।

SCENE 04 जाँच के लिए अनुमति न दें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team अनचाहा संदेश मानने, हर अलर्ट हमेशा अनदेखा करने और मना करके बड़े की मदद लेने में चुनती है। वे क्या और कब दिखा, लिखते हैं। ये तथ्य कोशिश करने वाले की पहचान का दावा किए बिना कदम उठाने में मदद करते हैं।

SCENE 05 बड़े की मदद से जाँच

पुष्टि किए account पेज से teacher अनजान session देखते और स्कूल की recovery प्रोसेस अपनाते हैं। अनचाहा session बंद करना और recovery setting जाँचना अलग ज़रूरतें पूरी करते हैं। सिर्फ़ password बदलना हर मौजूदा session ज़रूरी नहीं बंद करे।

SCENE 06 खोया अभ्यास डिवाइस

अब एक काल्पनिक टैबलेट गायब है। दिए कार्ड से teacher के साथ session review, device report और recovery जाँच की योजना बनाएँ। असली account जानकारी न डालें। record बताए कि हर कदम क्या साबित करता है और क्या अनिश्चित है।

What a secure connection can promise

सुरक्षित कनेक्शन क्या भरोसा देता है

Lesson 04 of 32 class9-secure-connection-evidence

SCENE 01 अपलोड का फ़ैसला

रेवा को शेयर नेटवर्क से काल्पनिक मरम्मत की कुल संख्या अपलोड करनी है। निखिल safe connection संदेश देखकर पेज को भरोसेमंद कहता है। teacher connection, गंतव्य और भेजी जानकारी को अलग सोचने को कहते हैं।

SCENE 02 एन्क्रिप्शन क्या ढकता है

browser का safe connection संदेश दिखे hostname तक safe संचार से जुड़ा है। इससे पेज को स्कूल की मंज़ूरी या उसके हर दावे का सच होना साबित नहीं होता। भ्रामक गंतव्य भी एन्क्रिप्टेड connection इस्तेमाल कर सकता है।

SCENE 03 होस्टनाम पढ़ें

School card के हिसाब से approved hostname है, डेस्क डॉट स्कूल डॉट एग्ज़ाम्पल। दूसरे card पर copy किए हुए logo के साथ लिखा है, डेस्क डॉट स्कूल डॉट एग्ज़ाम्पल डॉट हेल्पर डॉट एग्ज़ाम्पल। रेवा सिर्फ़ परिचित हिस्सा नहीं, पूरा hostname मिलाती है। ये class के practice addresses हैं। इन्हें खोलना नहीं है।

SCENE 04 चेतावनी का मतलब **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

तीसरे कार्ड पर सर्टिफ़िकेट चेतावनी है। निखिल काल्पनिक कुल संख्या होने के कारण उसे पार करना चाहता है। teacher अभ्यास दिए कार्ड पर रखते हैं और अपलोड से पहले मंज़ूर रास्ता जाँचने को कहते हैं।

SCENE 05 नेटवर्क नाम से आगे

नेटवर्क बदलना गलत hostname या गलत शेयरिंग audience नहीं सुधारता। team save स्कूल रास्ता लेती है, connection संदेश जाँचती है और सिर्फ़ मंज़ूर कुल संख्या भेजती है। team जो अपलोड करती है, वह गंतव्य को फिर भी मिलता है।

SCENE 06 सबूत की शीट बनाएँ

काल्पनिक host कार्ड देखें, तथ्यों को सही दावों से जोड़ें और अपलोड योजना सुधारें। बताएँ कि क्या अब भी साबित नहीं है, जिसमें पेज की सामग्री और private record पाने का अधिकार शामिल हैं।

Collect less, keep it for less time

कम जानकारी लें, कम समय रखें

Lesson 05 of 32 class9-collect-less-retain-less

SCENE 01 भरा हुआ फ़ॉर्म

निखिल टिकट नंबर, नुकसान का प्रकार, घर का पता और पसंदीदा खेल वाला फ़ॉर्म बनाता है। रेवा पूछती है कि डेस्क क्या करती है: किताबों के कवर ठीक करके अलग काल्पनिक contact record से teacher के ज़रिए लौटाती है।

SCENE 02 काम की ज़रूरत भर

teacher साफ़ मकसद देते हैं: काम पहचानना, मरम्मत चुनना और वापसी तय करना। volunteers को टिकट नंबर और नुकसान का प्रकार चाहिए। वापसी contact सिर्फ़ teacher इस्तेमाल करते हैं। घर का पता और पसंदीदा खेल इन कामों में कुछ नहीं जोड़ते।

SCENE 03 समय की सीमा

class का नियम है कि teacher की वापसी पुष्टि और वापसी सवाल बंद होने के बाद contact रखना खत्म हो। बिना पहचान की कुल संख्या योजना के लिए रह सकती है। रेवा हमेशा रखने के बजाय यह समय और मिटाने की ज़िम्मेदारी लिखती है।

SCENE 04 दूसरा निमंत्रण **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

एक club public समारोह के निमंत्रण के लिए contact फिर इस्तेमाल करना चाहता है। निखिल पहले फ़ॉर्म जमा करना काफ़ी समझता है। रेवा देखती है कि मकसद और audience बदले हैं, इसलिए मरम्मत permission अपने आप इस इस्तेमाल पर लागू नहीं होती।

SCENE 05 दूसरा रास्ता

teacher मरम्मत contact भेजे बिना मंज़ूर माध्यम से सामान्य स्कूल सूचना देने का रास्ता बताते हैं। परिवार जवाब देने का चुनाव कर सकते हैं। डेस्क इस्तेमाल और मिटाने का मूल वादा रखती है। team ली जानकारी को असीम रिसोर्स नहीं मानती।

SCENE 06 डेटा-उपयोग कार्ड बनाएँ

न्यूनतम फ़ॉर्म बनाएँ, access और मिटाने के rule जोड़ें, फिर बदली माँग पर फ़ैसला करें। मकसद, audience और रखने का समय जोड़ें। बताएँ कि पहचान record हटने के बाद कौन-सा उपयोगी सार रह सकता है।

An update needs a safe route

अपडेट का रास्ता सुरक्षित हो

Lesson 06 of 32 class9-safe-update-route

SCENE 01 चौंकाने वाला बैनर

काल्पनिक डेस्क टैबलेट पर विज्ञापन तुरंत update और नया download बताता है। रेवा ने स्कूल का update टूल नहीं खोला। निखिल देखता है कि संदेश सुरक्षा बंद करने को कहता है।

SCENE 02 जानी हुई प्रक्रिया

स्कूल प्रोसेस में एडमिन प्रबंधित setting देखता है, रीस्टार्ट समय तय करता और रिज़ल्ट परखता है। विज्ञापन का उस record से संबंध नहीं। बैनर का परिचित प्रोडक्ट नाम संबंध साबित नहीं करता।

SCENE 03 रुकावट की योजना

मंज़ूर update उपलब्ध है, लेकिन टैबलेट पर टिकट का काम चल रहा है। रेवा काम save करके एडमिन से रीस्टार्ट समय तय करने को कहती है। योजना से मौजूदा काम बचता है और ज़रूरी update हमेशा के लिए नहीं टलता।

SCENE 04 लुभावना विकल्प **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल जल्दी ठीक करने के वादे के कारण बैनर लेने को कहता है। team वह वादा मंज़ूर प्रोसेस से मिलाती है। न गति, न उलटी गिनती file देने वाले को साबित करती है; सुरक्षा बंद करना स्कूल निर्देशों में नहीं।

SCENE 05 परिणाम जाँचें

एडमिन की मदद से update के बाद teacher प्रबंधित स्टेटस और मरम्मत टूल खुलना जाँचते हैं। सिर्फ़ download पूरा होना इंस्टॉलेशन खत्म होना नहीं बताता। team रिज़ल्ट लिखती है और कोई चेतावनी हो तो सामान्य मदद रास्ते से बताती है।

SCENE 06 निर्णय डायरी लिखें

संदेश छाँटें, जाँच का क्रम बनाएँ और बताएँ कि नया download सबूत से सही क्यों नहीं ठहरता। simulation में रहें। पुष्टि किए update, बिना पुष्टि विज्ञापन और बड़े की जाँच चाहती अनसुलझी चेतावनी को अलग रखें।

When a shared folder changes

जब साझा फ़ोल्डर बदल जाए

SCENE 01 बदला फ़ोल्डर

रेवा काल्पनिक मरम्मत folder में बदले नाम वाली टिकट file पाती है। निखिल बदली शेयरिंग setting भी देखता है। वे ऐसे अंदाज़े वाले सुधारों के बजाय सामान्य edit रोकते हैं जो बदलाव के काम के सबूत मिटा सकते हैं।

SCENE 02 अनुमान से पहले तथ्य

डायरी में file नाम, समय और permission बदलाव हैं, पर करने वाले की पहचान नहीं है। रेवा देखी बातें लिखकर कारण अनजान रखती है। संदेह वाला pattern report का आधार हो सकता है, किसी खास आरोप का सबूत नहीं।

SCENE 03 ज़िम्मेदार बड़े को बताएँ

वे स्कूल के जाने-पहचाने रास्ते से teacher को बताते और दिए बदलाव डिटेल्स बचाते हैं। teacher आगे शेयरिंग सीमित करने की स्कूल प्रक्रिया अपनाते हैं। विद्यार्थी folder नहीं मिटाते, शक वाले साथी से भिड़ते नहीं और प्रभावित account पर प्रयोग नहीं करते।

SCENE 04 रिकवरी का सबूत चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल तारीख अच्छी लगने पर सबसे नया backup चुनता है। रेवा जाँची पुरानी copy को खराब संस्करण से मिलाती है। नया होना सही recovery समय नहीं बताता; record काम का और तय टिकट लिस्ट से मेल होना चाहिए।

SCENE 05 अलग टेस्ट कॉपी

teacher चुना backup अलग test जगह खोलते हैं। सामान्य काम लौटने से पहले तय file खुलना, टिकट गिनती मिलना और सीमित access जाँचा जाता है। team बाद के गायब edit review के लिए लिखती है, सब कुछ होने का दावा नहीं करती।

SCENE 06 सीमा बताएँ

recovery record में देखी बात, इंसिडेंट रोकना और परखी वापसी अलग रखें। backup कार्ड लेकर एक अनसुलझा मुद्दा बताएँ। पढ़ने योग्य record लौटना पहले copy लिए जाने का जवाब नहीं देता, न teacher की इंसिडेंट review की जगह लेता है।

Open the desk with evidence

सबूत के साथ डेस्क खोलें

Lesson 08 of 32 class9-open-desk-evidence

SCENE 01 खोलने की सुबह

रेवा तैयारी शीट निखिल को लाती है: मंज़ूर update स्टेटस, परखा backup और नाम वाली access भूमिकाएँ। teacher मौजूदा सबूत पूछते हैं, क्योंकि बदलाव से पहले का निशान अब न रही योजना बता सकता है।

SCENE 02 बदला सहायक

दोपहर का टिकट काम नया सहायक सँभालता है। कल के test पुराने account से थे। रेवा जाँचती है कि पुराना सहायक रुका और नया अपना काम कर सकता है, बिना दोनों को teacher की contact permission दिए।

SCENE 03 असफल हैंडओवर

पहला simulation दिखाता है कि पुराना सहायक अब भी टिकट edit कर सकता है। निखिल backup तैयार होने से डेस्क खोलना चाहता है। रेवा कहती है कि backup चालू edit अधिकार नहीं हटाता। असफल permission test का अलग सुधार और दोबारा test चाहिए।

SCENE 04 तैयारी कहने से पहले सुधारें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

teacher पुरानी permission हटाकर नए सहायक की सीमित भूमिका सेट करते और दोनों test दोहराते हैं। public कुल संख्या दिखती और private contact रुकते हैं। team बदले record के साथ मौजूदा रिज़ल्ट लिखती है।

SCENE 05 नाम वाला बचा मुद्दा

review अब भी नहीं बताती कि पहले की public contact शीट की copy किसी ने ली या नहीं। teacher आगे की जाँच सँभालकर प्रभावित record सीमित रखते हैं। मौजूदा test सीमित डेस्क काम का आधार हैं, पिछली इंसिडेंट पूरी हल होने का दावा नहीं।

SCENE 06 आपकी तैयारी समीक्षा

permission simulation चलाएँ, हैंडओवर सुधारें और बदला उद्घाटन प्रस्ताव परखें। परखा काम और एक अनसुलझा मुद्दा लिखें। बताएँ कि क्या आगे चले और कौन-सा बिना परखा काम रुके।

Choose an AI question worth measuring

AI का ऐसा सवाल चुनें जिसे माप सकें

SCENE 01 गायब ट्रे

रेवा काल्पनिक स्कूल बीज विनिमय में label वाली ट्रे लाती है। निखिल भीड़ भरी शेल्फ़ में सही पैकेट नहीं ढूँढ पाता। teacher काल्पनिक record देकर पूछते हैं कि प्रस्तावित ए आई सहायक किसकी परेशानी हल करे।

SCENE 02 दो अलग ज़रूरतें

शेल्फ़ volunteer को तेज़ search और बीज club को कम गलत मिलान चाहिए। रेवा दोनों ज़रूरतें लिखती है: समय बचाकर गलत पैकेट देना विनिमय इस्तेमाल करने वालों का काम बिगाड़ेगा, भले तकनीक शानदार दिखे।

SCENE 03 शुरुआती हालत मापें

10 काल्पनिक खोजों में छपी सूची कुल 30 मिनट लेती है और 2 गलत मिलान देती है। निखिल यह शुरुआती तुलना दर्ज करता है। दूसरा तरीका बराबर खोजों और उन्हीं माप से मिलाएँगे, volunteers के बारे में राय से नहीं।

SCENE 04 जाँचा जा सकने वाला वादा **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

रेवा 10 अलग searches के लिए लक्ष्य रखती है: ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगें और गलत matches की संख्या 2 से ज़्यादा न हो। अब सोचिए, जाँचने लायक लक्ष्य कौन सा है? ऐसा measurable target, सिर्फ़ smart shelf का वादा, या बच्चों को बीज मिलने का हक तय करना?

SCENE 05 कार्ड छोटा रखें

तुलना में अवधि, मिलान सही है या नहीं और इस्तेमाल किया तरीका दर्ज हैं। इस काल्पनिक test में नाम, पते और परिवार की आय ज़रूरी नहीं। teacher फ़ील्ड जाँचते हैं; मिलने वाला पैकेट जाँचना volunteers की ज़िम्मेदारी रहती है।

SCENE 06 ज़रूरत पर लौटें

सवाल तय करें, permission वाले उदाहरण तैयार करें, तरीका बनाएँ, सूची से test में तुलना करें और नतीजे देखें। lab में समस्या कार्ड और क्रम पूरा करें। सबूत छपी सूची के पक्ष में हो तो उसे रखना भी सही नतीजा है।

Build the data card before the model

मॉडल से पहले डेटा कार्ड बनाएँ

Lesson 10 of 32 class9-ai-data-card

SCENE 01 मिला जुला रजिस्टर

निखिल छँटाई प्रयोग के लिए रेवा को काल्पनिक पार्सल माप देता है। रजिस्टर साफ़ है, पर लंबाइयाँ सेंटीमीटर, मिलीमीटर और एक अज्ञात इकाई में हैं। training से पहले हर माप का स्रोत और मतलब बताने वाला data कार्ड चाहिए।

SCENE 02 हर स्रोत तक जाएँ

teacher ने A और B बनाए और class training की permission दी। C अनाम अपलोड से है, permission का नोट नहीं। रेवा जानकारी मिलने तक C रोकती है: screen पर दिखने से प्रयोग में दोबारा इस्तेमाल की permission साबित नहीं होती।

SCENE 03 अंदाज़ा लगाए बिना बदलें

A का माप 4 सेंटीमीटर है; B का 60 मिलीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। D की लंबाई खाली है, यानी अनजान, शून्य नहीं। निखिल सुधार के पास पुराने मान रखता है ताकि दूसरा विद्यार्थी बदलाव और उसका कारण देख सके।

SCENE 04 लुभाने वाली टेस्ट पंक्ति **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

E का माप पूरा और label जाँचा है, पर उसका कार्ड test के लिए अलग है। तय करें कि सिर्फ़ संग्रह बड़ा करने के लिए E training में डालें या नहीं। रेवा को ईमानदार नई जाँच चाहिए, पहले से रटा जवाब पत्र नहीं।

SCENE 05 एक जैसे फ़ीचर चुनें

सुधरे विवरण में input सेंटीमीटर में लंबाई और लक्ष्य teacher से जाँची पार्सल श्रेणी है। पंक्ति पहचान हिसाब है, माप नहीं। पते और नाम हटते हैं क्योंकि काल्पनिक पार्सल मापों में असली भेजने या पाने वालों की जानकारी नहीं चाहिए।

SCENE 06 ट्रेनिंग से पहले

सिर्फ़ permission वाली पूरी training पंक्तियाँ model में जाती हैं। अनजान इकाइयाँ और गायब माप जानकारी मिलने तक रुकते हैं; E अलग रहता है। lab में रजिस्टर सुधारें, एक जैसे feature चुनें और तैयार कहने से पहले भूमिकाएँ दर्ज करें।

An average can hide the queue

औसत में कतार छिप सकती है

Lesson 11 of 32 class9-ai-queue-statistics

SCENE 01 कागज़ की कतार

रेवा प्रदर्शनी के 5 काल्पनिक इंतज़ार लिखती है: 2, 3, 3, 4 और 18 मिनट। निखिल देखता है कि आखिरी इंतज़ार बहुत लंबा है। teacher सार माँगते हैं, पर पहले तय करना है कि वह किस सवाल का उत्तर होगा।

SCENE 02 कुल को बराबर बाँटें

5 record में कुल 30 मिनट हैं। 30 को 5 से बाँटने पर mean 6 मिनट है। इससे कुल बराबर बाँटते हैं; इसका मतलब यह नहीं कि किसी खास आगंतुक ने सच में ठीक इतने समय इंतज़ार किया।

SCENE 03 बीच का मान ढूँढें

समय छोटे से बड़े क्रम में लिखे हैं। तीसरा मान 3 है, यानी यही median है। इसके दोनों तरफ़ 2 मान हैं। रेवा 18 मिनट वाले wait को record में रहने देती है। बीच का मान बताने का मतलब यह नहीं कि सबसे लंबा wait या उसका कारण हटा दें।

SCENE 04 यहाँ सामान्य क्या है? PAUSE FOR LEARNER CHOICE

निखिल कुल समय का बराबर हिस्सा नहीं, देखा हुआ बीच का इंतज़ार पूछता है। उसका सीधा जवाब देने वाला आँकड़ा चुनें। वे पूरी लिस्ट के साथ दोनों सार बताएँगे और समझाएँगे कि लंबा इंतज़ार mean पर कैसे असर करता है।

SCENE 05 6 टिकट वाला थैला

मिले हुए थैले में 3 नीले, 2 लाल और 1 सुनहरा टिकट है। बिना देखे निकालने पर हर टिकट की संभावना बराबर है। रेवा नतीजों में सभी 6 टिकट गिनती है, सिर्फ़ 3 रंगों के नाम नहीं।

SCENE 06 टेस्ट साफ़ रखें

नीले टिकट की probability आधी है, क्योंकि कुल 6 टिकटों में 3 नीले हैं। अगर निकाला हुआ टिकट वापस नहीं रखा जाए, तो अगली बार total, यानी denominator बदल जाएगा। Lab में averages और probabilities निकालते समय साफ़ बताएँ कि आपने किन records और outcomes को गिना है।

Predict, then count the mistakes

अनुमान लगाएँ, फिर गलतियाँ गिनें

Lesson 12 of 32 class9-ai-prediction-errors

SCENE 01 पटरियों पर अनुरोध

रेवा और निखिल काल्पनिक club रिक्वेस्ट्स की कागज़ रेल बनाते हैं। हर request में score और जाँचा label है: सामान्य या review। खिलौना model चुने निकटतम training score का label लेता है। लाइव सेवा या private संदेश नहीं हैं।

SCENE 02 4 ट्रेनिंग आधार

training आधार 0 सामान्य, 4 review, 8 सामान्य और 12 review हैं। दिखती validation जाँच 1, 5, 9 और 11 है। सभी आधार चुनने पर सभी 4 label सही आते हैं। ये जाँच चयन का मार्गदर्शन करती हैं; यह विकास के दौरान का सबूत है।

SCENE 03 मुश्किल नया स्कोर

नए जाँचे request का score 7 है और review चाहिए। निकटतम आधार 8 सामान्य से ज़रूरत छूटती है। 6 पर आधार 4 review और 8 सामान्य बराबर हैं; विरोधी label पर model उत्तर रोकता है। समीक्षक यह अनिश्चितता संभालेगा।

SCENE 04 पहले सकारात्मक श्रेणी तय करें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सकारात्मक का मतलब इंसानी review चाहिए है। सामान्य को review कहना बेवजह अलर्ट और review को सामान्य कहना छूटी ज़रूरत है। चुनें कि पहले के सही prediction से नया request उसके दिए सबूत पढ़े बिना अपने आप खारिज करना ठीक है या नहीं।

SCENE 05 समीक्षा का बोझ मिलाएँ

तय 5 request पैक में निकटतम model 1 review छोड़ता है, बेवजह अलर्ट नहीं। सबको review में भेजने से कुछ नहीं छूटता पर 2 बेवजह अलर्ट आते हैं। teacher request पकड़ना चाहते हैं और पैक के सभी उत्तर पढ़ सकते हैं।

SCENE 06 जाँचा जा सकने वाला रिकॉर्ड

lab में training बदलें, गलतियाँ गिनें और setting मिलाएँ। दिखती जाँच दोहराने से उसका score validation का नतीजा है। सुधार के बाद चयन तय करके अलग अनदेखे समूह पर जाँचें, तभी प्रदर्शन का independent सबूत मिलेगा। ज़िम्मेदार इंसानी review बनाए रखें।

Pixels are data, not understanding

पिक्सेल डेटा हैं, समझ नहीं

Lesson 13 of 32 class9-ai-pixels

SCENE 01 चमकता मोज़ेक

निखिल रेवा के काल्पनिक संग्रहालय के लिए कागज़ मोज़ेक बनाता है। हर खाने में 0 से 255 तक grey brightness है; बड़ा मान ज़्यादा चमकीला है। grid माप दर्ज करता है; वह नहीं जानता कि आगंतुक चित्र को दरवाज़ा समझेंगे या नहीं।

SCENE 02 चमक के लिए 8 जगह

नमूने के खाने की brightness 173 है। binary स्थान 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1 हैं। रेवा वे स्थान चुनती है जिनका जोड़ दिया मान हो। बिट संख्या लिखते हैं, वस्तु या उसका मतलब नहीं।

SCENE 03 दिखती हुई पट्टी

पहले 3 गुणा 3 चित्र में बीच का कॉलम चमकीला और बाकी अँधेरा है। निखिल का rule तभी पट्टी पाता है जब बीच के सभी pixel चमकीले हों। यह जगहें जाँचता है, असली दरवाज़े का सबूत नहीं देता।

SCENE 04 वही पैटर्न खिसकाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

रेवा आकार बदले बिना चमकीली पट्टी बाएँ खिसकाती है। बीच का कॉलम अँधेरा हो जाता है। चुनें कि मूल rule अभी पहचानता है या नहीं। इंसान pattern को समान कह सकता है, पर जगह का तय rule अलग नतीजा देता है।

SCENE 05 देखी बात और व्याख्या

notebook में चमकीले बीच के pixel देखना और उन्हें दरवाज़ा समझना अलग हैं। सिर्फ़ देखी बात दिए अंकों से सीधे मिलती है। व्याख्या के लिए context, परिभाषा और वही feature देने वाले दूसरे चित्रों से तुलना चाहिए।

SCENE 06 फ़ीचर रिकॉर्ड रखें

lab में brightness लिखें, मूल feature चिन्हित करें और खिसका input test करें। rule की चूक लिखें। प्रयोग निरूपण की एक सीमा दिखाता है; इससे हर चित्र model एक जैसा या हर संभव चित्र समझने वाला साबित नहीं होता।

Words need context

शब्दों को संदर्भ चाहिए

Lesson 14 of 32 class9-ai-language-context

SCENE 01 पत्रिका का प्रूफ़

रेवा काल्पनिक संग्रहालय की पत्रिका संपादित करती है और निखिल शब्द कार्ड जाँचता है। दो में अंग्रेज़ी bank है: एक नदी, दूसरा पैसे बचाने की बात करता है। समान वर्तनी से हर वाक्य का मतलब तय नहीं होता।

SCENE 02 वाक्य संकेत देता है

वे पढ़ते हैं “The heron stood on the bank beside the river” और “The club deposited savings at the bank.” नदी और बचत अलग संकेत देते हैं। रेवा अकेले शब्द से अंदाज़ा लगाने के बजाय अर्थ उनके वाक्यों के साथ लिखती है।

SCENE 03 धाराप्रवाह मसौदा

teacher काल्पनिक बनाया ऐलान देते हैं। भाषा model सीखे pattern और दिए input से पाठ बनाते हैं; धाराप्रवाह शब्द हर वाक्य के जाँचे source की गारंटी नहीं हैं। निखिल दावे मंज़ूर करने से पहले मसौदे के पास रेफ़रेंस पत्र रखता है।

SCENE 04 बिना प्रमाण की जोड़ी बात **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

रेफ़रेंस में शुक्रवार, लाइब्रेरी और 10:00 पर खुलना है। मसौदा मुफ़्त टिकट और बिना सीढ़ी प्रवेश जोड़ता है, जो पत्र में नहीं हैं। चुनें कि यह चुप्पी उन्हें सही, गलत या इस खास source से सपोर्ट नहीं होता बनाती है।

SCENE 05 इंसान से जाँचें

रेवा जोड़ी बातों को आयोजक teacher से जाँचने के लिए चिन्हित करती है। पुष्टि बिना access सुविधा का वादा प्रकाशित नहीं करती। गायब तथ्य के लिए उचित source चाहिए; बार-बार नया जवाब बनाने से कार्यक्रम की असली सुविधा साबित नहीं होगी।

SCENE 06 टिप्पणी वाला उत्तर परीक्षण

lab में शब्दों के अर्थ बाँटें और ऐलान के दावों पर टिप्पणी करें। सपोर्टेड बातें रखें, गायब तथ्य चिन्हित करें और समीक्षक चुनें। परीक्षण बताता है कि रेफ़रेंस क्या स्थापित करता है; बना अनुच्छेद काल्पनिक कार्यक्रम का independent सबूत नहीं है।

Whose mistakes cost more?

किसकी गलतियों की कीमत अधिक है?

Lesson 15 of 32 class9-ai-group-errors

SCENE 01 पढ़ने के दो स्टेशन

निखिल और रेवा संग्रहालय स्टेशनों के काल्पनिक request कार्ड मिलाते हैं। समूह A में टाइप कार्ड और B में स्कैन हैं। model हर समूह में 2 गलत श्रेणी prediction देता है। बराबर गिनती से पहले दोनों की सेवा समान लगती है।

SCENE 02 समूहों के अलग कुल

A में 20 test कार्ड और B में 5 हैं। रेवा गलत prediction को हर समूह के अपने कुल से बाँटती है। 20 में 2 और 5 में 2 की देखी दर अलग है, भले गलती का अंश समान है।

SCENE 03 मापी गलती का नाम दें

यहाँ error का मतलब है कि model की predicted category, teacher के checked label से अलग है। इस example में model कोई जवाब रोक नहीं रहा। हम overall error rate निकाल रहे हैं। False alarm rate अलग है। उसके लिए पहले positive category तय करनी होगी, फिर negative cases का total, यानी denominator लेना होगा।

SCENE 04 निष्पक्षता का लुभाता बैज **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

poster दोनों समूह में 2 गलतियों के कारण model को fair कहता है। चुनें कि गिनती बैज सही ठहराती है या नहीं। दर का अंतर ज़रूरी है, पर छोटा स्कैन नमूना भविष्य के सभी नतीजे या कारण नहीं बताता।

SCENE 05 असहमति की समीक्षा करें

विवादित श्रेणी teacher समीक्षक को और अपठनीय स्कैन ज़्यादा साफ़ permission वाली प्रति के लिए जाता है। जाँचा label गलत हो तो पुष्ट सुधार दर्ज होता है। रेवा दोष देने या record छिपाने के बजाय सुधार के रास्ते खुला रखती है।

SCENE 06 बैज से पहले प्रमाण

Lab में error rates निकालें, missing evidence पहचानें और review की ज़िम्मेदारी तय करें। ऐसे और tests माँगें जिनमें intended users का सही representation हो। Errors किस तरह के हैं, यह भी देखें। Percentage के साथ sample size और limitations बताएँ। सिर्फ़ बराबर result या एक difference से हर use के लिए fairness तय नहीं होती।

Pilot the repair-request sorter

मरम्मत अनुरोध छाँटने का सीमित प्रयोग

Lesson 16 of 32 class9-ai-repair-pilot

SCENE 01 कागज़ का मरम्मत डेस्क

रेवा और निखिल संग्रहालय का काल्पनिक मरम्मत डेस्क चलाते हैं। request फर्नीचर या संकेत कार्ड के हैं। नमूना सिर्फ़ teacher की ट्रे सुझाता है; उपकरण की खराबी नहीं पहचानता, मरम्मत मंज़ूर नहीं करता या बच्चों को असली वस्तु ठीक करना नहीं बताता।

SCENE 02 ट्रेनिंग की विविधता सुधारें

शुरुआती training में सिर्फ़ फर्नीचर request हैं। teacher जाँचे संकेत label वाले permission के training कार्ड देते हैं। रेवा गायब विविधता जोड़ती है। दिखते validation label उसके चयन में मदद करते हैं, इसलिए उनके अंक विकास की प्रोग्रेस हैं, अनदेखे रिक्वेस्ट्स पर प्रदर्शन का independent सबूत नहीं।

SCENE 03 जानबूझकर छोटा फ़ीचर

हर request में तय संकेत vocabulary से मिले शब्दों की दी गिनती है। निकटतम चुनी गिनती श्रेणी देती है। छोटा feature प्रयोग साफ़ बनाता है, पर गिनती अर्थ छोड़ सकती है, इसलिए project कार्ड पर सीमा लिखी है।

SCENE 04 प्रयोग की शर्तें लिखें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

शर्तों में काल्पनिक कार्ड के साथ class का 1 सत्र, 3 सही validation prediction और हर सुझाव की teacher review है। अभ्यास के ये अंक असली इस्तेमाल का प्रदर्शन साबित नहीं करते। नई श्रेणी, private data या review न होने पर प्रयोग रुकेगा; हाथ से छँटाई की ट्रे तैयार हैं।

SCENE 05 सीमा से बाहर अनुरोध

नया request बिजली की खराबी पहचानने को कहता है। चुनें कि पुराने छँटाई अंक इस अलग मकसद की permission देते हैं या नहीं। रेवा इस्तेमाल रोककर request teacher को देती है और बिना test नमूना फैलाने के बजाय इंसानी कार्रवाई रखती है।

SCENE 06 जारी रखने से पहले समीक्षा

lab में training सुधारें और प्रयोग की कसौटियाँ लगाएँ। prediction और रोक की घटनाएँ लिखें। सुधार के बाद चयन तय करें और independent evaluation के लिए अलग अनदेखा समूह लें। review से सुधार या रोक तय हो सकती है; teacher और हाथ वाला विकल्प बनाए रखें।

Turn a request into a specification

अनुरोध को जाँचने योग्य शर्तों में बदलें

Lesson 17 of 32 class9-request-specification

SCENE 01 अस्पष्ट पर्ची

स्कूल मेकर मेले के लिए रेवा नकली उधार डेस्क खोलती है। निखिल हर समूह के लिए छोटी किट माँगने वाली पर्ची लाता है। कागज़ के औज़ार छाँटने से पहले वे पूछते हैं कि छोटी का अर्थ और डेस्क का नतीजा क्या है।

SCENE 02 जानकारी का नाम दें

दी लिस्ट में हर समूह और माँगे औज़ारों की गिनती है। यह जानकारी है, रिज़ल्ट का वादा नहीं। रेवा ऐसे रिज़ल्ट कार्ड का सुझाव देती है जिसमें भरी गिनती और डिब्बे में request समाने की स्थिति हो।

SCENE 03 मापने योग्य सीमा

उनके काल्पनिक डिब्बे में अधिकतम आठ जगह token समाते हैं। हर कागज़ clamp दो और हर scale एक token लेता है। तीन clamp और दो scale डिब्बा ठीक भरते हैं, इसलिए बराबरी पर भी समाना चाहिए।

SCENE 04 मतभेद सुलझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल हल्का दिखने वाला सामान स्वीकारने को कहता है। रेवा हर request पर एक ही token गणना चाहती है। ऐसी शर्त चुनें जिसे अलग volunteer समान ढंग से लगा सकें और सीमा पार होने का जवाब भी साफ़ हो।

SCENE 05 जाँच से अर्थ खुलते हैं

वे खाली request, ठीक भरा डिब्बा और ज़्यादा सामान वाला request जाँचते हैं। ये छोटी के अलग अर्थ दिखाते हैं। इस simulation में खाली किट मान्य है; ऋणात्मक गिनती input rule से बाहर है और सुधरनी चाहिए।

SCENE 06 स्पेसिफिकेशन कार्ड

आखिरी कार्ड में जानकारी, token सूत्र, बराबरी वाली सीमा और संभव नतीजा हैं। अब दूसरा volunteer लेखक का मन पूछे बिना नया request जाँच सकता है। कार्ड के साथ सही और गलत दोनों उदाहरण रखें।

Trace the values, not the guess

अंदाज़ा नहीं, मानों का क्रम देखें

Lesson 18 of 32 class9-value-trace

SCENE 01 हैरान करने वाली स्क्रीन

निखिल काल्पनिक बैज डेस्क के लिए कागज़ की स्टॉक screen बनाता है। रेवा देखती है कि गिनती और screen label अलग हैं। सही का अंदाज़ा लगाने के बजाय वे हर निर्देश के बाद मान की टेबल रखते हैं।

SCENE 02 असाइनमेंट बदलता है

क्रम में stock चौदह और reserved चार है। stock में से reserved घटाकर available में रखने पर दस मिलता है। बाद का assignment available बदल सकता है; वेरिएबल अपने-आप बदलने वाला गणित का वादा याद नहीं रखता।

SCENE 03 व्यंजक का अर्थ

निखिल बैच score में जोड़ से पहले गुणा करता है। कोष्ठक क्रम बदल सकते हैं, इसलिए पूरा व्यंजक क्रम के साथ चाहिए। रेवा आखिरी गिनती को screen निर्देश से टेक्स्ट बनाने तक संख्याओं को संख्या ही रखती है।

SCENE 04 पुराना लेबल **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मसौदा नए उधार बैज घटाने से पहले label बनाता है। फिर संख्या बदलती है, लेकिन टेक्स्ट वही रहता है। ऐसा सुधार चुनें जो आखिरी गिनती से label बनाए; screen से मिलाने के लिए जानकारी न बदलें।

SCENE 05 जानकारी बदलें

नई आरक्षण लिस्ट आती है। रेवा शुरुआती दिए मान लेकर हर निर्भर पंक्ति दोहराती है। सिर्फ़ आखिरी जवाब बदलने से यह नहीं दिखेगा कि गुणा, घटाना या label बनाना अंतर का कारण था; दूसरे विद्यार्थी के लिए सबूत भी नहीं होगा।

SCENE 06 दोनों प्रकार रखें

notebook में अब पंक्ति, संख्या मान और screen टेक्स्ट के अलग कॉलम हैं। हर रिज़ल्ट का source होने से screen समझ आती है। जवाब ठीक लगने पर भी यही तरीका अपनाएँ; अकेला मेल खाता रिज़ल्ट सही गणना का सबूत नहीं है।

Conditions must cover the edges

शर्तों में सीमा भी शामिल हो

Lesson 19 of 32 class9-condition-edges

SCENE 01 दो मोहरें आ गईं

नकली किट counter पर रेवा को एक request पर स्वीकृति और जाँच दोनों मोहर मिलती हैं। निखिल volunteer को दोष देने के बजाय कार्ड जाँचता है। दो independent rule साथ चल सकते हैं, इसलिए सही तुलना भी एक साफ़ नतीजा की गारंटी नहीं।

SCENE 02 ज़रूरतें मिलाएँ

पूरे request तभी योग्य हैं जब token कुल अधिकतम आठ ऐंड समूह पंजीकृत हो। छोटी गिनती खाली रजिस्ट्रेशन की भरपाई नहीं करती। रेवा जोड़ने से पहले दोनों सही-गलत मान लिखती है, जिससे अस्वीकृति का कारण दिखता है।

SCENE 03 अस्वीकृति की शर्तें

यही अस्वीकृति rule कुल आठ से ज़्यादा ओ आर NOT registered लिखा जा सकता है। ओ आर में एक असफल ज़रूरत काफी है। निखिल पंजीकृत बड़ा और अपंजीकृत छोटा request जाँचता है; अलग लिखे कारणों से दोनों जाँच में जाते हैं।

SCENE 04 अज्ञात को पहले लें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

एक कार्ड का कुल अनजान है और रजिस्ट्रेशन सही है। संख्या का अंदाज़ा लगाना सबूत गढ़ना होगा। ऐसी शाखा योजना चुनें जो खाली जानकारी पहले संभाले, फिर पूरा request जाँचे और कार्ड का सिर्फ़ एक आखिरी नतीजा निकाले।

SCENE 05 सीमा को छुएँ

रजिस्ट्रेशन समान रखकर वे सीमा से ठीक नीचे, बराबर और ऊपर कुल बनाते हैं। इससे तुलना की गलती अलग दिखती है। सिर्फ़ बहुत छोटा request जाँचने से कभी नहीं पता चलेगा कि मंज़ूर नियम में बराबरी गलती से हट गई।

SCENE 06 एक ही परिणाम

सुधरी डिसीज़न पर्ची पहली लागू शाखा लिखकर रुकती है। हर नतीजा के साथ कारण है, इसलिए जाँच से यह नहीं छिपता कि जानकारी खाली थी या condition गलत। बाद में नियम बदलकर जाँचते समय भी कारण रखें।

Keep records together

रिकॉर्ड को साथ रखें

Lesson 20 of 32 class9-stable-records

SCENE 01 बदलती कतार

रेवा और निखिल कागज़ कार्ड पर काल्पनिक उधारकर्ताओं की queue बनाते हैं। हर कार्ड पर स्थिर पहचान, नाम और किट गिनती है। queue बदल सकती है, लेकिन कार्ड की जानकारी किसकी है, यह नहीं बदलता।

SCENE 02 स्थान अभी की जगह बताते हैं

उनकी लिस्ट में स्थान शून्य से शुरू हैं: पहला कार्ड शून्य पर है। उसे हटाने से बाद के स्थान आगे खिसकते हैं। निखिल स्थान कार्ड के बाहर लिखता है, क्योंकि स्थान अभी का क्रम है, स्थायी आइडेंटिटी नहीं।

SCENE 03 खाने साथ रखें

मसौदे में नाम एक सूची और गिनती दूसरी में है। सिर्फ़ नाम छाँटने से व्यक्ति को दूसरे की किट गिनती मिलती है। रेवा पूरे record साथ रखती है और उसी के खाने को बदलने से पहले माँगी पहचान खोजती है।

SCENE 04 पुराना स्थान **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

पहला उधारकर्ता जाने के बाद एक पहचान का record बदलने का संदेश आता है। निखिल उसका पुराना स्थान लेने को कहता है। वर्तमान queue में record खोजने वाला तरीका चुनें, ताकि अगले व्यक्ति की गिनती गलती से न बदले।

SCENE 05 पीछे जुड़ें

पूरा request हटने के बाद नया request पीछे जुड़ता है। वे सीधे आखिरी queue के बजाय दोनों बीच की लिस्ट्स लिखते हैं। इससे पता चलता है कि कौन खिसका और नया व्यक्ति किसी से आगे क्यों नहीं गया।

SCENE 06 रिकॉर्ड की जाँच

अंत में वे बदलाव से पहले और बाद की पहचान, नाम और गिनती मिलाते हैं। सिर्फ़ चाहा खाना अलग होना चाहिए। queue बदलने पर ऐसा क्रम रखें, क्योंकि सही लगती आखिरी गिनती भी गलत काल्पनिक व्यक्ति की हो सकती है।

Give a reusable step clear inputs

दोबारा उपयोग वाले काम को साफ़ जानकारी दें

Lesson 21 of 32 class9-reusable-inputs

SCENE 01 बार-बार की गणना

निखिल नकली उधार डेस्क पर बार-बार गणना लिखता है: समूह की संख्या को प्रति व्यक्ति किट से गुणा करें, फिर अतिरिक्त किट जोड़ें। रेवा इस काम को नाम देने को कहती है, ताकि अलग कार्ड अपने दिए मानों से वही गणना लें।

SCENE 02 जानकारी के नाम

उनका function people, per_person और reserve पैरामीटर लेता है। हर कॉल इसी बताए क्रम में आर्ग्युमेंट देता है। function सिर्फ़ इन मानों पर काम करता है, इसलिए उसका rule ठीक पहले खुले डेस्क कार्ड पर निर्भर नहीं है।

SCENE 03 कॉल करने वाले को लौटाएँ

function कुल निकालकर लौटाता है। लौटाने से अपने-आप label नहीं छपता या डिब्बा नहीं भरता; रिज़ल्ट का इस्तेमाल कॉल करने वाला तय करता है। रेवा लौटने का तीर उस प्रतीक्षा वाले निर्देश तक बनाती है जो संख्या रखेगा।

SCENE 04 छिपी याद **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

दूसरा मसौदा चुपचाप पिछली कॉल का कुल जोड़ता है। पहला उदाहरण सही लगता है क्योंकि याद रखा कुल खाली से शुरू है। ऐसी जाँच चुनें जो छिपी याद परखे; एक ही नई कॉल दोहराकर बाद की कॉल सही न मानें।

SCENE 05 कॉल का क्रम बदलें

वे छोटा फिर बड़ा request चलाते हैं, simulation नया करते हैं और क्रम उलटते हैं। हर जानकारी का अपना रिज़ल्ट रहना चाहिए। क्रम में जगह बदलने से उसी request का रिज़ल्ट बदले तो कोई अनकही स्थिति गणना को प्रभावित कर रही है।

SCENE 06 दोबारा उपयोग की जाँच पर्ची

function कार्ड में आर्ग्युमेंट क्रम, मान्य पूर्णांक और लौटने वाला सूत्र है। वे सामान्य समूह और अतिरिक्त किट वाले खाली समूह की जाँच रखते हैं। अगला व्यक्ति जानकारी और असर देख सके तो दोबारा इस्तेमाल वाला काम भरोसेमंद बनता है।

Search without skipping a record

रिकॉर्ड छोड़े बिना खोजें

Lesson 22 of 32 class9-bounded-search

SCENE 01 गायब कोड

निखिल को उधार बही से काल्पनिक किट कोड चाहिए। पंक्ति छोटी है, पर रेवा देखती है कि मसौदा search एक छोड़कर कार्ड देखती है। बिना जाँचे कार्ड में लक्ष्य हो सकता है, इसलिए तेज़ जवाब बेकार है; वे हर जाँचा स्थान लिखते हैं।

SCENE 02 सीमित सीधी खोज

वे शून्य स्थान से हर मौजूद वस्तु क्रम में देखते हैं। बराबरी गलत होने पर स्थान एक बढ़ता है। खोज मेल मिलने पर तुरंत या लिस्ट के बाहर जाने से पहले रुकती है, जो भी पहले हो।

SCENE 03 काम की गिनती क्या है?

इस जाँच में वे सिर्फ़ वस्तु और लक्ष्य की तुलनाएँ गिनते हैं। loop सीमा जाँचना ज़रूरी है, पर उसकी गिनती अलग है। रेवा यह तरीका पहले बताती है ताकि अलग घटनाएँ गिनने के कारण दो सही क्रम असहमत न लगें।

SCENE 04 क्या आधा कर सकते हैं? **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल बार-बार बही का आधा हिस्सा हटाने को कहता है। यह विधि खोजे मानों का ज्ञात क्रम चाहती है। ऐसी योजना चुनें जो पहले यह शर्त जाँचे; आने के समय से छँटी लिस्ट या साफ़ लिखावट को कोड का क्रम न मानें।

SCENE 05 मिला, नहीं मिला, खाली

वे अंत में लक्ष्य, गायब लक्ष्य और खाली बही जाँचते हैं। आखिरी उदाहरण में कोई वस्तु नहीं जँचनी चाहिए। लंबाई जाँचे बिना पहला आइटम देखने का नियम किसी उपयोगी तुलना से पहले ही असफल हो जाता है।

SCENE 06 प्रमाण रखें

search पर्ची में जाँचे स्थान, तुलना गिनती और आखिरी मिला स्थिति है। यह भी लिखा है कि क्रम की गारंटी थी या नहीं। दूसरे विद्यार्थी को बिना प्रोग्राम चलाए search दोहराने और छूटा record पकड़ने की काफ़ी जानकारी मिलती है।

The shortest route is not always cheapest

सबसे छोटा रास्ता हमेशा सस्ता नहीं

Lesson 23 of 32 class9-weighted-routes

SCENE 01 कागज़ का डिलीवरी नक्शा

रेवा मेकर मेले में काल्पनिक डिलीवरी गाड़ी का मैप बनाती है। निखिल संग्रह डेस्क तक सबसे सीधा रास्ता खींचता है। गाड़ी सिर्फ़ कक्षा का token है, पर नकली बैटरी बजट रास्ते को चित्र प्रतियोगिता के बजाय उपयोगी गणना बनाता है।

SCENE 02 अलग प्रवेश लागत

कुछ फर्श खानों में प्रवेश की token लागत दूसरों से ज़्यादा है। इसलिए कम कदम वाला रास्ता ज़्यादा बैटरी खर्च सकता है। रेवा प्रवेश किए खाने क्रम में लिखकर उनकी लागत जोड़ती है और कदम अलग कॉलम में रखती है।

SCENE 03 तरीका साफ़ बताएँ

चलने से पहले शुरुआती खाना मुफ़्त है। बाद का हर प्रवेश बताई लागत लेता है, पहले गए खाने में लौटना भी। बिना खास निशान का खाना एक token है। बैटरी बची हो तब भी बंद खाने से नहीं जा सकते।

SCENE 04 प्रमाण चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल छोटे दिखते तीरों के कारण रास्ता स्वीकारना चाहता है। रेवा चले खाने, कुल कदम और कुल लागत वाला पूरा simulation माँगती है। योजना स्वीकारने से पहले महँगा छोटा रास्ता दिखाने वाली जाँच चुनें।

SCENE 05 लागत बदलती है

नई फर्श सूचना एक खाने की लागत बढ़ाती है। पुराना रास्ता डेस्क पहुँचता है, पर अब बैटरी बजट पार कर सकता है। वे पुराना रिज़ल्ट रखते हैं और पुराने जवाब के बजाय नई लागत पर बदला रास्ता चलाते हैं।

SCENE 06 एक से अधिक जवाब

अलग सही रास्ते वही सीमाएँ पूरी कर सकते हैं। सबूत पर्ची में एक पसंदीदा तीर क्रम के बजाय असली कदम और लागत हैं। दूसरा सही रास्ता मिलाएँ और सुधार तय करने से पहले बताएँ कि हर योजना कौन-से महँगे प्रवेश बचाती है।

Debug the dispatch plan

डिस्पैच योजना की गलती खोजें

Lesson 24 of 32 class9-dispatch-debugging

SCENE 01 डेस्क खुलती है

रेवा और निखिल कागज़ के उधार record जोड़कर डिस्पैच simulation बनाते हैं। हर request queue में पहचान और ज़रूरी किट गिनती के साथ है। गाड़ी की क्षमता सीमित है और डिस्पैच लिखने से पहले वर्तमान रास्ते को जाँच पार करनी है।

SCENE 02 पहला गलत कदम

मसौदा स्टॉक और रास्ता जाँचने से पहले request डिस्पैच लिख देता है। बाद की असफलता पर record ऐसे काम का दावा करता है जो हुआ नहीं। रेवा पहला गलत कदम घेरकर पुराना क्रम रखती है, ताकि सुधार का साफ़ लक्ष्य हो।

SCENE 03 हटाने से पहले आरक्षित करें

वे स्टॉक और क्षमता जाँचते हैं, चुनी किट आरक्षित करते हैं, फिर सिर्फ़ चुनी पहचान लंबित queue से हटाते हैं। बीच की स्थिति लिखने से बिना आरक्षित सामान request गायब नहीं होता। नए request पीछे जुड़ते हैं, चयन चुपचाप नहीं बदलते।

SCENE 04 सुधार चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल सिर्फ़ आखिरी स्थिति का टेक्स्ट बदलने को कहता है। रेवा जाँच को निर्भर बदलावों से पहले चाहती है। ऐसी मरम्मत चुनें जो गलत प्रोसेस बदले, ताकि बाद में रास्ता असफल हो तो भ्रामक सफलता के बजाय सही प्रतीक्षा स्थिति रहे।

SCENE 05 बंद होने की सूचना

पहली रास्ता जाँच के बाद गलियारा बंद होता है। चुने request और आरक्षित क्षमता ज्ञात हैं, लेकिन रास्ते का रिज़ल्ट पुराना है। वे तीर बदलकर simulation फिर चलाते हैं और नए चले खानों को बंद रास्ते और बजट से मिलाते हैं।

SCENE 06 गलती सुधार का पूरा रिकॉर्ड

notebook में मूल गलती, बदला क्रम, क्षमता का हिसाब और नया रास्ता रिज़ल्ट जुड़े हैं। अब दूसरा विद्यार्थी डिस्पैच की permission का कारण समझ सकता है। दिए काल्पनिक रिक्वेस्ट्स से अपना record बनाएँ और सफल दोबारा जाँच के साथ गलत धारणा भी रखें।

The scholarship form that asks too much

ज़रूरत से ज़्यादा पूछता छात्रवृत्ति फ़ॉर्म

SCENE 01 उम्मीद वाला पोस्टर

रेवा को पुस्तकालय की प्रदर्शनी के पास काल्पनिक scholarship poster मिलता है। वह विज्ञान सामग्री में मदद का वादा करता है। निखिल स्कूल का चिह्न देखता है, लेकिन teacher पहले असली माँग जाँचने को कहते हैं।

SCENE 02 बताया गया उद्देश्य

दिए स्कूल नोटिस में शुरुआती सूची के लिए सिर्फ़ छात्र उपनाम, class और project विषय चाहिए। आगे का contact teacher करेंगे। poster इसके बजाय घर का पता, password और परिवार की private तस्वीर माँगता है।

SCENE 03 जानकारी की जाँच

रेवा देखती है कि project का topic selection में काम आ सकता है। Password का इस form में कोई सही काम नहीं है। निखिल address वाला field खाली रखता है और पूछने के लिए note बनाता है। वह organiser की ज़रूरत का कारण अपनी तरफ़ से नहीं गढ़ता।

SCENE 04 कौन सा संपर्क काम आएगा? **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

poster की चैट भरोसा दिलाने का प्रस्ताव देती है। रेवा उसी से फ़ॉर्म safe होने की बात पूछना सोचती है। teacher के पास डायरी से स्कूल कार्यालय का contact पहले से है; यह poster से independent रास्ता है।

SCENE 05 सोचकर निकाला नतीजा

वे फ़ॉर्म भेजना रोककर जाँच teacher को दिखाते हैं। कार्यालय का जवाब अभी नहीं आया। आयोजक की पुष्टि नहीं हुई; इससे poster बनाने वाला साबित नहीं होता। जवाब तक किसी को रहस्य बताने की ज़रूरत नहीं।

SCENE 06 सुधरा हुआ फ़ॉर्म

कक्षा के अभ्यास में कार्यालय सुधरा सूची फ़ॉर्म देता है। रेवा और निखिल उसके खाने फिर मिलाते हैं। उनका सबूत माँग की जाँच है: मकसद, गैरज़रूरी खाने, independent contact और अभी चाहिए जवाब।

A tiny task, then a deposit

छोटा काम, फिर जमा की माँग

SCENE 01 पहला इनाम

निखिल कक्षा मदद मेज़ पर काल्पनिक काम का प्रस्ताव लाता है। तस्वीरों को अंक देने पर इनाम है। रेवा दिया प्रदाता record पढ़ती है: छोटा आने वाला हस्तांतरण हुआ, लेकिन भेजने वाले के बड़े वादे जाँचे नहीं गए।

SCENE 02 माँग बढ़ती है

अगला कार्ड काम खोलने को जमा माँगता है। बाद का कार्ड कमाई निकालने को बड़ी जमा चाहता है। हर payment आखिरी बाधा बताया जाता है; पहले की मेहनत आगे बढ़ने का दबाव बनती है।

SCENE 03 स्क्रीन का बैलेंस

रेवा काम के डैशबोर्ड और दी ट्रांज़ैक्शन सूची को मिलाती है। डैशबोर्ड बड़ी कमाई कहता है; सूची में वैसा आने वाला हस्तांतरण नहीं। निखिल रकम को दावा लिखता है, काल्पनिक account में उपलब्ध पैसा नहीं।

SCENE 04 रुकने की मुश्किल **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

निखिल को लगता है रुकने से की गई मेहनत बेकार होगी। teacher बताते हैं कि नई जमा नया जोखिम है; वह पहले की कमाई निकलना साबित नहीं करती। प्रस्ताव के पीछे हर व्यक्ति पहचानने से पहले भी रुक सकते हैं।

SCENE 05 बिना दोष मदद

वे आगे payment रोककर दबाव का क्रम private तौर पर भरोसेमंद बड़े को दिखाते हैं। सच में पैसा भेजा गया होता तो बड़ा तुरंत ज्ञात रास्ते से वित्तीय प्रदाता से contact करता। कोई पैसा लौटने का वादा नहीं करता।

SCENE 06 बदला प्रस्ताव

अभ्यास में जमा की जगह लौटाने योग्य जाँच शुल्क आता है। रेवा उसे उसी क्रम में जोड़ती है क्योंकि निकासी से पहले फिर पैसा माँगा गया है। उनका सबूत मैप कार्रवाई, screen दावे और प्रदाता record अलग रखता है।

The parcel-fee detour

पार्सल शुल्क का घुमाव

SCENE 01 पार्सल का संदेश

रेवा और निखिल के गत्ते का डिलीवरी नगर बनाने के दौरान काल्पनिक संदेश आता है। पता शुल्क के कारण पार्सल रुका बताया गया है। निर्देश मानने से पहले मिलाने को उनका ऑर्डर कार्ड मौजूद है।

SCENE 02 दो अलग रिकॉर्ड

दिए ऑर्डर कार्ड में किताब दुकान, पार्सल रेफ़रेंस और डिलीवरी चुकाई हुई है। संदेश का रेफ़रेंस अलग है और नया शुल्क माँगता है। निखिल दोनों अंतर लिखता है; हर अचानक संदेश को धोखा नहीं मानता।

SCENE 03 पता कहाँ ले जाता है

teacher काल्पनिक वेब पता कागज़ पर देते हैं। उसके पथ में किताब दुकान का नाम है, लेकिन host अलग उदाहरण डोमेन है। रेवा host घेरती है। पते में दूसरी जगह परिचित शब्द गंतव्य नहीं बदलते।

SCENE 04 मिला हुआ सहायक **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

संदेश मदद नंबर भी देता है। निखिल शुल्क का सवाल सुलझाने के लिए उसे फ़ोन करना सुझाता है। रेवा बताती है कि माँग और contact दोनों उसी संदेश से मिले; वे एक दूसरे के अधिकार की independent पुष्टि नहीं करते।

SCENE 05 स्वतंत्र रास्ता

वे कार्ड teacher को दिखाते हैं। teacher स्कूल खरीद record में पहले से छपे दुकान contact का इस्तेमाल करते हैं। payment app नहीं खुलता। उत्तर तक वे अलग रेफ़रेंस और गंतव्य private जाँच नोट में रखते हैं।

SCENE 06 मिलता हुआ संदर्भ

अब नया कक्षा कार्ड असली ऑर्डर रेफ़रेंस से मिलता है। रेवा नोट सुधारती है: वह अंतर मिटा, पर बदला गंतव्य और payment माँग अभी जाँचने हैं। record बताता है कौन सा सबूत बदला और कौन से सवाल बाकी हैं।

The refund that starts a payment

वापसी के नाम पर शुरू होता भुगतान

SCENE 01 वापसी का वादा

काल्पनिक सहायक निखिल की रद्द कार्यशाला किट के पैसे लौटाने का वादा करता है। रेवा व्यापारी payment मंज़ूरी का छपा कार्ड सबूत मेज़ पर लाती है। class कागज़ लेती है, payment app नहीं खोलती।

SCENE 02 दिशा का नाम

मंज़ूरी कार्ड पर भुगतान है, छात्र account देने वाला और व्यापारी पाने वाला है। स्थिति मंज़ूरी की प्रतीक्षा है। रेवा छात्र account से बाहर तीर बनाती है, भले चैट उस कार्रवाई को वापसी कहती है।

SCENE 03 अलग आने वाला रिकॉर्ड

दूसरा record पूरी वापसी कहता है; तीर मूल दुकान से छात्र account में है और ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस है। निखिल इसे अलग दिशा और स्थिति वाले मंज़ूरी कार्ड से अलग रखता है।

SCENE 04 फैसले का समय **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सहायक वापसी खुलवाने को तुरंत मंज़ूरी माँगता है। निखिल मंज़ूरी, चैट पर भरोसा या रुकना चुन सकता है। रेवा पूछती है कौन सा record पैसा आना दिखाता है और कौन सा बाहर जाने की permission माँगता है।

SCENE 05 कागज़ का हिसाब

वे बाहर जाने वाला निर्देश छोड़कर भरोसेमंद बड़े से ज्ञात रास्ते पर मूल दुकान जाँचने को कहते हैं। कक्षा हिसाब सिर्फ़ दिए काल्पनिक बदलाव निकालता है। मंज़ूरी की प्रतीक्षा कार्ड अपने आप पैसा कटना साबित नहीं करता।

SCENE 06 बदली स्थिति

अभ्यास पूरा बाहर जाने वाला record जोड़ता है। निखिल हिसाब और मदद योजना सुधारता है: अनऑथराइज़्ड payment के लिए बड़ा तुरंत ज्ञात रास्ते से वित्तीय प्रदाता से contact करे। संबंधित तथ्य private रखते हैं और वापसी का वादा नहीं करते।

When your account becomes somebody else’s route

जब आपका खाता किसी और का रास्ता बन जाए

Lesson 29 of 32 class9-fraud-account-lending

SCENE 01 फीस वाला एहसान

रेवा विक्रेता की मदद के बदले आसान कमीशन का काल्पनिक संदेश पढ़ती है। account धारक से पैसा लेकर अधिकतर आगे भेजने को कहा है। निखिल देखता है कि काम बिक्री नहीं; account का रास्ता देना है।

SCENE 02 काल्पनिक क्रम

teacher account कार्डों के बीच दिए तीर बनाते हैं। बीच का कार्ड बुलाए गए व्यक्ति का है। रेवा आने और जाने की माँग चिन्हित करती है; नया रास्ता या लेनदेन छिपाने का तरीका नहीं बनाती।

SCENE 03 प्रवेश भी एक माँग है

दूसरा card कहता है कि helper को transfers चलाने के लिए account का login उधार दे दो। निखिल एक और risk पहचानता है, account का control। इसे थोड़ी देर का एहसान कहने से login share करना या किसी और का पैसा आगे भेजना safe नहीं हो जाता।

SCENE 04 अचानक आए पैसे **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अभ्यास में व्यक्ति की उम्मीद के बिना आने वाले पैसे जुड़ते हैं। भेजने वाला तुरंत आगे भेजने को कहता है। रेवा निर्देश रोकती है। सिर्फ़ record से मूल source या यह account चुनने का कारण तय नहीं होता।

SCENE 05 सहयोग वाली प्रतिक्रिया

भरोसेमंद बड़ा ज्ञात रास्ते से वित्तीय प्रदाता को अचानक आए पैसे और माँग बताने में मदद करता है। वे रकम न चलाते, न खर्चते, न खुद लौटाते हैं। बच्चे अजनबियों की जाँच किए बिना प्रदाता से सलाह लेते हैं।

SCENE 06 निजी जोखिम नक्शा

रिस्क मैप में माँगा account इस्तेमाल, ज्ञात तीर, अज्ञात source और ली मदद है। रेवा और निखिल पहचान private रखते हैं। वे दोष या नतीजा का वादा किए बिना तुरंत मदद माँगते हैं।

The subscription inside the free trial

मुफ़्त ट्रायल में छिपी सदस्यता

SCENE 01 मुफ़्त शुरुआत

निखिल प्रदर्शनी के लिए काल्पनिक चित्र पुस्तकालय ट्रायल खोजता है। रेवा मुफ़्त से आगे पढ़ती है। शर्तों में ट्रायल के बाद नियमित शुल्क है। बड़े को सुझाने से पहले class समयसारणी जाँचती है।

SCENE 02 नियमित अनुमति

कागज़ permission कार्ड व्यापारी और दोहराती रकम बताता है; यह सदस्य बनने का निर्देश नहीं। निखिल बाद के शुल्क की permission को एक खरीद से अलग करता है क्योंकि समयसारणी वादा बदलती है।

SCENE 03 दी समयसारणी गिनना

रेवा शर्तों में साफ़ दी तारीखें लिखकर शुल्क को उनकी गिनती से गुणा करती है। काल्पनिक कर, छूट या छूटा महीना नहीं जोड़ती। लागत अनुमान धारणाएँ बताता है ताकि दूसरे वही कुल निकालें।

SCENE 04 माँग भेजी गई **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

रद्द करने के कार्ड पर माँग प्राप्त लिखा है। निखिल तुरंत ट्रायल रद्द चिन्हित करना चाहता है, पर रेवा सेवा पुष्टि और permission स्थिति पूछती है। प्राप्ति से माँग पहुँचना पता चलता है; हर अगला शुल्क रुकना नहीं।

SCENE 05 जाँचने के दो रिकॉर्ड

teacher बाद की सेवा रद्द पुष्टि को नियमित permission के अलग प्रदाता record से मिलाने में मदद करते हैं। वे लिखते हैं कि कौन क्या पुष्ट करता है और कब लागू है। स्थिति गायब हो तो अनजान लिखकर ज्ञात मदद से पूछते हैं।

SCENE 06 जाँच सूची बदलती है

अभ्यास के प्रस्ताव में नियमित रकम बदलती है। रेवा और निखिल पुरानी योजना से मिलाने से पहले फिर हिसाब करते हैं। सूची में ट्रायल तारीखें, दोहराती लागत, रद्द सबूत और permission सबूत रहते हैं; अस्पष्ट शर्तों को धोखे का सबूत नहीं कहते।

Trace the appeal to its source

अपील का मूल स्रोत खोजें

SCENE 01 जल्दी वाली अपील

रेवा सामुदायिक किताबों की काल्पनिक अपील देखती है; तस्वीर में खाली शेल्फ़ पास बच्चे हैं। निखिल जल्दी जवाब देना चाहता है। teacher पूछते हैं कि तस्वीर इस माँग के बारे में क्या साबित करती है।

SCENE 02 कार्ड के दावे

अपील आयोजक, मकसद और समयसीमा बताती है। contact बटन और नकल तस्वीर है, पर पुस्तकालय की पुष्टि नहीं। रेवा हर दावा अलग लिखती है ताकि सहानुभूति आइडेंटिटी का सबूत न बन जाए।

SCENE 03 तस्वीर क्या तय नहीं करती

निखिल समझता है कि तस्वीर दूसरे context में फिर इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए परिचित तस्वीर अपील का control या मदद कहाँ जाएगी, यह पुष्ट नहीं करती। गायब डिटेल्स सवाल छोड़ते हैं; अकेले उनसे जानबूझकर धोखा साबित नहीं।

SCENE 04 स्वतंत्र स्रोत चुनना **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

teacher के पास पहले की स्कूल यात्रा से पुस्तकालय contact है। रेवा वहाँ से पूछना चाहती है कि अपील अधिकृत है और मकसद कैसे दर्ज है। अपील का अपना contact दावा दोहरा सकता है, अपने अलग तरीके से स्थापित नहीं कर सकता।

SCENE 05 निजी समीक्षा नोट

वे भरोसेमंद बड़े के लिए न्यूनतम नोट बनाते हैं: बताया आयोजक, मकसद, चाहिए source और माँगी कार्रवाई। बच्चों के नाम और चेहरे छोड़ते हैं। public private दस्तावेज़ माँगने से source सुलझे बिना लोगों की जानकारी खुलेगी।

SCENE 06 सीमित उत्तर

पुस्तकालय किताब कार्यक्रम चलाना पुष्ट करती है, पर इस खास अपील की पुष्टि अभी नहीं। निखिल सिर्फ़ वही तथ्य सुधारता है। रेवा अधिकार का सवाल खुला रखकर कार्रवाई टालती है; अधूरे जवाब का नतीजा भी सीमित होना चाहिए।

Build a case note that helps

मदद करने वाला मामला नोट बनाएँ

Lesson 32 of 32 class9-fraud-helpful-case-note

SCENE 01 छात्र को मदद चाहिए

निखिल झूठे मदद निर्देश मानकर शर्मिंदा छात्र का काल्पनिक मामला पढ़ता है। रेवा शांत मदद नोट शुरू करती है। भरोसेमंद बड़े को शामिल करने से पहले पूरी सफाई ज़रूरी नहीं।

SCENE 02 दिया समयक्रम

teacher संदेश आने, कार्रवाई होने और मदद माँगने के समय वाले इंसिडेंट कार्ड देते हैं। रेवा दिए समय क्रम में रखती है। निखिल इंसिडेंट करने वाले का अनुमान जोड़ने के बजाय भेजने वाले की आइडेंटिटी अनजान लिखता है।

SCENE 03 कार्रवाई लायक जानकारी

नोट में माँगी कार्रवाई, शेयर जानकारी का प्रकार और ली मदद है। असली कोड, password और गैरज़रूरी पारिवारिक डिटेल्स नहीं। बड़े संग संबंधित मूल संदेश private बच सकते हैं; पूरी class को आगे भेजना नहीं चाहिए।

SCENE 04 नुकसान बदलता है **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

नया record अनऑथराइज़्ड payment दिखाता है। रेवा योजना बदलती है: ज़िम्मेदार बड़ा तुरंत ज्ञात रास्ते से वित्तीय प्रदाता से contact करे। account सुरक्षा और payment मदद दोनों ज़रूरी हो सकते हैं; बच्चे अजनबियों से सौदा न करें।

SCENE 05 दूसरा वादा

अभ्यास में अजनबी पहले शुल्क लेकर पक्की वापसी कहता है। निखिल प्रस्ताव private नोट में जोड़कर आगे contact रोकता है। अजनबी की गारंटी वापसी का सबूत नहीं और नया शुल्क दूसरा जोखिम बनाएगा।

SCENE 06 काम का रिकॉर्ड सौंपना

वे ज्ञात तथ्य, अनिश्चितता और बड़े संग तय अगले कदम लिखते हैं। teacher practice अंक से अलग सही होना जाँचते हैं। नोट आगे मदद और सहयोग देता है, बिना सबूत दोष या नतीजे का वादा नहीं।

Class 10

Four modules · Eight chapters per module

Cybersecurity

01 The login is only the beginning
02 One file, several paths to access
03 The plugin becomes part of the project
04 A valid input still needs permission
05 Two harmless tables can reveal a person
06 Restore a version you can verify
07 The clock on the borrowed tablet
08 Rehearse the public bulletin release

Artificial Intelligence

09 Compare the idea with a simple baseline
10 The answer hiding inside an input
11 Four boxes explain the mistakes
12 Move the threshold, change the workload
13 One unusual reading changes the headline
14 Follow the moving image window
15 Count the words, then check what disappeared
16 Write a model card with a stop rule

Computational Thinking

17 Describe the system with states
18 Trace the inside of a loop
19 A dictionary remembers the key
20 Sort one pass and keep the ties
21 Two methods, one fair comparison
22 Test the rule that must always hold
23 Work can be ready in more than one order
24 Reroute without breaking the rules

Cyber Fraud

25 The exam-centre update chain
26 A familiar voice asks for secrecy
27 The audition starts with an app
28 A payment screenshot is not the receipt
29 The basket changes while you decide
30 The trading game’s cash-out wall
31 An official-looking call demands isolation
32 Help should not require another payment

The login is only the beginning

लॉगिन केवल शुरुआत है

Lesson 01 of 32 class10-login-session-trace

SCENE 01 सेशन बनता है

डिसीजन lab में अदिति स्कूल टैबलेट पर काल्पनिक बुलेटिन account में sign-in करती है। password जाँच सफल होती है और सेवा टैबलेट नाम का session कार्ड देती है। विहान इन्हें अलग घटनाएँ लिखता है।

SCENE 02 एक और अनुरोध

टैबलेट session से दूसरा बुलेटिन पन्ना खोलता है। इस request में फिर password नहीं भरते। उनका record पहले sign-in और बाद में पन्ना खोलने को अलग रखता है; सिर्फ़ password माँगना सबूत नहीं है।

SCENE 03 अलग रास्ता

टैबलेट के पास स्पेयर नाम का session दिखता है। अदिति उसे तय काम से नहीं जोड़ पाती, पर उसका नाम किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बताता। स्कूल टैबलेट खोने पर teacher परिचित स्कूल रास्ते से review में जुड़ते हैं।

SCENE 04 यह नीति पढ़ें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

काल्पनिक नीति कहती है कि password बदलने पर पुराने password से आगे sign-in रुकेगा, पर मौजूदा session चालू रहेंगे। विहान सिर्फ़ password बदलने को कहता है। अदिति पूछती है कि कौन-सा वेरिफ़ाइड control खोए टैबलेट का session अभी बंद करेगा।

SCENE 05 हटाएँ और फिर परखें

teacher के साथ वे वेरिफ़ाइड session पन्ने से टैबलेट हटाते और उसका दिया request test चलाते हैं। वह रास्ता रुकता है। इस नीति में स्पेयर चालू है; team एक session हटने को सारे session हटना नहीं मानती।

SCENE 06 बची जाँच रखें

उनके सबूत पन्ने में खोया device, रुका अनुरोध और बाकी session review लिखी है। recovery contact बड़े की मदद से अलग जाँचना है। अपने record में सेवा ने क्या दिखाया और क्या अनिश्चित है, दोनों लिखें।

One file, several paths to access

एक फ़ाइल, एक्सेस के कई रास्ते

Lesson 02 of 32 class10-file-access-paths

SCENE 01 सीधा निमंत्रण

अदिति डिसीजन lab बोर्ड पर काल्पनिक poster file बनाती है। विहान को उसे पढ़ने का सीधा निमंत्रण है। team उसके खाते से उस जोड़ तक request का रास्ता देखकर पन्ना खुलने का कारण लिखती है।

SCENE 02 समूह भी पहुँचता है

बुलेटिन समूह को भी पढ़ने का access है और विहान उसका सदस्य है। अब दूसरा रास्ता उसी file तक जाता है। रास्ते गिनना access समझाता है, पर file दो बार गिनने से खुली अलग files की संख्या बढ़ेगी।

SCENE 03 लिंक सीमा पार करता है

public link ऐसा रास्ता जोड़ता है जिसमें समूह सदस्यता नहीं चाहिए। काल्पनिक विज़िटर account अब poster खोल सकता है। अदिति link अलग चिन्हित करती है, क्योंकि किसी का नाम हटाना link रखने वाले सभी लोगों का access नहीं रोकता।

SCENE 04 एक जोड़ हटता है **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विहान अपना सीधा निमंत्रण हटाकर अनुरोध रुकने की उम्मीद करता है। उसका test समूह से file खोलता है और public link भी चालू है। रिज़ल्ट उसकी उम्मीद बदलता है, यह ज़रूरी नहीं कि हटाना save नहीं हुआ।

SCENE 05 अनचाहे रास्ते बंद करें

teacher पुराने समूह की permission हटाते और public link बंद करते हैं। अदिति poster सँभालने का नाम वाला editor अधिकार रखती है। सुधरा record access रास्ता हटाने को file या account मिटाने से अलग रखता है।

SCENE 06 दोनों परिणाम परखें

नया विज़िटर request रुकता है और अदिति तय सुधार अब भी save कर सकती है। अपने access रास्ते के record में दोनों नतीजा और परखी setting लिखें। मौजूदा जाँच बदलाव से पहले download हुई copy वापस नहीं लाती।

The plugin becomes part of the project

प्लगइन भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है

SCENE 01 काम का लेआउट औज़ार

विहान डिसीजन lab बुलेटिन के लिए काल्पनिक लेआउट plugin लाता है। रंगीन झलक शीर्षक अच्छे से सजाती है। अदिति पूछती है कि install होने पर software क्या कर सकेगा, क्योंकि सुंदर झलक उसकी पूरी क्षमता नहीं बताती।

SCENE 02 क्षमता विवरण खोलें

मंज़ूर रिलीज़ का दिया विवरण चुने दस्तावेज़ को पढ़ना और लेआउट बदलना माँगता है। ये क्षमताएँ शीर्षक वाले काम से मेल खाती हैं। फिर भी मंज़ूर source record और काल्पनिक अभ्यास दस्तावेज़ पर test चाहिए।

SCENE 03 अपडेट अधिक माँगता है

प्रस्तावित update परिचित नाम रखता है, पर पूरा दस्तावेज़ बाहरी जगह भेजने की permission जोड़ता है। बुलेटिन के काम को यह भेजना नहीं चाहिए। विहान पुराने boundary बचे रहने का अनुमान लगाने के बजाय नया अधिकार चिन्हित करता है।

SCENE 04 प्रस्ताव रोकें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अदिति update रोककर नई भेजने की क्षमता teacher के लिए लिखती है। दिए स्कैन में कुछ नहीं मिला, पर उससे हर संभावित व्यवहार तय नहीं होता। वे उस सीमित रिज़ल्ट के साथ अनसुलझा permission सवाल रखते हैं।

SCENE 05 स्रोत और उद्देश्य मिलाएँ

teacher मंज़ूर source सूची को ठीक उसी रिलीज़ और विवरण से मिलाते हैं। इस काल्पनिक अभ्यास में सिर्फ़ पहले की न्यूनतम setting मंज़ूर है। दूसरे download पर परिचित प्रकाशक नाम होने से वह दर्ज रिलीज़ नहीं बनता।

SCENE 06 अभ्यास की सीमा रखें

वे मंज़ूर setting काल्पनिक दस्तावेज़ पर परखते, मूल file रखते और plugin हटाने का तरीका लिखते हैं। इन जाँचों में लेआउट सफल है। अपने मिलान में बाहर रखी भेजने की क्षमता और अभ्यास की सीमा बताएँ।

A valid input still needs permission

सही इनपुट को भी अनुमति चाहिए

Lesson 04 of 32 class10-input-permission-gates

SCENE 01 अनुरोध का रूप पढ़ें

डिसीजन lab में अदिति लोकल काल्पनिक मात्रा फ़ॉर्म बनाती है। रूप जाँच सिर्फ़ अंकों में लिखे पूर्णांक लेती है। विहान शब्द भेजता है और मात्रा या account की भूमिका देखने से पहले request रुक जाता है।

SCENE 02 नंबर भी अधिक हो सकता है

अगले कार्ड में अंक हैं, पर मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है। रूप पास होता है, लेकिन सीमा जाँच रोकती है। display रखी मात्रा नहीं बदलता और हर रुकावट को रूप की गलती कहने के बजाय सीमा का कारण लिखता है।

SCENE 03 रूप सही पर अनुमति नहीं

विज़िटर ऐसी मात्रा भेजता है जो दोनों input जाँच पास करती है। भूमिका जाँच फिर भी edit रोकती है, क्योंकि विज़िटर सिर्फ़ बुलेटिन पढ़ सकते हैं। अदिति सही नंबर में गलती बनाने के बजाय अलग permission rule दिखाती है।

SCENE 04 छूटी जाँच जोड़ें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विहान देखता है कि उसकी पहली डिसीज़न सूची हर सही नंबर save करने देती थी। वह input जाँच के बाद भूमिका जाँच जोड़कर विज़िटर को फिर परखता है। सुधरी सूची बताती है कि स्वीकार्य मात्रा के साथ भी काम क्यों रुक सकता है।

SCENE 05 एडिटर अनुरोध सफल होता है

नाम वाला editor दी सीमा में पूर्णांक भेजता है। सारी जाँच पास होती है, इसलिए काल्पनिक record उस मात्रा में बदलता है। team request, भूमिका, जाँच रिज़ल्ट और रखी मात्रा साथ लिखती है, ताकि सफल बदलाव दोहराया जा सके।

SCENE 06 जो नहीं बदला उसे जाँचें

वे नई लोकल file पर रुके कार्ड फिर चलाते हैं। हर रुकावट बताए कारण से record नहीं बदलती। अपनी अनुरोध सूची में गलत रूप, ज़्यादा मात्रा और अपर्याप्त permission अलग रखें; कोई काल्पनिक test असली लक्ष्य पर नहीं चलता।

Two harmless tables can reveal a person

दो साधारण तालिकाएँ व्यक्ति बता सकती हैं

Lesson 05 of 32 class10-linked-table-privacy

SCENE 01 अलग तालिकाएँ साधारण लगती हैं

अदिति डिसीजन lab में club की काल्पनिक टेबल्स लाती है। एक में activity और समय से उपस्थिति है; दूसरी में उन्हीं श्रेणियों से मदद माँग है। नाम किसी में नहीं। विहान पहले इसे हर record की सुरक्षा के लिए काफ़ी मानता है।

SCENE 02 साझा श्रेणियाँ मिलती हैं

team शेयर activity और समय के नाम मिलाती है। दिए दर्शक को पता है कि छोटे सत्र में कौन-सा काल्पनिक विद्यार्थी था। इसलिए श्रेणियाँ जोड़ने पर उपस्थिति जानकारी मदद की संख्या से जुड़ सकती है, जबकि table में नाम नहीं है।

SCENE 03 बहुत छोटा मेल

एक activity और समय के मेल में एक काल्पनिक उपस्थित और दर्ज मदद request है। दिया मेल इस दर्शक के लिए record अलग पहचानता है। अदिति अनुमान सावधानी से लिखती है; इससे दूसरी private बातें या हर दर्शक की जानकारी तय नहीं होती।

SCENE 04 छोटा निर्यात चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विहान फिर नाम हटाकर हर पंक्ति छापने को कहता है। अदिति बिना समय, व्यक्तिगत पंक्ति और मदद के अलग डिटेल्स वाला सिर्फ़ activity कुल चार्ट चुनती है। मकसद कार्यशाला भागीदारी दिखाना है, इसलिए अतिरिक्त जानकारी public काम को नहीं चाहिए।

SCENE 05 छोटा समूह मिलाएँ

दिए समय समूह मिलाने पर दिखते activity समूह बड़े होते और इस चार्ट से छोटा समय मेल हटता है। team नई संख्या काल्पनिक मूल कुल से मिलाती है। बड़ा नाम तभी उपयोगी है जब असली एक्सपोर्ट योजना से मेल खाए।

SCENE 06 दूसरा दृश्य जाँचें

teacher झलक के साथ public download भी देखते हैं। उसमें सिर्फ़ तय कुल हैं। review में कम डिटेल्स, काल्पनिक दर्शक की मान्यता और बाहर की जानकारी की अनिश्चितता लिखते हैं। अपने एक्सपोर्ट नोट में सिर्फ़ समूह से पूरी गुमनामी का वादा न करें।

Restore a version you can verify

ऐसा संस्करण लौटाएँ जिसे परख सकें

SCENE 01 संस्करणों की समय सूची

डिसीजन lab में विहान काल्पनिक बुलेटिन की समय सूची लिखता है। independent copy में बारह मंज़ूर एंट्रीज़ हैं। बाद में काम की file में तीन और फिर दो जुड़ती हैं। अदिति इन्हें अलग रखती है ताकि लौटाने की कीमत गिनी जा सके।

SCENE 02 अनचाहा बदलाव फैलता है

अनचाहा edit बुलेटिन पाठ बदल देता और जुड़ी copy में भी पहुँचता है। दोनों मौजूदा दृश्य गलत रिज़ल्ट दिखाते हैं। विहान देखता है कि साथ बदलाव पहुँचने पर दो मिलती copies पहले की सही स्थिति नहीं देतीं।

SCENE 03 स्वतंत्र बिंदु बचता है

independent copy उस साथ होने वाले बदलाव में शामिल नहीं थी। दर्ज सूची के अनुसार उसमें मूल मंज़ूर एंट्रीज़ हैं। teacher कहते हैं कि copy होना सिर्फ़ लौटाने का उम्मीदवार है; खोलना, मिलाना और लौटा रिज़ल्ट जाँचना अभी चाहिए।

SCENE 04 कीमत देखकर चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अदिति उपलब्ध बिंदु मिलाती है। नई साथ बदलती copy में अनचाहा edit है, जबकि independent copy बाद की प्रविष्टियों से पहले की है। सही बिंदु चुनने का मतलब पुरानी स्थिति और छूटा काम गिनना है, बिना नुकसान वापसी का वादा नहीं।

SCENE 05 टेस्ट जगह में लौटाएँ

teacher के साथ वे independent copy अलग test जगह में लौटाते हैं। खराब काम की file review के लिए रखते हैं। लौटे शीर्षक, एंट्री पहचान और अपेक्षित संख्या को दी सूची से मिलाते हैं, तब अभ्यास को सफल मानते हैं।

SCENE 06 रिकॉर्ड के साथ फिर शुरू करें

पुरानी मंज़ूर स्थिति का मिलान पास है। उनके लौटाने के record में बाद की दोबारा जाँचकर भरने वाली एंट्रीज़ और काम शुरू करने वाले teacher हैं। अपने सबूत में लौटा पाठ और उस बिंदु से छूटा काम दोनों बताएँ।

The clock on the borrowed tablet

उधार टैबलेट की घड़ी

Lesson 07 of 32 class10-borrowed-tablet-clock

SCENE 01 दो घड़ियाँ अलग हैं

अदिति और विहान डिसीजन lab में काल्पनिक ऑब्ज़र्वेशन कार्ड देखते हैं। उधार टैबलेट की घड़ी रेफ़रेंस घड़ी से सात मिनट आगे दर्ज है। सारी घटनाएँ एक बताए दिन की हैं और आधी रात से पूर्णांक मिनट में हैं।

SCENE 02 दिखता क्रम

रेफ़रेंस घड़ी और टैबलेट कार्ड दिखते नंबर से छाँटने पर उलटे लगते हैं। विहान क्रम को असंभव कहने वाला है। अदिति पूछती है कि क्रम समझने या छिपा कारण बनाने से पहले क्या नंबर एक ही घड़ी के आधार पर हैं।

SCENE 03 दर्ज सुधार लगाएँ

वे हर टैबलेट नंबर से दर्ज आगे का अंतर घटाते हैं और रेफ़रेंस नंबर नहीं बदलते। सुधरे कार्ड अब दिए एक आधार पर हैं। गणना में छिपा समय क्षेत्र या घड़ी बदलने का rule नहीं; उदाहरण साफ़ उसी दिन में रहता है।

SCENE 04 अवलोकन पहचान नहीं हैं **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

मिला क्रम उस आधार पर दिए ऑब्ज़र्वेशन का समय बताता है। यह टैबलेट किसने पकड़ा या पन्ना क्यों बदला, नहीं बताता। विहान अनुमान को घटना नाम में लिखने के बजाय अलग अनसुलझी जगह देता है।

SCENE 05 दोहराई जा सकने वाली सूची बनाएँ

अदिति हर कार्ड मिले मिनट पर रखकर मूल दिखता नंबर साथ रखती है। teacher उसी अंतर से गणना दोहरा सकते हैं। उनकी सूची बदला क्रम समझाती है, पर सिर्फ़ क्रम से घटनाओं का कारण संबंध साबित नहीं मानती।

SCENE 06 अज्ञात बात सामने रखें

तैयार record में घड़ी आधार, अंतर और उसी दिन की मान्यता है, जबकि व्यक्ति और कारण अनजान रहते हैं। अपने सबूत पन्ने से दूसरा विद्यार्थी समय बदल सके और समर्थित क्रम को इरादे या ज़िम्मेदारी के बिना सबूत दावे से अलग करे।

Rehearse the public bulletin release

पब्लिक बुलेटिन रिलीज़ का अभ्यास

Lesson 08 of 32 class10-bulletin-release-rehearsal

SCENE 01 पैक साथ लाएँ

अदिति और विहान काल्पनिक बुलेटिन दस्तावेज़, भागीदारी चार्ट और शेयरिंग record डिसीजन lab रिलीज़ बोर्ड पर लाते हैं। हर कार्ड का अलग मकसद है। teacher छापने से पहले privacy, access, source और recovery जाँच के बाद साफ़ मंज़ूरी चाहते हैं।

SCENE 02 दो अलग असफलताएँ

चार्ट download में गैरज़रूरी समय विवरण और छोटा काल्पनिक समूह है। अलग से विज़िटर खाता link से draft edit कर सकता है। विहान दो असफलताएँ लिखता है, क्योंकि चार्ट जानकारी सुधारना अपने आप ज़्यादा edit permission नहीं सुधारेगा।

SCENE 03 रिकवरी जाँच पास होती है

उनका independent recovery बिंदु अलग test जगह ठीक लौटता है और सूची मिलान पास है। source record भी मंज़ूर सामग्री से मिलता है। अदिति ये शर्तें पास लिखती है, पर उसी बोर्ड पर चार्ट और access असफलता दिखती रहती है।

SCENE 04 सुधार चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team आगे बढ़ने के बजाय सुधार चुनती है। वे असली public एक्सपोर्ट से गैरज़रूरी समय हटाते और विज़िटर edit की जगह आखिरी public बुलेटिन पर सिर्फ़ पढ़ना देते हैं। नाम वाले editor बाकी सुधारों के लिए draft permission रखते हैं।

SCENE 05 सुधरे आइटम फिर परखें

public download में अब सिर्फ़ activity कुल हैं। नया विज़िटर test आखिरी बुलेटिन पढ़ता है और edit save नहीं करता; नाम वाला editor draft सुधार सकता है। ये खास जाँच पास हैं, पर teacher की मंज़ूरी वाला कार्ड बाकी है।

SCENE 06 मंज़ूरी पर प्रकाशन खुलता है

teacher सबूत देखकर इस सुधरी काल्पनिक रिलीज़ को साफ़ मंज़ूर करते हैं। तभी प्रकाशन द्वार खुलता है। अपने रिलीज़ डिसीज़न में परखी setting, recovery record और मंज़ूरी नतीजा रखें, और नई review माँगने वाला बदलाव बताएँ।

Compare the idea with a simple baseline

विचार को एक सरल शुरुआती तरीके से मिलाएँ

Lesson 09 of 32 class10-ai-baseline-comparison

SCENE 01 सूचनाएँ बाँटनी हैं

अदिति काल्पनिक सूचना कार्ड डिसीज़न lab लाती है। विहान पहले मकसद लिखता है: volunteer को कार्यशाला की सूचनाएँ ढूँढने में मदद। हर कार्ड के लिए कार्यशाला का label निकलेगा; लगाने से पहले इंसान जाँचेगा।

SCENE 02 नियम देखा जा सकता है

शुरुआती नियम में पाठ में workshop हो तो कार्ड positive है। A से F कार्ड पर अनुमान हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं हैं। जाँचे label हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं हैं।

SCENE 03 एक अलग प्रस्ताव

उन्हीं कार्ड पर दिए model के अनुमान हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं हैं। अदिति E पर उसकी अंतर घेरती है। model कुल में सुधार करके भी ऐसी गलती जोड़ सकता है जिससे सरल rule बचा था।

SCENE 04 तुलना निष्पक्ष रखें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विहान model को आसान कार्ड देने का सुझाव देता है। अदिति तुलना रोकती है: लक्ष्य, जाँचे label और मामले समान रहने चाहिए। volunteer के उपलब्ध review समय सहित बराबर स्थितियों में दोनों तरीके मापने वाला plan चुनें।

SCENE 05 साथ रखी गलतियाँ गिनें

rule B और C पर गलत है; model E पर गलत है। गलतियों की गिनती 2 और 1 है। दिए prediction इस पैक की सीमित तुलना बताते हैं; model ने व्यवहार कैसे सीखा, यह नहीं बताते।

SCENE 06 उपयोग पर लौटें

वे सबूत मकसद कार्ड से जोड़ते हैं। review का काम, छूटी सूचनाएँ और बाँटने से volunteer को फायदा होता है या नहीं, अभी जाँचना है। अदिति शुरुआती तरीका उपलब्ध रखती है; notebook prediction की गुणवत्ता और उपयोगी, उचित इस्तेमाल अलग रखती है।

The answer hiding inside an input

इनपुट के अंदर छिपा उत्तर

Lesson 10 of 32 class10-ai-hidden-answer

SCENE 01 मतदान से पहले

विहान काल्पनिक कार्ड की मरम्मत चाहिए या नहीं, इसका क्लासिफ़ायर तैयार करता है। निरीक्षक कार्ड खोले उससे पहले prediction होगा। अदिति उस समय के पास फ़ील्ड रखती है और पूछती है कि उस पल कौन से माप model तक पहुँच सकते हैं।

SCENE 02 असंभव छोटा रास्ता

प्रस्तावित टेबल में repair_completed है, जो निरीक्षण के बाद भरा जाता है। यह लगभग जवाब बता देता है, पर prediction के समय नहीं मिल सकता। शानदार class score अनुपलब्ध जानकारी पर टिका है, इसलिए अदिति नतीजा समझने से पहले फ़ील्ड हटाती है।

SCENE 03 दो तस्वीरें, एक कार्ड

दूसरा छोटा रास्ता तब दिखता है जब उसी display कार्ड की तस्वीरें अलग हिस्सों में पहुँचती हैं। काटने या file का नाम बदलने से independent उदाहरण नहीं बनता। विहान जुड़े photo समूह बनाकर हर पूरे समूह का हिस्सा चुनता है।

SCENE 04 रचना सुधारें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बाद का फ़ील्ड हटाने और दोहरे समूह साथ रखने वाला सुधार चुनें। सिर्फ़ सबसे साफ़ दोहरा photo हटाने से जुड़े कटे photo बचे रहते हैं। अदिति विकास के विकल्प मिलाने वाले इस दिखाई देने वाले पैक को validation नाम भी देती है।

SCENE 05 पूरे समूह साथ जाते हैं

सीडर, बर्च और मेपल समूह में जुड़े photo हैं। पूरे समूह क्रमशः training, validation और बचाए evaluation में जाते हैं। छोटा रास्ता हटाने और समूह साथ रखने से अभ्यास भरोसेमंद होता है, फिर भी भविष्य के उपयोगी prediction की गारंटी नहीं मिलती।

SCENE 06 लिफ़ाफ़ा बंद रखें

training और validation ट्यूनिंग के बाद विहान पूरा तरीका तय कर देता है। तभी ज़िम्मेदार समीक्षक नए evaluation मामले खोल सकता है। बार-बार लिफ़ाफ़ा देखने से वह विकास का सबूत बन जाएगा; independent आखिरी जाँच के लिए दूसरा अनदेखा पैक चाहिए होगा।

Four boxes explain the mistakes

चार खाने गलतियाँ समझाते हैं

Lesson 11 of 32 class10-ai-four-boxes

SCENE 01 पहले पॉज़िटिव तय करें

अदिति डिसीज़न lab की मेज़ पर 20 काल्पनिक पढ़ने के कार्ड रखती है। positive का मतलब इंसानी पठन जाँच चाहिए। विहान model के prediction और जाँचे label अलग रखता है; कोई कॉलम विद्यार्थी या उसकी क्षमता नहीं बताता।

SCENE 02 बड़ी संख्या कुछ छिपाती है

बड़ी संख्या 20 में से 16 सही बताती है। विहान पूछता है कि हर गलती समान काम बनाती है क्या। अदिति दिखाती है कि कुछ negative चिन्हित हुए और कुछ positive छूटे। सिर्फ़ accuracy इन गलतियों को अलग नहीं करती।

SCENE 03 चार खाने दिखते हैं

अब हर checked label और prediction की जोड़ी को सही box में रखें। True positive, यानी टी पी, के 6 cards हैं। False positive, यानी एफ़ पी, के 2; false negative, यानी एफ़ एन, के 2; और true negative, यानी टी एन, के 10। Predicted positive cards पहले दो boxes में हैं। Checked positive cards टी पी और एफ़ एन में हैं। इन groups को अलग देखने से denominator गलती से नहीं बदलता।

SCENE 04 समीक्षा की सीमा है **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

review क्षमता 10 और अधिकतम 2 छूट की शर्त में setting चुनें। A review में 8 कार्ड भेजती और 2 छोड़ती है; B 11 भेजती और 1 छोड़ती है। कम छूट क्षमता का उल्लंघन नहीं मिटाती।

SCENE 05 हर को उभारें

इस pack की accuracy 80 परसेंट है। Precision, recall और एफ़ वन, तीनों 75 परसेंट हैं। अदिति सिर्फ़ बड़ी percentage याद नहीं करती। वह हर calculation को उसके boxes से जोड़ती है। अगर किसी ज़रूरी calculation का denominator शून्य हो, तो उस rate को undefined लिखना होगा। यहाँ denominator खाली नहीं है, इसलिए ये rates निकाले जा सकते हैं।

SCENE 06 सटीक नतीजा लिखें

notebook सिर्फ़ दिए पैक की शर्तों के लिए A सुझाती है। पूर्ण पहचान का वादा करने के बजाय बची positive छूट और इंसानी समीक्षक दर्ज हैं। सीमित pilot सोचने से पहले विकास के बाद नया independent evaluation फिर भी चाहिए।

Move the threshold, change the workload

सीमा बदलें, काम का बोझ बदलता है

Lesson 12 of 32 class10-ai-threshold-workload

SCENE 01 अक्ष पर स्कोर

विहान Decision Lab में छह practice notice cards रखता है। दिए गए scores हैं 90, 80, 70, 60, 40 और 20। ये scores cards की ranking बताते हैं। इन्हें verified probability नहीं माना गया है।

SCENE 02 बाँटने वाली रेखा खींचें

अदिति positive को विशेषज्ञ review चाहिए वाली सूचना कहती है। जाँचे positive A, C, D और F हैं। सीमा 70 पर बराबर या ऊपर वाले A, B और C चिन्हित हैं। बराबरी चिन्हित तरफ़ आती है।

SCENE 03 सीमा खिसकाएँ

boundary 50 करने से D review queue में जुड़ता है। फिर 30 करने से E जुड़ता है। जाँचे label वही रहते हैं, इसलिए काम और गलतियों का बदलना उन्हीं कार्ड पर फैसले की boundary खिसकने से है।

SCENE 04 लुभाती सेटिंग **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

team अधिकतम 3 कार्ड जाँच सकती है और अधिकतम 1 positive छूट मंज़ूर है। चुनें कि कोई दी सीमा दोनों condition पूरी करती है क्या। अदिति सिर्फ़ छूट सुधरने पर setting को स्वीकार्य नहीं कहती।

SCENE 05 उन्हीं कार्ड को फिर गिनें

सीमा 70 पर 3 review और 2 positive छूट हैं। सीमा 50 पर 4 review और 1 छूट है। सीमा 30 पर 5 review और 1 छूट है। निचली सीमाएँ एक छूट घटाती हैं पर उपलब्ध review क्षमता पार करती हैं।

SCENE 06 प्लान वापस भेजें

इन settings में कोई भी दोनों conditions एक साथ पूरी नहीं करती। विहान इस conflict को लिखता है। Pilot से पहले plan में सुधार, ज़्यादा representative evidence और human review का विकल्प चाहिए। इसी visible validation pack पर tuning करने से नए, अनदेखे cases की performance तय नहीं होती।

One unusual reading changes the headline

एक असामान्य माप बड़ी संख्या बदल देता है

Lesson 13 of 32 class10-ai-unusual-reading

SCENE 01 लैंप के माप

अदिति काल्पनिक लैंप के गर्म होने का समय डिसीज़न lab लाती है। दिए माप 6, 8, 10, 12 और 44 सेकंड हैं। विहान बैच बताने वाली अकेली संख्या चुनने से पहले हर मान बिंदु चित्र पर रखता है।

SCENE 02 एक दूर का बिंदु

44 वाला reading बाकी values से काफ़ी दूर है, इसलिए graph की horizontal scale फैल जाती है। हो सकता है lamp सच में धीमा हो, या recording में गलती हुई हो। यह difference जाँचने का कारण है। इससे सही explanation अपने आप तय नहीं होती।

SCENE 03 दो निशान अलग होते हैं

कुल 80 सेकंड है, इसलिए mean 16 है। sorted लिस्ट का बीच का माप median 10 देता है। अदिति दोनों निशान चित्र पर लाती है ताकि उन्हीं मापों से अलग जवाब समझाए जा सकें।

SCENE 04 असली सूची जाँचें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

median और बड़े फैलाव वाली संख्या चुनें और असामान्य माप जाँच के लिए रखें। विहान बैच तेज़ दिखाने के लिए सबसे बड़ा माप चुपचाप हटाना अस्वीकार करता है। इस फैसले से पहले source की जाँच चाहिए।

SCENE 05 लेबल वाली तुलना

44 वाले reading को शामिल करें, तो range 38 सेकंड है। सिर्फ़ तुलना के लिए उस reading को अलग रखें, तो बाकी values का mean और median दोनों 9 हैं, और range 6 है। इससे पता चलता है कि एक reading summary को कितना बदलती है। Original evidence को चुपचाप बदलने की permission नहीं मिलती।

SCENE 06 सच्चा सार नोट

notebook में पूरी लिस्ट, दोनों हिसाब और मूल टाइमर record देखने का request रहता है। माप सही निकला तो धीमे लैंप का कारण चाहिए। सुधारा जाए तो अगले पाठकों के लिए source और सुधार का कारण बचना चाहिए।

Follow the moving image window

खिसकती तस्वीर खिड़की देखें

Lesson 14 of 32 class10-ai-moving-window

SCENE 01 तस्वीर संख्या बनती है

विहान Decision Lab में एक practice image का grey patch खोलता है। इसकी rows हैं [10, 20, 30], [40, 50, 60] और [70, 80, 90]। अदिति हर pixel की value और उसकी जगह साथ रखती है। इससे calculation करते समय पड़ोसी pixels सही पहचाने जाते हैं।

SCENE 02 बाइनरी लैंप जलाएँ

बीच वाले pixel की value 50 है। आठ bit positions के weights हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। वे 32, 16 और 2 वाली positions on करते हैं। Binary में इसे बोलेंगे: शून्य, शून्य, एक, एक, शून्य, शून्य, एक, शून्य। शुरू के zero भी रखें, क्योंकि इस representation की width तय है।

SCENE 03 हाथ से तय क्रिया

अब दो बाई दो की window को image पर खिसकाएँ। हर जगह window के अंदर आने वाले pixels की values जोड़ें। Window सिर्फ़ वहीं रखें जहाँ वह image के अंदर पूरी आती है। बाहर padding नहीं जोड़ना है। यह हाथ से तय किया गया local calculation है, कोई trained convolutional neural network नहीं।

SCENE 04 अगला आउटपुट बताएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

ऊपर दाईं window का output दिखाने से पहले उसका जोड़ निकालें। इसमें 20, 30, 50 और 60 वाले pixels हैं। विहान calculation दिखाता है और अदिति window move करती है। सिर्फ़ patch को देखकर brightness का अंदाज़ा लगाना, यह तय calculation दोहराना नहीं है।

SCENE 05 फ़ीचर ग्रिड बनाएँ

Output की rows हैं [120, 160] और [240, 280]। Practice feature rule कहता है कि कम से कम 200 का sum होना चाहिए। इसलिए नीचे वाली row के outputs चुने जाएँगे। अदिति output positions को input pixels से अलग label करती है, ताकि rule गलत grid पर apply न हो।

SCENE 06 एक इनपुट बदलें

अब बीच वाले pixel को 0 करें। नई output rows [70, 110] और [190, 230] होंगी। सिर्फ़ आखिरी output rule पूरा करता है। इस calculation से पता चलता है कि एक pixel बदलने पर output कैसे बदलता है। इससे system को तस्वीर की object identity या उसका इंसानों वाला meaning समझ में आना साबित नहीं होता।

Count the words, then check what disappeared

शब्द गिनें, फिर देखें क्या खो गया

SCENE 01 टोकन का नियम लिखें

अदिति Decision Lab में token बनाने का rule लिखती है। आखिरी full stop या दंड हटाएँ। Latin letters को lowercase करें। फिर spaces पर split करके खाली tokens हटा दें। Hindi letters जैसे हैं, वैसे रखें। इस exercise में stemming या कोई और normalisation नहीं करना है।

SCENE 02 दोहराए शब्द जुड़ते हैं

“Aditi helps Aditi.” के लिखे token [aditi,helps,aditi] हैं। विहान दोहराया नाम दो बार रखता है। vocabulary [aditi,helps,vihaan] से गिनती vector [2,1,0] है। गायब शब्द की जगह शून्य रहता है; जगह गायब नहीं होती।

SCENE 03 वेक्टर मिलाएँ

वे “Aditi helps Vihaan.” और “Vihaan helps Aditi.” मिलाते हैं। लिखी token लिस्ट्स में helps के आसपास नाम उलटते हैं। समान vocabulary से दोनों vector [1,1,1] हैं, हालांकि मदद करने वाला व्यक्ति वाक्यों में बदल गया।

SCENE 04 गिनती क्या स्थापित करती है? **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अब समान vectors से कौन सा दावा कर सकते हैं? अदिति कह सकती है कि इस rule में words की frequency समान है। सिर्फ़ इन counts से यह नहीं कह सकते कि दोनों sentences का meaning समान है। उनसे original word order भी वापस नहीं मिल जाता।

SCENE 05 लिखा हिंदी उदाहरण

हिंदी उदाहरण में साफ़ token [अदिति,ने,विहान,को,बुलाया] और [विहान,ने,अदिति,को,बुलाया] हैं। तय vocabulary [अदिति,ने,विहान,को,बुलाया] है। दोनों गिनती vector मिलते हैं, पर बुलाने वाला बदलता है। उदाहरण देखने के लिए कोई अनलिखी भाषा क्रिया नहीं चाहिए।

SCENE 06 वाक्य का संदर्भ लौटाएँ

विहान गिनती के पास मूल वाक्य रखता है। सबूत नोट उपयोगी frequency जानकारी और खोया क्रम बताता है। इंसान भूमिका अलग करने के लिए वाक्य पढ़ता है; मिलते vector संदेश का एक अर्थ होने का सबूत नहीं हैं।

Write a model card with a stop rule

रुकने के नियम वाला मॉडल कार्ड लिखें

SCENE 01 सीमित नमूना

अदिति Decision Lab में practice display strips के लिए एक helper सुझाती है। इसका अकेला input, दिया गया contrast value है। Output teacher को review या pass का सुझाव देता है। यह tool equipment certify करने, fault diagnose करने या असली लोगों के बारे में फैसले लेने के लिए नहीं है।

SCENE 02 वैलिडेशन से पहले सिखाएँ

विहान training में 2 पर review और 8 पर pass वाले examples चुनता है। यह छोटा model nearest selected value का label देता है। अगर दो अलग labels की दूरी बराबर हो, तो model जवाब रोकता है। अलग validation inputs 3, 4, 6 और 9 हैं। Predictions review, review, pass और pass आते हैं। Checked labels भी यही हैं, लेकिन यह अभी development का result है।

SCENE 03 कतार में असली काम है

हर review या बिना निर्णय वाले मामले को इंसानी जाँच चाहिए। सामान्य validation बैच की queue में 2 पट्टियाँ हैं, जो teacher की क्षमता 2 से मिलती हैं। अदिति output गिनती है; सही prediction से यह नहीं मानती कि सामग्री किसी को जाँचनी नहीं।

SCENE 04 प्रस्तावित उपयोग सीमित करें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

सीमित काम, असल विकास सबूत और teacher की ज़िम्मेदारी रखने वाला model कार्ड चुनें। मंज़ूर input सीमा 0 से 10 है। rule में input बाहर हो या ज़रूरी review उपलब्ध क्षमता से ज़्यादा हो तो पूरा बैच रोकना है।

SCENE 05 बदला बैच आता है

बदले batch के inputs हैं 3, 5, 6 और 20। Model, 5 पर जवाब रोकता है और 20 पर pass कहता है। लेकिन यह input allowed range के बाहर है। विहान stop rule लगाता है। कोई numeric output मिल जाना, range से बाहर की strip को approve करने की वजह नहीं है।

SCENE 06 अनसुलझा प्रमाण सौंपें

teacher को रुका बैच और model कार्ड मिलता है। तरीका तय करने के बाद नया प्रतिनिधि evaluation, निगरानी और वैकल्पिक व्यवस्था अभी अनसुलझे हैं। class की validation सफलता ठीक दर्ज होती है और असली इस्तेमाल का फैसला ज़िम्मेदार इंसानी review के पास रहता है।

Describe the system with states

स्थितियों से सिस्टम समझाएँ

Lesson 17 of 32 class10-system-states

SCENE 01 टोकन की स्थिति चाहिए

अदिति डिसीजन lab में काल्पनिक प्रदर्शनी की सूचना लाती है। विहान उसका token draft पर रखता है। घटना चुनने से पहले वे अभी की स्थिति लिखते हैं, क्योंकि एक बटन अलग शुरुआती स्थितियों से अलग रिज़ल्ट दे सकता है।

SCENE 02 जाँच का तय रास्ता

check घटना draft को reviewed में ले जाती है। तीर मान्य बदलाव बताता है, हर घटना हर जगह चलने का वादा नहीं। विहान घटना के पास पिछली स्थिति रखता है ताकि दूसरा विद्यार्थी वही कदम दोहरा सके।

SCENE 03 असफलता से वापसी

token reviewed में है और समीक्षक fail भेजता है। token मिटने के बजाय revision में लौटता है। revision से check फिर reviewed पहुँचाता है; यह सुधार साफ़ तौर पर मान्य है और review की शर्त नहीं छोड़ता।

SCENE 04 दबाने से पहले अनुमान **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

revision पर अदिति तुरंत approve दबाने की सोचती है। rule सिर्फ़ reviewed से मंज़ूरी देते हैं। तय करें कि अभी कौन-सी घटना token आगे ले जाएगी और बिना permission वाली घटना मदद करने के बजाय स्थिति क्यों नहीं बदलेगी।

SCENE 05 जाँच के बाद मंज़ूरी

वे check, फिर approve भेजते हैं। हर मानी घटना लिखते हुए token reviewed से approved पहुँचता है। विहान revision से अस्वीकार publish कोशिश भी लिखता है, जिससे साबित होता है कि गलत छोटे रास्ते ने चुपचाप स्थिति नहीं बदली।

SCENE 06 अंतिम सीमा

publish घटना approved से published ले जाती है। इस model में आखिरी स्थिति से बाहर जाने का बदलाव नहीं, इसलिए बाद का check भी published ही रखता है। उनके सबूत में शुरुआत, घटना, रिज़ल्ट और कारण हैं, जिससे सुधार और बंद छोटे रास्ते दोनों दिखते हैं।

Trace the inside of a loop

लूप के अंदर का क्रम देखें

Lesson 18 of 32 class10-nested-loop-trace

SCENE 01 दो चलते संकेतक

डिसीजन lab में अदिति छोटी नंबर वाली पट्टी रखती है। विहान खुले कोड संपादक के बजाय तय nested loop देता है। बाहर का संकेतक पंक्ति चुनता है; अंदर का संकेतक उसी पंक्ति के कॉलम देखेगा।

SCENE 02 पहली पंक्ति देखें

दोनों range शून्य से शुरू हैं और ऊपरी सीमा नहीं लेते। r का मान 0 हो तो कॉलम संकेतक 0, 1 और 2 देखता है। वह कॉलम 3 नहीं देखता, भले यह संख्या range की सीमा में है।

SCENE 03 तय लाइन गिनें

हर cell पर count की value में 1 जोड़ें। अलग step में उस cell की value, total में जोड़ें। ये दो अलग assignments हैं। Visit counter सिर्फ़ पहला assignment गिनता है। इसलिए total बदलने को एक extra cell visit नहीं गिनना है।

SCENE 04 अगला जोड़ा बताएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

पहली पंक्ति के बाद विहान आखिरी कॉलम रखने की सोचता है। अदिति देखती है कि नया अंदर वाला range कैसे शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले अगली पंक्ति और कॉलम साथ बताएँ, पुराने कॉलम को सीमा के आगे न चलाएँ।

SCENE 05 फिर शुरू करके चलें

बाहर का संकेतक r के मान 1 पर और अंदर का संकेतक फिर c के मान 0 पर आता है। अगली जुड़ने वाली संख्याएँ 10, 11 और 12 हैं। वे count और total बनाए रखते हैं, इन जमा मानों को फिर शून्य नहीं करते।

SCENE 06 जाँचने योग्य क्रम

आखिरी record में हर visited pair और हर loop के बाद की जमा values लिखी हैं। इन्हें देखकर दूसरा व्यक्ति वही trace दोहरा सकता है। इसमें कोई छिपा runtime step, extra cycle या बदला counting rule मानने की ज़रूरत नहीं है।

A dictionary remembers the key

डिक्शनरी कुंजी याद रखती है

Lesson 19 of 32 class10-dictionary-keys

SCENE 01 कोड से जुड़े मान

अदिति डिसीजन lab में काल्पनिक प्रदर्शनी की बही खोलती है। विहान हर प्रदर्श को छोटी कुंजी और token गिनती देता है। screen पर कार्ड खिसक सकते हैं, लेकिन जाँच भर कुंजी और मान का संबंध जुड़ा रहना चाहिए।

SCENE 02 ठीक कुंजी खोजें

Search card पर BK लिखा है। अदिति cards के screen order की जगह उसी key से जुड़ी value देखती है। यहाँ uppercase और lowercase अलग हैं। इसलिए मिलता-जुलता lowercase code उस key का match नहीं है।

SCENE 03 बदलें, दोहराएँ नहीं

विहान मौजूद प्रदर्श कुंजी पर set लगाता है। उसका पुराना मान बदलता है। बही में उस कुंजी की एक ही एंट्री रहती है; मान बदलना पुरानी दोहरी एंट्री नहीं बचाता।

SCENE 04 एक गायब कोड **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

खोज NX माँगती है, जिसकी एंट्री नहीं। उनका साफ़ default rule बिना जोड़े 0 लौटाता है। ऐसा जवाब चुनें जो खोज का सही रिज़ल्ट दे और बही वही रखे।

SCENE 05 जोड़ने का काम चाहिए

अलग set कार्ड दिए मान के साथ NX साफ़ तौर पर जोड़ता है। अब एंट्री गिनती बढ़ती है, पिछली खोज की तरह नहीं। अदिति पहले और बाद के मैप लिखती है ताकि बदलना, गायब होना और जोड़ना बाद की जाँच में अलग सबूत छोड़ें।

SCENE 06 अंतिम मैप से फिर जोड़ें

वे अलग कुंजियों में अभी रखे मान ही जोड़ते हैं। बदले पुराने मान फिर नहीं गिनते और गायब खोज का रिज़ल्ट अतिरिक्त एंट्री नहीं है। आखिरी सबूत में अक्षर rule, default rule और हर माना मैप बदलाव है।

Sort one pass and keep the ties

एक पास छाँटें और बराबरी का क्रम रखें

Lesson 20 of 32 class10-stable-sort-pass

SCENE 01 कार्ड आए

अदिति डिसीजन lab में चार काल्पनिक प्राथमिकता कार्ड लाती है। विहान हर कार्ड को संख्या कुंजी के साथ स्थिर अक्षर आइडेंटिटी देता है। पास में पूरे कार्ड चलेंगे।

SCENE 02 चलती तुलना खिड़की

दिया पास बाएँ से दाएँ पास वाले स्थान मिलाता है। हर तुलना के बाद अगला जोड़ा अभी की पंक्ति लेता है, बिना बदली शुरुआती पंक्ति नहीं। अदिति खिड़की खिसकाती और कार्ड आइडेंटिटी दिखती रखती है।

SCENE 03 बदलने की सख्त शर्त

जोड़ा सिर्फ़ तब बदलता है जब बाईं कुंजी दाईं से बड़ी हो। इसलिए पहली तुलना पंक्ति बदलती है। विहान एक तुलना और एक अदला-बदली अलग घटनाएँ लिखता है, इन गिनतियों को एक ही माप नहीं मानता।

SCENE 04 अगली खिड़की बताएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

पहली अदला-बदली के बाद खिड़की एक स्थान आगे है। तय करें अभी कौन-से नाम वाले कार्ड पास हैं और क्या कुंजियाँ बदलाव माँगती हैं। सिर्फ़ पुरानी पंक्ति देखने से गलत कार्ड मिलेंगे और पास दोहराया नहीं जा सकेगा।

SCENE 05 बराबर पहचान का क्रम रखें

बराबर दर्जे के कार्ड खिड़की में मिलते हैं। बराबर होना बड़ा होना नहीं, इसलिए उनका पुराना आपसी क्रम रहता है। अदिति क्रम में अक्षर रखती है: सिर्फ़ दोहराई संख्याएँ देखने से बराबर record का गलती से उलटना छिप जाएगा।

SCENE 06 एक पास की सीमा

वे आखिरी पास वाली तुलना पूरी करके नई पंक्ति, तुलना गिनती और अदला-बदली गिनती लिखते हैं। एक पास के बाद पंक्ति पूरी छँटी होना ज़रूरी नहीं। जाँच में नाम वाले बराबर कार्ड और अकेला कार्ड हैं, जो अलग गलतियाँ पकड़ते हैं।

Two methods, one fair comparison

दो विधियाँ, एक निष्पक्ष तुलना

SCENE 01 एक जानकारी, दो रास्ते

डिसीजन lab में अदिति दोनों विधियों को वही काल्पनिक कार्ड बैच और वही ज़रूरी रिज़ल्ट देती है। विहान शुरू करने से पहले गिना काम बताता है। fair तुलना में जानकारी, रिज़ल्ट और गिनती rule समान चाहिए।

SCENE 02 देखने की गिनती

Method A हर card को एक बार देखता है। Method B सभी ordered pairs देखता है। इसमें किसी card का उसी के साथ बना pair भी शामिल है। इस practice model में early stop नहीं है। Counter सिर्फ़ visits गिनते हैं। Setup, loop चलाने का काम और बीता समय इस metric में शामिल नहीं हैं।

SCENE 03 जानकारी दोगुनी करें

वे दोनों विधियाँ वही रखकर बैच दोगुना करते हैं। अदिति काम की परिभाषा वही रखती है। नई गिनती rules से आती है, animation कितना तेज़ दिखता है उससे नहीं।

SCENE 04 मापने से पहले अनुमान **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विहान कहता है दोनों कुल सिर्फ़ दोगुने होंगे क्योंकि दोनों को दोगुने कार्ड मिले। देखने के साफ़ सूत्र से तय करें। prediction में गिनती और सूत्रों की मान्यताएँ भी हों।

SCENE 05 ठीक आकार के बिंदु

आकार वाली पट्टी कुछ तय बैच आकार और हर rule की ठीक गिनती लेती है। इस काम के माप में जोड़े वाला रास्ता तेज़ी से बढ़ता है। इससे हर device की मेमोरी या सच में बीता समय अपने आप तय नहीं होता।

SCENE 06 शर्त सहित निर्णय

अदिति तय देखने की सीमा में विधि तभी चुनती है जब उसका वादा किया रिज़ल्ट लागू हो। वे डिसीज़न के साथ सूत्र, जानकारी के आकार और सीमाएँ रखते हैं। एक बार समय दिखाना उस बार का हाल बताता है, हर जगह तेज़ होने का सबूत नहीं।

Test the rule that must always hold

हमेशा सही रहने वाला नियम जाँचें

Lesson 22 of 32 class10-resource-invariant

SCENE 01 एक तय कुल

अदिति डिसीजन lab में तय token वाला नकली रिसोर्स डेस्क खोलती है। विहान पट्टी को allocated और remaining counter में बाँटता है। हर माने या अस्वीकार request के बाद दोनों का जोड़ शुरुआती कुल के बराबर रहना चाहिए।

SCENE 02 इकाई खिसकाएँ, कुल बचाएँ

मान्य request token remaining से allocated ले जाता है। request पहचान सिर्फ़ सफल स्वीकृति पर याद रहती है। अदिति दोनों counter लिखती है: एक घटाकर दूसरा न बढ़ाना इकाइयाँ खोता है।

SCENE 03 ज़रूरत से बड़ा अनुरोध

विहान remaining से ज़्यादा tokens माँगता है। सुधरा process पहले capacity check करता है और request मना होने पर दोनों counters वही रखता है। Remaining को negative कर देने से कुल जोड़ बच सकता है। फिर भी यह अलग condition तोड़ेगा कि बची quantity negative नहीं होनी चाहिए। ऐसा allocation allowed नहीं है।

SCENE 04 पहचानी हुई ID **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

पहले माना request उसी पहचान से फिर आता है। तय करें क्या बची क्षमता अकेले उसे दो बार करने का कारण है। अदिति counter के साथ पहचान जाँचती है, ऐसी गलती खोजते हुए जो safe कुल नहीं दिखाएगा।

SCENE 05 दूसरा स्थानांतरण न करें

सुधरा process tokens भेजने से पहले duplicate request पहचानता है। दोनों counters और remembered request IDs वही रहते हैं। पहले कभी accept न हुई ID को remembered list में नहीं रखा जाता। इसलिए उसी ID का छोटा request बाद में आए, तो उसे फिर check किया जा सकता है।

SCENE 06 हमेशा का नियम फिर जाँचें

सबूत टेबल हर request, स्वीकृति का कारण और नई स्थिति दिखाती है। पहचान नई हो तो क्षमता के बराबर स्वीकार है; ज़्यादा और दोहरे request कुछ नहीं बदलते। हमेशा का नियम उन अतिरिक्त जाँचों के साथ दिखता है जो असंभव या दोहरे आवंटन रोकती हैं।

Work can be ready in more than one order

काम एक से ज़्यादा क्रम में तैयार हो सकता है

SCENE 01 काम जोड़ें

अदिति और विहान डिसीजन lab में काल्पनिक प्रदर्शन की योजना बनाते हैं। हर काम नाम वाला नोड है और हर तीर बताता है कि लक्ष्य शुरू होने से पहले शुरुआत वाला काम पूरा हो। चित्र डिपेंडेंसी बताता है, अनिवार्य पढ़ने का क्रम नहीं।

SCENE 02 एक से ज़्यादा तैयार काम

तैयारी पूरी होते ही लाइट और ऑडियो दोनों तैयार हैं। कोई दूसरे पर निर्भर नहीं। अदिति दोनों विकल्प दिखाती है। कई काम तैयार हो सकते हैं, भले क्रम एक बार में एक पूरा काम लिखे।

SCENE 03 दो क्रम बनते हैं

वे एक क्रम में लाइट पहले और दूसरे में ऑडियो पहले रखते हैं। दोनों में तैयारी पहले और दोनों तैयारी कामों के बाद ही रिकॉर्डिंग है। ग्राफ दोनों पूरे क्रम मानता है, क्योंकि independent चुनाव बदलना ज़रूरी पूर्वशर्त तीर नहीं उलटता।

SCENE 04 तैयार अगला काम चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

विहान तैयारी और लाइट पूरी कर चुका है। वह तुरंत record करना चाहता है, पर ऑडियो बाकी है। तय करें कौन उपलब्ध काम योजना आगे बढ़ा सकता है। तैयार होने पर हर आने वाला तीर जाँचें, सिर्फ़ ज़रूरी दिखता पूरा काम नहीं।

SCENE 05 चुने क्रम पर चलें

अदिति ऑडियो, फिर रिकॉर्डिंग, फिर दिखाना पूरा करती है। उसका सबूत असली चुना क्रम रखता है और काम शुरू होने पर उसकी पूर्वशर्त जाँचता है। मान्य क्रम का दूसरे विद्यार्थी की सूची जैसा होना ज़रूरी नहीं।

SCENE 06 एक रुकी निर्भरता

दोबारा चलाने पर तैयारी के बाद ऑडियो उपलब्ध नहीं है। लाइट हो सकती है, पर रिकॉर्डिंग ऑडियो का और दिखाना रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करेगा। सुधार वही रोक रखता है, मुश्किल तीर मिटाता या अधूरा काम पूरा नहीं मानता।

Reroute without breaking the rules

नियम बचाकर नया रास्ता लें

Lesson 24 of 32 class10-weighted-rerouting

SCENE 01 ज़रूरत वाला नक्शा

अदिति डिसीजन lab में काल्पनिक पहुँचाने का मैप खोलती है। विहान शुरुआत, लक्ष्य और दो ज़रूरी संग्रह पड़ाव चिह्नित करता है। सिर्फ़ लक्ष्य सही नहीं: सबूत में दोनों पड़ाव और दोनों सीमाएँ चाहिए।

SCENE 02 अलग रास्ते, अलग खर्च

दिए अलग रास्ते अलग खाने लेते हैं और किसी खाने में फिर जा सकते हैं। हर प्रवेश का बताया खर्च जुड़ता है, शुरुआती खाना मुफ़्त है। अदिति चाल गिनती को एक जैसी कीमत से गुणा करने के बजाय असली क्रम लिखती है।

SCENE 03 बंद होना मान्यता बदलता है

दोबारा चलाने पर बीच का खाना बंद होता है। पुराना मान्य रास्ता अब उस खाने में पहले प्रवेश पर असफल है, भले पुराने कुल सीमाओं में थे। विहान बाधा पार करने के बजाय असफल जगह दिखाता है।

SCENE 04 सुधरा रास्ता सुझाएँ **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अदिति ऐसा घुमाव सुझाती है जो दोनों संग्रह पड़ाव जाता है। तय करें उसे मानने से पहले कौन-सी जाँच फिर चाहिए। बंद खाना बचाना ज़रूरी है, लेकिन लंबा या महँगा रास्ता सीमा तोड़ सकता है या ज़रूरी दौरा छोड़ सकता है।

SCENE 05 असली रास्ता फिर चलाएँ

संकेतक सुधरे खाना क्रम पर चलता है और हर प्रवेश का खर्च जोड़ता है। पहले देखे खाने में लौटने पर भी खर्च है। क्रम पड़ाव पहुँचते समय लिखता है, इसलिए सूची असली simulation सबूत लेती है।

SCENE 06 दोबारा जाँच का प्रमाण

वे बंद खाने की असफल जाँच और सही विकल्प रखते हैं, दोनों सीमाएँ और पड़ाव फिर जाँचे हुए। बाद में प्रवेश खर्च बदले तो रास्ते का आकार सही रहे तब भी गणना फिर चाहिए। सारी शर्तें पूरी हों तो कई रास्ते सही हैं।

The exam-centre update chain

परीक्षा केंद्र बदलाव की कड़ी

SCENE 01 नोटिस आगे जाता है

अदिति Decision Lab में practice exam के notices की chain खोलती है। सबसे पहले दिए source card पर Cedar Hall लिखा है। विहान बाद में आए forwards उसके पास रखता है और सबके source labels दिखाता है। एक बात बार-बार आने से वह अपने आप confirm नहीं हो जाती।

SCENE 02 जुड़ी हुई पंक्ति

एक प्रति जगह मेपल रूम कर देती है और रजिस्ट्रेशन link जोड़ती है। दूसरी सिर्फ़ कमरा बदलती है। अदिति दोनों अंतर अलग चिन्हित करती है क्योंकि एक जैसा शीर्षक यह नहीं बताता कि नई हिदायत किसने जोड़ी।

SCENE 03 रूपों को मिलाएँ

Original source card पर Cedar Hall लिखा है। उसमें registration का instruction नहीं है। विहान हर version की बात अलग लिखता है। Original card पर link न होना एक difference दिखाता है। सिर्फ़ इस difference से यह नहीं पता चलता कि link किसने जोड़ा या क्यों जोड़ा।

SCENE 04 स्वतंत्र रास्ता **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

फ़ॉरवर्ड का जवाब बटन तुरंत सफ़ाई का वादा करता है। teacher कक्षा निर्देशिका में पहले से छपा स्कूल कार्यालय contact लेते हैं। बच्चे आगे भेजना रोकते हैं और जगह और नए रजिस्ट्रेशन निर्देश के अलग सवाल बनाते हैं।

SCENE 05 सीमित उत्तर

दिए office reply में Cedar Hall confirm होता है और exam की practice date वही रहती है। Reply यह नहीं बताता कि link किसने जोड़ा। अदिति लिखती है कि Maple Room वाला दावा इस reply से गलत साबित हुआ। Link का सवाल अभी खुला है, इसलिए वह किसी खास sender पर आरोप नहीं लगाती।

SCENE 06 सवाल बचा रहने दें

विहान correction में सिर्फ़ confirmed venue और वही date लिखता है। Registration वाला नया instruction clarification मिलने तक उसमें शामिल नहीं करता। Record में हर claim के साथ उसका source और status रखता है। एक हिस्से का जवाब मिलना, बाकी claims की approval नहीं है।

A familiar voice asks for secrecy

जानी आवाज़ गोपनीयता माँगती है

SCENE 01 जानी हुई आवाज़

डिसीजन lab में विहान काल्पनिक संदेश सुनता है, जो उसके बड़े चचेरे भाई का होने का दावा करता है। वह तुरंत पैसे माँगता है। अदिति देखती है कि आइडेंटिटी जैसा लगना जल्दी भरोसा बनाता है, जबकि रिकॉर्डिंग बोलने वाले की आइडेंटिटी का independent सबूत नहीं देती।

SCENE 02 इसे गुप्त रखो

संदेश कहता है कि बड़ों को न बताए और वापस contact के लिए नया पता देता है। विहान को मदद देर होने की चिंता है। teacher अलग रखने की माँग शांत ढंग से पहचानते हैं: कॉल करने वाले की गोपनीयता माँग माने बिना भी मदद ली जा सकती है।

SCENE 03 दो संपर्क कार्ड

अदिति संदेश का नया contact परिवार की निर्देशिका में पहले से रखे नंबर से अलग करती है। सिर्फ़ निर्देशिका का रास्ता इस संदेश से independent है। वे खराब आवाज़ या उच्चारण को आवाज़ कृत्रिम होने का पक्का परीक्षण नहीं मानते।

SCENE 04 माँग रोकें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बच्चा पैसे भेजने की माँग रोककर भरोसेमंद बड़े को जाँच में लाने का फैसला करता है। कोई पैसे या private कोड नहीं भेजता। teacher अलग से contact में मदद करते हैं; रिकॉर्डिंग से यह सौदा नहीं करते कि वह कौन सा सबूत मानेगी।

SCENE 05 अलग उत्तर

दिए वापस संपर्क record में चचेरा भाई पहले से ज्ञात रास्ते पर जवाब देता है और पैसे माँगने से मना करता है। यह माँग के बताए स्रोत का खंडन करता है। इससे संदेश बनने का तरीका या विहान को भेजने वाले की पहचान नहीं पता चलती।

SCENE 06 सीमा लिखें

उनकी आइडेंटिटी जाँच योजना में independent contact और भाई का जवाब दर्ज है। अदिति आवाज़ की तकनीक अनसुलझी छोड़ती है। विहान बिना दोष दिए मदद के लिए बड़े को धन्यवाद देता है और teacher के साथ private आगे की जाँच के लिए सिर्फ़ संबंधित काल्पनिक संदेश डिटेल्स रखता है।

The audition starts with an app

ऑडिशन की शुरुआत ऐप से

Lesson 27 of 32 class10-fraud-audition-app

SCENE 01 आकर्षक ऑडिशन

अदिति काल्पनिक लैंटर्न स्टेज ऑडिशन कार्ड डिसीजन lab लाती है। app install करने पर कलाकार प्रदर्शन का वादा है। विहान अवसर को उसकी conditions से अलग करता है और कक्षा बिना download या profile दिए कागज़ screen जाँचती है।

SCENE 02 असंबंधित क्षमताएँ

दिए ऑडिशन विवरण में सिर्फ़ teacher से भेजा लिखित विचार चाहिए। इंस्टॉलर contact, माइक्रोफ़ोन और सूचनाएँ पढ़ने की access माँगता है। अदिति माँगें उस सीमित मकसद के पास रखती है। teacher से छोटा लिखित विचार लेने के लिए इनमें किसी का कारण नहीं दिया।

SCENE 03 जानकारी की खिड़कियाँ

विहान काल्पनिक device चित्र की नाम वाली खिड़कियाँ खोलता है। contact से सहेजी सूची, माइक्रोफ़ोन से पकड़ी आवाज़ और सूचना access से सूचनाओं की सामग्री खुल सकती है। खिड़कियाँ क्षमता बताती हैं; खास जानकारी पहले ही ली गई, ऐसा दावा नहीं करतीं।

SCENE 04 आगे बढ़ने से पहले रुकें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बच्चा install का प्रस्ताव रोकता है और काल्पनिक profile खाली रखता है। प्रस्ताव की प्रशंसा आयोजक की independent पुष्टि नहीं कर सकती। teacher के पास स्कूल कला समन्वयक का पुराना contact है, जहाँ बताए सहयोग के बारे में अलग से पूछा जा सकता है।

SCENE 05 सहयोग जाँचें

दिया समन्वयक उत्तर कहता है कि सहयोग की पुष्टि नहीं हुई। विहान प्रस्ताव किसने बनाया बताने के बजाय यह सीमा लिखता है। अदिति teacher के साथ बदला कक्षा प्रस्ताव सोचने से पहले आयोजक record और access का कारण माँगती है।

SCENE 06 पहले दी हुई क्षमता

अलग दिए मामले में सूचना access पहले दी गई थी। teacher वह access हटाने और ज़रूरत पर ज्ञात device या account मदद लेने में मदद करते हैं। सूची permission और खुली जानकारी की अनिश्चितता लिखती है; हटाने से पहले देखी जानकारी मिटने का वादा नहीं करती।

A payment screenshot is not the receipt

भुगतान की तस्वीर रसीद नहीं

Lesson 28 of 32 class10-fraud-payment-record

SCENE 01 असरदार तस्वीर

विहान को Decision Lab में एक practice payment screenshot मिलता है। उसमें reference B22 के साथ 750 रुपये और success का banner दिखता है। अदिति इसे sender का claim लिखती है। सिर्फ़ screenshot से recipient के असली provider account या transaction history का पता नहीं चलता।

SCENE 02 अलग बही

दिए provider record में B22 का status pending है, completed नहीं। Teacher उन्हें known provider का record पढ़ने को कहते हैं। इस class में सिर्फ़ paper records हैं। वे यह अंदाज़ा नहीं लगाते कि pending status कब बदलेगा।

SCENE 03 संदर्भ मिलाएँ

अदिति reference और amount मिलाकर screenshot को सही record row से जोड़ती है। दोनों fields का match मिलना, pending payment को completed नहीं बनाता। विहान difference मिटाता नहीं। वह sender का success claim और provider का अलग status, दोनों साथ रखता है।

SCENE 04 क्या पुष्ट है? **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बच्चा काल्पनिक आरक्षण देने से पहले teacher के साथ पाने वाले का record जाँचता है। जानबूझकर धोखे का सबूत न हो तब भी सफ़ाई माँगना उपयोगी है। सबूत की यह कमी भरने को न भेजने वाले पर आरोप चाहिए, न दूसरा भुगतान।

SCENE 05 जमा और उलटाव

बाकी rows में B21 के 480 रुपये और B24 के 220 रुपये completed हैं। B23 में पहले 320 रुपये credit हुए, फिर उतने ही 320 रुपये reverse हुए। अदिति reversal को सही reference से जोड़ती है। वापस चली गई रकम को account में बचा पैसा नहीं गिनना है।

SCENE 06 प्रमाण वाला कुल

विहान सिर्फ़ completed और account में बचे credits जोड़ता है। Total 700 रुपये है। Pending payment के screenshot वाला claim इस confirmed total में नहीं जुड़ता। उनकी table में reference, status और calculation अलग हैं। बाद में verified provider record बदले, तो वे reconciliation फिर कर सकते हैं।

The basket changes while you decide

फैसले के बीच बदलती टोकरी

SCENE 01 एक सामान की कीमत

डिसीजन lab दुकान काल्पनिक स्केच किट 240 रुपये प्रति किट बताती है। अदिति छोटे समूह के लिए किट चाहती है। विहान प्रति कीमत से record शुरू करता है और मात्रा और शुल्क की जगह छोड़ता है; विज्ञापन को आखिरी बिल नहीं कहता।

SCENE 02 मूल कुल बनाएँ

दी टोकरी में 3 किट, अनिवार्य डिलीवरी शुल्क 45 रुपये और अनिवार्य हैंडलिंग शुल्क 15 रुपये है। दूसरे शुल्क या छूट नहीं। अदिति साफ़ दिए शुल्क जोड़ने से पहले सामान का उपकुल निकालती है और हर पंक्ति जाँच के लिए दिखती रखती है।

SCENE 03 चुना हुआ अतिरिक्त सामान

पूरी टोकरी के लिए 90 रुपये की स्टोरेज थैली पहले चुनी है। विहान वैकल्पिक पंक्ति अनिवार्य शुल्क से अलग रखता है। चुना खाना अभी की टोकरी बताता है; यह नहीं बताता कि बच्चे ने थैली सोचकर चुनी या कीमत समझी।

SCENE 04 सोचकर चुनाव करें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बच्चा थैली के साथ और बिना टोकरी मिलाता है। teacher पूछते हैं कि समूह को इसकी ज़रूरत है या नहीं, हर अतिरिक्त चीज़ को धोखा मानने को नहीं कहते। मात्रा और लागत private रूप से मिलाने तक कक्षा खरीद रोक सकती है।

SCENE 05 थैली हटाएँ

अदिति कागज़ अभ्यास में वैकल्पिक थैली हटाती है। अनिवार्य शुल्क रहते हैं क्योंकि उनकी शर्तें नहीं बदलीं। विहान जाँचता है कि कुल ठीक थैली की कीमत जितना घटा है और गणना को भुगतान page के कानून तोड़ने के अपुष्ट दावे से अलग रखता है।

SCENE 06 असली दिखती शर्तें लिखें

थैली बिना आखिरी दिखती रकम 780 रुपये है। कीमत और सहमति record विज्ञापन, मात्रा, अनिवार्य शुल्क और हटाई अतिरिक्त चीज़ साथ रखता है। बाद में बदलाव हो तो काल्पनिक खरीद से पहले फिर तुलना होगी; आकर्षक शीर्षक के कारण चुपचाप स्वीकार नहीं होगा।

The trading game’s cash-out wall

ट्रेडिंग खेल की निकासी दीवार

Lesson 30 of 32 class10-fraud-cashout-wall

SCENE 01 बढ़ती संख्या

काल्पनिक ट्रेडिंग खेल screen सबूत अभ्यास के लिए डिसीजन lab आती है। विहान बढ़ता बैलेंस देखता है और अदिति पूछती है कि संख्या क्या बताती है। कक्षा न व्यापार करती, न जुड़ती, न accounts जोड़ती; दिखती संख्या सिर्फ़ जाँच का दिया screen data है।

SCENE 02 प्रशंसा की भीड़

कई प्रशंसा कार्ड वही शब्द और तस्वीर सजावट दोहराते हैं। अदिति उन्हें independent गवाह गिनने के बजाय प्रतियाँ साथ रखती है। उनका होना screen की प्रस्तुति बताता है, लेकिन किसी प्रतिभागी की बताई निकासी पाने का अलग प्रदाता record नहीं देता।

SCENE 03 एक और भुगतान

निकासी पैनल अब दिखता बैलेंस देने से पहले 600 रुपये माँगता है। विहान इसे नई payment माँग लिखता है, पूरी निकासी नहीं। माँग चुकाना नया जोखिम जोड़ता है, पर यह साबित नहीं करता कि वादा की निकासी कभी पाने वाले तक पहुँचेगी।

SCENE 04 कमी जाँचें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बच्चा रुककर पूछता है कि प्राप्ति का आधार कौन सा independent record होगा। उसी खेल की तस्वीर कमी नहीं भर सकती। teacher आकर्षक screen और पैसों के सबूत अलग करने में मदद करते हैं; पता लगाने के लिए किसी से test payment नहीं करवाते।

SCENE 05 रिकॉर्ड अलग करें

दिए मामले में निकासी की पाने वाले की पूरी प्रदाता एंट्री नहीं है। इसलिए इन record में पुष्ट प्राप्त रकम 0 रुपये है। अदिति बढ़ता खेल बैलेंस अलग खाने में रखती है ताकि screen का हिसाब असली आय का दावा न बने।

SCENE 06 दूसरे शुल्क बिना मदद

विहान दावा और सबूत नोट private रूप से भरोसेमंद बड़े को देता है। वे account डिटेल्स public किए बिना payment माँग और संबंधित काल्पनिक रेफ़रेंस रखते हैं। योजना वापसी का वादा नहीं करती और खेल संचालक अनजान रहता है; मदद लेने से पहले हर अनजान बात सुलझाना ज़रूरी नहीं।

An official-looking call demands isolation

आधिकारिक दिखती कॉल अलगाव माँगती है

SCENE 01 भरोसा दिलाता आवरण

Decision Lab की practice screen पर एक call आती है। उस पर agency का badge है और caller official भाषा बोलता है। वह अदिति पर authority होने का दावा करता है। विहान इसे अभी claim ही लिखता है। Badge देखकर caller की identity अलग से verify नहीं हो जाती।

SCENE 02 जल्दबाज़ी का जाल

कॉल करने वाला उलटी गिनती जोड़कर कथित मामला निपटाने को तुरंत भुगतान माँगता है। teacher कक्षा उदाहरण शांत और बिना डरावने विवरण रखते हैं। अदिति ज़रूरत पर अभ्यास रोक सकती है; परेशान बातचीत में रहकर किसी को हिम्मत साबित नहीं करनी।

SCENE 03 मदद के रास्ते बंद करना

Caller अदिति से कहता है कि परिवार या teacher को न बताए और call पर दिखती रहे। विहान देखता है कि ये instructions उसे मदद से अलग कर रहे हैं। मदद लेने से पहले इस तरह के दबाव को मानना ज़रूरी नहीं है।

SCENE 04 स्वतंत्र मदद चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

बच्चा पैसे या कोड दिए बिना दबाव वाली कॉल समाप्त करता है। अदिति सामान्य कक्षा मदद रास्ते से teacher के पास जाती है। वे उसी धमकाने वाले के दिए नंबर पर उसकी सच्चाई पूछने के लिए कॉल नहीं करते।

SCENE 05 गिनती का नियंत्रण हटता है

Teacher अलग से verified official reporting route लेते हैं और इंसिडेंट बताने में मदद करते हैं। Caller का countdown यह तय नहीं करता कि बच्चे मदद कब ले सकते हैं। इस practice case में किसी agency का नाम लेकर डराने और video call पर अलग रखने के दबाव को रोका जाता है।

SCENE 06 निजी तथ्य नोट

विहान दिए कॉल आइडेंटिटी विवरण, संदेश के शब्द और भुगतान माँग बड़े की मदद से private रखता है। बेहतर सबूत जुटाने को कोई दबाव वाली कॉल दोबारा नहीं खोलता। योजना घटना और ली मदद दर्ज करती है; आइडेंटिटी का निष्कर्ष पुष्ट मदद प्रोसेस पर छोड़ती है।

Help should not require another payment

मदद के लिए दूसरा भुगतान नहीं चाहिए

Lesson 32 of 32 class10-fraud-help-without-fees

SCENE 01 मदद की दो ज़रूरतें

Decision Lab के practice incident card में account access खुलने और एक disputed payment का मामला है। अदिति दो काम अलग रखती है, account access secure करना और financial incident report करना। विहान sender की पहचान पता चलने का इंतज़ार किए बिना teacher से मदद लेता है।

SCENE 02 वापसी का विक्रेता

फिर एक व्यक्ति नई fee और login code के बदले पैसे वापस दिलाने की guarantee देता है। Teacher बच्चे को दोष दिए बिना दोनों requests समझाते हैं। वादा कर देना recovery का सबूत नहीं है। नई payment या login code देने से और नुकसान का risk जुड़ सकता है।

SCENE 03 स्वतंत्र मदद रास्ते

दिए route cards, known provider support और भारत के official financial cyber fraud reporting routes बताते हैं। Number है, एक, नौ, तीन, शून्य। Website है, साइबरक्राइम डॉट गव डॉट इन। भरोसेमंद बड़े के साथ इन verified रास्तों से तुरंत मदद ली जा सकती है। Class में हम practice cards लेते हैं। कोई असली account या complaint नहीं खोलते।

SCENE 04 संबंधित तथ्य चुनें **PAUSE FOR LEARNER CHOICE**

अदिति दिए transaction का reference, amount, recorded time और dispute की छोटी description तैयार करती है। Password या असंबंधित family photos शामिल नहीं करती। और ज़रूरी details भरोसेमंद बड़ा, verified route पर privately देगा। पूरा account history public करने की ज़रूरत नहीं है।

SCENE 05 सही रास्ते से भेजें

विहान account access की problem, provider support वाले रास्ते में रखता है। Financial incident के facts, official reporting वाले रास्ते में जाते हैं। उनके private record में दोनों का मकसद साफ़ है। Recovery seller का contact या search ad, sensitive details देने के लिए verified destination की जगह नहीं ले सकता।

SCENE 06 प्राप्ति सूचना, गारंटी नहीं

Simulation में handover का acknowledgement मिलता है। अदिति बड़े के साथ reference और माँगा गया follow-up लिखती है। Report करने से response में मदद मिल सकती है, लेकिन recovery की guarantee नहीं मिलती। उनका plan, तुरंत ली गई मदद और private facts को record करता है और बची uncertainty भी बताता है।