


Формы списка и выбора

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand



Антон Чаусов


О спикере:

- ведущий программист-разработчик
- в разработке программного обеспечения с 2011 года
- более 5 лет работал руководителем отдела разработки
- эксперт по технологическим вопросам фирмы 1С
- эксперт чемпионатов WorldSkills




Цели занятия

- Понять, как работать с формами списка и выбора
- Изучить возможности настройки форм в пользовательском режиме и режиме конфигуратора



План занятия

- 1 Формы списка и выбора
- 2 Выбор и подбор
- 3 Настройка динамического списка
- 4 Домашнее задание
- 5 Итоги




Формы списка и выбора



Цели

- Дать определение формам списка и выбора
- Разобрать, в чем формы схожи и чем отличаются
- Изучить механику выбора значения



Форма списка

Формы списка используются для просмотра списка таблицы базы данных.

Основным реквизитом формы списка, как правило, является **динамический список**.

Динамический список считывает не всю таблицу, а столько строк, сколько отображается на форме, с небольшим запасом. При пролистывании списка данные считываются с сервера на клиент по мере необходимости

Форма списка

→ **Форма списка позволяет:**

- выполнять навигацию по списку элементов
- добавлять, помечать для удаления и удалять элементы
- задавать сортировку и отбор

→ **Добавляются возможности:**

- проводить документы и отменять их проведение
- задавать временной интервал в документах

О О О

← →

☆ Реализация товаров и услуг

Создать

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще ▾

Дата ↓	Номер	Контрагент	Контактное лицо
01.04.2023 15:59:12	000000001	АО "Купим все"	Менеджерова Елена Петрова

Создать Ins

Скопировать F9

Изменить F2

Пометить на удаление / Снять пометку Del

Удалить Shift+Del

Обновить F5

Установить период...

Провести

Отменить проведение


Форма выбора

Используется для выбора конкретных объектов из списка.

Обычно содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора. Это может быть та же форма, что и форма списка, открытая в **режиме выбора**.

Режим выбора нужно установить для таблицы со списком элементов. Выбор в списке вызовет событие **ОбработкаВыбора** в форме-владельце

Механика выбора



Форма выбора

Как правило, пользовательские сценарии различаются, и формы тоже разделяют.

В форме выбора лучше облегчить поиск существующих данных, например, добавив быстрые отборы и скрыв всё лишнее.

В форме списка нужно поддерживать иные сценарии:

- создание новых элементов и групп
- обработку существующих элементов и групп
- печать, перенос в другую группу и т. д.

Итоги

- Формы списка предназначены для отображения списка таблицы пользователю
- Формы выбора используются для выбора одного или нескольких элементов
- И для отображения списка и для выбора может использоваться одна форма, но чаще их разделяют




Выбор и подбор




Цели

- Разобраться, в каких случаях следует добавлять для пользователя механику подбора
- Изучить два варианта подбора значений




Выбор и подбор



В самостоятельном поле ввода нужен только выбор:

с открытием формы выбора, выбором (с закрытием формы)
и обработкой выбора единственного значения



**В таблицах, когда нужно выбрать несколько элементов,
удобнее использовать подбор:**

с открытием формы выбора, выбором одного или нескольких элементов (без закрытия),
обработкой выбора и добавлением выбранных элементов в таблицу

Выбор и подбор

Подбор – удобная и популярная функция, которая реализуется на уровне прикладного решения. Платформа не предоставляет автоматику.

- ① Для подбора создают кнопку и команду, открывающую специализированную форму подбора или форму выбора с особыми параметрами
- ② Открывшаяся форма не закрывается при выборе:
 - она оповещает о выборе каждого элемента
 - или добавляет в отдельный список выбранные значения и оповещает о выборе списка целиком по нажатию на «ОК»

Рассмотрим реализацию обоих сценариев

Подбор с обработкой выбора каждого элемента

В этом случае будем использовать стандартную форму выбора справочника

```

    &НаКлиенте
    Процедура Подбор(Команда)
    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе", Ложь);
    ОткрытьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора", ПараметрыФормы, Элементы.ТоварыИУслуги);
    КонецПроцедуры

    &НаКлиенте
    Процедура ТоварыИУслугиОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
    ОтборСтрок = Новый Структура;
    ОтборСтрок.Вставить("Номенклатура", ВыбранноеЗначение);

    СтрокиТаблицы = Объект.ТоварыИУслуги.НайтиСтроки(ОтборСтрок);
    Если СтрокиТаблицы.Количество() > 0 Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    НоваяСтрока = Объект.ТоварыИУслуги.Добавить();
    НоваяСтрока.Номенклатура = ВыбранноеЗначение;
    КонецПроцедуры

```


Подбор с накоплением выбранных элементов

Здесь мы изменим логику работы формы выбора, поэтому создадим новую форму и **не будем назначать её основной**.

Ведь мы поменяем возвращаемое значение, а если сделать такую форму основной, другие объекты, специально не подготовленные, не смогут использовать результат её работы.


В таком случае мы больше нигде не сможем использовать выбор из этого списка

Подбор с накоплением выбранных элементов




Подбор с накоплением выбранных элементов

Создадим реквизит с типом СписокЗначений и разместим его на форме. Нажмём «ОК»



Подбор с накоплением выбранных элементов

При выборе номенклатура будет добавляться в список, а при нажатии на «ОК» этот список будет возвращаться владельцу как результат выбора



```
&НаКлиенте
[ Процедура СписокВыбор (Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ВыбранныеЗначения.Добавить (ВыбраннаяСтрока);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
[ Процедура ОК (Команда)
    ОповеститьОВыборе (ВыбранныеЗначения);
    Закрыть ();
КонецПроцедуры
```

Подбор с накоплением выбранных элементов

Открывать форму теперь нужно указанием её имени, а обработку результата в форме-владельце следует прописать так, чтобы обрабатывался список

```
о о о

&НаКлиенте
▢ Процедура Подбор (Команда)
    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить ("ЗакрыватьПриВыборе", Ложь);
    ОткрытьФорму ("Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаВыбораСоСписком", ПараметрыФормы, Элементы.ТоварыИУслуги);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
▢ Процедура ТоварыИУслугиОбработкаВыбора (Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
    ▢ Для Каждого Элемент Из ВыбранноеЗначение Цикл
        НоваяСтрока = Объект.ТоварыИУслуги.Добавить ();
        НоваяСтрока.Номенклатура = Элемент.Значение;
    КонецЦикла;
КонецПроцедуры
```


Итоги

- Подбор – удобная механика, когда надо выбрать несколько элементов
- Если вы реализуете сложный механизм подбора, позаботьтесь о том, чтобы эта логика не влияла на другие объекты.
Часто достаточно просто создать отдельную форму




Настройка динамического списка



Цели


- Узнать, как можно настраивать динамический список в пользовательском режиме и в режиме конфигуратора
- Научиться управлять настройками динамического списка программно



Динамический список

Динамический список – это реквизит, представляющий результат запроса к данным с возможностью пролистывания.

В простейшем случае вы не пишете запрос явно: только указываете платформе таблицу, а запрос она строит сама



Динамический список

Платформа выберет лишь видимые реквизиты.
Если вы обращаетесь к значениям реквизитов в коде – например, через ТекущиеДанные, – убедитесь, что они выведены на форму или для них выставлен флаг «Использовать всегда»

○○○			
Реквизит		Использовать всегда	Тип
⊖  Список	☐		ДинамическийСписок
 Код	☐	☐	Строка
 ПометкаУдаления		☒	Булево
 Наименование	☐	☐	Строка
 ЭтоГруппа		☒	Булево
⊕  Родитель		☐	СправочникСсылка.Номенклатура
 Предопределенный		☐	Булево
 ИмяПредопределенных...		☐	Строка
⊕  Ссылка		☒	СправочникСсылка.Номенклатура


Динамический список

Настройками списка – отбором, сортировкой, оформлением – можно управлять:

- интерактивно из конфигуратора
- интерактивно в режиме «Предприятия»
- программно через свойства Отбор, Порядок, УсловноеОформление и др.


Динамический список

Для настройки списка
в пользовательском режиме
перейдите в список Ещё →
Настроить список



Динамический список

В открывшейся форме можно задать отбор, сортировку, условное оформление и группировку списка



Настройка списка

Отбор Сортировка Условное оформление Группировка

Выбрать

Доступные поля

- ⊕ - Дата
- ⊕ - Контактное лицо
- ⊕ - Контрагент
- Номер
- ⊕ - Ответственный
- Пометка удаления
- Проведен
- Содержание
- ⊕ - Ссылка
- ⊕ - Тип события

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить Еще ▾

Представление
Отбор

Завершить редактирование Отмена Еще ▾

Динамический список


Те же настройки можно выполнить и в конфигураторе. Для этого в панели свойств реквизита нажмите на ссылку «Открыть» напротив «Настройки списка»

The screenshot shows a window titled "Свойства: Реквизит" (Properties: Requirement). It contains several sections for configuring a requirement:

- Основные:** Includes fields for "Имя" (Name) set to "Список" (List) and "Заголовок" (Header). The "Тип" (Type) is set to "ДинамическийСписок" (Dynamic List).
- Основной реквизит:** A checkbox is checked.
- Использование:** Includes "Просмотр" (View) and "Редактирование" (Editing), both with "Открыть" (Open) links. There is also a field for "Функциональные опции" (Functional options).
- Объект:** Includes checkboxes for "ПроизвольныйЗапрос" (Arbitrary Request), "ДинамическоеСчитываниеДанны" (Dynamic Data Reading), "ПолучениеПредставленийДляНее" (Getting Representations for It), and "АвтоматическоеСохранениеПоль" (Automatic User Saving). The "Настройка списка" (List Settings) link is highlighted by a mouse cursor.


Динамический список

В открывшейся форме доступны те же страницы, что и в пользовательском режиме



Динамический список

У настроек, сделанных в пользовательском режиме, приоритет над настройками из конфигуратора. Чтобы сбросить пользовательские настройки и вернуться к заданным в конфигураторе, нажмите Ещё → Установить стандартные настройки



Динамический список

Настройки динамического списка можно устанавливать с помощью программного кода.

Хорошая практика — скрывать по умолчанию помеченные на удаление элементы. Для этого нужно:

- 1 Добавить в форму булевский реквизит. Например, **ПоказыватьПомеченныеНаУдаление**
- 2 Добавить команду, инвертирующую значение этого реквизита и устанавливающую пометку собственной кнопки
- 3 Добавить код, устанавливающий отбор динамического списка при открытии и вызове команды

Динамический список

○ ○ ○

```
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере (Отказ, СтандартнаяОбработка)
    УстановитьОтборПомеченныхНаУдаление ();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПоказатьСкрытьПомеченныхНаУдаление (Команда)
    ПоказыватьПомеченныеНаУдаление = Не ПоказыватьПомеченныеНаУдаление;
    Элементы.ФормаПоказатьСкрытьПомеченныхНаУдаление.Пометка = ПоказыватьПомеченныеНаУдаление;
    УстановитьОтборПомеченныхНаУдаление ();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура УстановитьОтборПомеченныхНаУдаление ()

    НастройкаОтбора = Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор;
    ПолеОтбора = Новый ПолеКомпоновкиДанных ("ПометкаУдаления");
    ТипПоляОтбора = Тип ("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных");

    ОтборПоПометке = Неопределено;
    Для Каждого ЭлементОтбора Из НастройкаОтбора.Элементы Цикл
        Если ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = ПолеОтбора Тогда
            ОтборПоПометке = ЭлементОтбора;
            Прервать;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

    Если ОтборПоПометке = Неопределено Тогда
        ОтборПоПометке = НастройкаОтбора.Элементы.Добавить (ТипПоляОтбора);
        ОтборПоПометке.ЛевоеЗначение = ПолеОтбора;
        ОтборПоПометке.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
        ОтборПоПометке.ПравоеЗначение = Ложь;
        ОтборПоПометке.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
    КонецЕсли;

    ОтборПоПометке.Использование = Не ПоказыватьПомеченныеНаУдаление;
КонецПроцедуры
```


Итоги

- Динамический список обладает очень гибким инструментом для настройки
- Настройками динамического списка можно управлять программно



Итоги занятия

- Формы списка предназначены для отображения списка таблицы пользователю
- Формы выбора используются для выбора одного или нескольких элементов
- У динамических списков очень гибкий инструмент настройки, который можно использовать как интерактивно, так и программно



Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand

