

# Documentación de la práctica de Planificación

Laboratorio de Inteligencia Artificial

1<sup>er</sup> Cuatrimestre - curso 2016/2017

Grau en Informàtica

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics



**FIB**

Facultat d'Informàtica  
de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

# Índice general

1. Organización, evaluación y entrega	2
2. Objetivos de aprendizaje	3
3. El problema	4
4. Guión de la práctica	7
5. Rúbrica de evaluación	9

## Organización, evaluación y entrega

Esta es la documentación de la práctica de planificación para los alumnos de Inteligencia Artificial del Grado en Informática. En este documento tenéis:

- Los objetivos de aprendizaje de la práctica correspondientes al temario de la asignatura
- La descripción del problema que debéis resolver
- Lo que tenéis que incluir en el informe que deberéis entregar como resultado de la práctica
- La planificación semanal de la práctica incluyendo los objetivos que debéis ir cubriendo cada semana.

La práctica se debe hacer **preferentemente en grupos de 3 personas**. Intentad no hacerla solos ya que os llevará mucho más trabajo.

La práctica se debe desarrollar con **Fast Forward v2.3**, el planificador que se presentará en las clases de laboratorio.

Planificad bien el desarrollo de la práctica y no lo dejéis todo para el último día, ya que no seréis capaces de acabarla y hacer un buen trabajo. En este documento tenéis indicaciones sobre el desarrollo de la práctica que os ayudarán a planificar vuestro trabajo.

La valoración de la práctica dependerá de la calidad del modelado del problema, de la cobertura del problema que hagáis, de las extensiones que abordéis y de la calidad de los juegos de prueba.

La entrega de la documentación será el día **27 de diciembre** en formato electrónico según las instrucciones que aparecerán en el racó.

## Objetivos de aprendizaje

El objetivo de esta práctica es enfrentarse a un problema sencillo de síntesis que se puede resolver mediante un planificador en el espacio de estados para que construya la solución.

Los objetivos específicos de esta práctica son:

- Implementar mediante un lenguaje de descripción (PDDL) el dominio (predicados y acciones) y varios ejemplos de problemas (objetos, estados inicial y final)
- Aplicar una metodología de desarrollo basada en prototipado rápido y diseño incremental.
- Saber escoger juegos de prueba suficientemente representativos para demostrar el funcionamiento del sistema y explicar los resultados.
- Tomar contacto con lenguajes de representación de acciones que se puedan usar con planificadores modernos. Se ha de demostrar cierta comprensión y madurez a la hora de utilizar el lenguaje PDDL.
- Conectar lo que se ha hecho en la práctica de Sistemas Basados en el Conocimiento con lo que puede hacer el planificador.

## El problema

La empresa REDFLIX distribuye diferentes contenidos audiovisuales, entre ellos series de televisión y películas. Para satisfacer las necesidades de públicos particulares quiere una aplicación capaz de planificar el visionado de sus series preferidas.

Se nos pide una herramienta que ha de tener en cuenta, por un lado, las películas y los capítulos de series televisivas que el usuario ha visto ya, y por el otro un listado de películas y capítulos que quiere ver en los próximos días, haciendo un plan de visionado diario en el que se le recomiende en qué orden ha de ver los capítulos o películas intentando balancear un poco el número de contenidos o el de minutos que le tocaría ver cada día. El plan de visionado ha de tener en cuenta que a menudo hay dependencias entre contenidos:

- **Contenidos predecesores:** es típico de series de televisión o de historias divididas en varias películas. Llamaremos contenidos predecesores a aquellos contenidos que se han de visionar antes de un cierto contenido para poder disfrutarlo mejor. Por ejemplo, si el usuario quiere ver la película *Star Trek III: en busca de Spock* y solo ha visto los capítulos de la 1a y 2a temporada de la serie clásica de Star Trek, el planificador ha de incluir en el plan de visionado todos los capítulos de la 3a temporada (en el orden correcto) y las dos primeras películas de Star Trek.
- **Contenidos paralelos:** esto ocurre en aquellos casos en que los contenidos pertenecen a universos ficticios donde las historias no solo pasan una después de la otra, sino también en paralelo, por lo que es bueno ver las historias más o menos en el orden en el que ocurren. Este fenómeno es muy típico de algunas series que han tenido varias subseries emitiéndose a la vez (Stargate, Star Trek, CSI, NCIS, Doctor Who/Torchwood...) y que a veces incluso cruzan historias y subtramas entre ellas.

Por lo tanto al sistema se le ha de dar conocimiento sobre:

- los contenidos del catálogo
- los contenidos predecesores a un contenido
- los contenidos paralelos a un contenido
- los contenidos que el usuario ya ha visto
- los contenidos que el usuario quiere ver

El resultado es un plan de visionado que

- refleja los contenidos mínimos que el usuario ha de ver para llegar a ver los que quiere en las mejores condiciones

- para cada contenido, indica en que día ha de verlo
- para todos los contenidos del plan se cumple en todo momento que sus predecesores se ven en días anteriores
- para todos los contenidos del plan se cumple en todo momento que sus paralelos se ven en el mismo día o en el día anterior (o en el día siguiente, para la relación simétrica).

El plan de visionado no tiene porque llenar todos los minutos máximos de visionado cada día (200 minutos), solo ha de intentar hacer un plan factible. Si el usuario tiene pocos contenidos objetivo el plan puede llegar a ser un solo contenido al día.

## Problema básico y extensiones

- **Nivel básico:** En el plan de visionado todos los contenidos tienen 0 o 1 predecesores y ningún paralelo. El planificador es capaz de encontrar un plan para poder llegar a ver los contenidos objetivo encadenando contenidos, donde cada contenido tiene solo uno o ningún predecesor.
- **Extensión 1:** Los contenidos pueden tener de 0 a N predecesores pero ningún paralelo. El planificador es capaz de construir un plan para poder llegar a ver los contenidos objetivo, donde para todo contenido que pertenece al plan, todos sus contenidos predecesores pertenecen al plan y estan en días anteriores.
- **Extensión 2:** Extensión 1 + los contenidos pueden tener de 0 a M contenidos paralelos. El planificador es capaz de construir un plan para poder llegar a ver los contenidos objetivo donde para todo contenido que pertenece al plan, todos sus contenidos paralelos pertenecen al plan y están en el día anterior o en el mismo día.
- **Extensión 3:** El planificador controla que no se coloquen más de 3 contenidos al día.
- **Extensión 4:** Los contenidos tienen asignados el número de minutos de duración. El planificador controla que en el plan generado no se superen los 200 minutos al día. (Aviso: según como modeléis el problema es posible que necesitéis utilizar Metric-FF).

Según las extensiones que decidáis abordar la nota de la práctica será diferente:

- Nivel básico: la nota máxima es un 6
- Nivel básico + extensión 1: la nota máxima es un 7
- Nivel básico + extensión 2: la nota máxima es un 8
- extensión 3: +1 punto en la nota
- extensión 4: +2 puntos en la nota

En principio las extensiones 3 y 4 son mutuamente excluyentes, pero si un grupo presenta una versión del prototipo que cubre la extensión 3 y otra versión que cubre la extensión 4, puede obtener +3 puntos (con lo que la nota de la práctica puede llegar a 11).

## Nota extra

Los juegos de prueba los podéis hacer a mano, pero se asignará un punto extra a los grupos que hagan un programa (no importa el lenguaje) que pueda generar ficheros con juegos de prueba generados aleatoriamente.

# Documentación a entregar

La documentación debe incluir:

- Un documento en el que se describa, de forma razonada
  - La forma en la que se ha modelado el dominio (variables, predicados y acciones)
  - La forma en la que se modelan los problemas a resolver (objetos, estado inicial y final)
  - Una breve explicación de como habéis desarrollado los modelos (de una sola vez, por iteraciones)
  - El conjunto de problemas de prueba (mínimo 2), explicando para cada uno que es lo que intentan probar y su resultado. Podéis partir de los juegos de prueba para el nivel básico e ir añadiendo los elementos que cada extensión requiera.
- Código en PDDL del dominio que habéis modelado para cada extensión y los problemas de prueba.
- Un fichero que recolecte la traza de la resolución de los problemas de prueba.

## Guión de la práctica

### **Primera semana: Fast Forward/Enunciado/creación del primer prototipo (12 a 18 de diciembre)**

Esta primera semana la deberéis dedicar a leer el enunciado, a hacer un modelo inicial de dominio y problema y a crear un modelo en PDDL que llegue al nivel básico.

Esta semana se os explicará el funcionamiento del planificador Fast Forward. Es importante que leáis la documentación sobre PDDL y Fast Forward que se os dará, miréis los ejemplos que tenéis e intentéis ejecutarlos.

Tened en cuenta que modelar dominios en PDDL necesita una forma de pensar algo diferente a la que estáis acostumbrados con los lenguajes imperativos y lógicos, por lo que es importante que empecéis cuanto antes a ver cómo funciona.

Si tenéis planeada alguna de las extensiones deberíais de ponerlos ya con ellas a media semana, ya que la última semana deberéis dedicar algo de tiempo a la documentación y a las pruebas.

En esta práctica es importante planificar vuestro trabajo, no lo dejéis todo para el último momento.

### **Segunda semana: Prototipo definitivo / Juegos de prueba y documentación (19 a 26 de diciembre)**

En esta semana deberíais tener ya un planificador que, como mínimo, es capaz de crear planes en el nivel básico. A principios de la semana ya deberíais haber fijado todas las extensiones que queréis intentar hacer y tenerlas algo avanzadas a media semana.

Mirad los ejemplos de problemas modelados en PDDL que tenéis en la web de la asignatura y en otras páginas en Internet para inspiraros.

Deberéis plantearos los casos que queréis probar y mirar que los resultados que esperáis sean los correctos. Haced una lista de casos pensando los diferentes escenarios que es capaz de resolver vuestro sistema.

Pensad que los casos han de ser suficientemente variados tanto en lo que respecta a elementos que intervienen como su complejidad. Tened en cuenta que estos casos os servirán de juegos de prueba, por lo que estáis matando dos pájaros de un tiro. Aprovechad para guardar los resultados y documentarlos.

También deberíais ser capaces de explicar los resultados que obtenéis en función del conocimiento que habéis programado.

Las pruebas deberíais documentarlas adecuadamente explicando cual es el escenario de la prueba y cuales son los resultados que da el sistema.



El resto de la documentación debería explicar todo el proceso de desarrollo y los diferentes prototipos que habéis creado por el camino.

No hace falta que esperéis hasta el último día para entregar. Si acabáis la práctica y la documentación antes podéis entregarla ya durante la semana.

## Rúbrica de evaluación

Esta es la rúbrica de evaluación de la práctica. La corrección se hará según estos criterios y siguiendo las pautas que se detallan para cada nivel de evaluación.

Deberéis seguir estos criterios a la hora de escribir vuestra documentación y explicar qué habéis hecho en el desarrollo de la práctica y como lo habéis hecho.

Criterio	Valoración		Bien
	Mal	Regular	
Dominio	<ul style="list-style-type: none"> <li>El dominio se representa de manera incompleta o inadecuada (predicados innecesarios)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se representa completa y adecuadamente las características del dominio</li> <li>La explicación de la representación del dominio es superficial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se representa completa y adecuadamente las características del dominio</li> <li>Se explica detalladamente el significado de cada predicado y se justifica su necesidad</li> </ul>
Operadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>El conjunto de operadores es inadecuado o incompleto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El conjunto de operadores es adecuado y completo</li> <li>La explicación/justificación de los operadores es superficial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El conjunto de operadores es adecuado y completo</li> <li>Se explica cada operador y se justifica detalladamente su necesidad para la resolución del problema</li> </ul>
Juegos de prueba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juegos de prueba inadecuados para el problema planteado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juegos de prueba adecuados</li> <li>No se justifica la elección de los juegos de prueba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juegos de prueba adecuados</li> <li>Se justifica la elección de los juegos de prueba</li> <li>Se explica la solución obtenida</li> </ul>
Completado de los niveles	<ul style="list-style-type: none"> <li>La solución propuesta para los diferentes niveles es inadecuada o incompleta</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>La solución propuesta para los diferentes niveles es adecuada y completa</li> </ul>