supabase 유료 전환하면 pause 안하고 최대 몇개 프로젝트 활성화 할 수 있지?

Supabase **Pro로 전환하면 "활성 프로젝트 개수 제한" 때문에 pause 되는 구조는 사실상 없어집니다.** 공식 문서상 **Pro 조직 안의 프로젝트들은 inactivity로 pause되지 않습니다.**
Supabase +1

다만 핵심은 이거예요.

Free

- 활성 프로젝트 최대 **2개**
- 1주일 비활성 시 pause Supab...

Pro

- Pro 조직 내 프로젝트는 **비활성 pause 없음**
- 프로젝트를 여러 개 둘 수 있지만, **프로젝트마다 compute 비용이 붙음**
- 기본 Micro 기준으로 추가 프로젝트는 대략 **프로젝트당 월 $10 수준**으로 과금됨
- Pro 기본료 $25 + compute 비용 구조
- Supabase 예시: 기본 Micro 프로젝트 3개면 `$25 Pro + $30 compute - $10 compute credits = 약 $45/month` Supab...

즉, 질문에 대한 실전 답은:

"몇 개까지 활성화 가능?" → Free처럼 2개 제한이 아니라, 비용을 내는 만큼 여러 개 운영 가능. 하지만 각 프로젝트가 별도 compute 과금 대상."

Josh 상황이면 이렇게 나누는 게 좋아 보여요.

1. **Pro 조직**
   - DICS 통합 학생 DB
   - Study Planner
   - 벌점 사이트
   - 컴퓨터실 사용기록
   - TOEFL/SAT 관련 운영 DB

   → 학교 운영 핵심/실사용 프로젝트

2. **Free 조직 별도 유지**
   - 실험용 MVP
   - 버려도 되는 테스트 앱
   - 개인 학습용 프로젝트

   → 여전히 free project 2개는 별도 Free organization에 둘 수 있음 Supab…

결론: **DICS 통합 DB 기반으로 장기 운영할 거면 Pro 전환 가치 있음.** 단, SP/벌점/컴퓨터실을 각각 별도 Supabase 프로젝트로 쪼개기보다, 가능하면 **하나의 Supabase 프로젝트 안에서 schema/table로 분리**하는 게 비용과 관리 측면에서 더 낫습니다.

하나의 프로젝트에서 스키마와 테이블 분리하면 pro전환을 할 필요가 없지 않나? 내가 잘 못 이해한건가

맞게 이해하신 겁니다. **하나의 Supabase 프로젝트 안에서 schema/table로 잘 분리해서 운영하면, "프로젝트 개수 제한" 때문에 Pro로 갈 필요는 없습니다.**

다만 **Pro 전환이 필요한 이유는 프로젝트 개수가 아니라 아래 3가지**입니다.

1. Free 프로젝트는 inactivity pause가 있음

Supabase 공식 문서 기준으로 **Free Plan 프로젝트는 7일 동안 low activity이면 pause될 수 있고, paid plan 프로젝트는 inactivity 자동 pause 대상이 아닙니다.** Supabase

즉, 하나의 프로젝트만 써도 그게 Free면:

> 학생들이 며칠 안 쓰거나, 방학/주말/시험기간에 트래픽이 줄면 pause 가능성 있음

DICS 운영용 DB라면 이게 가장 큰 리스크입니다.

2. Free는 "활성 프로젝트 최대 2개" 제한

Free에서는 활성 프로젝트가 제한됩니다. 그런데 Josh가 말한 것처럼 **SP, 벌점사이트, 컴퓨터실 사용기록, TOEFL/SAT 기록을 하나의 프로젝트에 통합**하면 이 제한은 크게 문제가 안 됩니다.

구조는 이렇게 가면 됩니다.

```
Supabase Project: dics-school-platform

public.students
public.student_auth_pins
public.classes
public.enrollments
```

```
discipline.incidents
discipline.rewards
discipline.weekly_summaries
discipline.monthly_summaries

study_planner.tasks
study_planner.progress
study_planner.assignments

computer_lab.checkins
computer_lab.sessions
computer_lab.device_logs

testing.english_placement
testing.math_placement
testing.toefl_speaking_results
```

이렇게 하면 **앱은 여러 개여도 DB 프로젝트는 하나**입니다.

```
Study Planner App  ┐
벌점 사이트         ├── same Supabase project
컴퓨터실 기록 앱    ┤
SAT/TOEFL 앱       ┘
```

3. Pro는 운영 안정성/백업/리소스 때문에 가는 것

Supabase는 각 프로젝트가 독립된 VM과 Postgres DB라고 설명합니다. 그래서 프로젝트를 여러 개 만들수록 compute 비용이 붙는 구조입니다. Supab…

반대로 말하면, **하나의 프로젝트에 통합하면 비용 면에서는 훨씬 유리**합니다. 다만 학교 운영 데이터가 들어가면 Pro의 장점은 다음 쪽입니다.

- 자동 pause 없음
- 기본 compute 여유
- 백업/복구 쪽 안정성
- 운영용 서비스로서 신뢰도 확보
- 이메일/auth/DB usage 한도 여유

결론

지금 단계에서는 이렇게 판단하면 됩니다.

아직 MVP/내부 테스트 단계
→ Free 하나로 충분.
→ 하나의 프로젝트 안에 table/schema 분리.
→ 단, pause 방지를 위해 최소 활동이 실제로 발생하는지 체크.

학생들이 실제로 매일 쓰는 운영 단계
→ Pro 전환 고려.
→ 이유는 “프로젝트를 더 만들려고”가 아니라 **학교 핵심 DB가 가ㅂ자기 pause되는 리스크를 없애려고**입니다.

Josh의 경우 지금 설계 방향은:

> **Supabase 프로젝트 하나 + 여러 앱 + schema/table 분리 + 통합 student_id/pin**

이게 맞습니다.
Pro는 지금 당장 필수라기보다, **DICS 통합 운영 DB로 실제 배포하는 시점에 전환**하는 게 제일 합리적입니다.

현재 빌드중인 프로젝트들의 성향을 볼 때 무엇이 최적인지. 무료로 했을 때 한계점은 없는지

Worked for 19s

네. **지금 Josh가 만드는 DICS 계열 프로젝트 성격만 놓고 보면, 당장은 Supabase Free 하나로도 기술적으로 충분할 가능성이 높습니다.** 다만 “용량 부족”보다 **운영 안정성과 백업**이 Free의 실제 약점입니다.

현재 프로젝트들을 데이터 관점에서 묶으면 대략 이렇습니다.

```
DICS Core Supabase
│
├─ students / accounts / PIN
│
├─ Study Planner
│   ├─ plans
│   ├─ tasks
│   └─ progress
│
├─ Daniel's Scale
│   ├─ rewards
│   ├─ penalties
│   └─ sanctions
│
├─ Computer Lab
│   ├─ check-in/out
│   └─ usage history
│
├─ Placement / SAT
```

```
|   ├─ tests
|   ├─ responses
|   └─ results
|
└─ later...
    └─ school-wide integrated student dashboard
```

이런 데이터는 대부분 **텍스트 + 숫자 + timestamp**라서 매우 작습니다. DICS 규모가 수백 명 수준이라면 `500MB DB`는 생각보다 큽니다. Free는 프로젝트당 **500MB database**, **50,000 MAU**, **1GB Storage**, **5GB uncached + 5GB cached egress**, **500,000 Edge Function invocations**, **2M Realtime messages**를 제공합니다. Supabase +1

예를 들어 상벌점 기록 5만 건, 컴퓨터실 기록 5만 건, Study Planner task 수십만 건 정도가 되어도 **정상적으로 설계한 relational DB라면 500MB가 당장 문제가 될 가능성은 낮습니다.** 오히려 이미지, PDF, 음성 같은 binary 파일을 DB/Storage에 많이 넣기 시작할 때 급격히 커집니다.

특히 **TOEFL Speaking 음성 파일**은 얘기가 다릅니다. Free Storage가 1GB이고 개별 파일 크기도 Free에서는 최대 50MB로 제한됩니다. Supab... 따라서 Speaking Luminade에서 학생 음성을 계속 보관한다면, 그쪽은 DICS Core와 분리하거나 외부 object storage를 쓰는 것이 좋습니다.

제가 현재 구조라면 이렇게 운영하겠습니다.

- **Supabase Free Project #1 — `dics-core`**
  - 학생 master DB
  - 통합 `student_id`
  - PIN/account
  - Study Planner
  - 상벌점
  - 컴퓨터실 사용
  - Placement Test
  - SAT Quiz
  - 향후 학생 통합 Dashboard
- **Supabase Free Project #2 — 개발/실험**
  - 새로운 기능 prototype
  - migration 테스트
  - schema 변경 시험
  - 실제 데이터 없이 개발용

즉 **앱 하나당 Supabase 하나**를 만드는 게 아니라,

```
SP Manager ──────────┐
Daniel's Scale ──────┤
Computer Lab ────────┤
Placement Test ──────┼──→ DICS CORE SUPABASE
```

```
SAT Test ──────────┤
Admin Dashboard ──┤
Student Portal ────┘
```

로 가는 게 지금 만들고 있는 생태계에는 훨씬 맞습니다.

그런데 Free의 진짜 한계는 3개입니다

① 7일 low activity → pause 가능

Free project는 7일 동안 activity가 충분하지 않으면 자동 pause 대상입니다. Supabase 설명상 매일 몇 번 정도 실제 DB 요청이 발생하면 보통 pause를 피하지만, 방학처럼 사용이 장기간 없어지는 경우는 문제가 될 수 있습니다. Paid project는 이 inactivity pause가 없습니다. Supab…

DICS는 학기 중에는 거의 매일

```
출석/접속
→ Study Planner
→ 벌점 입력
→ 컴퓨터실 사용
```

등의 activity가 생길 테니 **학기 중 pause는 큰 문제가 아닐 가능성이 높습니다.**

문제는 **여름/겨울방학**입니다.

학교가 다시 개학했는데 관리자가 접속해서

> Database paused

상태라면 Resume해야 합니다.

치명적인 데이터 손실은 아니지만 **학교 infrastructure로서는 좋지 않은 UX**입니다.

---

② 백업이 훨씬 중요합니다.

저는 사실 이게 Pro 전환의 가장 중요한 이유라고 봅니다.

Supabase 자체 Production Checklist에서도 Free Plan에는 **다운로드 가능한 managed database backup이 제공되지 않는다**고 안내합니다. Pro에서는 production용 backup 기능이 강화됩니다. Supab…

DICS Core에는 앞으로

```
학생 정보
학습 진척
시험 결과
```

```
벌점
상점
컴퓨터 사용 기록
```

이 쌓입니다.

여기서 실수로

```SQL
DELETE FROM students;
```

하거나 migration이 잘못된다면 **500MB냐 8GB냐는 전혀 중요한 문제가 아닙니다.**

> “어제 상태로 어떻게 되돌릴까?”

가 중요해집니다.

그래서 **학생 master DB가 operational source of truth가 되는 순간ㄴ부터는 $25/month이 사실상 백업 + reliability 비용**이라고 보는 게 맞습니다.

---

③ 500MB보다 Egress 5GB가 먼저 걸릴 가능성

Free의 uncached egress는 월 **5GB**입니다. Supab…

현재 앱처럼

```TypeScript
select('*')
```

을 남발하고,

Dashboard가

```
5초마다 전체 학생
+ 전체 벌점
+ 전체 task
+ 전체 usage
```

를 새로 가져오게 만들면 DB는 100MB밖에 안 돼도 **network traffic 때문에 Free quota가 먼저 문제**가 될 수 있습니다.

반대로

```
필요한 column만 select
pagination
server-side aggregation
proper index
event-driven refresh
```

로 만들면 학교 규모에서는 5GB도 꽤 오래 갑니다.

따라서 Cursor/Claude/Codex에게 앞으로도 반드시

```
Avoid select('*') for production queries.
Use pagination and server-side aggregation.
Do not poll entire tables.
```

원칙을 주는 게 좋습니다.

그래서 현재 제 선택은

지금 Pro로 올리지는 않겠습니다.

현재는:

> **DICS Core = Free**

로 시작합니다.

그리고

```
students
↓
single canonical student_id

study_planner.*
discipline.*
computer_lab.*
assessment.*
```

구조를 먼저 제대로 만드는 게 우선입니다.

Supabase Free의 **500MB DB는 당장 병목이 아닙니다.**

그리고 다음 중 **하나라도 발생하는 순간 Pro 전환**하겠습니다.

> ① 실제 전교생이 매일 사용하기 시작함
> ② DB가 학교 기록의 primary source가 됨

> ③ 데이터를 잃으면 학교 업무에 문제가 생김
> ④ 방학에도 항상 살아 있어야 함
> ⑤ 500MB / 5GB egress에 접근함

특히 **②와 ③이 가장 중요합니다.**

예상되는 전환 시점

현재 개발 단계:

```
2026 Fall

SP              실제 운영 시작
벌점            구축 중
컴퓨터실        P0
Placement       운영
SAT             일부 운영

        ↓

Free 유지
```

조금 지나서



이 상태가 되고 **전교생을 사실상 이 DB가 관리**하기 시작한다면

```
Free
 ↓
Pro $25/month
```

가 합리적입니다.


그리고 그때도 **Supabase 프로젝트를 5개 만드는 게 아니라 여전히 하나를 유지**하는 것이 좋습니다. Pro 기본 가격이 $25이고 첫 프로젝트가 포함되며, 추가 프로젝트는 compute 비용이 붙습니다. Supabase +1

한 가지는 지금 설계부터 바꾸는 게 좋습니다

앞으로 만들어질 모든 DICS 앱이 각각 `students` 테이블을 만들면 안 됩니다.

```
❌ SP.students
❌ discipline.students
❌ lab.students
❌ placement.students
```

가 아니라,



이어야 합니다.

Josh가 이전에 말했던 "특정 학생의 학습 진척 + 상벌점 + 컴퓨터 사용 실태를 한 화면에서 본다"는 목표까지 생가ㄱ하면 이 아키텍처가 핵심입니다. Free/Pro 선택보다 이걸 지금 제대로 잡는 게 훨씬 중요합니다.

ChatGPT can make mistakes. Check important info.