

[Área personal](#)[Mis cursos](#)[FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24](#)[CIFP CARLOS III](#)[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 23/24](#)[Primero\(DAW\)](#)[Bases de Datos – 2324](#)[1ª CONVOCATORIA](#)[Tarea para BD01](#)

Información

Ya hemos realizado nuestra primera práctica con `psql` desde el terminal, por lo que podremos salir de `psql`. Recuerda que una opción para salir era `\q`.

```
hr=> \q
Tiene correo nuevo en /var/mail/alumno <-- si sale este mensaje, ignóralo.
[alumno@vm1:~]$
```

Para salir del terminal, escribe `exit` en el *prompt*.


```
[alumno@vm1:~]$ exit
```

DBeaver


DBeaver es una aplicación de software cliente de SQL y una herramienta de administración de bases de datos. Para las bases de datos relacionales. [Wikipedia](#)

Iniciar DBeaver.

Existen varias formas de ejecutar un programa:


- Desde la opción **Run** del menú superior del escritorio de la máquina virtual.
- Haciendo click con el botón derecho en el escritorio de la máquina virtual y seleccionando **Run Program**.
- Pulsando sobre el icono de windows  en el teclado de tu ordenador.

De cualquiera de esas 3 formas se nos abrirá una ventana similar a la de la imagen siguiente:



Si encontramos **DBeaver-ce (Universal Database Manager)** en ese listado, basta con hacer doble click sobre él. En el caso de que no aparezca, podemos escribir **DBeaver** en la línea **Search:** y el listado se reducirá a la aplicación que queremos ejecutar.

Al ejecutar la aplicación, aparecerá una ventana como la siguiente:



Inicialmente, aparece una ventana con consejos para el uso avanzado de la aplicación. El que quiera desactivar esta opción, deberá desactivar la casilla a la que apunta el cursor en la imagen y, posteriormente, pulsar sobre el botón **Cerrar**

Actividad previa

◀ [Examen para BD01](#)

Ir a...

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

📁 [Resumen de retención de datos](#)

📱 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)