

# FERRETERIA



BOMBILLO LED 20W  
1800 LM  
LUZ BLANCA.  
20.000H.  
VOLTAJE: 100-130V.



BOMBILLO LED 15W 1350  
LM  
LUZ BLANCA. 20.000H.  
VOLTAJE: 100-130V.



LED ALTA POTENCIA  
60W, 4500 LM,  
E2720.000H -  
DISIPADOR 100  
ALUMINIO  
VOLTAJE=100-240  
VCA, ANGULO  
APERTURA: 240°.  
PRESENTACION EN  
CAJA



BOMBILLO LED 7W 630  
LM  
LUZ BLANCA. 20.000H.  
VOLTAJE: 100-130V.



LED BOMBILLO  
SENSOR  
MICROONDAS 9W  
LUZ BLANCA



BOMBILLO LED 9W 810  
LM  
LUZ BLANCA. 20.000H.  
VOLTAJE: 100-130V.



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



BULBO LED DE EMERGENCIA 7W, 500 LM. MODO EMERGENCIA: 200 LM 3 HORAS DE AUTONOMÍA. LUZ BLANCA 6500K VOLTAJE: 100-240V BASE E27. TIEMPO DE CARGA 5 HRS. FUNCIONA COMO UN BOMBILLO CONVENTIONAL ON/OFF.



BOMBILLO LED 12W 1080 LM LUZ BLANCA. 20.000H. VOLTAJE: 100-130V.



PANEL LED REDONDO INCROSTAR 9W 900 LM. DIAMETRO INSTALACIÓN 6". 6500K 25.000H LUZ BLANCA. 100-240 V.



PANEL LED REDONDO INCROSTAR 12W 900 LM. DIAMETRO INSTALACIÓN 6". 6500K 25.000H LUZ BLANCA. 100-240 V.



LED ALTA POTENCIA 30W, 2700 LM, E27 20.000H -DISIPADOR 100% ALUMINIO VOLTAJE=100 - 240VCA, ANGULO APERTURA: 240°.PRESENTACIÓN EN CAJA.



LED ALTA POTENCIA 36W, 3240 LM, E27 20.000H - DISIPADOR 100% ALUMINIO VOLTAJE=100 - 240 VCA, ANGULO APERTURA 240° PRESENTACION EN CAJA




## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



PANEL LED  
REDONDO  
INCRUSTAR 18W  
1350 LM.  
DIAMETRO  
INSTALACIÓN 8".  
6500K 25.000H  
LUZ BLANCA. 100-  
240 V.



LED ALTA POTENCIA  
50W, 4500 LM, E2720.000H  
- DISIPADOR 100  
ALUMINIO  
VOLTAJE=100-240 VCA,  
ANGULO  
APERTURA: 240°.  
PRESENTACION EN CAJA



PANEL LED  
REDONDO LUZ  
BLANCA. 100-240 V.  
SOBREPONER 24W  
1800 LM.  
DIAMETRO  
INSTALACIÓN 11".



BOMBILLO LED SOLAR  
20W, FLUJO LUMINOSO  
2  
400 LM, VOLTAJE:  
12V. BASE: E27. TIEMPO  
DE  
CARGA: 4 HRS.  
AUTONOMÍA: HASTA 6  
HORAS  
INCLUYE ACCESORIO  
PARA COLGAR, PANEL  
SOLAR, CABLE Y  
CONTROL. (POTENCIA  
MODULO LED REAL 25%)



PANEL LED  
SOBREPONER  
CUADRADO 18 W 21  
X 21 CENTIMETROS,  
LUZ BLANCA,  
30.000H



PANEL LED REDONDO  
INCRUSTAR 3W.225 LM.  
DIAMETRO INSTALACIÓN  
3". 6500K 25.000H  
LUZ BLANCA. 100-240 V.



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



PANEL LED PLANO  
48 W 60 X 60  
CENTIMETROS, LUZ  
BLANCA, 20.000H




PANEL LED REDONDO  
INCRUSTAR 6W.270 LM.  
DIAMETRO INSTALACIÓN  
4". 6500K 25.000H  
LUZ BLANCA. 100-240 V.



REFLECTOR LED  
30W LUZ BLANCA,  
2400 LM.  
ILUMAX  
MULTIVOLTAJE: 110-  
240 V. USO  
EXTERIOR.  
VIDAUTIL: 25.000H



PANEL LED REDONDO  
INCRUSTAR 24W 1800 LM.  
DIAMETRO INSTALACIÓN  
11". 6500K 25.000H  
LUZ BLANCA. 100-240 V.



REFLECTOR LED  
50W 4500  
LM LUZ BLANCA.  
25.000H.  
VOLTAJE: 100-240V.




PANEL LED REDONDO  
SOBREPONER 12W 1350  
LM.  
DIAMETRO INSTALACIÓN  
8,2". LUZ BLANCA. 100-  
240 V.



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



REFLECTOR LED  
100W 9000  
LM LUZ BLANCA.  
20.000H.  
VOLTAJE: 100-240V.  
ILUMAX



PANEL LED REDONDO  
SOBREPONER 18W 1350  
LM.  
DIAMETRO INSTALACIÓN  
8,2". LUZ BLANCA. 100-  
240 V.



REFLECTOR SOLAR  
100W, MANDO POR  
CONTROL REMOTO  
PIR. MATERIAL EN  
ABS. IP65IK03,  
GARANTÍA 2 AÑOS.  
DIMERIZABLE,  
PANEL  
POLYCRISTALINO.  
EFICACIA MAX. DEL  
MODULO  
LED 120LM/W.



REFLECTOR LED 10W LUZ  
BLANCA, 800 LM.  
ILUMAX MULTIVOLTAJE:  
110-240 V. USO  
EXTERIOR. VIDAUTIL:  
25.000H



REFLECTOR SOLAR  
200W, MANDO POR  
CONTROL REMOTO  
PIR. MATERIAL EN  
ABS. IP65IK03,  
GARANTÍA 2 AÑOS.  
DIMERIZABLE,  
PANEL  
POLYCRISTALINO.  
EFICACIA MAX. DEL  
MODULO  
LED 120LM/W.



REFLECTOR LED 10W  
RGB CON CONTROL, 100-  
277V, IP65,IK0,6, 25.000  
HRS, DIMERIZABLE CON  
CONTROL



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



REFLECTOR SOLAR  
LED 300W (CHIP LED SMD 5W / 5V. IP65 - IK05.  
5730 - POTENCIA REAL 25%).1630 LM.INCLUYE CONTROL.  
AUTONOMIA: HASTA 18 HRS.TIEMPO DE CARGA: 8 BATERIA: DC 3,2V / 24.000MAH CARCASA: ALUMINIO , DIFUSOR: VIDRIO TEMPLADO. PANEL SOLAR POLICRISTALINO




REFLECTOR LED 30W VERDE 100- 277V, IP65,IK06, 25.000 HRS, DIMERIZABLE CON CONTROL




ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE FOTOCELDA



REFLECTOR LED 200W 18000 LM LUZ BLANCA.20.000H. VOLTAJE: 100-240V



ALUMBRADO PUBLICO



REFLECTOR LED 400W 18000 LM LUZ BLANCA.50.000H. VOLTAJE: 100-240V



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



ALUMBRADO PÚBLICO LED



REFLECTOR SOLAR 60W,  
MANDO POR  
CONTROL REMOTO PIR.  
MATERIAL EN ABS. IP65  
IK03, GARANTÍA 2 AÑOS.  
DIMERIZABLE, PANEL  
POLICRISTALINO.  
EFICACIA MAX. DEL  
MODULO  
LED 120LM/W.



ESTACA LED 7 W  
ESCUALIZABLE



REFLECTOR SOLAR LED  
500W (CHIP LED SMD  
730 - POTENCIA REAL  
25%).2060 LM.INCLUYE  
CONTROL. AUTONOMIA:  
HASTA 18 HRS.TIEMPO  
DE CARGA: 8 HRS.  
BATERÍA: DC 3,2V  
/CARCAZA: ALUMINIO ,  
DIFUSOR: VIDRIO  
TEMPLADO. PANEL  
SOLAR POLICRISTALINO  
T  
40W / 5V. IP65 - IK05.



BOLARDO LED  
SOLAR SENSLOR  
5WLB



REFLECTOR SOLAR LED  
800W (CHIP LED SMD  
730 - POTENCIA REAL  
25%).2574 LM.INCLUYE  
CONTROL. AUTONOMIA:  
HASTA 18 HRS.TIEMPO  
DE CARGA: 8 HRS.  
BATERÍA: DC 3,2V /4  
8.000MAH CARCAZA:  
ALUMINIO , DIFUSOR:  
VIDRIO  
TEMPLADO. PANEL  
SOLAR POLICRISTALINO  
50W / 5V. IP65 - IK05.




## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



LAMPARA LED  
RECARGABLE LUNA  
RGB



ALUMBRADO PUBLICO  
SOLAR INCLUYE  
CONTROL REMOTO



LAMPARA DE  
ESCRITORIO 6W  
RECARGABLE LF



ESTACA LED 0.6 SOLAR  
SENSOR LF



LAMPARA  
ESCRITORIO 9W  
RECARGABLE, LUZ  
FRESCA



FAROL SOLAR LED USO  
EXTERIOR




DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



LÁMPARA LED PARA CAMPING, 5W 250LM, VOLTAJE: 110-130V, DOS MODOS DE LUZ, DIMERIZABLE, TIEMPO DE CARGA 1-2 HORAS, DURACION: 2HRS/LUZ FUERTE, 8HRS/LUZ TENUE



ESTACA SOLAR LED USO EXTERIOR



COLGANTE TIPO VINTAGE NEGRO, LONGITUD: 1M, BASE: 1XE27, VOLTAJE MAX: 250V, NO INCLUYE BOMBILLA



LAMPARA LED PROYECTOR DECORATIVO ICLUYE 8 DIFERENTES MOTIVOS



COLGANTE TIPO VINTAGE DORADO, LONGITUD: 1M, BASE: 1XE27, VOLTAJE MAX: 250V, NO INCLUYE BOMBILLA



LAMPARA FLEX BLANCA RECARGABLE 4W CLIP



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



COLGANTE TIPO CUERDA, LONGITUD: 1M ,BASE: 1XE27, VOLTAJE MAX: 250V, NO INCLUYE BOMBILLA



LAMPARA MESA RECARGABLE FLEX BLANCA 4W



LUMINARIA HERMETICA LED 36W LB CHASIS HERMÉTICO 2X18 VIDRIO DIMENSIÓN 120X10.5 ILUMAX. INCLUYE TUBOS LED.



HEAD LAMP LED 3W RECARGABLE Y AJUSTABLE, 180 LM, LUZ BLANCA, IMÁN, DOS MODOS DE LUZ, TIEMPO DE CARGA: 4.5HRS, AUTONOMÍA: 2 HRS



LINEALES ANTIPOVLO 18W



LÁMPARA LED PARA CAMPING SOLAR 10W, 80LM, VOLTAJE: 110-130V DIFUSOR OPAL, DIMERIZABLE TIEMPO DE CARGA 20-24 HORAS. DURACION: 1HRS/LUZ FUERTE, 20HRS/LUZ TENUE



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



LINEALES  
ANTIPOLVO 36W



LÁMPARA LED  
RECARGABLE SOLAR 4W,  
160 LM, VOLTAJE 110-120V Y  
SOLAR. AUTONOMÍA  
240 MIN A BAJA  
INTENSIDAD Y TIEMPO DE  
CARGA 12-15 HRS  
CUBIERTA OPALIZADA Y  
LUZ  
DE CHORRO.



APLIQUE TORTUGA.  
POTENCIA MAX. 9W.  
ILUMAX CHASIS  
NEGRO. IP65.  
ANGULO APERTURA  
120°.BASE  
BOMBILLO: E27. \*NO  
INCLUYE BOMBILLO



TRACK LIGHT LED 3X9W,  
3X720LM, LUZ CÁLIDA,  
ANGULO DE APERTURA  
36°, CRI 80, VOLTAJE  
100-240V VIDA ÚTIL:  
25.000 HRS, LONGITUD 1  
METRO COLOR BLANCO



SENSOR DE  
MOVIMIENTO  
SOBREPONER 360°  
PMAX: 200W,  
VOLTAJE: 110-130V  
ALCANCE: 6M,  
ALTURA DE  
INSTALACIÓN: 2.2 – 4  
METROS,  
TIEMPO Y SENSOR  
DE LUZ AJUSTABLE.



Socket T8



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA




LUMINARIA LED DE  
EMERGENCIA  
MICKY 2X3W




TUBO LED T8 9W 60CM  
800 LM CUBIERTA  
ENVIDRIO OPALIZADO  
VOLTAJE=100-ANGULO  
DE APERTURA 220




BALA LED DE PISO ,  
USO EXTERIOR 7W  
TIPO DE LUZ RGB  
VOLTAJE 100- 240 V  
CON LUZ GRADUAL



LED BATTEN 36 W LB



BULBO LED SMART  
9W, 765 LM,  
CCT(2700K-2  
ESCIENARIOS,  
TEMPORIZADOR,  
ETC.),000K)  
MAS RGB,  
E27 20.000H -  
VOLTAJE=110 -  
130 VCA CONTROL  
DESDE LA APP (ON  
OFF  
COLOR DE  
TEMPERATURA,  
DIMERIZABLE,  
ESCIENARIOS,  
TEMPORIZADOR,  
ETC.).



LUMINARIA HERMETICA  
LED 36W LB  
HERMÉTICO 2X18 VIDRIO  
DIMENSIÓN 120X10.5  
ILUMAX. INCLUYE TUBOS  
LED.



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA

BULBO LED SMART CCT



BULBO LED SMART  
CCT 9W, 765 LM,  
CCT(2700K-2  
ESCENARIOS,  
TEMPORIZADOR,  
ETC).000K)MAS E27  
20.000H -  
VOLTAJE=110 -  
130 VCA CONTROL  
DESDE LA APP (ON-  
OFF  
COLOR DE  
TEMPERATURA,  
DIMERIZABLE,  
ESCENARIOS,  
TEMPORIZADOR,  
ETC).

Tomacorriente  
INTELIGENTE



TOMACORRIENTE  
SENCILLO  
INTELIGENTE,  
CONTROL DESDE  
APLICACIÓN APP,  
CONEXIÓN  
WIFI. CORRIENTE  
MAX: 10 A. VOLTAJE:  
100-240  
VCA.

Interruptor  
INTELIGENTE



INTERRUPTOR  
SENCILLO  
INTELIGENTE,  
CONTROL DESDE  
APLICACIÓN APP,  
CONEXIÓN  
WIFI, BOTÓN TOUCH  
USO MANUAL.  
CORRIENTE  
MAXIMA: 6 A.  
VOLTAJE: 100-240  
VCA.



APLIQUE TORTUGA.  
POTENCIA MAX. 9W.  
ILUMAX CHASIS BLANCO.  
IP65. ANGULO APERTURA  
120°.BASE BOMBILLO:  
E27. \*NO INCLUYE  
BOMBILLO



SENSOR DE MOVIMIENTO  
ROSCA E27 360°  
PMAX: 6W, VOLTAJE: 110-  
240V ALCANCE: 6M,  
ALTURA DE  
INSTALACIÓN: 2.2 – 3.5  
METROS,  
TIEMPO Y SENSOR DE  
LUZ AJUSTABLE.



BALAS LED  
SUMERGIBLES FLUJLUZ  
BLANCA Y RGB FLUJOO  
LUMINOSO 2000 12 V- 24  
W - PRESENTACION CON  
CONTROL REMOTO



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE, CONTROL DESDE APLICACIÓN APP, CONEXIÓN WIFI, BOTÓN TOUCH USO MANUAL. CORRIENTE MAXIMA: 6A X LINEA . VOLTAJE: 100-240 VCA.



BALA SUMERGIBLE 6 W Y 9 W DIAMETRO 115 Y 118 MM LUZ BLANCA Y LUZ CALIDA



CINTA AISLANTE X 5 MTS X10



BOMBILLO LED SMART 20W 1800 LM, CCT(2700K-000K) +RGB, BASE E27, 20.000H. VOLTAJE: 100-240V, CONTROL DESDE LA APP (ON-OFF COLOR DE TEMPERATURA, DIMERIZACIÓN, ESCENARIOS, TEMPORIZADOR, ETC).



REGULADOR COMPLETO 1.20 MTR



REFLECTOR LED SMART RGB, CONTROL DESDE APLICACIÓN APP, CONEXIÓN WIFI, POTENCIA: 30W FLUJO LUMINOSO: 2400LM ALIMENTACIÓN: 100-240V AC 60HZ, VIDA ÚTIL: 25000H, IP65, APERTURA: 120°, CARCASA EN ALUMINIO.



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



TEFLON X 12



REFLECTOR LED SMART RGB, CONTROL DESDE APLICACIÓN APP, CONEXIÓN WIFI, POTENCIA: 50W FLUJO LUMINOSO:4000LM ALIMENTACIÓN: 100-240V AC 60HZ, VIDA ÚTIL: 25000H, IP65, APERTURA: 120°, CARCAZA EN ALUMINIO.



CAJA 4 X 4



CINTA AISLANTE PVC PARA AISLAMIENTO PRIMARIO DE HASTA 600V, CON CERTIFICACIÓN UL33546, LONGITUD 18M. COLOR: NEGRO



CAJA 2 X 4



BOMBILLO LUZ AMARRILLA X 10



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



TUBO CONDUIT 1/2



DISPLAY SUPER PEGA



INTERRUPTOR DOBLE



TAPA CIEGA ELECTRICA 2X4



INTERRUPTOR TRIPLE



TAPA CIEGA ELECTRICA 4X4



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



TOMA DOBLE

CAJA OCTAGONAL



CAJA OCTOGONAL ELECTRICA



TOMA SOBREPONER



CURVA CONDUIT 1/2



CLAVIJA + TOMA  
CAUCHO CON POLO  
A TIERRA



TERMINAL ELECTRICO  
CONDUIT 1/2



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



LINTERNA 1W



LINTERNA 0.5 W

REJILLA PLASTICA  
ANTICUCARACHA



REJILLA PLASTICA  
3X2 ANTI  
CUCARACHA



TOMA + INTERRUPTOR

TAPA REGISTRO 15X15



TAPA REGISTRO  
PLASTICA 20X20



TOMA SOBRE PONER UN  
1P TIPO HUEVO O  
CUADRADO



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



LLAVE JARDIN PVC 1/2  
SILENT

LLAVE JARDIN EN PVC 1/2



UNION LISA 1/2  
PRESION PVC



ADAPTADOR  
HEMBRA 1/2  
PRESION PVC

TOMA LEVINTON ECO



TOMA LEVINTON



INTERRUPTOR SENCILLO



TUBITO DE COLORES O  
MIMBRE



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



ADAPTADOR MACHO  
1/2 PRESION PVC

REJILLA PLASTICA  
RANURADA



REJILLA PLASTICA 3X2  
RANURADA



ATAFACIL 130  
METROS



LLAVE TERMINAL  
CROMADA



PLAFON DE LOSA  
ORIGINAL



CODO PRESION PVC



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



PLAFON PLASTICO  
HARBOR ORIGINAL



TE PRESION PVC



BOMBA FLY  
PEQUENA COLORES



TAPON ROSCADO 1/2  
PRESION PVC



BOMBA FLY PEQ Y  
GRAN



TAPON LISO 1/2 PRESION  
PVC



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA

BOMBA FUMIGAR 1.5LT



BOMBA 1.5 LT

PEGANTE PVC



Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.000	Pegante PVC 1000 ml.	Adhesivo
1.000	Pegante PVC 1000 ml.	Adhesivo
1.000	Pegante PVC 1000 ml.	Adhesivo
1.000	Pegante PVC 1000 ml.	Adhesivo
1.000	Pegante PVC 1000 ml.	Adhesivo
1.000	Pegante PVC 1000 ml.	Adhesivo

PEGANTE PVC

BOMBA FUMIGAR 5LT



BOMBA 8 LT  
FUMIGADORA  
MANUAL



ALAMBRE DE COBRE X  
100 METROS N° 12



SET CANDADOS

CABLE DUPLEX  
BRICKEL



CABLE DUPLEX



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



CANDADO TIPO ITALIANO DORADO

- Candado tipo italiano  
- Cuerpo de fundición aleado  
- 2 llaves incluidas en la caja  
- Objeto de diseño

28 CM Cod:16162149  
39 CM Cod:161605546  
42 CM Cod:16162162

CABLE DUPLEX ECO



CABLE DUPLEX ECONOMICO

VENENO SICARIO Y GUAYAQUIL



SICARIO O GUAYAQUIL

BOMBA FUMIGAR 2LT



BOMBA FUMIGAR 2 LT NARANJA

TABLA PEGARATA GRANDE



TABLA PEGARATA GRANDE

BOMBA FUMIGAR 2LT



BOMBA FUMIGAR 3 LT NARANJA



## DISTRIBUCIONES LEÓN


# FERRETERIA




BROCHA MANGO  
AZUL PELO MONO 1  
.2,3,4 PULGADAS



BOMBA 5 LT  
FUMIGADORA MANUAL



CANDADO TIPO ITALIANO



DISCO DIAMANTADO  
CONTINUO 4,5"



CINTA EMPAQUE  
TRANSPARENTE



## DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



**DISCO DIAMANTADO SEGMENTO 1**

45%	INVADIR
30%	DEFENDER
75%	ATACAR
100%	DEFENDER



**HOJA DE SIERRA 18 DIENTES X 10 UMD  
CARTUCHO**



## **ALAMBRE QUEMADO**

## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4,5"



PEGANTE BOXER UDUKE



TAPA SANITARIO



FLEXOMETRO  
ENCAUCHETADO UNITEC



# DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



ALAMBRE DULCE X1  
KILO X 100 UND



FLEXOMETRO  
ENCAUCHETADO JS  
TOOL 5 METROS

IMPERMEABLE REFLECTIVO NEGRO - AZUL



CONJUNTO  
IMPERMEABLE 2  
PIEZAS NEGRO -  
AZUL



DISCO DE CORTE 4.5  
METALICO

BOMBA BICICLETA



BOMBA BICICLETA  
CROMADA



LIMA MACHETE UDUKE 6"



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



GRAMERA DIGITAL  
40KL



HOJA SEGUETA  
NICHOLSON ORIGINAL

GRAPA CORSAN



GRAPA CORSAN



GUANTE NITRILO



CLAVO MADERA CORSAN



CLAVO PARA  
MADERA



METRO TOTAL # 8



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



VARILLA ROSCADA



DUCHA SENCILLA

**BALDE MEZCLERO**



BALDE MEZCLERO

**GANCHO ADHESIVO**



GANCHO ADHESIVO  
PASTA BLANCO

**POLVO MINERAL FINO**



POLVO MINERAL COLORES

**PIE AMIGO COMUN**



PIE AMIGO PAR



**DISTRIBUCIONES LEÓN**

# FERRETERIA



UCHILLO PIKA  
CAÑA

PIE AMIGO REFORZADO



PIE AMIGO REFORZADO



ARANDELA X KL



TUERCA EXAGONAL 3/8



RACOR MANGUERA  
AGUA PLASTICA  
ROJO



ACEITE 3 EN 1 X12 UND



DISTRIBUCIONES LEÓN

# FERRETERIA



UCHILLO  
ARROCERO



DISTRIBUCIONES LEÓN