

1. SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Nombre comercial: ARMEVAL 48 WP

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: Fungicida y bactericida para la protección de cultivos.

Usos desaconsejados: No debe utilizarse para otros fines distintos de los descritos en el producto.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLÉS, S.A.

Dirección: Av. Rafael Casanova, 81
08100 – Mollet del Vallés (Barcelona) - Spain

Número de teléfono: (34) 935.796.677

Fax: (34) 935.791.722

Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: fsegur@iqvagro.com

1.4. Teléfono de emergencia

Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de Costa Rica. Teléfono: 506-2223-1028
| 506-2523-3600 extensión 4600, 4644, 4433 y 4643 | 9-1-1

Disponibilidad: 24h - 365 días.

Otros comentarios: No hay información disponible.

2. SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado (SGA – GHS)

Clases/categorías de peligro

Eye Dam. Cat.1

Aquatic Chronic Cat.1

Indicaciones de peligro

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetaje de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado (SGA – GHS))

Pictogramas



Palabra de advertencia

PELIGRO

Indicaciones de peligro

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P280: Llevar prendas y gafas de protección.

P284: Llevar equipo de protección respiratoria (FFP3).

P305+351+338+310: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en lugar autorizado de acuerdo con las normativas locales/nacionales.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

EUH208: Contiene Metalaxil. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros

Cumplimiento de los criterios PBT/mPmB :

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH.

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

Otros peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación :

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

2.4. Frases de riesgos especiales:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

3. SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancia: No aplicable.

3.2. Mezclas:

Denominación química	Concentración en %	Número CE	Número CAS	Nº REACH (aplicable en la Unión Europea)	Clasificación según Sistema Globalmente Armonizado (SGA – GHS)	Indicaciones de peligro*
Oxicloruro de cobre técnico (trihidroxicloruro de dicobre)	68.0 – 72.7	215-572-9	1 3 3 2 - 4 0 - 7 / 1 3 3 2 - 6 5 - 6	Exento por artículo 15 del reglamento REACH	Tox. Aguda Oral. Cat 3 (ATE Oral = 299mg/kg bw) Tox. Aguda Inhalación Cat 4 (ATE inhalation = 2.83 mg/L) Aquatic AcuteTox. Cat 1 Aquatic Chronic Tox. Cat 1	H301 H332 H400; M=10 H410; M=10'
Metalaxil técnico (ISO) (Methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alaninate)	8.0 - 8.4	260-979-7	5 7 8 3 7 - 1 9 - 1	Exento por artículo 15 del reglamento REACH	Acute Tox. Oral Cat. 4 Skin Sens. Cat. 1 Aquatic Chronic Cat. 3 (Anexo VI)	H302 H317 H412
Producto de reacción del naftaleno, propan-2-ol, sulfonatado y neutralizado con sosa cáustica.	≥ 1 - 3	939-368-0	1469983-40-1	01-2119969954-16-0000	Acute Tox. Oral Cat.4 Acute Tox.Inhalation Cat.4 Serious eye damage Cat.1 Specific target organ toxicity - single exposure, Cat.3 (auto-clasificación)	H302 H332 H318 H335

(*) Consultar el texto completo de las indicaciones de peligro en el apartado 16.

Composición (%) :

Copper Oxychloride (40% exp. as Cu w/w)

Metalaxyl (8% exp. as Metalaxyl pure w/w)

4. SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios

Notas generales:

En caso de detectarse un problema de salud, acudir a un médico.

En caso de inhalación:

Si se para la respiración, el personal cualificado debe practicar respiración artificial (AR) o, si el corazón se ha parado, comenzar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar (CPR) o desfibrilación automática externa (AED).

En caso de contacto con la piel:

Tan pronto como sea posible, retirar la ropa, calzado y artículos de piel contaminados. Cepillar o eliminar el exceso de producto químico. Lavar inmediatamente con agua tibia vertiendo agua y jabón no abrasivo durante 15-20 minutos. Obtener atención médica inmediata. Descontaminar completamente la ropa, calzado y artículos de piel antes de volver a usar.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente el ojo u ojos contaminados con agua tibia, vertiendo agua durante 5 minutos manteniendo los párpados abiertos. Obtener consejo médico.

En caso de ingestión:

No dar nunca nada por la boca si la víctima está perdiendo la conciencia o si está inconsciente o convulsionando. Hacer que la víctima se enjuague la boca con agua. NO INDUCIR EL VÓMITO. Hacer que la víctima beba de 60 a 240 ml de agua. Si el vómito ocurre de forma natural, hacer que la víctima se enjuague la boca con agua.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Anexo IV del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas (SGA)

CR_COC40MTX8WP_ARMEVAL48WP_ESP

Fecha revisión: 19-09-2023

Versión: 1.0

Reemplaza la versión: 0.0 (1)

Página: 3 / 10

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

Recomendaciones para las personas que dispensan los primeros auxilios:

Obtener inmediatamente atención médica.
Usar indumentaria protectora adecuada

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

No determinado

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No determinado

5. SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma (neblina).
Junte por separado el agua contra incendios que esté contaminada. Ésta no debe entrar en el sistema de alcantarillado.

Medios de extinción no apropiados:

Chorro de agua de elevado caudal (por riesgo de contaminación).

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustión:

No se conocen

Otros peligros específicos:

No se conocen

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Use ropa protectora adecuada y mascarilla con filtro para productos químicos.

6. SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

No respirar el polvo.
Evitar el contacto con la boca, ojos y piel.
Mantenga al personal no autorizado, niños y animales lejos del área de vertido.
Utilizar ropas y guantes de protección para prevenir la contaminación.

Para el personal de emergencia:

No disponible

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente:

Mantenga fuera de las vías fluviales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contención:

Construcción de barreras de protección, cierre de desagües y métodos de revestimiento.

Limpieza:

Cubrir el producto con serrín, arena o tierra seca, barrerlo, introducirlo en un recipiente seco, taparlo, identificarlo y depositarlo en lugar autorizado.
No limpiar la zona contaminada con agua.

Otra información:

No utilizar cepillos ni aire comprimido para limpiar superficies o vestimentas

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones:

No hay información disponible.

7. SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Medidas de contención y de prevención de incendios:

El puesto de trabajo y la metodología utilizada debe organizarse de tal manera que el contacto directo con el producto se minimice o se prevenga. Manipular el producto con cuidado. Utilizar áreas de trabajo con ventilación adecuada y con presencia de duchas de seguridad próximos.

Medidas destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo:

Evitar derrames y fugas.

Medidas destinadas a reducir la liberación de la sustancia o la mezcla en el medio

Empleo de filtros o depuradoras en la ventilación de extracción.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Anexo IV del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas (SGA)

CR_COC40MTX8WP_ARMEVAL48WP_ESP

Fecha revisión: 19-09-2023

Versión: 1.0

Reemplaza la versión: 0.0 (1)

Página: 4 / 10

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

ambiente:

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

Comer, beber o fumar no debería estar permitido en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Almacenar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en lugar fresco, seco, ventilado y lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personal no autorizado

Materiales de envasado:

-

Requisitos aplicables a los locales y depósitos de almacenamiento:

Mantener los depósitos de almacenamiento cerrados después de su uso. Evitar temperaturas elevadas y heladas.

Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento:

No hay datos disponibles

7.3. Usos específicos finales

Recomendaciones:

El producto es para uso fitosanitario.

Soluciones específicas del sector industrial:

-

8. SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Datos DNEL:

No disponible

Información sobre los procedimientos de seguimiento:

No disponible

Métodos de seguimiento recomendados actualmente:

No disponible

Normas específicas de seguimiento:

No hay información disponible.

Datos de PNEC:

No disponible

Método de control por rango de exposición ("control banding"):

Buenas prácticas de higiene industrial

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

-

Medidas adecuadas de control de la exposición relacionadas con el uso o usos identificados de la sustancia o la mezcla:

-

Medidas estructurales para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas organizativas para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas técnicas para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara:

Evitar el contacto. Gafas de seguridad con protección lateral o pantalla facial.

Protección de las manos:

Guantes de resistencia química. Después del uso, lávelos con agua y jabón y séquelos para usos posteriores.

Otros:

Manoplas, botas o ropa de trabajo en función de los peligros asociados a la sustancia o la mezcla y de las posibilidades de contacto.

Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración mientras se prepara la mezcla, así como en tareas de carga, aplicación, limpieza y operaciones de mantenimiento: usar protección respiratoria contra partículas (mascarilla filtrante FFP3 anti-partículas). Evitar respirar las partículas.

Peligros térmicos:

No disponible

Protección de la piel

Llevar ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto repetido o prolongado del



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Anexo IV del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas (SGA)

CR_COC40MTX8WP_ARMEVAL48WP_ESP

Fecha revisión: 19-09-2023

Versión: 1.0

Reemplaza la versión: 0.0 (I)

Página: 5 / 10

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

producto con la piel. Usar las ropas sólo durante la preparación y la aplicación y lavar después de cada día de trabajo. Al acabar lavar con agua y jabón.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Medidas adecuadas de control de la exposición referidas al uso o usos identificados de la sustancia o la mezcla:

No hay información disponible.

Medidas estructurales para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas organizativas para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

Medidas técnicas para prevenir la exposición:

No hay información disponible.

9. SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto: Polvo ligeramente verdoso

Olor: Característico, aromático.

Umbral olfativo: No hay datos disponibles

pH al 1%: 6 - 8 (20 °C)

Punto de fusión/Punto de congelación: No hay datos disponibles

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No hay datos disponibles

Punto de inflamación: No aplicable puesto que el formulado es un sólido.

Tasa de evaporación: No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas): No inflamable

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No hay datos disponibles

Presión de vapor: No hay datos disponibles

Densidad de vapor: No hay datos disponibles

Densidad aparente: 0.63 – 0.75 g/mL

Densidad relativa: No aplicable puesto que el formulado no es un líquido.

Solubilidad(es): Hidrosolubilidad: Prácticamente insoluble

Liposolubilidad: -Oxicloruro de cobre, prácticamente insoluble.
-Metalaxil: etanol: 400 g/l; acetona: 450 g/l; tolueno: 340 g/l; N-hexano: 11 g/l; octanol: 68 g/l (25°C).

Coefficiente de reparto n-octanol/agua: No hay datos disponibles

Temperatura de auto-inflamación: No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles

Viscosidad: No hay datos disponibles

Propiedades explosivas: No explosivo

Propiedades comburentes: No comburente

9.2. Información adicional

Distribución del tamaño medio de las partículas:

5,0 µm

10. SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad: No hay datos disponibles

10.2. Estabilidad química

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento durante un periodo de 2 años, como mínimo.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay datos disponibles

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse: Ambientes húmedos y alcalinos.

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP
10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles:

Los ácidos y las sales amoniacales disuelven parcialmente el producto

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos:

La combustión producirá óxidos de cobre y cloruro de hidrógeno

11. SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

11.1.2. Mezclas		Resultados
Toxicidad aguda	Ingestión: LD50	>2000 mg/Kg ·Rata Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
	Inhalación: LC50	>5 mg/l ·Rata Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
	Cutáneo: LD50	>2000 mg/Kg ·Rata Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
Irritación:		Ojos: Peligro de lesiones severas (conejo) Evaluación: Provoca lesiones oculares graves
		Piel: No irritante (conejo) Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
Corrosividad:		El producto es corrosivo ocular.
Sensibilización:		No es sensibilizante cutáneo (cobaya) Evaluación: Bajo los resultados disponibles, la mezcla no reúne los criterios de clasificación.
Toxicidad por dosis repetidas:		No reúne los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad:		No reúne los criterios de clasificación.
Mutagenicidad:		No reúne los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción:		No reúne los criterios de clasificación.

Información sobre posibles vías de exposición:

No hay constancia de síntomas asociados a esta sustancia/mezcla

Efectos principales:

No hay datos disponibles

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

No hay información disponible.

Efectos interactivos:

No hay información disponible.

11.2. Potencial de alteración del sistema endocrino:

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

12. SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
12.1.1. Toxicidad aguda (a corto plazo)

Peces:

No hay información disponible.

Crustáceos:

EC50 (48h) (*Daphnia magna*) = 3.47 mg/L

Algas:

No hay información disponible.

Otras plantas acuáticas:

No hay información disponible.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Anexo IV del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas (SGA)

CR_COC40MTX8WP_ARMEVAL48WP_ESP

Fecha revisión: 19-09-2023

Versión: 1.0

Reemplaza la versión: 0.0 (1)

Página: 7 / 10

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

Microorganismos:

No hay información disponible.

Macroorganismos:

No hay información disponible.

12.1.1.3. Toxicidad medioambiental

Aves:

No hay información disponible.

Abejas:

No hay información disponible.

Plantas:

No hay información disponible.

12.1.2. Toxicidad crónica (a largo plazo)

Peces:

No hay información disponible.

Crustáceos:

No hay información disponible.

Algas:

E_rC_{50} (*S. capricornutum*) 72h = 5.25 mg/L

Otras plantas acuáticas:

No hay información disponible.

Microorganismos:

No hay información disponible.

Macroorganismos:

No hay información disponible.

12.1.2.3. Toxicidad medioambiental

Aves:

No hay información disponible.

Abejas:

No hay información disponible.

Plantas:

No hay información disponible.

12.2. Degradabilidad

Degradación abiótica:

No hay información disponible.

Eliminación físico- y foto-química:

No hay información disponible.

biodegradación:

No hay información disponible.

Otros procesos:

- Oxicloruro de cobre: El cobre es fuertemente absorbido por los suelos y no es degradable.

- Metalaxil: Fotolíticamente estable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Coefficiente de partición n-octanol/agua (Kow):

No hay información disponible.

Factor de bioconcentración (BCF):

- Oxicloruro de cobre: El cobre no se bioacumula. Los organismos desprenden cobre de forma natural.

- Metalaxil: No se bioacumula en mamíferos.

12.4. Movilidad en el suelo

Distribución conocida o predecible por los compartimentos medioambientales:

- Oxicloruro de cobre: El cobre añadido al suelo se fija sobre la materia orgánica. El contenido de materia orgánica en el suelo y el pH del mismo determinan el grado de disponibilidad de cobre. Debido a la fuerte fijación hacia varios componentes del suelo, la lixiviación del cobre es extremadamente baja. La movilidad en capas profundas del suelo es insignificante.

- Metalaxil: Posee una movilidad en el suelo entre media y alta. El principal metabolito, el ácido metalaxil, es más móvil en el suelo que la sustancia activa.

Tensión superficial:

No hay información disponible.

Adsorción/Desorción:

No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se haya evaluado como PBT o mPmB.

12.6. Potencial de alteración del sistema endocrino:

Potencial de alteración del sistema endocrino:

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

12.7. Otros efectos adversos

Información adicional:

No hay información disponible.

12.8. Ecotoxicidad

Ecotoxicidad:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

13. SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos apropiados para la eliminación de los residuos de la sustancia o de la mezcla:

Los residuos no deberían eliminarse a través del alcantarillado. La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales, ya sea por incineración o reciclaje.

Métodos apropiados para la eliminación de los posibles envases contaminados:

La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales. Ya sea por incineración o reciclaje.

Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW:

No hay información disponible.

Información pertinente para el tratamiento de los residuos:

No hay información disponible.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales:

No hay información disponible.

Precauciones especiales:

No hay información disponible.

Disposiciones comunitarias/nacionales/regionales de gestión de residuos:

No hay información disponible.

Disposiciones comunitarias/nacionales/regionales relacionadas con la gestión de residuos:

La eliminación se seguirá según las disposiciones locales, estatales o nacionales.

14. SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR/RID

14.1 Número ONU:

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte: (contiene

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. OXICLORURO DE COBRE TÉCNICO, METALAXIL TÉCNICO)

14.3 Clase de peligro para el transporte:

9



Clasificación ADR/RID: M7

14.4 Grupo de embalaje:

III

Etiqueta: 9

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contiene Oxidocloruro de Cobre técnico y Metalaxil técnico.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

Disposiciones especiales: 274,335,601

Cantidades limitadas: 5 kg

Instrucciones de empaquetado: P002,IBC08,LP02,R001

Disposiciones especiales de envase/embalaje: VV1

Número de identificación de peligros: 90

Número Kemler: 000

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y código IBC:

No aplica.

IMDG

14.1 Número ONU:

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte: (contiene

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. OXICLORURO DE COBRE TÉCNICO, METALAXIL TÉCNICO)

14.3 Clase de peligro para el transporte:

9

14.4 Grupo de embalaje:

III

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contaminante marino: Sí.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Anexo IV del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas (SGA)

CR_COC40MTX8WP_ARMEVAL48WP_ESP

Fecha revisión: 19-09-2023

Versión: 1.0

Reemplaza la versión: 0.0 (/)

Página: 9 / 10

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

Etiqueta: 9

Guía EmS: F-A, S-F

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y código IBC:

No aplica

IATA

14.1 Número ONU:

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte: (contiene)

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
OXICLORURO DE COBRE TÉCNICO, METALAXIL TÉCNICO

14.3 Clase de peligro para el transporte:

9

14.4 Grupo de embalaje:

III

14.5 Peligros para el medio ambiente:

Contiene Oxicloruro de Cobre técnico y Metalaxil técnico.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

Etiqueta: 9

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y código IBC:

No aplica

15. SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Normativas de la UE:

Reglamento (CE) 2020/878 que enmienda el Anexo II del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Reglamento (CE) 1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Número de Registro Fitosanitario:

8702396

Autorizaciones de uso:

Fungicida/bactericida para la protección de cultivos. La sustancia no se encuentra en la lista de sustancias candidatas a SVHC, ni en el Anexo XIV de REACH.

Restricciones de uso:

La sustancia no tiene ninguna restricción de uso.

Otras normativas de la UE:

No hay información disponible.

Información de limitaciones de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC):

No hay información disponible.

Normativas nacionales:

No hay información disponible.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química para esta sustancia/mezcla.

16. SECCIÓN 16: Otra información

Motivo de la revisión:

No aplicable.

Modificaciones con respecto a la ficha anterior:

No aplicable.

Abreviaturas y acrónimos:

FDS: Ficha de Datos de Seguridad
OEL: Límite de exposición ocupacional
NACE: Nomenclatura general de Actividades económicas en las Comunidades Europeas
TRGS: Normas Técnicas para las Sustancias Peligrosas (Alemania)
OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PBT: Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
mPmB: Muy Persistente y muy Bioacumulativa
DNEL: Nivel de no-efecto derivado
PNEC: Concentración de no-efecto predecible
LC50: Concentración Letal al 50%
LD50: Dosis Letal al 50%
NOEL: Nivel de No-efecto observado
NOAEL: Nivel de No-efecto adverso observado
NOAEC: Concentración de No-efecto adverso observado
SVHC: Substances of Very High Concern (sustancias de alta preocupación).



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Anexo IV del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas (SGA)

CR_COC40MTX8WP_ARMEVAL48WP_ESP

Fecha revisión:19-09-2023

Versión:1.0

Reemplaza la versión: 0.0 (/)

Página: 10 / 10

OXICLORURO DE COBRE 40% + METALAXIL 8% WP

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

Dossier de Registro REACH y base de datos de sustancias registradas de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA).

Métodos de evaluación de la información a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (CE) n o 1272/2008 utilizados a efectos de la clasificación:

Ensayos llevados a cabo de acuerdo al artículo 8 del reglamento 1272/2008 CLP.

Indicaciones de peligro mencionados en la sección 3:

Indicaciones de peligro

H301: Tóxico en caso de ingestión.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores:

No hay información disponible.

Información adicional:

Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta SDS se refiere exclusivamente a este producto. Todas las sustancias químicas de este producto se han notificado o están exentas de notificación en virtud de las leyes de notificación de la CE.

La información en este SDS proviene de fuentes publicadas disponibles, y se cree que es exacta. No hay garantía, expresa o implícita, y nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad derivada de la utilización de esta SDS. El usuario debe determinar la idoneidad de esta información para su aplicación. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo. Se basan en la situación actual.