

BISPIZELL 40 WP

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

ÍNDICE:


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físico químicas |
| 2. Composición Información de los Ingredientes: | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicológica |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecotoxicológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulatoria |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ▶ Nombre comercial: | BISPIZELL 40 WP |
| ▶ Clase de pesticida: | Compuesto Carboxi Pirimidinilo |
| ▶ Uso general: | Herbicida |

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- | | |
|------------------------|---|
| ▶ Nombre Común | Bispiribac-sodio |
| ▶ Nombre químico IUPAC | Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzoate |
| ▶ Número CAS | 125401-92-5 |
| ▶ Peso Molecular | 452.36 |
| ▶ Fórmula empírica | C ₁₉ H ₁₇ N ₄ NaO ₈ |
| ▶ Fórmula estructural | |



3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

- ▶ Peligro para la Salud: Producto clasificado como Categoría 5. Atención, según el RTCA 65.05.67:18.
- ▶ Síntomas de Intoxicación: Vómitos si ha sido ingerido. Hiperemia de la piel y mucosas por contacto. Rinorrea, tos y dificultad respiratoria si ha sido inhalado.
- ▶ Peligros para el Medio Ambiente: Ver punto 12.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ Ingestión: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito con una dosis de jarabe de ipecacuana (15 ml/niños y 30 ml/adultos) seguido de 1-2 vasos de agua. En caso de no tener jarabe, dé a beber dos vasos de agua y frote la base posterior de la lengua con el dedo o con un objeto no punzante. Lleve el paciente al médico o Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Tratamiento médico: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático, de soporte y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, luego administrar carbón activado a dosis de 1 g/kg de peso en los adultos y 0.5 g/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea). *Tratamiento solo por personal médico especializado.*

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO:

- ▶ Medios de extinción: Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena o tierra o agua pulverizada.
- ▶ Precauciones especiales contra incendios: NO USAR CHORRO DE AGUA DIRECTO. Mantener los recipientes fríos rociando con agua.
- ▶ Procedimientos de lucha contra incendios: Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. **Evitar que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües.**

- ▶ Protección personal. El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto.
- ▶ Riesgos especiales: Este producto no es inflamable. No se conocen los productos de la descomposición térmica.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- ▶ DERRAMES EN TIERRA: Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión. Mantener al público alejado. No caminar por encima del material derramado. Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Para recoger el derrame, utilice el equipo de protección.
En caso de pesticidas en gránulos o polvo: Recogerlos mediante barrido con aserrín, arena o tierra seca, humedecidos para evitar la formación de polvo y minimizar el riesgo de inhalación. En caso de derrames y roturas de envase, re-ensasar el producto en un envase apropiado con la indicación del contenido, para su posterior eliminación. Enjuague el área del derrame con carbonato de sodio diluido y colóquelo en un recipiente para desechos químicos.
 Depositar el producto barrido del derrame y los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado. Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- ▶ Recomendaciones: Conservar el producto en los envases originales cerrados en una estancia bien ventilada.
 El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado de fuentes de calor, llamas y chispas, no fumar en la zona. Evítase el contacto con la piel y con los ojos. Evitar que el polvo se esparza.
- ▶ Tiempo máximo de almacenamiento recomendado: 2 años
- ▶ Temperatura máxima de almacenamiento recomendada: 45°C.
- ▶ Notas generales de manipulación y almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios, productos cosméticos y de limpieza.
 Almacén de acceso limitado y restringido, no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. No manipular o almacenar cerca de llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. No presurizar, cortar, calentar o soldar los recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. **No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.**

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- ▶ Inhalatoria: Usar mascarilla para polvos finos (Tipo P1).
- ▶ Ojos: Usar gafas protectoras.
- ▶ Cutánea: Usar overol de trabajo, guantes y delantal de nitrilo o equivalente, botas o zapatos de caucho, cubre brazos de protección y casco protector.

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- ▶ Aspecto: Sólido. Polvo homogéneo fino.
- ▶ Color: Blanco a beige.
- ▶ Olor: Sin olor
- ▶ Composición:

Bispiribac-sodio	400 g/kg
Ingredientes inertes	600 g/kg
- ▶ Tamaño de las partículas: Máximo 1% retenido en tamiz de 45 µm
- ▶ Contenido de humedad: Máximo 2%
- ▶ pH: 8.0 – 10.5, dispersión al 5% m/v en agua
- ▶ Suspensibilidad: Mínimo 80%, en dosificación del 1% del producto
- ▶ Humectabilidad: Máximo 60 segundos

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

- ▶ Descomposición Térmica: Estable químicamente. No se conocen los productos de la descomposición.
- ▶ Peligro por descomposición: El producto no es inflamable.
- ▶ Materiales a evitar contacto: Álcalis y ácidos fuertes. No es corrosivo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICOLOGÍA AGUDA DEL PRODUCTO FORMULADO:

- ▶ Toxicidad oral: LD₅₀ ratas > 2500-5000 mg/kg
- ▶ Toxicidad dérmica: LD₅₀ ratas > 4000 mg/kg

- ▶ Inhalación: LC₅₀ ratas > 5 mg/L aire
- ▶ Contacto con la piel: No es irritante para la piel.
- ▶ Contacto con los ojos: No es irritante para los ojos.
- ▶ Propiedades sensibilizantes No tiene propiedades como sensibilizante dérmico

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- ▶ Persistencia y Degradabilidad: *Degradación en el medio ambiente:*
Bispiribac-sodio se degrada rápidamente en los suelos aerobios con una vida media de 22 días. No se considera persistente en suelos, debido a su rápida biodegradación.
Tanto bispiribac-sodio como sus productos de degradación se consideran de baja movilidad en el suelo. No se acumula en sedimentos.
Bispiribac-sodio es rápidamente absorbido y translocado por las plantas.
Comportamiento en el suelo: ZELL BISPIRIBAC DE SODIO TECH se clasifica como no persistente en el suelo, ya que la DT₅₀ se calculó en 26,24 días. ZELL BISPIRIBAC DE SODIO TECH se clasificó como moderadamente móvil por lo que es probable que contamine las fuentes de aguas subterráneas.

Comportamiento en el agua: El valor máximo obtenido para ZELL BISPIRIBAC DE SODIO TECH fue de 6,21% de degradación en las 4 semanas, lo que indicó que será muy persistente en el medio acuoso y puede resultar dañino para los habitantes del mismo.

Hidrólisis: Bispiribac de sodio es estable a la hidrólisis a pH 7-9. A pH = 4, DT₅₀ = 18,7 días a 20 °C.
Fotólisis: Bispiribac de sodio es estable a la fotólisis a pH 7, DT₅₀ = 42 días.

Comportamiento en el aire: Debido a que la presión de vapor de bispiribac de sodio es $5,5 \times 10^{-6}$ mPa a 25°C es baja, el riesgo de que bispiribac de sodio se volatilice es muy bajo, clasificándose el producto como no volátil y no se esperan efectos ambientales sobre este medio.

- **Fauna:**
- **Aves:**
 LD₅₀ Codorniz (*Colinus virginianus*): > 2000 mg/Kg.
 LC₅₀ Codorniz (*Colinus virginianus*): > 477,52 mg/Kg pc/día.
 - **Organismos acuáticos:**
 LC₅₀ Trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*): 95,58 mg/L.
 CE₅₀ *Daphnia magna*: 97,63 mg/L.
 - **Algas:**
 Algas verdes *Desmodesmus subspicatus* (*Scenedesmus subspicatus*) EC₅₀: 3,593 mg/L.
 - **Abejas:**
 Abejas LD₅₀ oral aguda: > 100 µg/abeja.
 Abejas LD₅₀ contacto: > 100 µg/abeja.
 - **Lombrices:**
Eisenia foetida foetida LC₅₀: 961,11 mg/kg.
 - **Microorganismos del suelo:**
 No afecta a los microorganismos nitrificadores del suelo.
 - **Artrópodos:**
 Provocó el 23,65 % de muertes de *Trichogramma cacoeciae*.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- **Eliminación con Agua:** Aproveche el contenido completo del envase, los envases no susceptibles al triple lavado como por ejemplo, bolsas de polietileno, bolsas metalizadas o de papel deberán ser destruidos mediante la quema en hornos incineradores, en caso que los envases no vayan a ser incinerados de inmediato, se almacenarán temporalmente en espera de su eliminación y deberán ser cortados y envasados en sacos de plástico. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éstos al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.
- **Eliminación al contenedor:** En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- **Terrestre RID/ADR:** UN 2588, PESTICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.
 Clase 6.1, N° UN 2588, Grupo de embalaje III
- **Marítimo IMO/IMDG:** UN 2588, PESTICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.
 Clase 6.1, N° UN 2588, Grupo de embalaje III

- ▶ Aéreo ICAO/IATA-DGR: UN 2588, PESTICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.
 Clase 6.1, Nº UN 2588, Grupo de embalaje III

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- ▶ Frases R: R53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- ▶ Frases S: S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
 S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
 S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
 S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
 S36/37: Úsen se indumentaria y guantes de protección adecuados.
 S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

- ▶ Pictogramas:



16. OTRA INFORMACIÓN

- ▶ Telf. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U. España (+34) 96 – 186 21 20
- ▶ Telf. Instituto Nacional de Toxicología España (+34) 91 – 562 04 20