

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

OXYFLUORFEN 24 EC

NOMBRE DEL FORMULADOR Y FABRICANTE	Zhejiang Yifan Chemical Co., Ltd, China
DIRECCIÓN:	No. 2, Zone 4, Fuping Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
TELÉFONO:	0086-577-86630101, Fax: 0086-0577-86636638
NOMBRE QUÍMICO:	<i>2-cloro- α, α, α-trifluoro-p-tolil 3-etoxi-4-nitrofenil éter</i>
NUMERO CAS:	42874-03-3
FORMULA MOLECULAR:	C ₁₅ H ₁₁ ClF ₃ NO ₄
PESO MOLECULAR:	361.7 g/mol
FAMILIA QUÍMICA:	Difenil éter
USOS:	Es un herbicida selectivo con acción de contacto, de uso en pre y post-emergencia para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha.
NOMBRES COMERCIALES:	OXIGOL 24 EC, ZEUS 24 EC, BLATT 24 EC

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RESUMEN DE EMERGENCIA

APARIENCIA: Líquido, olor floral, color ámbar

CLASIFICACIÓN: Categoría 5(GHS), Irritación de la piel y mucosas

ADVERTENCIA: Atención, este producto puede ser mortal si se ingiere y/o se inhala; Nocivo si se ingiere e inhala

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Durante el transporte, carga, mezcla y aplicación utilice el equipo de protección personal. No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de trabajar con este producto y póngase ropa limpia.

EN CASO DE EMERGENCIA: Consulte de inmediato al médico y/o refiérase a los Centros Nacionales de intoxicación citados abajo en este documento.

3. INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES/ COMPOSICIÓN

Sustancia	Contenido % m/v	No. CAS
Oxyfluorfen	24,00%	42874-03-3
Solvente: Xileno		
OTROS	84,00%	

La información confidencial sobre la composición se ha omitido.

4. PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir al vómito, a menos de que sea indicado y bajo la supervisión de un médico. Lavar la boca del paciente y de a beber un vaso de agua con 3-4 cucharadas de carbón activo. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite al paciente la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco seco y ventilado. Manténgalo en reposo y vigile la respiración. Si es necesario administre respiración artificial. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados del paciente y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia de 15 a 20 minutos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Remueva los lentes de contacto en los primeros 5 minutos después de haber iniciado el lavado con agua. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nocivo si se ingiere e inhala. Irritación de la piel y mucosas. Podrían observarse mareos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad muscular. Depresión del sistema nervioso, falta de coordinación y fatiga.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: usar el rociado de agua, dióxido de carbono, productos químicos secos o espuma.

MEDIDAS ESPECIALES: Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento. Evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de manguera. Aislar la zona para impedir que se escape el agua.

PRODUCTOS DE REACCIÓN-GASES DE COMBUSTION: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y óxidos de nitrógeno.

PELIGROS POR FUEGO O EXPLOSIÓN: El producto es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo u oxidante

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

PRECAUCIÓN PERSONAL: al momento de manipular el producto póngase el equipo de protección personal (ver sección 8), elimine fuentes de combustión y proporcione ventilación al lugar. Se recomienda evacuar la zona de riesgo, identificarla y dejar que un experto trate el derrame, vertido o fuga.

EQUIPO PROTECTOR: Ver sección 8.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: En caso de derrames, vertidos o fugas, coloque un dique de contención, aplique tierra o arena sobre el producto. Recoja con escoba y pala los residuos y colóquelos en un recipiente y luego sellarlo y etiquetarlo; llevar a zonas autorizadas o a centros de acopio para su posterior tratamiento. No contaminar fuentes de agua, canales de riego, ríos y lagunas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Mantener alejado del alcance de los niños y animales. Utilice el equipo de protección personal Mantenga regaderas cerca del área de trabajo. No comer, beber o fumar durante la manipulación y/o uso del producto. Lávese las manos después de usar los productos. Quitarse el equipo protector contaminado, ponerse ropa limpia luego de usar los productos. Evitar el contacto con ojos, piel y ropas. Evitar aspirar vapores o nieblas.

Almacenamiento: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como: fertilizantes y semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Transporte y almacene el producto en su envase original, etiquetado con su panfleto y cerrado herméticamente. Evite fuentes de ignición, las temperaturas elevadas y la luz solar directa. El producto es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo u oxidante.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL): 0.013 mg/kg/día

CONTROLES DE INGENIERÍA: Proporcione ventilación general y/o local para controlar los niveles de aire por debajo de los límites de exposición.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Se recomienda usar traje completo impermeable con capucha. Utilice overol, sombrero, gafas, botas y guantes resistentes a químicos, mascarilla aprobada por NIOSH.

Realice triple enjuague a envases.

Realice la mezcla sobre camas biológicas. En caso de derrames: utilizar overol impermeable, casco lavable, botas y guantes resistentes a químicos

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

(PVC, nitrilo, neopreno) y mascarilla con filtros/respiradores que protegen de partículas orgánicas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Líquido ámbar
Olor:	floral
pH:	5-8
Punto de fusión:	85.3°C
Punto de ebullición:	Se descompone antes de su ebullición
Punto de inflamación:	Es inflamable
Tasa de evaporación:	0.02382 Pa/m ³
Grado de inflamabilidad:	Es inflamable
Grado de explosividad:	No es explosivo
Presión de vapor:	0.026 mPa a 20°C
Densidad:	1.53 g/ml a 20°C
Solubilidad en agua:	bajo
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:	alto
Temperatura de auto-inflamación:	No es inflamable
Temperatura de descomposición:	331°C
Tensión superficial:	72.19 mN/m

10. ESTABILIDAD Y REACCIÓN

REACTIVIDAD: El producto es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo u oxidante.

ESTABILIDAD QUÍMICA, CONDICIONES A EVITARSE Y MATERIALES INCOMPATIBLES: Evite fuentes de ignición, las temperaturas elevadas y la luz solar directa

REACCIONES PELIGROSAS: No es objeto de reacciones ni polimerizaciones peligrosas.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y óxidos de nitrógeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA:	
ORAL DL50 (RATAS):	>4000 mg/kg peso corporal
DERMAL DL50 (RATAS):	>5000 mg/kg peso corporal
INHALACION CL50 (RATAS):	>5mg/L
IRRITACION DE OJOS (CONEJOS):	Moderadamente irritante
IRRITACION DE PIEL (CONEJOS):	Levemente irritante
SENSIBILIZACION DE LA PIEL (COBAYOS):	No sensibilizador cutáneo
CORROSION/ IRRITACIÓN CUTÁNEA:	Levemente irritante
LESIONES OCULARES GRAVES/ IRRITACIÓN OCULAR:	Moderadamente irritante
SENSIBILIZACION RESPIRATORIO Y/O CUTÁNEA:	No sensibilizador cutáneo
MUTAGENICIDAD:	Efectos no observables
CARCINOGENICIDAD:	Efectos no observables
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN:	Efectos no observables
PELIGRO POR ASPIRACIÓN:	Irritación de las mucosas

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

VIAS DE EXPOSICIÓN:	Piel, inhalación, ingestión
SINTOMAS RELACIONADOS CON LA INTOXICACIÓN:	Ver sección 4
EFFECTOS CRÓNICOS:	No observables

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

TOXICIDAD:

Aves, DL50 agudo: >947mg/kg, moderada toxicidad

Peces, CL50 96 horas agudo: 0.25mg/L, toxicidad moderada

Invertebrados acuáticos: 0.072mg/L, toxicidad alta

Abejas, DL50: Contacto agudo >100 µg/ abeja, toxicidad baja; Oral agudo >100 µg/ abeja, toxicidad baja

Lombrices CL50: >1000 mg/kg, toxicidad baja

Plantas: es residual

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Oxifluorfen es moderadamente persistente en el suelo y es persistente en el agua

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: BCF: umbral de preocupación.

MOVILIDAD EN EL SUELO: No móvil.

13. METODO DE ELIMINACIÓN

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.

14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

NUMERO ONU (UN): 3082

DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTE DE NACIONES UNIDAS: SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE N.E.P

CLASES RELATIVAS AL TRANSPORTE: Marítimo: IMO:9 /CÓDIGO IMDG: 3, Aéreo: ICAO-IT/IATA-DRG

GRUPO DE EMBALAJE/ ENVASADO/ PAQUETE: III

RIESGO AMBIENTAL: TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO: Usar equipo de protección personal

CÓDIGO IBC: Ninguno

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

RESTRICCIONES: Ninguno

CONVENIOS: Ninguno

16. OTRA INFORMACIÓN

-Los datos proporcionados aquí se basan en el conocimiento actual y la experiencia. El propósito de esta hoja de datos de Seguridad es describir los productos según las normas de seguridad. Los datos no expresan ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos.

-En caso de emergencia, consulte con centros nacionales de intoxicación.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asistencia toxicológica	(502) 2232-0735
EL SALVADOR	Hospital Rosales	(503) 2231-9200
HONDURAS	Hospital Escuela	(504) 2232-6105
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	(505) 289-7150
COSTA RICA	Control de las intoxicaciones	(506) 2231-028
PANAMA	Medicamentos y tóxicos	(507) 2692-741
BELICE	Centro de Intoxicación Karl Huesner	(501) 230-778

FECHA DE EMISIÓN: 20181110

FECHA DE MODIFICACIÓN/ VERSION: 20250216