

1. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO

PRODUCTO: DAC IODINE	FABRICANTE: FORMULACIONES QUIMICAS S.A Judas de Chomes, Puntarena, San José, Costa Rica	USO: Desinfectante, germicida
Nombre del ingrediente activo: IODO		

2. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

CLASIFICACIÓN ONU: CLASE 8 CORROSIVO

PICTOGRAMA:



RESUMEN	% m/v	TWA/TLV
SOLUCIÓN DE YODO 10% (EQUIVALENTE A 2% CAS No.7553-56-2)	20.0	0.1 ppm OSH
ÁCIDO FOSFÓRICO (CAS No.7664-38-2)	16.0	0.1 mg/m3
NONILFENOXIPOLIETOXETANOL 12 MOLES	2.0	NO ESTABLECIDO

3. DATOS FÍSICOS

APARIENCIA - OLOR - pH Líquido viscoso de color marrón oscuro, pH 2-3			VISCOSIDAD Mayores a 300 cps
PUNTO DE FUSIÓN No hay datos	PUNTO DE EBULLICIÓN > 100°C (agua)	PRESIÓN DE VAPOR (mmHg) 17 a 20°C	DENSIDAD VAPOR (AIRE=1) Menor que 1
SOLUBILIDAD EN AGUA Soluble en todas las proporciones	% VOLATILIZACIÓN (PESO) 70%	GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA=1) 1,13-1,14	TASA EVAPORACIÓN (Butilacetato=1) Menor a 1

4. DATOS SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO INFLAMACIÓN No es inflamable	TEMPERATURA AUTO IGNICIÓN No procede	LÍMITE BAJO EXPLOSIÓN No aplica	LÍMITE ALTO EXPLOSIÓN No aplica
--	--	---	---

MEDIOS DE EXTINCIÓN

ESPUMA	ALCOHOL ESPUMA	CO2 X	POLVO QUÍMICO X	NIEBLA DE AGUA X	OTRO
---------------	-----------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	-------------

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS

EVITE RESPIRAR LOS HUMOS: Utilice un equipo para respiración autónoma aprobado por MSHA/NIOSH y equipo protector completo. Utilice un rociador para enfriar los recipientes que han sido expuestos al fuego. El producto no es inflamable ni explosivo, por lo que no requiere ningún almacenamiento especial. Cuando se calienta se pueden desprender CO2 y CO.
RIESGOS ESPECIALES PARA INCENDIO O EXPLOSIÓN: La combustión del producto genera gases tóxicos CO1 CO2.

5. DATOS SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD

EFFECTOS POR SOBREEXPOSICIÓN:

Inhalación: Puede causar irritación de la nariz, garganta y pulmones.
 Contacto con la piel: Es corrosivo para la piel, puede causar quemaduras.
 Contacto con los ojos: Es corrosivo, puede causar daño permanente.
 Ingestión: Puede causar irritaciones severas.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: Traslade a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Busque atención médica si es necesario.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave la zona afectada con abundante agua y jabón. Cambiarse la ropa contaminada. Buscar atención médica y persiste la irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Busque atención médica si persiste irritación o molestia.

INGESTIÓN: **No inducir el vómito, ni dar a ingerir algo a una persona inconsciente.** Si el producto es ingerido y la persona está consciente dar a beber 3 a 4 vasos de agua. Buscar atención médica inmediatamente.

6. DATOS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD:

Estable.

CONDICIONES A EVITAR:

Mantener alejado de fuentes de calor.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:

No se polimeriza.

INCOMPATIBILIDAD (materiales a evitar):

Evite el contacto con agentes reductores fuertes, metales comunes, álcalis, acetileno, amoníaco concentrado.

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES Y ESCAPES

PASOS A SEGUIR EN CASOS DE ESCAPES O DERRAMES DE MATERIAL:

Usar protección ocular y ropa impermeable. Contenga el derrame con material inerte tal como: arena, tierra, arcilla, etc. Y transfiera el líquido y el material sólido de retención separado a contenedores para su recuperación o descarte. El suelo puede ponerse resbaladizo. Quite la ropa contaminada y lave las zonas de piel afectadas con agua y jabón. Mantenga el derrame alejado de alcantarillas municipales y curso de agua. Lave la zona afectada con una solución de bisulfito de sodio al 5%.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS:

Adicionar los desperdicios sobre una solución concentrada de tiosulfato de sodio, bisulfito de sodio o sales ferrosas y acidificar con ácido sulfúrico. Cuando la reducción es completa, la solución debe diluirse, neutralizada a pH 6-9 y desecharla a un tanque de tratamiento adecuado o verterla a una laguna de desechos.

8. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN ESPECIAL

TIPO DE VENTILACIÓN:

Ventilación mecánica en el punto de liberación del contaminante.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

Utilizar un respirador apropiado y aprobado por MSHA/NIOH cuando se requiera. Si los valores de contaminación están por debajo de los TWA/TLV, no se requiere.

GUANTES PROTECTORES:

El producto debe aplicarse con guantes de hule.

PROTECCIÓN DE OJOS:

Gafas de seguridad.

PROTECCIÓN ADICIONAL:

Los lugares donde se fabrique, almacene o utilice este producto, deben estar equipados con duchas de emergencia y lava ojos.

9. ALMACENAJE Y ROTULADO

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	ADENTRO	CALENTADO	REFRIGERADO	AFUERA
Max: 50°C - Min: 15°C	X			X
Comentarios: Almacenar en lugares frescos, ventilados y secos, deben estar alejados de alimentos para uso humano o animal. Mantener en los recipientes originales bien tapados, alejados de fuentes de calor.				

10. INFORMACIÓN ACERCA DE LA TOXICIDAD**L₅₀ (ORAL EN RATAS):** > 14.000 mg/kg**LDL (ORAL HUMANOS):** 28 mg/kg**LCL (INHALACIÓN RATA):** 137 ppm/h**MUTAGENICIDAD:** No es mutagénico.**CARCINOGENICIDAD:** No es carcinogénico.**TERATOGENICIDAD:** No es teratogénico.**ANTÍDOTO:** No hay antídoto específico.**11. PELIGROS PARA LAS PERSONAS QUE MANEJAN EL PRODUCTO**

Este producto es corrosivo. Debe evitarse el contacto directo con la piel y ojos. Siempre que se manipule el producto. Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado.

12. INFORMACIÓN MISCELÁNEA

El producto DAC IODINE es para ser utilizado como desinfectante y germicida de superficies.

13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Este producto es un desinfectante a base de yodo. No debe eliminarse en forma concentrada en alcantarillados, ríos ni lagunas.

Ecotoxicidad: No disponible.

Los productos de degradación no presentan toxicidad.

14. TRANSPORTE

UN No: 1760

Grupo: I

Clase: 8

Riesgo Subsidiario: 8

Punto de inflamación: No inflamable

Cédula de emergencia: F-A, S-B

No almacenar ni transportar este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.

Almacenar bajo llave en un lugar fresco y aireado. Mantener alejado del calor bien cerrado y debidamente etiquetado.

15. CONDICIONES REGULATORIAS

OSHA: Peligroso por definición de Comunicación Estándar de Peligros: (29 CFR 1910.1200).

EINECS: Este producto está en el inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes.

Otras clasificaciones:

WHMIS (Canadá):

Clase D-2A: Material causante de otros efectos tóxicos.

Clase E: Sólido corrosivo.

DSCL (CEE): R38-Irrita los ojos. R41-Riesgo de lesiones oculares graves. S2-Manténgase fuera del alcance de los niños.

16. CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO		ESCALA
SALUD	3	4 = EXTREMO
FUEGO	0	3 = ALTO
REACTIVIDAD	2	2 = MODERADO
ESPECIAL	-	1 = LIGERO
		0 = INSIGNIFICANTE