


Nombre del producto:

DAC Oxamil 24 SL

Sección 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre genérico: Oxamil
Nombre comercial: DAC OXAMIL 24 SL
Familia química: Carbamato
Uso: Insecticida, Acaricida, Nematicida Agrícola.
Nombre Químico (IUPAC): (EZ)-N,N-dimetil-2-metilcarbamoiloximino-2-(metiltio)acetamida
Fórmula Química: $C_7H_{13}N_3O_3S$
Fabricante: INQUISA, Industrias Químicas, S.A.
Dirección del fabricante: Costa Rica en la provincia de Cartago, en el canto de San Rafael de Oreamuno, Barrio el Bosque, de la estación de la JASEC 100 metros sur y 200 metros este.
Teléfonos del fabricante: (506) 2591 2825.
Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223 1028.
Central de emergencias 911.
Bomberos Cartago al (506) 2591-2890



Sección 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este producto es inflamable y tóxico.
Basado en estudios con animales, el contacto ocular con OXAMIL puede causar irritación ocular con molestia, lagrimeo y visión borrosa.

Pictogramas:



Palabra de advertencia: Peligro.

Indicación(es) de peligro:

H225 Líquido y vapores altamente inflamables.
H300 Fatal si se ingiere.
H320 Causa irritación en los ojos.
H331 Tóxico si se inhala.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Declaración(es) de prudencia:

P101 Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Lea la etiqueta antes de usar.
P270 No coma, beba ni fume cuando use este producto.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P281 Use equipo de protección personal según sea necesario.
P391 Recoger el derrame.

Sección 3 - COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE SUS COMPONENTES

No-CAS	Denominación	Concentración (% m/v)
23135-22-0	Oxamil	24.0
	Solventes	c.s.p. 100 mL

Sección 4 - PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE EXPOSICIÓN	PROCEDIMIENTO A REALIZAR
Por inhalación	Sacar del ambiente contaminado a un lugar ventilado y fresco. Si se ha detenido la respiración, aplique el método de respiración artificial. Mantenga a la persona boca arriba y en reposo. Busque atención médica lo más pronto posible.
En los ojos	Lavar inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, levantando ocasionalmente tanto el párpado inferior como el superior. Si hay evidencia de irritación luego del proceso de lavado traslade inmediatamente al médico.
En la piel	Quitar la ropa si está impregnada, lavar con agua y jabón la sección de la piel contaminada. Si la irritación persiste después del lavado, busque inmediatamente atención médica.
Por ingestión	Si la persona esta consiente aplíquelo un lavado gástrico con todos los cuidados necesarios para evitar la aspiración pulmonar pues el solvente que utiliza este producto podría causar una eventual neumonía o edema pulmonar. Busque ayuda médica inmediata.
Antídoto	No tiene antídoto específico.

Sección 5 - MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Se deberá evacuar a los vecinos a un lugar seguro donde no llegue el aire contaminado por el incendio. Este producto es inflamable. El vapor forma mezclas explosivas con el aire, si se calienta puede entrar en ignición.

Agentes extintores	Espuma, polvo químico seco, CO ₂ , aspersión con agua.
Equipo de protección personal	Se deberá usar un traje de caucho, que aisle el calor, botas antideslizantes, un casco, una protección facial que cubra toda la cara y un respirador autónomo.
Productos de la descomposición	Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno.

Sección 6 - MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAMES

Evacuar a todas las personas que no van a participar en la corrección del accidente. Dique el derrame evitando su propagación a alcantarillas, acequias, ríos, lagos, u océanos. Recupere todo lo que sea posible recuperar. Absorber el vertido con arena, aserrín, tierra o cualquier otro material absorbente; barrer la mezcla y colocarla en un recipiente cerrado e impermeable, debidamente identificado, para su posterior eliminación. Almacene en un lugar fresco, ventilado. Lavar el área afectada con agua y detergente para remover los residuos. En caso de contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o subterráneas) o acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud.

Sección 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No almacene este producto en casas de habitación. Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños. Mantenga el producto a una temperatura adecuada no mayor a 50 °C. Nunca utilice la bodega para almacenar otros productos como alimentos, pienso, forrajes. Guárdelo en un lugar fresco, bien ventilado, seco y lejos de fuentes de agua. Almacénelo solo con químicos no oxidantes. Después de trabajar con este producto báñese y póngase ropa limpia.

Sección 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto durante el almacenamiento, transporte y aplicación: botas impermeables, mascarilla contra gases y vapores orgánicos, anteojos de seguridad, guantes, camisa de manga larga, pantalones largos y sombrero.

ADI (Acceptable Daily Intake) | 0.001 mg/kg

Nombre del producto:

DAC Oxamil 24 SL

Sección 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Densidad 1,00 ± 0,1 g/mL a 20 °C
pH 3,0 – 6,0

Características

- Color Verde.
- Olor Característico.
- Aspecto Líquido.

Sección 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable a temperaturas y condiciones de almacenamiento normales. Deben evitarse altas temperaturas.

INQUISA garantiza la estabilidad del producto por un periodo de dos años después de su formulación en condiciones ambientales normales. Y en su empaque bien cerrado.

Sección 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL₅₀ Oral (mg/kg) > 10 mg/kg.
CL₅₀ Inhalatoria (mg/L) > 4 mg/L de aire.
DL₅₀ Dérmica (mg/kg) > 5000 mg/kg.
Irritación ocular Mínimo Irritante ocular reversible.
Irritación dérmica No Irritante dérmico.
Sensibilización dérmica No sensibilizante dérmico.

Sección 12 - INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Tóxico para aves, peces y otros animales acuáticos. Tóxico para abejas, toxico para mamíferos.

No contamine ríos, lagos, ni océanos, con Oxamil o con envase vacíos de este producto.

Aves	Aguda CL ₅₀	3.6 mg/kg pato silvestre
	Corto plazo	340 mg/kg/día ánade real
Peces	Aguda CL ₅₀ 96 horas	3.3 mg/kg en trucha arco iris
	Crónica 21 días NOEC	0.5 mg/kg en Pimephales promelas
Invertebrados acuáticos	Aguda EC ₅₀ 48 horas	0.319 mg/L en dáfidos
	Crónica 21 días NOEC	0.027 mg/L en dáfidos
Abejas	Aguda DL ₅₀ por contacto 48 horas	0.47 µg/abeja
	Aguda DL ₅₀ oral por 48 horas	0.38 µg/abeja
Lombrices	Aguda CL ₅₀ 14 días	112 mg/kg
	Crónica 14 días NOEC	6.4 mg/kg

Sección 13 - INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

No lo elimine a la atmósfera (fracción volátil), ni a aguas, ni lo entierre cerca de fuentes de agua. Nunca reutilice los envases vacíos con contenido de Oxamil. Cuando vaya a desocupar el empaque, deberá aplicarle el triple lavado, de la siguiente manera. Vierta el producto en el tanque para preparar la mezcla a aplicar y aplique el triple lavado tal y como se describe a continuación:

- Agréguele agua al empaque vacío, hasta una cuarta parte del volumen.
- Agite el envase con agua.
- Vacíe el agua del empaque en el tanque.
- Repita este procedimiento tres veces.

Los residuos y empaques vacíos se deberán eliminar según las legislaciones locales preferiblemente en un incinerador en plantas autorizadas y con lavado de gases.

Nombre del producto:

DAC Oxamil 24 SL

Sección 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Cuando se transporte este producto se deberá transportar por las rutas establecidas en el país por el Ministerio de Transportes y Ministerio de Salud. Se deberá portar el equipo de protección personal para una eventual emergencia. También se deberá llevar una hoja de seguridad de este producto.

NÚMERO ONU: **2903** GUÍA N°: 131 (2016)

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: **PLAGUICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: **63**

CLASE: **6.1**

SUBCLASE: **3**

GRUPO DE ENVASE/EMBALAJE: **II**

CONTAMINANTE MARINO: **SI.**

TRANSPORTE A GRANEL DE ACUERDO CON EL ANEXO II DE MARPOL 73/78 Y EL CÓDIGO IBC: **No aplicable para el producto tal y como se provee.**

PRECAUCIONES ESPECIALES: **Evite las fuentes de ignición.**

Sección 15 - INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

- Guatemala, 1990 acción regulatoria: registrado
- Belice, 1990 acción regulatoria: restringido.
- Honduras, 1997 acción regulatoria: registrado.
- El Salvador, 1991 acción regulatoria: registrado.
- Nicaragua, 1991 acción regulatoria: registrado.
- Costa Rica, 1992 acción regulatoria: registrado.
- Panamá, 1992 acción regulatoria: registrado.

Este producto fue registrado ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica desde el 12 de noviembre del 2010, su número de registro es el 8702409.

Sección 16 - OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es, a esta fecha, considerada como cierta y correcta. No obstante, los datos suministrados y las recomendaciones que se hacen no implican garantía. Puesto que las condiciones de uso están fuera del control de nuestra compañía, es responsabilidad del utilizador determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.