

METRALLA 12.5 EC

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

INDICE:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físico-químicas |
| 2. Composición Información de los Ingredientes: | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicología |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulada |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |


1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ▶ Nombre comercial: | METRALLA 12.5 EC |
| ▶ Clase de pesticida: | Ariloxifenoxipropionato |
| ▶ Uso general: | Herbicida |

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- | | |
|--------------------|--|
| ▶ Nombre común: | fluazifop-P-butyl |
| ▶ Nombre químico | butyl(R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2- pyridyloxy)phenoxy] propionate |
| ▶ Número CAS | 79241-46-6 |
| ▶ Peso Molecular | 383,4 |
| ▶ Fórmula empírica | C ₁₉ H ₂₀ F ₃ NO ₄ |

- ▶ Fórmula estructural



3. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

- ▶ Peligro para la Salud El producto está clasificado en la Categoría 5, Atención, de acuerdo con los criterios de clasificación toxicológica publicados en el RTCA 65.05.67:18.
- ▶ Síntomas de Intoxicación Tiene baja toxicidad sistémica. Si se ingiere gran cantidad las manifestaciones son neurológicas: agitación o estado depresivo, somnolencia, fatiga, incoordinación, convulsiones y coma. También pueden presentarse cólicos intestinales, náuseas, vómito y diarrea. La aspiración, ya sea al vomitar o al ingerir, puede causar inflamación del pulmón (neumonitis química), que se acompaña de tos, disnea, ruidos respiratorios y fiebre. Puede causar ligera irritación ocular y dermal, así como de la mucosa de las vías respiratoria y digestiva.
- ▶ Peligros para el Medio Ambiente Ver punto 12.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ Ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Tratamiento médico: No tiene antídoto específico. Vigilar los signos vitales. Tratamiento sintomático y de soporte vital. Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión y hasta que el agua del lavado salga sin olor al tóxico y posteriormente laxante (si no existe diarrea). Mantener hidratación por vía oral o parenteral y corregir alteraciones del equilibrio ácido básico. Tratamiento de apoyo en caso de dificultad respiratoria. Para la terapia anticonvulsiva puede usarse diazepam. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

- ▶ Medios de extinción: Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena o tierra o agua pulverizada.

- | | |
|---|---|
| ▶ Precauciones especiales contra incendios: | No usar chorro de agua directo. Mantener los recipientes fríos rociando con agua. |
| ▶ Protección personal: | El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto. |
| ▶ Procedimientos de lucha contra incendios: | Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. Evitar que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües. |
| ▶ Riesgos especiales: | Este producto es inflamable. Punto de inflamación >47°C.
En caso de incendio puede(n) desprenderse:
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de carbono (CO ₂) |

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- ▶ **DERRAMES EN TIERRA:**
- Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión.
- En caso de pesticidas líquidos:
- Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Mantener al público alejado. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas.
- Contener el líquido con tierra o arena. Diluir el contenido derramado con agua. Recuperar mediante bombeo (emplear una bomba manual o antideflagrante) o con un absorbente adecuado. Si el líquido es demasiado viscoso para bombearlo, sáquelo con pala o cubos y colóquelo en contenedores adecuados, para reciclarlo o destruirlo.
- Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales. En caso de derrames y roturas de envase, absorber con hidrato de cal o sus combinaciones con arena, zeolita, aserrín, o arcilla; desactivarlo posteriormente.
- Depositar los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- | | |
|--|---|
| ▶ Recomendaciones: | Conservar el producto en los envases originales cerrados en una estancia bien ventilada.
El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado de fuentes de calor, llamas y chispas. No fumar en la zona.
Evítese el contacto con la piel y con los ojos. |
| ▶ Tiempo máximo de almacenamiento recomendado: | 2 años |
| ▶ Temperatura máxima de almacenamiento: | 35 °C |

- ▶ Temperatura mínima de almacenamiento: 2 °C
- ▶ Notas generales de manipulación y almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios, productos cosméticos y de limpieza.
Almacén de acceso limitado y restringido no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. No manipular o almacenar cerca de una llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. No presurizar, cortar, calentar o soldar los recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. **No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.**

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- ▶ Inhalatoria: Usar mascarilla anti vapores orgánicos y plaguicidas.
- ▶ Ojos: Utilizar gafas protectoras de cualquier salpicadura en los ojos.
- ▶ Cutánea: Usar overol de trabajo, guantes y delantal de nitrilo o equivalente, botas o zapatos resistentes a solventes orgánicos, cubre brazos de protección y casco protector.

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. El uso de equipo protector por sí solo no garantiza protección total si el equipo se vuelve defectuoso por desgaste o por daño, de manera que debe llevarse a cabo una inspección visual regular. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- ▶ Aspecto: Líquido transparente.
- ▶ Color: Marrón
- ▶ Olor: Suave
- ▶ Composición: butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2- pyridyloxy)phenoxy] propionate 12,5 %m/v
Ingredientes inertes 83,5 %m/v
- ▶ pH: 5.0 – 8.0 (al 1% de la emulsión)
- ▶ Explosividad: No es explosivo
- ▶ Punto de inflamación: >47 °C
- ▶ Densidad: 0.96 ± 0.05 g/ml a 20° C

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

- ▶ Descomposición Térmica: El producto es estable bajo condiciones normales. Se descompone a altas temperaturas, produciendo monóxido y dióxido de carbono.

- ▶ Peligro por descomposición: El producto es inflamable a temperaturas >47°C. Su descomposición produce dióxido de carbono, lo que puede provocar un incendio.
- ▶ Materiales a evitar contacto: El producto es incompatible con agentes oxidantes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- ▶ Toxicidad oral: LD₅₀ >5000 mg/kg de peso corporal.
- ▶ Toxicidad dérmica: LD₅₀ >5000 mg/kg peso corporal.
- ▶ Inhalación: LC₅₀ >5 mg/L aire.
- ▶ Contacto con la piel: No irritante para la piel.
- ▶ Contacto con los ojos: Causa irritación ocular.
- ▶ Sensibilización cutánea: No tiene propiedades como sensibilizante dérmico.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- ▶ Persistencia y Degradabilidad:

Comportamiento en el suelo: es ligeramente móvil y no persistente en suelo, con una vida media DT₅₀ de 21.52 días.

Comportamiento en el agua: es moderadamente persistente en el medio acuoso.

Comportamiento en el aire: No se espera que Fluazifop-P-butil produzca efectos ambientales en el aire por volatilización, debido a la baja presión de vapor (0.12 mPa a 20°C en grado técnico) y a la baja constante de Henry (0.049 Pa m³ / mol a 25°C en grado técnico), el producto está considerado como no volátil.
- ▶ Fauna:

Toxicidad aves

LD₅₀ *Anas platyrhynchos*: >2000 mg/kg peso corporal

Toxicidad Organismos acuáticos

LC₅₀ *Oncorhynchus mykiss*: 3.17 mg/L

EC₅₀ *Daphnia magna*: 1.697 mg/L

EC₅₀ *Desmodesmus subspicatus*: 0.849 mg/L.

Toxicidad abejas

LD₅₀ oral *Apis mellifera*: > 100 µg/abeja

LC₅₀ contacto *Apis mellifera*: > 100 µg /abeja

Toxicidad lombriz de tierra

LD₅₀ oral *Eisenia foetida foetida*: 567.76 mg/kg

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- ▶ Eliminación con Agua Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.
- ▶ Eliminación al contenedor En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- ▶ Terrestre RID/ADR UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Fluazifop-P-butyl), 9, III (E).
Clase 9, N° UN 3082, Grupo de embalaje III.
- ▶ Aéreo ICAO/IATA UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Fluazifop-P-butyl), 9, III (E).
Clase 9, N° UN 3082, Grupo de embalaje III.
- ▶ Marítimo IMO/IMDG UN 3082, SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Fluazifop-P-butyl), 9, III (E).
Clase 9, N° UN 3082, Grupo de embalaje III.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- ▶ Frases R: Xn: Nocivo.
Xi: Irritante
R36: Irrita los ojos.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R56: Tóxico para los organismos del suelo.
- ▶ Frases S: S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños
S13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y pienso
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S24/25: Evitar contacto con la piel y los ojos.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esa sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
S36/37/39: Úsenese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

► Pictogramas:



16. OTRA INFORMACIÓN

- Telf. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U. España (+ 34) 96 – 186 21 20
- Telf. Instituto Nacional de Toxicología España (+ 34) 91 – 562 04 20