

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL.

Tel: 2494-9800. Fax: 2494-5298.

info@agrodac.com. Apdo: 197-4100.

NOMBRE DEL PRODUCTO: Benfuracarb.

NOMBRE COMERCIAL: Oncol 40 EC.

NOMBRE QUÍMICO: Etil-N-(2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-yloxy-carbonyl(methyl)aminothio-N-isopropil-betaalninato (IUPAC). CARBAMATO.

No UN 2991

No CAS 82560-54-1

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Es un carbamato inhibidor de colinesterasas. Insecticida y nematocida.

COMPONENTES:

Benfuracarb 200 g/l

Xileno.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

Es un compuesto con toxicidad muy alta. La inhalación o la ingestión pueden ser fatales. Muy tóxico a organismos acuáticos y a las abejas. El producto es inflamable debido al solvente.

Puede ser absorbido por el aparato gastrointestinal, a través de la piel o por inhalación de vapores o polvos. Irritante de ojos. No irritante a la piel del conejo. Altamente tóxico por ingestión e inhalación.

No cancerígeno. No mutagénico. Oncol no es teratogénico en ratas o conejos.

Toxicidad Aguda: 3
Toxicidad Reproducción: 2
Agudo Acuático: 1
Crónico Acuático: 1
Toxicidad Aguda: 4
Líquidos inflamables: 2

H331 Tóxico en caso de inhalación.
H361 Se sospecha que perjudica a la fertilidad
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H225 Líquido y vapores muy inflamables

PICTOGRAMAS

Palabra de Advertencia: **PELIGRO**



- **Consejos de prudencia**

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
- P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- P330 Enjuagarse la boca.
- P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P391 Recoger el vertido.
- P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional.

- Otros peligros
- Resultados de la valoración PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de:

CONTACTO CON LOS OJOS:

El contacto directo puede causar dolor, hiperemia, abundante lagrimeo, el crisar de los párpados y miosis. Lave inmediatamente con abundante agua por 15 minutos. Visite a su médico si la irritación persiste.

CONTACTO CON LA PIEL:

Muy irritante. Remueva la ropa contaminada y lave la piel con jabón y abundante agua. Visite a su médico si los síntomas aumentan o persisten. Lavar la ropa antes de volver a usar.

INHALACIÓN:

Exponga al paciente a un lugar con aire fresco. Acueste a la víctima y manténgala en reposo. Si la víctima respira con dificultad, será beneficioso administrar oxígeno por medio de personal capacitado, especialmente un médico. Si la víctima no respira aplique inmediatamente respiración artificial. Busque atención médica.

INGESTIÓN:

Nunca dar nada vía oral si la víctima está en estado inconsciente o presenta convulsiones. Enjuague la boca de la víctima con agua. No inducir el vómito. Dar de beber a la víctima de 240 ml a 300 ml de agua para diluir el material en el estómago. Si el vómito ocurre de forma natural, incline hacia delante para evitar la aspiración. Busque atención médica.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: Puede usarse como antídoto el Sulfato de Atropina. No usar oximas como el 2 PAM. Administre 2 mg de Sulfato de Atropina intravenosa o intramuscularmente. Mantenga la atropinación hasta que el paciente se recupere. Podrían ser necesarias la respiración artificial y la oxigenación.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Extinga los fuegos pequeños con Dióxido de Carbono, polvo seco, o espuma alcohol-resistente. El aerosol de agua se puede utilizar para refrescar, pero se debe de evitar que el agua entre en contacto con el producto. Contener el agua usada para tratamiento posterior. Evitar la salida de agua contaminada del lugar del incendio.

Lucha contra incendios: Elimine espectadores de alrededores. Quite envases del área del incendio si es posible. Combata el fuego a distancia. Contenga los agentes de la extinción del incendio para una disposición posterior. Utilice un agente extinguidor recomendado para tipo de fuego circundante. El agua se puede utilizar para refrescar los envases inafectados pero se debe contener para una disposición posterior. Evite de inhalar los vapores peligrosos.

El fuego puede producir vapores irritantes o venenosos compuestos por Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono y otros productos de la combustión. Las personas que combaten el fuego y otros que pueden ser expuestos deben usar la ropa protectora y el aparato respiratorio.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Si se presenta un derrame: No inhale los humos. Ventile el área del derramamiento. Evite el contacto con la piel, los ojos o las ropas.

Precauciones ambientales: No permita el entrar en drenajes o ríos. Cuando el producto contamina las aguas públicas, informe a las autoridades apropiadas inmediatamente de acuerdo con las regulaciones locales.

Para los derrames pequeños cubra con arena o material absorbente incombustible. Coloque los residuos en envases para disposición posterior. Lave a fondo las partes del cuerpo que tuvieron contacto con el producto. Evite la salida hacia alcantarillas. No permita que el producto tenga contacto con los sistemas de agua. Para los derramamientos grandes entre en contacto con el fabricante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Elimine las fuentes de llamas o de chispas. Ser cuidadoso con la inhalación. Evite el contacto con los ojos y piel. Utilice la ventilación adecuada. Lave las manos antes de comer, el beber, fumar, etc. Los operadores deben cambiarse y lavarse la ropa diariamente. Quite la ropa inmediatamente si el producto entra en contacto con la misma. El agua usada para limpiar el equipo se debe disponer correctamente para evitar contaminaciones. Almacene en áreas aisladas, secas y frescas (evitar temperaturas sobre 40°C).

Evite la contaminación cruzada con otros pesticidas y fertilizantes. Producto se hidroliza rápidamente en entornos alcalinos e hidroliza lentamente en medios acuosos ácidos y neutrales. Guarde bajo llave y candado fuera del alcance de personas desautorizadas, niños y animales. Almacene lejos de sustancias incompatibles. No ser almacenado al lado de comestibles y de abastecimientos de agua.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

No se han establecido límites de exposición por OSHA, ACGIH o NIOSH: Es esencial proporcionar la ventilación adecuada. Asegúrese que los sistemas de control están diseñados y mantenidos correctamente. Usar equipo anti explosión.

EQUIPO PROTECTOR.

Personal: Si dirige controles ingenieriles y las prácticas de trabajo no son efectivas, entonces usar el equipo personal conveniente incluyendo la protección respiratoria aprobada. Un respirador aprobado son los de tipo Full Face. Las limitaciones específicas por el fabricante del respirador utilizado deben ser observadas.

El empleado debe usar la ropa y el equipo (impermeables) protector apropiados para prevenir el contacto de la piel con la sustancia.

El empleado debe usar guantes protectores resistentes a químicos para prevenir el contacto con esta sustancia.

El empleado debe usar los anteojos y el protector de rostro para que en casos de salpicaduras prevenir el contacto con esta sustancia.

En el lugar donde se trabaja con esta sustancia debe existir una ducha lava ojos con el fin de usarla en caso de emergencia.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Aspecto	Líquido
Color	Café oscuro
Olor	Aromático
Temperatura ebullición	ND
Punto de fusión	ND
Punto de destello	ND
Temperatura de auto ignición	427°C
Propiedades explosivas	ND
Presión de vapor	ND
Densidad relativa	0.935G/l 20°C
Solubilidad	ND
pH	9
Coeficiente de reparto	4.3
Viscosidad	ND

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estable en medios neutros y básicos débiles- Inestable en medios ácidos y básicos fuertes. El coeficiente de descomposición aumenta a altas temperaturas. El ingrediente activo se descompone a 225°C.

INCOMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los otros plaguicidas. (Excepto los de tipo Ácido y Base de carácter fuerte). Sin embargo, una prueba de compatibilidad se requiere antes de usar con otros productos. No mezcle físicamente el concentrado directamente con otros concentrados de plaguicidas, diluya siempre primero con agua. Evite contacto con halógenos y oxidantes fuertes.

DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA: Se lanzan los vapores tóxicos cuando el producto se descompone por calentamiento.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS.

LD (oral)50 = 222.6 mg/kg en ratas. LD (dermal)50 = >2000 mg/kg en ratas.

LC (inhalación 4 h)50 = 0.34 mg/L aire (ratas machos).

En estudios con animales no se han detectado actividades cancerígenas, teratogénicas ni mutagénicas.

No irrita la piel de los conejos. Irritación leve de ojos de conejos.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

En aceite y agua el producto se degrada ende 4 a 28 horas.

La movilidad de este producto es baja en muchos aceites.

Puede ser bio acumulado Koc= 20000.

El Benfuracarb se descompone en Carbofuran sobre tierra.

Este producto es metabolizado rápidamente en ratas y desechado en orina y heces dentro de 7 días.

En plantas es metabolizado hasta el Carbofuran.

Tóxico para aves, abejas y organismos acuáticos. Tóxico para toda especie de gusanos.

LD (oral)50 = 92 mg/kg en aves. LD (oral)50 = 0.65 mg/L en peces. LD (oral)50 = 0.29µg/g en abejas.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

Confórmese con regulaciones aplicables en su país.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE.

TRANSPORTE TERRESTRE ADR/RID

UN: 2991 Categoría: 6.1

Denominación técnica: Plaguicida Carbamato. Líquido. Tóxico. Inflamable.

NAVEGACIÓN MARÍTIMA IMDG

UN: 2991 Categoría: 6.1

Denominación técnica: Plaguicida Carbamato. Líquido. Tóxico. Inflamable.

TRANSPORTE AÉREO ICAO/IATA

Clase 6.1. Riesgo 3. Etiqueta de peligrosidad: Líquido tóxico e inflamable. Grupo de empaque: II.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Seguir las regulaciones de su país. Símbolo: T;N. Indicación de peligro: Tóxico, peligroso para el ambiente.

Frases del riesgo:

R 23/25 tóxico por inhalación y si es ingerido.

R 50/53 muy tóxico a los organismos acuáticos. Podría causar efectos nocivos a largo plazo en el ambiente acuático.

Frases de seguridad:

S (1/2) Mantener fuera del alcance de los niños.

S 36/37 Usar ropa protectora y guantes.

S 45 en caso de que del accidente o si usted siente mal, busque consejo médico inmediatamente (muestre la etiqueta si es posible).

S 60 este material y su envase se debe disponer como desechos peligrosos.

S 61 evita el lanzamiento al ambiente. Refiera a la hoja de seguridad.

16. INFORMACIÓN GENERAL.

Toda la información e instrucciones proporcionadas en esta hoja de seguridad (MSDS) se basan en el estado actual del conocimiento científico y técnico para la fecha indicada en este MSDS y se presentan en la buena fe y se cree que están correctas. Esta información se aplica al PRODUCTO COMO TAL. En caso de que de nuevas formulaciones o mezclas, sea necesario comprobar que no aparecerá un nuevo peligro. Es la responsabilidad de personas en recibo de este MSDS asegurarse de que la información contenida adjunta está leída correctamente y entendida en por toda la gente que pueda utilizar, dirigir, disponer o de cualquier manera estar en contacto con el producto. Si el recipiente se utiliza posteriormente en otras formulaciones, es la responsabilidad única de asegurar la transferencia de toda la información relevante de esta MSDS a su propia MSDS.