

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	No. Rev.: 1 Cód. Doc.: HPT-060 Página: 1/6
---	-----------------------------------	---

Fecha de emisión: Junio 2025

Fecha de revisión:

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del producto: **ONIX 25 SC**

Proveedor: **AGROSER S.A.S**
Dirección: Carrera 16A. Nro 78-11, Edificio Oikos.
Oficina 401. Bogotá D.C. Colombia.
Telefax: 0057-1-7451524

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

Tipo de producto / Grupo químico: Fungicida SC / Benzimidazol + Triazol.

Ingrediente activo: Carbendazim + Propiconazole.

Nombre químico: Carbendazim: metil benzimidazol –2-il-carbamato
Propiconazole: (±)-1-(2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil) 1H-1,2,4-triazole

Concentración: Carbendazim: 125 g/l
Propiconazole: 125 g/l

Fórmula química: $C_9H_9N_3O_2$ / $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$

Nº CAS: 10605-21-7 / 60207-90-1

Nº NU: 3082

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Marca en etiqueta: Dañino. Franja de color amarillo.

Clasificación de riesgos del producto químico: Moderadamente peligroso. No inflamable.

(Categoría II). a) Peligros para la salud de las personas

- Efectos de sobre exposición aguda: Los síntomas de intoxicación son irritación y náuseas.
- Inhalación: El producto no se volatiliza, por lo tanto el riesgo de inhalación es muy bajo.
- Contacto con la piel: Poco tóxico, ligeramente irritante.
- Contacto con los ojos: Enrojecimiento, irritación mínima.
- Ingestión: Ligeramente tóxico.
- Efectos de sobre exposición crónica: Los individuos con una historia alérgica o dermatitis pre-existente deben tener mucho cuidado al manejar este producto.

b) Peligros para el medio ambiente: El producto puede ser tóxico para las formas de vida silvestre y la fauna acuática.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

No. Rev.: 1
Cód. Doc.: HPT-060
Página: 2/6

Fecha de emisión: Junio 2025

Fecha de revisión:

c) Peligros especiales del producto:

Se puede producir irritación de piel y ojos y se puede observar una reacción de sensibilidad (erupción de la piel) en individuos alérgicos.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con el producto, proceder de acuerdo con:

Trasladar a la persona afectada al centro o puesto de salud más cercano. Para mayor información, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones (PANAMÁ): (507) 269 2741

Inhalación:

Alejar a la persona afectada de la zona de peligro, trasladarla hasta un lugar fresco y ventilado.

Contacto con la piel:

Lave con abundante agua y jabón las partes afectadas.

Contacto con los ojos:

Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Ingestión:

Lavar la boca con agua, mantener al paciente en reposo.

Notas para el médico tratante:

Entregue la etiqueta o envase del producto. No existe antídoto específico, solo tratamiento sintomático y de sostén.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Agentes de extinción:

Agua asperjada, espuma, polvo químico seco, CO₂.

Procedimientos especiales para combatir el fuego:

Apagar el fuego desde localidades protegidas. Contener el agua con barreras temporales para su posterior eliminación.

Equipos de protección personal para el combate del fuego:

Use equipo de respiración autónomo y ropa de protección adecuada para combatir fuegos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia para casos de derrame del material:

De aviso a las autoridades competentes. No contaminar fuentes o cursos de agua, impedir que el producto entre a las alcantarillas, sótanos o zanjas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Evacuar o aislar el área de peligro. Cambiarse las prendas de vestir y zapatos, si han sido contaminados.

Medidas de protección personal para atacar la emergencia:

Usar protección ocular, máscara facial que facilite protección contra los vapores orgánicos, guantes resistentes a los productos químicos, botas y traje protector completo.

Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:

Evitar que el producto entre en contacto con canalizaciones de aguas superficiales o subterráneas.

Métodos de limpieza:

Adsorber los derrames con aserrín, arena, tierra u otro

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	No. Rev.: 1 Cód. Doc.: HPT-060 Página: 3/6
---	-----------------------------------	---

material adsorbente adecuado y luego transfiera este





HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

No. Rev.: 1
Cód. Doc.: HPT-060
Página: 4/6

Método de eliminación de desechos:

material a recipientes herméticamente cerrados y marcados de manera especial para su eliminación. Lave el área del derrame con agua. Debe impedir que las aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales.

El producto derramado no puede utilizarse y debe eliminarse en instalaciones que cumplan con la Legislación ambiental vigente. Contactar al distribuidor o representante local y seguir las instrucciones.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas:

Cuando use este producto, remítase a esta hoja de datos de seguridad y prevea cualquier emergencia futura.

Precauciones a tomar:

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese muy bien las manos antes de comer y después del trabajo. No fume, coma, ni beba, durante la aplicación del producto. Después de haberse vaciado el contenido del envase inútilcelo triturándolo o perforándolo y almacénelo en un lugar seguro.

Recomendaciones específicas para la manipulación segura:

Siga las instrucciones de uso que contiene la etiqueta del producto. Destape las boquillas o picos de la rociadora únicamente con guantes. Aplique el producto a favor del viento, con equipo de aspersión calibrado y en buen estado. No aspire el polvo, ni las pulverizaciones.

Condiciones de almacenamiento:

No almacene en el hogar. Manténganse en un lugar cerrado y fresco, alejado de personas, animales, alimentos y medicinas.

Embalajes recomendados:

Mantenga el producto en sus envases originales y bien cerrados.

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN

Medidas para reducir la posibilidad de exposición:

Mantenga el orden y la limpieza en el lugar de trabajo o almacenamiento. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Protección respiratoria:

Usar máscara con filtro para químicos y polvos.

Protección visual:

Usar gafas ajustadas de seguridad o protección ocular combinada con la protección respiratoria.

Otros equipos de protección:

Usar solo ropa de trabajo manga larga, delantal, botas y gorro, casco o sombrero.

Límite de exposición ocupacional:

No establecido.

Ventilación:

El lugar de almacenamiento y de trabajo debe ser un lugar fresco y ventilado. Para una mejor conservación y manipulación del producto.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

No. Rev.: 1
Cód. Doc.: HPT-060
Página: 5/6

Medidas de precaución después del trabajo: Limpiar o lavar bien antes y después del uso los equipos de protección. Bañarse con abundante agua y jabón. Lavarse también el cabello. Cambiarse la ropa.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido viscoso.
Color y olor: Color: de Blanco a Beige.
Olor: característico del producto.
Concentración: Carbendazim: 125 g/L
Propiconazole: 125 g/L
pH: 6 - 8
Viscosidad: 300 – 600 cps (SP3 / 60 rpm)
Temperatura de descomposición: Información no disponible.
Punto de inflamación: No inflamable.
Temperatura de autoignición: Información no disponible.
Propiedades explosivas: No explosivo.
Peligro de fuego o explosión: No existe.
Presión de vapor a 20 °C: Información no disponible.
Densidad a 20 °C: 1,030 – 1,090 g/ml
Solubilidad en agua y otros solventes: Se suspende en agua.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable bajo condiciones de almacenamiento y uso adecuadas.
Condiciones que deben evitarse: Condiciones extremas de temperatura.
Incompatibilidad (productos que deben evitarse): Bases fuertes.

Productos peligrosos de la descomposición: Vapores tóxicos: Cloruro de Hidrógeno, Cianuro de Hidrógeno.
Productos peligrosos de la combustión: Gases y Vapores tóxicos: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno, Cloruro de Hidrógeno y Cianuro de Hidrógeno.

Polimerización peligrosa: No polimeriza.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad Aguda: DL₅₀ Oral Aguda: > 5000 mg/kg (machos y hembras)
DL₅₀ Dérmica Aguda: > 5000 mg/kg (machos y hembras)



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

No. Rev.: 1
Cód. Doc.: HPT-060
Página: 6/6

Irritación ocular y dérmica:	CL ₅₀ (4 horas) Ratas: > 21.3 mg/L aire/hora Irritación ocular leve a los ojos del conejo. Irritación dérmica leve a la piel del conejo.
Toxicidad crónica o a largo plazo:	No hay riesgos a largo plazo para el hombre asociados con el manejo y uso adecuado de este material. Producto no teratogénico, ni mutagénico, ni carcinogénico.
Toxicidad sub-crónica:	Altas dosis pueden causar daños en hígado y riñón.
Efectos locales:	Puede causar náuseas, vómitos, cefalea por inhalación o ingestión. Por contacto con la piel: Dermatitis, urticaria.
Sensibilización:	Sensibilización cutánea leve a la piel del cobayo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Persistencia / Degradabilidad:	El producto se degrada en el ambiente en un lapso que puede durar días a un año. La degradación natural se ve favorecida por la luz solar, la condición aerobia y la presencia de microorganismos.
Bio-acumulación:	No se conoce que el producto se bio-acumule.
Efectos sobre el ambiente:	El producto es tóxico para los organismos acuáticos y para las abejas.
Ecotoxicidad:	<u>Carbendazim:</u> Codorniz Bobwhite: > 2.000 mg/kg CL ₅₀ (96 horas) Trucha Arcoiris: 100 mg/L <u>Propiconazole:</u> Codorniz Bobwhite: > 2.825 mg/kg CL ₅₀ (96 horas) Trucha Arcoiris: 5,3 mg/L

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

Método de eliminación del producto:	En caso de derrame, prestar atención a las medidas descritas en el punto 6. Tanto el material recolectado durante el derrame, como las aguas de lavado del área afectada, deben eliminarse conforme a la Legislación Ambiental vigente. Si se utiliza una instalación de incineración para la eliminación de los desechos, ésta debe contar con los controles y la permisología de la entidad gubernamental competente. Los estratos de suelo fuertemente contaminados deben excavar hasta encontrarse suelo limpio. No debe utilizarse el producto derramado y debe eliminarse correctamente.
Eliminación de envases / embalajes:	Después de haberse vaciado completamente el contenido del envase, enjuáguelo tres (3) veces con agua y vierta la solución al tanque de aspersión mientras es llenado. Luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo y guárdelo en un lugar seguro.

	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	No. Rev.: 1 Cód. Doc.: HPT-060 Página: 7/6
---	-----------------------------------	---

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE		
Condiciones especiales para transporte:	Utilizar en lo posible envases irrompibles. Asegurar la carga y marcarla conforme a la reglamentación.	
Marcas aplicables:	Sustancia Líquida Peligrosa para el Medio Ambiente N.EP. (Carbendazim; Propiconazole.), 9, III	
Nº NU:	3082	
SECCIÓN 15: NORMAS VIGENTES		
Clasificación:	Clase de Riesgo: 9 (según UN). Clase III según EPA. Categoría toxicológica: II (Moderadamente peligroso)	
Símbolo de peligro:	Xn	
Frases de riesgos:	(R22) Nocivo por ingestión. (R36/38) Irrita los ojos y la piel. (R51) Tóxico para los organismos acuáticos.	
Frases de seguridad:	(S1/2) Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños. (S3/7) Consérvese el recipiente cerrado y en lugar fresco. (S9) Consérvese el recipiente en un lugar ventilado. (S13) Consérvese lejos de alimentos, bebidas y piensos. (S20/21) No comer, no beber, ni fumar durante su utilización. (S24/25) Evítese el contacto con la piel y los ojos. (S35) Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. (S36/37) Use indumentaria y guantes de protección adecuados.	
SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES		
La información contenida en la presente hoja de seguridad intenta aportar unas recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad con base en nuestro conocimiento sobre el manejo, almacenamiento y uso del producto. Los datos indicados corresponden a conocimientos actuales y no representan garantía de las propiedades. El receptor del producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.		
Riesgo	Código NFPA 704	Clave
Salud	1	4: Severo
Inflamabilidad	0	3: Serio
Reactividad.	0	2: Moderado
Información especial	-	1: Ligero
		0: Mínimo