

PICUDO 20 SC

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

INDICE:


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físico químicas |
| 2. Composición Información de los Ingredientes: | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicológica |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecotoxicológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulada |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Nombre comercial: PICUDO 20 SC
- ▶ Clase de pesticida: Fenilpirazol
- ▶ Uso general: Insecticida

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- ▶ Nombre Común: Fipronil
- ▶ Nombre químico : 5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-*p*-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyipyrazole-3-carbonitrile
- ▶ CAS. N° : 120068-37-3
- ▶ Peso molecular : 437.15 g/mol
- ▶ Fórmula empírica: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
- ▶ Fórmula molecular:



3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

- ▶ Peligro para la Salud: Producto clasificado como Categoría 4. Atención, de acuerdo con los criterios de clasificación toxicológica publicados en el RTCA 65.05.67:18.
- ▶ Síntomas de Intoxicación: De baja toxicidad aguda para los mamíferos. Por ingestión moderada puede ocasionar efectos leves y temporales. Por ingestión de gran cantidad los signos clínicos son propios de trastorno depresivo del sistema nervioso central, con dificultad respiratoria, somnolencia, letargo, disminución de los reflejos, temblores y en casos severos, convulsiones. Por contacto con los ojos es moderadamente irritante, causa fotofobia, lagrimeo y enrojecimiento. Ligeramente irritante para la piel.
- ▶ Peligros para el Medio Ambiente: Ver punto 12.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ Ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Tratamiento médico: No tiene antídoto específico. Vigilar los signos vitales. Tratamiento sintomático y de soporte vital. Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión. Luego administrar carbón activado. Tratamiento de apoyo en caso de dificultad respiratoria. Para la terapia anticonvulsiva, puede usarse fenobarbital o diazepam. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO:

- ▶ Medios de extinción: Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena, tierra o agua pulverizada.
- ▶ Precauciones especiales contra incendios: NO USAR CHORRO DE AGUA DIRECTO. Mantener los recipientes fríos rociando con agua.

El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto.

- | | |
|--|--|
| <p>▶ Procedimientos de lucha contra incendios:</p> | <p>Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. Evitar que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües.</p> |
| <p>▶ Riesgos especiales:</p> | <p>Este producto está clasificado como no inflamable. Sin embargo, en caso de incendio puede liberar gases tóxicos, como: óxidos de nitrógeno, azufre, carbono y HCl.</p> |

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
--

- | | |
|------------------------------|--|
| <p>▶ DERRAMES EN TIERRA:</p> | <p>Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión.</p> <p>Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Mantener al público alejado. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas.</p> <p>Contener el líquido con tierra o arena. Diluir el contenido derramado con agua. Recuperar mediante bombeo (emplear una bomba manual o antideflagrante) o con un absorbente adecuado. Si el líquido es demasiado viscoso para bombearlo, sáquelo con pala o cubos y colóquelo en contenedores adecuados, para reciclarlo o destruirlo.</p> <p>Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales. En caso de derrames y roturas de envase, absorber con hidrato de cal o sus combinaciones con arena, zeolita, aserrín, o arcilla; desactivarlo posteriormente.</p> <p>Depositar los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado.</p> |
|------------------------------|--|

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- | | |
|--|---|
| <p>▶ Recomendaciones:</p> | <p>Conservar el producto en los envases originales cerrados en una estancia bien ventilada.</p> <p>El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado de fuentes de calor, llamas y chispas.</p> <p>No fumar en la zona.</p> |
| <p>▶ Tiempo máximo de almacenamiento recomendado:</p> | <p>2 años</p> |
| <p>▶ Temperatura máxima de almacenamiento:</p> | <p>45 °C</p> |
| <p>▶ Temperatura mínima de almacenamiento:</p> | <p>2 °C</p> |
| <p>▶ Notas generales de manipulación y almacenamiento:</p> | <p>Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios,</p> |

productos cosméticos y de limpieza. Almacén de acceso limitado y restringido no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. No manipular o almacenar cerca de una llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. No presurizar, cortar, calentar o soldar los recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. **No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.**

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- ▶ Inhalatoria: Usar mascarilla anti-vapores orgánicos y plaguicidas.
- ▶ Ojos: Usar gafas protectoras.
- ▶ Cutánea: Usar overol de trabajo, guantes y delantal de nitrilo o equivalente, botas o zapatos resistentes a solventes orgánicos, cubre brazos de protección y casco protector.

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. El uso de equipo protector por sí solo no garantiza protección total si el equipo se vuelve defectuoso por desgaste o por daño, de manera que debe llevarse a cabo una inspección visual regular. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- ▶ Aspecto: Líquido
- ▶ Color: Blanco a amarillo
- ▶ Olor: Característico
- ▶ Composición:

Fipronil	20,00 % m/v
Ingredientes inertes	91,00 % m/v
- ▶ Densidad: 1.11 ± 0.03 g/ml a 20 °C
- ▶ pH: 5.0 – 8.0 al 1%

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

- ▶ Descomposición Térmica: El producto es estable térmicamente. Se debe almacenar a temperaturas superiores a los 2°C. A altas temperaturas produce vapores y presión debida al vapor de agua formado.
- ▶ Peligro por descomposición: En caso de incendio puede producir óxidos de nitrógeno, azufre, carbono y HCl.
- ▶ Materiales a evitar contacto: No es compatible con los plaguicidas y fertilizantes de reacción alcalina.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- ▶ Toxicidad oral: LD₅₀ 550 mg/kg de peso corporal
- ▶ Toxicidad dérmica: LD₅₀ 1646.1 mg/kg de peso corporal
- ▶ Toxicidad por inhalación: LC₅₀ 1.844 mg/L aire
- ▶ Contacto con la piel: No es irritante para la piel.
- ▶ Contacto con los ojos: Causa moderada irritación ocular.
- ▶ Sensibilización: No tiene propiedades sensibilizantes.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- ▶ Persistencia y Degradabilidad:
 - Comportamiento en el suelo: es persistente y ligeramente móvil en el suelo, con vida media DT₅₀ de 127.58 días.
 - Comportamiento en el agua: es persistente en medio acuoso.
 - Comportamiento en el aire: Debido a que la presión de vapor (0.002 mPa a 20°C) es baja, el riesgo de que fipronil se volatilice es muy bajo, clasificándose el producto como no volátil por lo que no se esperan efectos ambientales sobre este medio.
- ▶ Fauna:
 - **Aves:**
 - LD₅₀ *Colinus virginianus*: 11,41 mg/kg peso corporal
 - **Organismos acuáticos:**
 - LC₅₀ *Oncorhynchus mykiss*: 0,21 mg/L
 - EC₅₀ *Daphnia magna*: 0,210 mg/L
 - EC₅₀ *Desmodesmus subspicatus*: 0.364 mg/L
 - **Abejas:**
 - LD₅₀ oral *Apis mellifera*: 0,004 µg/abeja
 - LD₅₀ contacto *Apis mellifera*: 0,006 µg /abeja

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- ▶ Eliminación con agua: En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con serrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
- ▶ Eliminación al contenedor: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- ▶ Terrestre RID/ADR: UN 2902 PLAGUICIDAS, LÍQUIDOS, TÓXICOS, N.E.P. (Fipronil), 6.1, III. Clase 6.1, N° UN 2902, Grupo de embalaje III
- ▶ Marítimo IMO/IMDG: UN 2902 PLAGUICIDAS, LÍQUIDOS, TÓXICOS, N.E.P. (Fipronil), 6.1, III. Clase 6.1, N° UN 2902, Grupo de embalaje III
- ▶ Aéreo ICAO/IATA-DGR: UN 2902 PLAGUICIDAS, LÍQUIDOS, TÓXICOS, N.E.P. (Fipronil), 6.1, III. Clase 6.1, N° UN 2902, Grupo de embalaje III

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- ▶ Frases de Riesgo: R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
R57: Tóxico para las abejas.
- ▶ Frases de Seguridad: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños
S13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y pienso
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S36/37: Úsease indumentaria y guantes de protección adecuados.
- ▶ Pictogramas:


16. OTRA INFORMACIÓN

- ▶ Telf. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U. España (+ 34) 96 – 186 21 20
- ▶ Telf. Instituto Nacional de Toxicología España (+ 34) 91 – 562 04 20