

PYRAZOSULFOZELL 10 WP

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

INDICE:


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físico químicas |
| 2. Composición Información de los Ingredientes | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicológica |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecotoxicológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulatoria |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ▶ Nombre comercial: | PYRAZOSULFOZELL 10 WP |
| ▶ Clase de pesticida: | Sulfonilurea |
| ▶ Uso general: | Herbicida |

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- | | |
|------------------------|--|
| ▶ Nombre Común | Pyrazosulfuron ethyl (Pirazosulfuron etil) |
| ▶ Nombre químico IUPAC | ethyl 5-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-1-methylpyrazole-4-carboxylate |
| ▶ Número CAS | 93697-74-6 |
| ▶ Peso Molecular | 414.29 |
| ▶ Fórmula empírica | C ₁₄ H ₁₈ N ₆ O ₇ S |
| ▶ Fórmula estructural | |



3. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

- ▶ Peligro para la Salud El producto está clasificado en la Categoría 5, Atención, de acuerdo con los criterios de clasificación toxicológica publicados en el RTCA 65.05.67:18.
- ▶ Síntomas de Intoxicación En caso de ingestión puede causar toxicidad sistémica, presentándose náuseas, vómitos, diarreas y cefalea. Puede provocar fallo hepático. Por contacto, hiperemia de piel y mucosas. Si es inhalado signos de irritación del sistema respiratorio, rinorrea, dificultad respiratoria y broncoespasmo.
- ▶ Peligros para el Medio Ambiente Ver punto 12

4. PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ Ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Inhalación: Nueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- ▶ Recomendaciones al médico: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático, de soporte vital y de fortalecimiento general. Vigile los signos vitales. Garantice la vía aérea permeable. Realice lavado gástrico hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administre carbón activado y posteriormente laxante (si no existe diarrea). Tratamiento sólo por personal médico especializado.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO. TRASLADE AL INTOXICADO A UN CENTRO HOSPITALARIO

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO:

- ▶ Medios de extinción: Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena, tierra o agua pulverizada.
- ▶ Precauciones especiales contra incendios: NO USAR CHORRO DE AGUA DIRECTO. Mantener los recipientes fríos rociando con agua.
- ▶ Procedimientos de lucha contra incendios: Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. **Evitar**

que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües.

- ▶ Protección personal El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto.
- ▶ Riesgos especiales: Este producto no es inflamable. Sin embargo, la descomposición térmica en caso de incendio puede producir gases tóxicos de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (COx) y óxidos de sulfuro.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
--

- ▶ DERRAMES EN TIERRA: Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión. Mantener al público alejado. No caminar por encima del material derramado. Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Para recoger el derrame, utilice el equipo de protección.
En caso de pesticidas en gránulos o polvo: Recogerlos mediante barrido con aserrín, arena o tierra seca, humedecidos para evitar la formación de polvo y minimizar el riesgo de inhalación. En caso de derrames y roturas de envase, re-ensasar el producto en un envase apropiado con la indicación del contenido, para su posterior eliminación. Enjuague el área del derrame con carbonato de sodio diluido y colóquelo en un recipiente para desechos químicos.
 Depositar el producto barrido del derrame y los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado. Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- ▶ Recomendaciones: Conservar el producto en los envases originales cerrados en una estancia bien ventilada.
 El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado de fuentes de calor, llamas y chispas, no fumar en la zona.
 Evítese el contacto con la piel y con los ojos.
 Evitar que el polvo se esparza.
- ▶ Tiempo máximo de almacenamiento recomendado: 2 años
- ▶ Temperatura máxima de almacenamiento recomendada: No requiere

- ▶ Notas generales de manipulación y almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios, productos cosméticos y de limpieza.

Almacén de acceso limitado y restringido, no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. No manipular o almacenar cerca de llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. *No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.*

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- ▶ Inhalatoria: Usar mascarilla para polvos finos (tipo P1).
- ▶ Ojos: Usar gafas protectoras
- ▶ Cutánea: Usar overol de trabajo, guantes, delantal de nitrilo, botas de caucho, cubre brazos de protección y casco protector.

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. El uso de equipo protector por sí solo no garantiza protección total si el equipo se vuelve defectuoso por desgaste o por daño, de manera que debe llevarse a cabo una inspección visual regular. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- ▶ Aspecto: Polvo homogéneo fino
- ▶ Color: Blanco a beige
- ▶ Olor: Característico
- ▶ Composición
- | | |
|----------------------|----------|
| Pirazosulfuron etil | 10 % m/m |
| Ingredientes inertes | 90 % m/m |
- ▶ pH: 6.0 – 8.5 (dispersión al 5% en agua)
- ▶ Contenido de humedad: Máximo 2 %
- ▶ Tamaño de las partículas: 98 % por debajo de 5 µm y 1% por encima de 45 µm
- ▶ Suspensibilidad: 80 %
- ▶ Humectabilidad: Máximo 60 segundos

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

- ▶ Descomposición Térmica: Estable químicamente. La descomposición térmica en caso de incendio puede producir gases tóxicos de óxidos

de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (COx) y óxidos de sulfuro.

- ▶ Peligro por descomposición El producto no es inflamable.
- ▶ Materiales a evitar contacto No es compatible con productos altamente alcalinos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- ▶ Toxicidad oral: LD₅₀ ratas >5000 mg/kg de peso corporal
- ▶ Toxicidad dérmica: LD₅₀ ratas > 2000 mg/kg de peso corporal
- ▶ Toxicidad por inhalación: LC₅₀ ratas > 5 mg/L aire
- ▶ Contacto con la piel: No es irritante para la piel
- ▶ Contacto con los ojos: No es irritante ocular
- ▶ Propiedades sensibilizantes: No presentó propiedades como sensibilizante dérmico.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

(Datos del ingrediente activo)

- ▶ Persistencia y Degradabilidad Comportamiento en el suelo: es moderadamente móvil y no persistente en suelo, con una vida media (DT₅₀) de 25.75 días.
Comportamiento en el agua: se considera moderadamente persistente en medio acuoso.
Comportamiento en el aire: debido a la baja presión de vapor (0.0147 mPa a 20°C) se clasifica como compuesto de baja volatilidad.

- ▶ Fauna **Toxicidad en aves**
J LD₅₀ *Colinus virginianus*: >2000 mg/kg peso corporal.

Toxicidad en organismos acuáticos

- J LC₅₀ *Oncorhynchus mykiss*: > 100 mg/L
- J EC₅₀ *Daphnia magna*: > 100 mg/L.
- J EC₅₀ *Desmodesmus subspicatus*: 16.771mg/L.

Toxicidad en abejas

- J LD₅₀ oral *Apis mellifera*: > 100 µg/abeja
- J LD₅₀ contacto *Apis mellifera*: > 100 µg/abeja

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- ▶ Eliminación con Agua Aproveche el contenido completo del envase, los envases no susceptibles al triple lavado como por ejemplo, bolsas de polietileno, bolsas metalizadas o de papel deberán ser

destruidos mediante la quema en hornos incineradores, en caso que los envases no vayan a ser incinerados de inmediato, se almacenarán temporalmente en espera de su eliminación y deberán ser cortados y envasados en sacos de plástico. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éstos al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

► Eliminación al contenedor

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado. por el Ministerio de Salud.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- | | |
|-----------------------|---|
| ► Terrestre RID/ADR | Pesticida, sólido, tóxico, N.E.P. Clase 6.1, N°UN 2588, Grupo de embalaje III |
| ► Aéreo ICAO/IATA-DGR | Pesticida, sólido, tóxico, N.E.P. Clase 6.1, N°UN 2588, Grupo de embalaje III |
| ► Marítimo IMO/IMDG | Pesticida, sólido, tóxico, N.E.P. Clase 6.1, N°UN 2588, Grupo de embalaje III |

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- | | |
|----------------|---|
| ► Frases R: | N: Nocivo.
R22: Nocivo por ingestión. |
| ► Frases S: | S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase alejado de alimentos, piensos y bebidas.
S24/25: Evitar contacto con la piel y los ojos.
S36/37: Úsese la indumentaria y guantes de protección adecuados. |
| ► Pictogramas: |   |

16. OTRA INFORMACIÓN

- | | |
|--|----------------|
| ► Telf. ZELL CHEMIE INT., S.L. España | 96 – 186 21 20 |
| ► Telf. Instituto Nacional de Toxicología España | 91 – 562 04 20 |