

TRONAZELL 60 WP

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

INDICE:


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físico químicas |
| 2. Composición Información de los Ingredientes | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicológica |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecotoxicológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulatoria |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre comercial: TRONAZELL 60 WP
- Clase de pesticida: Sulfonilurea
- Uso general: Herbicida

2. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- Nombre Común: Metsulfuron-methyl
- Nombre químico IUPAC: Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoysulfamoyl)benzoate.
- Número CAS: 74223-64-6
- Peso Molecular: 381.36
- Fórmula empírica: $C_{14}H_{15}N_5O_6S$
- Fórmula estructural



3. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

- Peligro para la Salud Producto clasificado en la Categoría 5, Atención, de acuerdo a los criterios de clasificación toxicológica publicados en el RTCA 65.05.67:18.
- Síntomas de Intoxicación La ingestión produce síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Por contacto es irritante para la piel y las mucosas, causando lagrimeo, enrojecimiento y dolor ocular, así como enrojecimiento cutáneo. Irrita las vías respiratorias.
- Peligros para el Medio Ambiente Ver punto 12

4. PRIMEROS AUXILIOS

1. En caso de ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
2. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
3. En caso de inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
4. En caso de contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
5. Recomendaciones al médico: No tiene antídoto específico. Vigilar los signos vitales. Tratamiento sintomático, de soporte vital y de fortalecimiento general. Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión, hasta que el agua del lavado salga sin olor al tóxico. Luego administrar carbón activado y posteriormente laxante (si no existe diarrea). En los cuadros severos garantizar la vía aérea permeable y asistencia respiratoria si fuera necesario. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

- ▶ Medios de extinción: Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena o tierra o agua pulverizada.
- ▶ Precauciones especiales contra incendios: NO USAR CHORRO DE AGUA DIRECTO. Mantener los recipientes fríos rociando con agua.
- ▶ Procedimientos de lucha contra incendios: Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. Evitar que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües.
- ▶ Protección personal El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto.
- ▶ Riesgos especiales: No es compatible en mezcla con insecticidas organofosforados. Evitar hacer mezclas con ácidos nítricos y sulfúricos y con agentes fuertemente oxidantes.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

DERRAMES EN TIERRA:

Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión. Mantener al público alejado. No caminar por encima del material derramado. Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Para recoger el derrame, utilice el equipo de protección.

En caso de pesticidas en gránulos o polvo: Recogerlos mediante barrido con aserrín, arena o tierra seca, humedecidos para evitar la formación de polvo y minimizar el riesgo de inhalación. En caso de derrames y roturas de envase, re-ensavar el producto en un envase apropiado con la indicación del contenido, para su posterior eliminación. Enjuague el área del derrame con carbonato de sodio diluido y colóquelo en un recipiente para desechos químicos.

Depositar el producto barrido del derrame y los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado. Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- ▶ **Recomendaciones:** Conservar el producto en los envases originales cerrados en una estancia bien ventilada.
El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado de fuentes de calor, llamas y chispas, no fumar en la zona.
Evítese el contacto con la piel y con los ojos.
Evitar que el polvo se esparza.
- ▶ **Tiempo máximo de almacenamiento recomendado:** 2 años
- ▶ **Temperatura máxima de almacenamiento recomendada:** 45 °C
- ▶ **Notas generales de manipulación y almacenamiento:** Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios, productos cosméticos y de limpieza.
Almacén de acceso limitado y restringido, no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. No manipular o almacenar cerca de llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. *No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.*
- ▶ **Temperatura mínima de almacenamiento recomendada:** 2 °C

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- ▶ **Inhalatoria:** Usar mascarilla para polvos finos.
- ▶ **Ojos:** Uso de gafas para protegerse de cualquier salpicadura en los ojos.
- ▶ **Cutánea:** Usar overol de trabajo, guantes. Cubre-brazos de protección y casco protector.

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. El uso de equipo protector por sí solo no garantiza protección total si el equipo se vuelve defectuoso por desgaste o por daño, de manera que debe llevarse a cabo una inspección visual regular. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

▶ Aspecto:	Polvo homogéneo fino	
▶ Composición:	Metsulfuron- methyl	60 %m/m
	Ingredientes inertes	40 %m/m
▶ Color:	Blanco a blanquecino	
▶ Persistencia de la espuma:	Máximo 80 ml después de 1 min.	
▶ Suspensibilidad:	Mínimo 80 %	
▶ Humectabilidad:	Máximo 60 segundos.	

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

▶ Descomposición Térmica	El producto es estable bajo condiciones normales.
▶ Peligro por descomposición	En caso de incendio puede liberar gases tóxicos, como: óxidos de nitrógeno y azufre, sulfhidrilos, monóxido y dióxido de carbono.
▶ Materiales a evitar el contacto	No es compatible en mezcla con insecticidas organofosforados. Evitar hacer mezclas con ácidos nítricos y sulfúricos y con agentes fuertemente oxidantes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

▶ Toxicidad oral:	LD ₅₀ ratas > 5000 mg/Kg de peso corporal.
▶ Toxicidad dérmica:	LD ₅₀ > 2000 mg/Kg de peso corporal.
▶ Toxicidad por inhalación:	LC ₅₀ > 5 mg/L aire.
▶ Contacto con la piel:	No es irritante para la piel.
▶ Contacto con los ojos:	No es irritante ocular.
▶ Sensibilización:	No es sensibilizante dérmico.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

(Datos del ingrediente activo metsulfuron-methyl)

- | | |
|--|---|
| ▶ <u>Persistencia y Degradabilidad</u> | <u>Comportamiento en el suelo:</u> es no persistente y móvil en suelo con vida media (DT ₅₀) de 25.94 días. |
|--|---|

Comportamiento en el agua: se considera persistente en medio acuoso.

Comportamiento en el aire: debido a la baja presión de vapor (1.40×10^{-08} mPa a 20°C) se clasifica como compuesto de baja volatilidad. Debido a la constante de Henry a 25°C (2.87×10^{-06} Pam³mol⁻¹) se considera no volátil.

► Fauna

▪ **Aves:**

LD₅₀ *Anas platyrhynchos*: > 2000 mg/kg peso corporal.

▪ **Organismos acuáticos:**

LC₅₀ *Oncorhynchus mykiss*: 89 mg/L.

EC₅₀ *Daphnia magna*: 97 mg/L.

EC₅₀ *Desmodesmus subspicatus*: 0.925 mg/L.

▪ **Abejas:**

LD₅₀ *oral Apis mellifera*: >100 µg/abeja

LD₅₀ *contacto Apis mellifera*: >100 µg/abeja.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- | | |
|-----------------------------|---|
| ► Eliminación al contenedor | En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. |
| ► Eliminación con agua | Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. |

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

- | | |
|-----------------------|---|
| ► Terrestre RID/ADR | UN 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (metsulfuron-methyl), 9, III (E).
Clase 9, N° UN 3077, Grupo de embalaje III |
| ► Marítimo IMO/IMDG | UN 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (metsulfuron-methyl), 9, III (E).
Clase 9, N° UN 3077, Grupo de embalaje III |
| ► Aéreo ICAO/IATA-DGR | UN 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (metsulfuron-methyl), 9, III (E).
Clase 9, N° UN 3077, Grupo de embalaje III |

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- Frases R: 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R57: Tóxico para las abejas.
- Frases S: S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esa sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S36/37/39 Úsenese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

• Pictogramas:



16. OTRA INFORMACIÓN

- Telf. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL., S.L.U. España (+34) 96 – 186 21 20
- Telf. Instituto Nacional de Toxicología España (+34) 91 – 562 04 20