



TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE) 2015/830 Fecha de emisión: 29/03/2011 Fecha de revisión: 05/11/2020 Reemplaza a la versión de: 14/05/2021 Versión: 9.3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/empresa

1.1. Identificador de Producto

Forma de producto : Mezcla
Nombre : Triclopir 480 g/L CE
Nombre comercial : TRIBEL

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos relevantes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional
Especificaciones de uso industrial/profesional : productos fitosanitarios
Uso de la sustancia/mezcla : Herbicida

1.2.2. Usos desaconsejados

Restricciones de uso : No se conocen pruebas contra el uso

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Arysta LifeScience Benelux
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée - Bélgica T
+32 (0)4 385 97 11
sds.info@upl-ltd.com - <http://www.upl-ltd.com/be>

1.4. número telefónico de emergencia

Número de emergencia : Europa/Resto del mundo (inglés): +44(0)1235 239670

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]

Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 2	H315
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1	H318
Peligro de aspiración, Categoría 1	H304
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1	H400
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1	H410

Texto completo de las declaraciones H: consulte la sección 16

Efectos fisicoquímicos, para la salud humana y ambientales adversos

Causa irritación de la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Contiene : Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos
Indicaciones de peligro (CLP) : H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

Consejos de prudencia (CLP)	: P280 - Usar protección para los ojos, ropa protectora, guantes protectores. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331 - NO inducir el vómito. P501 - Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida.
Declaraciones EUH	: EUH401 - Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH208 - Contiene éster butoxietilo de triclopir. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros

Otros peligros que no contribuyen a la clasificación	: Esta mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT), o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles de 0,1 % o más alto.
--	---

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1. Sustancias

No aplica

3.2. mezclas

Nombre	Identificador de Producto	%	Clasificación según Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]
Éster butoxietílico de triclopir	(Nº CAS) 64700-56-7 (Nº CE) 265-024-8	61.6	Toxicidad aguda 4 (oral), H302 Sensibilidad cutánea 1, H317 Acuático agudo 1, H400 Acuático crónico 1, H410
Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos	(Nº CE) 926-141-6 (REACH-no) 01-2119456620-43; 01-219473977-17	> 20	Toxicidad por aspiración 1, H304
Ácido bencenosulfónico, C10-13-alquil derivados, sal de calcio	(Nº CE) 932-231-6 (REACH-no) 01-2119560592-37	< 3	Irritación de la piel. 2, H315 Daño ocular 1, H318 Acuático crónico 3, H412
butan-1-ol; n-butanol	(Nº CAS) 71-36-3 (Nº CE) 200-751-6 (Nº de índice CE) 603-004-00-6 (REACH-no) 01-2119484630-38	< 2	Líquidos inflamables. 3, H226 Toxicidad aguda 4 (oral), H302 Toxicidad específica en determinados órganos, exposición única; irritación del tracto respiratorio 3, H335 Irritación cutánea. 2, H315 Daño ocular. 1, H318 Toxicidad específica en determinados órganos, exposición única; efectos narcóticos 3, H336

Texto completo de las declaraciones H: consulte la sección 16

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas generales de primeros auxilios	: Llame a un médico inmediatamente.
Medidas de primeros auxilios después de la inhalación.	: Lleve a la persona al aire libre y manténgala cómoda para respirar.
Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel	: Lavar la piel con abundante agua. Quítese la ropa contaminada. Si se produce irritación de la piel: Obtener consejo/atención médica.
Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos	: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Llame a un médico inmediatamente.
Medidas de primeros auxilios después de la ingestión	: No induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después del contacto con la piel	: Irritación. La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.
Síntomas/efectos después del contacto con los ojos	: Daños graves en los ojos.
Síntomas/efectos después de la ingestión	: Riesgo de edema pulmonar.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados	: Rocío de agua. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.
-------------------------------	--

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio	: Pueden liberarse vapores tóxicos.
--	-------------------------------------

5.3. Consejos para los bomberos

Protección durante la extinción de incendios	: No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Aparato de respiración autónoma. Ropa de protección completa.
--	---

Sección 6: Medidas de Liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para personal que no sea de emergencia

Procedimientos de emergencia	: Ventile el área del derrame. Evite el contacto con la piel y los ojos.
------------------------------	--

6.1.2. Para los servicios de emergencia

Equipo de protección	: No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Para mayor información consulte la sección 8: "Controles de exposición/protección personal".
----------------------	--

6.2. Precauciones ambientales

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para contención	: Recoger derrames.
Métodos de limpieza	: Recoja el líquido derramado con material absorbente.
Otra información	: Deseche los materiales o residuos sólidos en un sitio autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para obtener más información, consulte la sección 13.

Sección 7: Manejo y Almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura	: Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Llevar puesto el equipo de protección personal.
Temperatura de manipulación	: Almacenar a temperatura ambiente
Medidas higiénicas	: Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. Lávese siempre las manos después de manipular el producto.

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenaje	: Almacene bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Período máximo de almacenamiento	: 2 años

7.3. Usos finales específicos

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

No hay información adicional disponible

8.2. Controles de exposición

Controles de ingeniería apropiados:

Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.

Protección de manos:

Guantes protectores

Protección para los ojos:

Lentes de seguridad

Protección de la piel y el cuerpo:

Use ropa protectora adecuada

Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, lleve equipo de respiración adecuado

Controles de exposición ambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Color	: Amarillo marrón.
Olor	: hidrocarburos.
Umbral de olor	: Datos no disponibles
pH	: 3.94 (1%)
Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo=1)	: Datos no disponibles
Punto de fusión	: No aplica
Punto de congelación	: Datos no disponibles
Punto de ebullición	: Datos no disponibles
punto de inflamabilidad	: 61 °C
Temperatura de autoignición	: Datos no disponibles
Temperatura de descomposición	: Datos no disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplica
Presión de vapor	: Datos no disponibles
Densidad relativa del vapor a 20 °C	: Datos no disponibles
Densidad relativa	: Datos no disponibles
Densidad	: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Solubilidad	: Agua: Emulsión
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow)	: Datos no disponibles
Viscosidad, cinemática	: 6,98 mm²/s (40 °C)
Viscosidad, dinámica	: Datos no disponibles
Propiedades explosivas	: No es necesario realizar el estudio porque no hay grupos químicos asociados con propiedades explosivas presentes en la molécula.

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

Propiedades comburentes : Datos no disponibles

Límites explosivos : Datos no disponibles

9.2. Otra información

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones para evitar

Ninguno bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver sección 7).

10.5. Materiales incompatibles

No hay información adicional disponible

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado

TRIBEL	
LD50 oral - Rata	> 2000mg/kg
LD50 Dérmico - Conejo	> 2000mg/kg
LC50 Inhalación - Rata	> 1,74 mg/l/4h

Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos

LD50 oral - Rata	> 5000mg/kg
LD50 Dérmico - Conejo	> 5000mg/kg
LC50 Inhalación - Rata	> 5000mg/m³

Éster butoxietílico de triclopir (64700-56-7)

LD50 oral - Rata	803 mg/kg
LD50 Dérmico - Conejo	> 2000mg/kg
LC50 Inhalación - Rata	> 4,8 mg/l/4h (MATC)

1-Butanol (71-36-3)

LD50 oral	2100 mg/kg
-----------	------------

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

LD50 dérmica	3400mg/kg
--------------	-----------

Corrosión/irritación de la piel	: Causa irritación de la piel. pH: 3,94 (1%)
Daño/irritación ocular grave	: Provoca lesiones oculares graves. pH: 3,94 (1%)
Sensibilidad respiratoria o cutánea	: No clasificado.
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado
Carcinogenicidad	: No clasificado
Toxicidad reproductiva	: No clasificado
STOT-exposición única	: No clasificado
exposición repetida STOT	: No clasificado
Peligro de aspiración	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

TRIBEL	
Viscosidad, cinemática	6,98 mm ² /s (40 °C)

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general	: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático, a corto plazo (agudo)	: Muy tóxico para la vida marina.
Peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo (crónico)	: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TRIBEL	
LC50 pescado	1mg/l (96h)
EC50 Daphnia	0,4 mg/l (48h)
ErC50 (algas)	7,95 mg/l (72h)

Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos	
pescado LC50	2,2 miligramos por litro
EC50 Daphnia	> 1000 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (algas)	> 1000 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (aguda)	1000 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (crónica)	1,22 mg/l (21d Daphnia magna)

Éster butoxietílico de triclopir (64700-56-7)	
LC50 pescado	0,36 mg/l (96 h Lepomis macrochirus)
EC50 Daphnia	2,9 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (algas)	> 3 mg/l (96h Pseudokirchneriella subcapitata)

1-Butanol (71-36-3)	
NOEC crustáceo crónico	4,1 mg/l

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos	
Persistencia y degradabilidad	Fácilmente biodegradable.
Biodegradación	69 % (28d OCDE 301F)

12.3. Potencial bioacumulativo

Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow)	no aplica

Éster butoxietílico de triclopir (64700-56-7)	
pescado FBC	100 – 300
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow)	4.09 – 4.49

Ácido bencenosulfónico, C10-13-alkil derivados, sal de calcio	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow)	2,89 (20 °C, método de prueba UE A.8)

12.4. Movilidad en el suelo

TRIBEL	
Tensión superficial	28 mN/m (25°C)

Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de aromáticos	
Movilidad en el suelo	Bajo
Tensión superficial	0,0257 N/m (25 °C; EN 14370)

12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB

No hay información adicional disponible

12.6. Otros efectos adversos

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Métodos de tratamiento de residuos	: Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado.
Código de la Lista Europea de Residuos (LoW)	: 02 01 08* - Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

De acuerdo con ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA
14.1. Número ONU		
ONU 3082	ONU 3082	ONU 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas		
SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP (triclopir)	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP (triclopir)	Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido, NEP (triclopir)

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

Descripción del documento de transporte		
ONU 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP (triclopir), 9, III, (E)	ONU 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, NEP (triclopir), 9, III, CONTAMINANTE MARINO	ONU 3082 Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, nep (triclopir), 9, III
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte		
9	9	9
		
14.4. Grupo de embalaje		
III	III	III
14.5. Peligros ambientales		
Peligroso para el medio ambiente : Sí	Peligroso para el medio ambiente : Sí Contaminante marino : Sí	Peligroso para el medio ambiente : Sí
No hay información adicional disponible		

14.6. Precauciones especiales para el usuario

Transporte terrestre

Código de clasificación (ADR)	: M6
Disposiciones especiales (ADR)	: 274, 335, 601
Cantidades limitadas (ADR)	: 5I
Cantidades exceptuadas (ADR)	: E1
Instrucciones de embalaje (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)	: PP1
Disposiciones de embalaje mixto (ADR)	: MP19
Instrucciones para cisternas portátiles y contenedores a granel (ADR) : T4	
Disposiciones especiales para cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR)	: TP1, TP29
Código del tanque (ADR)	: LGBV
Vehículo para transporte de cisternas	: AT
Categoría de transporte (ADR)	: 3
Disposiciones especiales para el transporte - Bultos (ADR)	: V12
Disposiciones especiales para el transporte - Carga, descarga y manipulación (ADR)	: CV13
Número de identificación de peligro (Kemler No.)	: 90
Placas naranja	:



Código de restricción de túnel	: E
--------------------------------	-----

Transporte por mar

Disposiciones especiales (IMDG)	: 274, 335
Cantidades limitadas (IMDG)	: 5L
Cantidades exceptuadas (IMDG)	: E1
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: P001, LP01
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)	: PP1
Instrucciones de embalaje IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucciones del tanque (IMDG)	: T4
Provisiones especiales para tanques (IMDG)	: TP2, TP29
EmS-No. (Fuego)	: FA
EmS-No. (derrame)	: SF
Categoría de estiba (IMDG)	: A

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas de PCA (IATA)	: E1
--------------------------------------	------

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

Cantidades limitadas de PCA (IATA)	: Y964
Cantidad neta máxima de cantidad limitada de PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucciones de embalaje PCA (IATA)	: 964
Cantidad neta máxima de PCA (IATA)	: 450L
Instrucciones de embalaje de la CAO (IATA)	: 964
Cantidad neta máxima CAO (IATA)	: 450L
Disposiciones especiales (IATA)	: A97, A158
Código ERG (IATA)	: 9L

14.7. Transporte a granel según el Anexo II de Marpol y el Código IBC

No aplica

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Regulaciones

No contiene sustancias REACH con restricciones del Anexo XVII.

No contiene sustancias de la lista de candidatos de REACH.

No Contiene sustancias del Anexo XIV de REACH.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n.º 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes

Directiva 2012/18/UE (SEVESO III)

Seveso Información adicional : Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): E1 Peligroso para el medio ambiente acuático en Categoría Aguda 1 o Crónica 1

15.1.2. regulaciones nacionales

No hay información adicional disponible

15.2. Evaluación de seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

Indicación de cambios:			
Sección	artículo cambiado	Cambiar	Comentarios
	Ref. SDS	Agregado	
1.2	Especificaciones de uso industrial/profesional	Modificado	
1.2	Restricciones de uso	Agregado	
7.2	Condiciones de almacenaje	Modificado	
13.1	Código de la Lista Europea de Residuos (LoW)	Agregado	

Texto completo de las declaraciones H y EUH:

Toxicidad aguda 4 (Oral)	Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Acuático agudo 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Crónica acuática 1	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Crónica acuática 3	Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3
Toxicidad por aspiración 1	Peligro de aspiración, Categoría 1
Daño ocular. 1	Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1

TRIBEL

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su modificación Reglamento (UE)

Líquidos inflamables. 3	Líquidos inflamables, Categoría 3
Irritación de la piel. 2	Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 2
Sensibilizada cutánea 1	Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, Irritación de las vías respiratorias
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, Narcosis
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo si se ingiere.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Causa irritación de la piel.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H335	Puede causar irritación respiratoria.
H336	Puede causar somnolencia o mareos.
H400	Muy tóxico para la vida marina.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
EUH208	Contiene éster butoxietilo de triclopir. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401	Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Clasificación y procedimiento utilizado para derivar la clasificación de las mezclas según el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Irritación de la piel. 2	H315	Juicio experto
Daño ocular. 1	H318	Juicio experto
Toxicidad por aspiración 1	H304	Método de cálculo
Acuático agudo 1	H400	Sobre la base de datos de prueba
Crónica acuática 1	H410	Método de cálculo

Ficha de Datos de Seguridad aplicable por regiones : UE - Europa

FDS UE (REACH Anexo II)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene por objeto describir el producto únicamente con fines de salud, seguridad y requisitos medioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como una garantía de ninguna propiedad específica del producto.