

Uniform 43.44 SE (A13836 B)

Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

1.1. Producto	UNIFORM 43.44 SE
1.2. Fabricante	Syngenta Crop Protection LLC, USA
1.3. Nombre químico	<u>Azoxistrobina</u> : Methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3 Methoxyacrylate <u>Metalaxyl-M</u> : methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate
1.4. No. CAS	<u>Azoxistrobina</u> : 131860-33-8 <u>Metalaxyl-M</u> : 70630-17-0
1.5. Fórmula molecular	<u>Azoxistrobina</u> : $C_{22}H_{17}N_3O_5$ <u>Metalaxyl-M</u> : $C_{15}H_{21}NO_4$
1.6. Masa molecular	<u>Azoxistrobina</u> : 403.4 g/mol <u>Metalaxyl-M</u> : 279.33 g/mol ⁻¹
1.7. Uso	Producto Fungicida formulado.

2. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
(De acuerdo con la tabla de clasificación toxicológicamente vigente de la OMS)

OMS III – Banda azul

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

3.1. Aspecto físico	Líquido
3.2. Color	Amarillo
3.3. Olor	Débil olor a químico
3.4. Presión de vapor	<u>Azoxistrobina IAGT</u> : 1.1×10^{-13} kPa a 20 ° C equivalente a 8.2×10^{-13} mm Hg <u>Metalaxyl-M</u> : 3.3×10^{-3} Pa (25°C) No hay datos del producto formulado
3.5. Punto de fusión	<u>Azoxistrobina IAGT</u> : 114 - 116 °C <u>Metalaxyl-M</u> : - 38.7 °C (99.4%) No hay datos del producto formulado
3.6. Punto de ebullición	<u>Azoxistrobina IAGT</u> : No aplica. El ingrediente activo es un sólido a temperatura ambiente

Uniform 43.44 SE (A13836 B)



Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

Metalaxyl-M: La descomposición termal inicia alrededor de 270 °C, o sea a una temperatura más baja que el punto de ebullición (99.4%)
No hay datos del producto formulado

3.7. Solubilidad en agua Axoxistrobina IAGT: 6.7 mg/L (pH 5,2 y 7) a 20 °C
Metalaxyl-M: 26 g/L (25°C)
No hay datos del producto formulado

3.8. Temperatura de descomposición Axoxistrobina IAGT: La descomposición inicia alrededor de 345 °C
Metalaxyl-M: La descomposición termal inicia alrededor de 270 °C (99.4%)
No hay datos del producto formulado

3.9. Inflamabilidad No clasificado como sustancia inflamable

3.10. Corrosividad No es corrosivo a hojalata y acero inoxidable, corrosivo a acero y lamina Galvanizada

3.11. Miscibilidad: Miscible 0.2% en agua A, 2.3% en agua A, no miscible al 0.2% ni 2.3% en metanol ni en tolueno

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Inhalación

Sacar la víctima al aire libre
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.
Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

4.2. Piel

Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con agua abundante. Esta acción es esencial para minimizar el contacto con la piel. La ropa contaminada debe ser lavada antes de usarla nuevamente. Obtenga atención médica

4.3. Ojos

Irrigue inmediatamente con solución para lavado de ojos o agua limpia, manteniendo los párpados separados, por al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.

4.4. Ingestión

Si se ingiere busque ayuda médica inmediatamente y si es posible muestre el envase, la etiqueta o esta Hoja de Información de Seguridad, No induzca el vómito.

Consejo médico:

No hay antídoto específico; trate sintomáticamente.

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

Uniform 43.44 SE (A13836 B)

Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

5.1. Medios de extinción

Para pequeños incendios: Use agua nebulizada, espuma resistente al alcohol, extintor de químico seco o de dióxido de carbono.

Para grandes incendios: Use extintor de espuma resistente al alcohol, agua nebulizada

Medios de extinción que no deben ser usados: NO use chorro directo de agua ya que esto puede esparcir y desarrollar el fuego.

5.2. Procedimientos de lucha específicos

Uniform 44.54 SE, contiene componentes orgánicos combustibles,

En el evento de un incendio, la formación de gases y humo que contenga vapores peligrosos debe ser anticipada. Los productos de combustión pueden ser tóxicos e irritantes.

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO**6.1. Medidas de precaución personal**

Utilice ropa protectora. Evite el contacto del producto con la piel, ojos y ropa. Los lugares de operación expuestos deben tener una eficiente fuente de evacuación, las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. No coma, beba o fume mientras trabaja. Donde los controles de ingeniería apropiados no estén disponibles o sean inadecuados, utilizar equipo de protección apropiado. En el momento de seleccionar el equipo de protección personal, los usuarios deben consultar a su proveedor para confirmar que el equipo sea el adecuado.

Precauciones de manejo seguro:

No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Física y químicamente estable como mínimo durante 2 años, si se almacena en el recipiente de venta original sin abrir, a temperatura ambiente.

Protección respiratoria:

Utilizar equipo adecuado de protección respiratoria si es probable la exposición a niveles por encima del límite de exposición ocupacional. El equipo de protección respiratoria debe ajustarse al estándar EN correspondiente.

Protección para los ojos:

Usar protección ocular/facial adecuada.

Protección para las manos:

Usar guantes apropiados.

Protección corporal:

Usar ropa protectora adecuada.

Límites de exposición ocupacional

Ingrediente peligroso:	Azoxistrobina	8 hr TWA	2 mg/m ³
	Metalaxyl-M	8 hr TWA	10 mg/m ³

6.2. Almacenamiento

Uniform 43.44 SE (A13836 B)

Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

Mantener el producto en los envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar seco, fresco y bien ventilado fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y otros productos de consumo humano o pecuario.

Los productos deben ser ordenados de acuerdo a su categoría (herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.). Los materiales inflamables se almacenarán por separado.

Los productos químicos se almacenarán entre 5 y 30 °C, a menos que se especifique de otro modo.

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**7.1. Estabilidad**

Estable a temperatura ambiente y presión normales. Para mantener la estabilidad del producto y evitar la reacción con el material de envase se debe mantener en los envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Generalmente la temperatura recomendada para productos químicos será de 5°C y 30°. Se consideran condiciones estándar del medio ambiente de temperatura de 20 °C y presión de 1 atm.

7.2. Reactividad

Los ingredientes activos Azoxistrobina y Metalaxyl-M, de los cuales está formulado Uniform 44.54 SE, contienen los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, también en los componentes de formulación se encuentra Azufre y fósforo. En caso de incendio se debe prever la formación de gases y de humo conteniendo productos peligrosos. De los elementos indicados anteriormente podrían formarse los gases: monóxido de carbono, dióxido de carbono, así como óxidos de fósforo, azufre y nitrógeno.

8. POTENCIALES EFECTOS EN LA SALUD**8.1. Inhalación**

No se conocen síntomas de intoxicación en humanos.

8.2. Ojos

No se conocen síntomas de intoxicación en humanos. Moderadamente irritante al ojo de conejo.

8.3. Piel

No se conocen síntomas de intoxicación en humanos. Leve irritante a la piel del conejo.

8.4. Ingestión

No se conocen síntomas de intoxicación en humanos..

9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**9.1. Toxicidad aguda****9.1.1. Oral DL₅₀**

1459 mg/kg en rata

Uniform 43.44 SE (A13836 B)



Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

9.1.2.Dermal DL₅₀

>5000 mg/kg en rata

9.1.3.Inhalación CL₅₀

>2.8 mg/L (4 horas)

9.1.4.Irritación en la piel

Ligeramente irritante a la piel del conejo

9.1.5.Irritación para los ojos

Moderadamente Irritante al ojo del conejo

9.1.6.Sensibilización de la piel

No es sensibilizante de la piel en pruebas con animales

10. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Azoxistrobina IAGT

10.1. Toxicidad para organismos acuáticos: Peces y Daphnia

CL₅₀ 96 h Trucha arco iris: 0.47 mg/l

CE₅₀ 48 horas, estática 0.28 mg/L (Daphnia magna - pulga de agua)

EbC₅₀ de 120 h (Navicula pelliculosa 0.057 mg/l)

10.2. Toxicidad para aves

Pato Mallard: Toxicidad oral aguda, única dosis, LD₅₀: > 2000 mg/kg pc

Codorniz : Toxicidad oral aguda, única dosis, LD₅₀: > 2000 mg/kg pc

Pato Mallard: Toxicidad dietaria, LC₅₀: > 5200 ppm

Codorniz B: Toxicidad dietaria, LC₅₀: > 5200 ppm

10.3. Toxicidad para abejas

DL₅₀ oral: >25 µg ai/abeja

DL₅₀ contacto: >200 µg ai/abeja

10.4. Persistencia en suelo

La sustancia no es persistente en el suelo.

DT₅₀ suelo franco arcillo-limoso 94 días

DT₅₀ suelo franco arcillo-arenoso 57 días

DT₅₀ arena 60 días

Metalaxyl-M IAGT

10.1 Toxicidad para organismos acuáticos: Peces y Daphnia

CL₅₀: > 100 mg/l (trucha arco iris; 96 h)

NOEC: 50 mg/l (trucha arco iris; 28 d)

CE₅₀: >100 mg/l (Daphnia magna - 48 h)

CE₅₀: >113 mg/l (Daphnia magna - 48 h, condiciones estáticas)

NOEC: 25 mg/l (Daphnia magna – 21 d, prueba semi-estática)

EbC₅₀: 36 mg/l – ErC₅₀: 103 mg/l (alga verde, 72 h)

10.2 Toxicidad para aves

Uniform 43.44 SE (A13836 B)

Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

Toxicidad Aguda: DL₅₀ 981 mg/kg pc (codorniz)Toxicidad Dietaria: CL₅₀: >5620 mg/kg dieta (codorniz)Toxicidad Reproductiva: NOEC 900 mg/kg dieta (pato mallard y codorniz)**10.3 Toxicidad para abejas**DL₅₀ Oral 48 horas: > 97.3 µg ia/abejaDL₅₀ contacto 48-horas: >100 µg/ ia/abeja**10.4 Persistencia en suelo**DT₅₀ Persistencia en suelo: 14.1 días**11. ACCIONES DE EMERGENCIA****11.1. Derrames**

Métodos de limpieza: Detenga el derrame, recójalo con una sustancia absorbente no combustible, (aserrín, arena, Tierra diatomita o vermiculita) échelo en un envase para disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales y nacionales. Lave muy bien la superficie contaminada. Debe impedirse que las aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales. El producto derramado no puede utilizarse y debe eliminarse. Contacte a Syngenta, al distribuidor o representante local y siga sus instrucciones.

Recomendaciones adicionales: Si el producto contamina ríos, lagos o drenajes informe a las respectivas autoridades.

11.2. Fuego

Medidas de extinción para Para pequeños incendios: Usar extintores de espuma, anhídrido carbónico o polvo seco.

Medidas de extinción para grandes incendios: Utilice espuma o agua nebulizada; evite utilizar los chorros directos de agua. Contener el líquido que fluye, por ejemplo con barreras provisionales de tierra

Medios de extinción que no deben ser usados: NO use chorro directo de agua ya que esto puede esparcir y desarrollar el fuego.

11.3. Disposición final

En caso de derrame, prestar atención a las medidas descritas en el punto 11.1 y a la ropa de protección. Recoger el material en envases herméticamente cerrados y marcados de manera especial para ponerlos a disposición de un organismo reciclador o incinerador aprobados. Las áreas contaminadas límpielas con agua carbonatada o jabonosa. Colocar también el agua del lavado en envases para evitar cualquier contaminación del agua superficial, subterránea, fuentes o cursos de agua y canales de riego. Los estratos de suelo fuertemente contaminados deben excavarse hasta encontrarse suelo limpio y cambiar las capas de tierra fuertemente contaminadas por tierra limpia. No deje que residuos del producto se vayan por las alcantarillas. No debe utilizarse el producto derramado y debe eliminarse. Contacte a Syngenta o al representante local y siga sus instrucciones. La eliminación debe hacerse de acuerdo con la legislación local, estatal o nacional.

Disposición de envases: Poner a disposición como producto no usado, y seguir lo que establece la legislación vigente.

Uniform 43.44 SE (A13836 B)

Versión 1

Fecha de revisión 02.05.2022

Fecha de impresión 02.05.2022

12. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

12.1 Terrestre ADR/RID	No. de la ONU	UN3082
	Clase	9
	Rotulado	9
	Grupo de Empaque	III
	Nombre apropiado de embarque	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LIQUIDA N.O.S (AZOXISTROBINA, METALAXYL-M)
12.2 Aéreo IATA-DGR	No. de la ONU	UN3082
	Clase	9
	Rotulado	9
	Grupo de Empaque	III
	Nombre apropiado de embarque	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LIQUIDA N.O.S (AZOXISTROBINA, METALAXYL-M)
12.3 Marítimo IMDG	No. de la ONU	UN3082
	Clase	9
	Rotulado	9
	Grupo de Empaque	III
	Nombre apropiado de embarque	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LIQUIDA N.O.S (AZOXISTROBINA, METALAXYL-M)
	Contaminante marino	Sí, contaminante marino

Información adicional

Lea la etiqueta antes de comprar.

La información de este documento no es un prospecto, no es una garantía de las propiedades específicas. La información contenida intenta aportar unas recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad con base en nuestro conocimiento sobre el manejo, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a una utilización inusual o no específica del producto, ni cuando no se siguen las instrucciones o recomendaciones de la etiqueta.