

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



AGROCOM B 5 RB

MOLUSQUICIDA - OLIGOMERO ALDEHIDO CICLICO METALDEHYDE

!
ATENCIÓN
ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Molusquicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: AGROCOM B 5 RB es un molusquicida que actúa por ingestión, causa trastornos estomacales y parálisis del sistema nervioso. Paraliza los moluscos hasta el momento de su muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplicación al suelo. Este producto puede aplicarse manualmente utilizando el equipo de seguridad correspondiente, incluyendo guantes y botas de hule. También puede aplicarse con granuladora manual. Antes de cargar el equipo de aplicación cerciórese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: No requiere preparación ni dilución; viene listo para aplicar. Distribúyase uniformemente sobre el área afectada al voleo. El equipo y los utensilios utilizados en la aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Café <i>Coffea arabica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Maíz <i>Zea mays</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Pepollo <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Caracoles y babosas <i>Agriolimax</i> sp <i>Deroceras reticulatum</i> <i>Vaginulus latipes</i>	25 Kg/Ha	Aplicar cuando hay presencia de la plaga, en cualquier época del año.

INTERVALO DE APLICACIÓN: De 10 a 15 días. Cuando se requiera, cuando aparezca la plaga.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No hay restricciones para este producto.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en las dosis, cultivos y especificaciones aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar este producto con ningún agroquímico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BANESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios domésticos. No mantenga herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco, y aireado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar. Este producto no es inflamable, ni explosivo ni corrosivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, salivación, vómito, diarrea, dolor abdominal, espasmos musculares, temblores y convulsiones. En casos extremos pueden presentarse también taquicardia, depresión respiratoria y coma. Puede causar irritación dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS
Costa Rica Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-1028

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA AVES



TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCION DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.



AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original y bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR: HELM A.G.
Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburgo. Alemania.
Tel.: +49 40 2375-0, www.helmag.com

IMPORTADOR:

PAÍS: Costa Rica
NÚMERO DE REGISTRO: 488