

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

ODAC

BLATT 24 EC

HERBICIDA – DIFENIL ÉTER OXYFLUORFEN

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: XILENO.
DENSIDAD: 1,08 g/ml a 20°C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO
LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: BLATT 24 EC es un herbicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: BLATT 24 EC es un herbicida selectivo con acción de contacto, de uso en pre y post-emergencia para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha. Se absorbe principalmente por el follaje y levemente por las raíces, la traslocación ocurre en una tasa muy baja. Inhibe la protoporfirinógeno oxidasa provocando daño irreversible de las membranas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: BLATT 24 EC puede aplicarse con equipo manual terrestre, bombas de mochila o adaptado a la fuerza del tractor. Use boquillas de abanico plano para garantizar una buena cobertura. Antes de usar el equipo de aspersión revise que esté en buen estado de funcionamiento, libre de fugas y calibrado. Después de la aplicación, lave el equipo de aplicación, deje secar y guarde. Utilice el equipo de protección personal. No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque del equipo hasta la mitad con agua limpia, ajuste el pH 5-7; añada la dosis recomendada del producto, agitar, observe la formación de una mezcla estable y homogénea y termine de llenar con agua limpia el volumen del tanque de aplicación, agitar. Mantenga la agitación constante del equipo al aplicar el producto. Use la mezcla el mismo día de la preparación. El equipo y los utensilios (cubetas, paletas, dosificadores, etc.) usados durante la preparación de la mezcla, deben ser lavados después de cada jornada de trabajo; no contaminar fuentes de agua. Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:
PARA COSTA RICA:

CULTIVOS	CONTROL	DOSIS
Aguacate	Churriste (<i>Ipomoea</i> sp., Santa Lucía <i>Ageratum conyzoides</i> , Cardosanto <i>Ageronoe mexicana</i> , Morisco	2-5 L/ha 1,75 – 2,1 L/mz
Persea americana	<i>Bidens pilosa</i> , Canutillo; Siempre Viva <i>Coccoloba diffusa</i> .	2-0-3,0 L/ha
Café	De Gallina <i>Elaeagnus indica</i> , Platanillo; Trébol <i>Oxalis comiculata</i> , Zacate, Guinea <i>Panicum maximum</i> .	1,4-2,1 L/mz
Coffea arabica	Chimbomba; Farolito Chino <i>Physalis angulata</i> , Verdolaga	2-5-3 L/ha 1,75-2,1 L/mz
Ornamentales	<i>Portulaca oleraceae</i> , Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> , Cola De Zorro <i>Setaria viridis</i> , Diente De León <i>Taraxacum officinale</i> , Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> , Bledo	1,0-2,0 L/ha 0,7-1,4 L/mz
Repollo	<i>Amaranthus dubius</i> , Cola De Caballo <i>Echinocloa crusgalli</i> , Gamalote; Granadilla <i>Cassipouira fasciculata</i> , Guarda	2,0-3,0 L/ha 1,4-2,1 L/mz
Brassica oleracea var. capitata	Rocio <i>Digitaria sanguinalis</i> , Meloncillo <i>Cucumis melo</i>	3-4 L/ha
Brócoli		2,1-2,8 L/mz
Brassica oleracea var. italica		
Cofiflor		
Brassica oleracea var. botrytis		
Banano y plátano		
Musa spp.		
Piña		
Ananas comosus		

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Repollo, brócoli, coliflor: aplicar una sola vez en pre-emergencia de las malezas, se recomienda aplicar luego de la preparación del suelo, pero 1 día antes del trasplante de los cultivos. Usar las dosis más bajas en suelos con bajo contenido de materia orgánica y las dosis más altas en suelos con alto contenido de materia orgánica.
Café: Se recomienda aplicar en pre-emergencia de las malezas dirigido al suelo dos días antes del trasplante. Para el control post-emergente de las malezas se recomienda mezclar con Paraquat o Glifosato, la aplicación debe hacerse dirigida al suelo y a la base del arbolito.
Aguacate: Se recomienda aplicar en post-emergencia temprana cuando las malezas estén en crecimiento activo teniendo como máximo 4 hojas verdaderas, la aplicación debe ser dirigida al suelo 4 meses antes del trasplante del cultivo o 6 meses después la siembra directa cuando el cultivo tenga 1 metro de altura.
Ornamentales: Se recomienda aplicar en post-emergencia dirigida a las malezas.
Banano y plátano: Se recomienda aplicar en post-emergencia del cultivo y la maleza, dirigida al pie del cultivo y cuando las malezas se encuentren en crecimiento activo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Aguacate, ornamentales, banano y plátano: no aplica.
Café: 1 día.
Repollo, brócoli, coliflor: 35 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que la aplicación haya secado, aproximadamente 6 horas, si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: El producto produce fitotoxicidad cuando entra en contacto directo sobre el follaje de los cultivos, siga las instrucciones de uso, evitar la deriva a cultivos aledaños.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con otros productos plaguicidas de uso común, la mezcla con Glifosato y Paraquat potencializa su acción. Evite el contacto con ácidos, aminas, bases, halógenos, azufre y otros productos oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previo a su aplicación en mezclas con otros productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Se recomienda usar traje completo impermeable con capucha. Utilice overol, sombrero, gafas, botas y guantes resistentes a químicos, mascarilla aprobada por NIOSH. Realice triple enjuague a envases.
Realice la mezcla sobre camas biológicas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES Y ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO,
DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN O COLOCACIÓN:
GANTES Y BOTAS DE LUE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS,
PANTALÓN Y CAMISA DE MANEJA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE
DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como: fertilizantes y semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Transporte y almacene el producto en su envase original, etiquetado con su panfleto y cerrado herméticamente. Evite fuentes de ignición, las temperaturas elevadas y la luz solar directa. El producto es inflamable, es explosivo, no es corrosivo u oxidante.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nocivo si se ingiere e inhala. Irritación de la piel y mucosas. Podrían observarse mareos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad muscular. Depresión del sistema nervioso, falta de coordinación y fatiga.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir al vómito, a menos de que sea indicado y bajo la supervisión de un médico. Lavar la boca del paciente y de a beber un vaso de agua con 3-4 cucharadas de carbón activo. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite al paciente la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco seco y ventilado. Manténgalo en reposo y vigile la respiración. Si es necesario administre respiración artificial. Lleve el paciente al médico o centro de salud más

cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados del paciente y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia de 15 a 20 minutos. Remueva los lentes de contacto en los primeros 5 minutos después de haber iniciado el lavado con agua. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:	TELÉFONOS
PAÍS	INSTITUCIÓN
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica Hospital Rosales
HONDURAS	Hospital Escuela
NICARAGUA	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos
REPÚBLICA	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan)
DOMINICANA	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO,
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Oxifluorfen es moderadamente persistente en el suelo y es persistente en el agua. Recoja los derrames con un material adsorbente (arena o tierra) y deposítelos en un recipiente, para evitar contaminación por derrames haga uso de camas biológicas. Realice triple enjuague de envases, perforo estos y llévelos al centro de acopio. El producto es inflamable, es explosivo, no es corrosivo u oxidante.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA
DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO
CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL
PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, envases, derrames y demás desechos de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este envase es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo con las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICADO Y FORMULADO POR: No. 2, Zone 4, Fuping Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Zhejiang Yifan Chemical CO., LTD. Tel: 0086-577-86630101, Fax: 0086-0577-86636638, rainbowchem@rainbowchem.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	870228	17/03/09