

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Break Thru® 100 SL

COADYUVANTE HUMECTANTE DISPERSANTE PENETRANTE –
SILICONA
COPOLIMERO POLYETHER POLYMETHYL XILOXANE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.01 g/mL

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN.

BREAK TRHU es un surfactante novedoso que reúne cualidades de excelente dispersión y penetración estomática que influyen positivamente en la eficacia de tratamiento con plaguicidas.

BREAK THRU es un humectante, dispersante y penetrante no iónico.

Para usar en mezcla de tanque con herbicidas, fungicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con equipo aéreo, manual de espalda o con equipo terrestre acoplado al tractor. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. No es corrosivo a los equipos de aplicación. Durante la preparación y manipulación de este producto use anteojos, protector de cara, guantes y overol para proteger la piel del contacto con el producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Prepare el plaguicida de acuerdo con las instrucciones de uso en una cantidad reducida de agua, luego añada la cantidad correspondiente de BREAK THRU, termine de llenar el tanque.



RECOMENDACIONES DE USO:

Tipo de aplicación	Dosis por concentración	Break Thru/ 100 L agua.
Aplicaciones aéreas	0,05% a 0,1%	50 a 100 ml
Aplicaciones terrestres	0,03% a 0,06 %	30 a 60 ml
Fertirrigación y drench	0,10%	100 ml

Para bombas de mochila (16 L) utilice 5 a 10 ml por bomba. Utilice la dosis más alta con herbicidas, defoliantes y las dosis menores con fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: No aplica.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
No aplicable. Se debe respetar la carencia del producto fitosanitario con que sea mezclado BREAK THRU.

INTERVALO DE REGRESO AL ÁREA TRATADA: Dependerá del producto fitosanitario con que sea mezclado BREAK THRU.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos, dosis y épocas recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: BREAK THRU es compatible con los plaguicidas de uso común.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No almacene ni transporte este producto con alimentos, medicinas, ropas, utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE
ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dañino por inhalación o por contacto con la piel. La sobreexposición al producto puede causar irritación de la piel, y es muy peligroso el contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN: Lave la boca inmediatamente, de a beber suficiente agua. Busque atención médica y suministre la hoja de seguridad, etiqueta o panfleto.

INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar limpio y aireado. Si no respira de respiración artificial. Busque atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Puede causar irritación de piel. Lave la parte afectada con agua y jabón durante 15 minutos.

CONTACTO CON LOS OJOS: Es irritante a los ojos. Lave con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, obtenga atención médica y consulte la hoja de seguridad.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto. Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA	GUATEMALA	225-13560/ 223-20735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA, HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA HOSPITAL ESCUELA	EL SALVADOR	222-81740/ 228-80417
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	HONDURAS	232-2322/ 232-2415
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	NICARAGUA	22897150 22893328
CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911
HOSPITAL DR. LUIS AVIAR.	PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.	REPÚBLICA DOMINICANA	681-2181 681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y
REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN
PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El registrante garantiza la calidad en cuanto a la composición física y química del producto así como los usos aquí descritos. El buen uso del producto será responsabilidad del comprador.

FORMULADOR:

Evonik Goldschmidt Corporation
914 E Randolph Road
Hopewell, VA 23860, USA

IMPORTADO POR:

COSTA RICA:

BASF de Costa Rica S.A.

Los Balcones, Plaza Roble, Escazú.
San José, Costa Rica Tel.: 2201-1900,
Fax: 2201-8221

EL SALVADOR:

DIAGRI SA de CV.

6° Calle Oriente # 24 Barrio El Angel El
Rosario Departamento De La Paz.
TEL:2362-3683, 2363-36 84

GUATEMALA:

BASF de Guatemala S.A.

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad
Guatemala, Tel.: 2445 7600, Fax: 2445
7699

NICARAGUA:

HONDURAS:

BASF de Guatemala S.A.

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad
Guatemala. Tel.: (502) 2445 7600, Fax:
(502) 2445 7699

PANAMÁ:

FERTICA S.A

Carretera Interamericana Coquito, David,
Panamá

El Rancherito S.A

Av. 1ª Oeste diagonal, Calle Norte,
Chiriquí, David, Panamá

REP. DOMINICANA:

BASF Dominicana, S.A

Ave. Gustavo Mejía Ricart No. 11, Edificio
Rogama, 3er Nivel, Ensanche Naco, Santo
Domingo, Rep. Dominicana. Tel: (809)
334-1026, Fax: (809) 334-1027

PAÍS

**NÚMERO DE
REGISTRO**

**FECHA DE
REGISTRO**

GUATEMALA	78-106	19-08-03
EL SALVADOR	AG-2004-03-702	29-03-04
HONDURAS	511-257-I	27-10-03
NICARAGUA	BA 294C-2004	16-02-04
COSTA RICA	5029	24-09-03
PANAMÁ	3096	02-12-03
REP. DOMINICANA	2487	17-09-04

® Marca Registrada de Evonik Goldschmidt Corporation