

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DAC CLORPIRIFOS 48 EC

INSECTICIDA, ACARICIDA - ORGANOFOSFORADO
CHORPYRIFOS



PELIGRO

ANTIDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

SOLVENTE: Dimetil benceno.

DENSIDAD: 1,063 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Insecticida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DAC CLORPIRIFOS 48 EC es un insecticida organofosforado a base de clorpirifos que es un inhibidor de la colinesterasa, insecticida no sistemático con acción de contacto, estomacal y acción sobre la respiración.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre, con un volumen de 200 a 300 L/Ha, así como aérea a un volumen de hasta 100L de agua. Este producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación. Se deben utilizar boquillas de cono hueco. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre de un rango 6 - 7, después llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar y vierta la dosis del producto y luego termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de las fuentes de agua y viviendas. Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tasoaata oryzixodes</i>)	0.5-1.0 L/Ha	No aplicar 14 días antes o después de haber aplicado propanil
	Chinche (<i>Blissus leucopterus</i>)	1.0-1.5 L/Ha	Aplicar antes del primer riego por inundación con el arroz va germinando.
	Chinche Verde (<i>Nezara viridula</i>)	1.0-1.5 L/Ha	Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas en las plantas. En aplicación terrestre utilice hasta 400 L de agua por hectárea y aérea hasta 20-50 L/Ha.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Minador (<i>Liriomyza</i> spp) Polilla de la Papa (<i>Scrobipalopsis solanivora</i>)	1.0-1.5 L/Ha	Aplicar al momento de la siembra dirigido al surco de siembra.
Piña (<i>Anana comosus</i>)	Chinchilla (<i>Dysmicoccus brevipies</i>)	6.5-8.0 L/Ha	Aplicar en etapa vegetativa a los 60, 120, 180 días.
Sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)	Mosquito Midge (<i>Contarinia sorghicola</i>)	0.3-0.5 L/Ha	Aplicar cuando 50% de panojas estén en floración y se observen 5 o más mosquitos por panoja.
	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i> , <i>Spodoptera exigua</i>)	0.5-1.0 L/Ha	Aplicar cuando 20-25 plantas de cada 100 presenten daños.
Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Gusano Negro (<i>Spodoptera zunia</i>) Gusano Soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	2.0-2.5L/Ha	Aplicar cuando se observen 1 O larvas por planta.
	Gusano de la Hoja (<i>Alabama araliacea</i>)	1.0-1.5 L/Ha	Aplicar cuando se observen de 1-3 larvas por planta o el daño a las hojas sea del 50%.
Banano y Plátano	Picudo negro del plátano (<i>Cosmoaalites sordidus</i>)	6ml en 30-40ml de agua por planta	Aplicar alrededor de la planta en media luna cuando se vean daños.
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>) Chile (<i>Capsicum annuum</i>)	Minador (<i>Uriomyza</i> spp) Gusano cortador (<i>Agrotis zea</i>)	0.5-1.0 L/Ha	Aplicar cuando se presenten los primeros daños.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 20 días en todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación sobre el follaje. Dar 24 horas de tiempo. En caso contrario, use equipo completo de protección.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.


COMPATIBILIDAD: Por su preparación no se recomienda mezclar con otros productos. No es compatible con propanil por ser organofosforado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamento, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco, aireado alejado del calor. Manténgase alejado de los niños y los animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación que se presentan son: visión borrosa, dolor de cabeza, tensión de pecho, náuseas, vómitos, vértigo, debilidad, calambres abdominales, diarreas, sudoración, irritación de la piel y ojos, membranas mucosas, nariz y garganta.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: NUNCA INDUCIR AL VÓMITO POR PELIGRO DE CAUSAR UNA NEUMONITIS. Obtenga atención médica inmediata.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitarse las prendas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado, afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: antídoto sulfato de atropina. **ADULTOS:** Intoxicación moderada: 1-2mg de atropina I.V., aplique luego 1-2mg L.V. o L.M., cada 5-60", hasta alcanzar atropinización completa. Intoxicación severa: 2-5 mg de atropina LV. luego aplique 2-5mg LV., cada 5-60", hasta atropinización completa. Dosis de mantenimiento: 0.5-1mg de atropina por hora. **NIÑOS** menores de 12 años: dosis inicial: 0.05mg de atropina por Kg de peso, hasta atropinización completa. Dosis de mantenimiento: 0.02-0.05mg de atropina por Kg. de peso. Se puede usar junto con la atropina: 1 a 2gr de cloruro de pralidoxima (2 PAM) o 250 mg de toxogonin, vía intravenosa; dosis para adultos; si es necesario, seguir tratamiento sintomático y de soporte. Se contraindica el uso de martina, fenotiazina y estimulantes centrales de cualquier tipo. No olvide notificar en caso de intoxicación al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

País	Institución	Número de teléfono
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA ABEJAS. TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON EL PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUE VACÍOS.

DAC CLOAPIAIFOS 48 EC es persistente en el suelo y en agua. En caso de derrames absorba con aserrín u otro material similar, recoja el aserrín y deposítelo en un recipiente para luego ser trasladado al área de desechos. Es corrosivo al hierro y acero galvanizado, el contacto con estos materiales puede producir gas hidrógeno que es altamente inflamable.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: la destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado, perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su eliminación técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto deben ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. Garantizamos así mismo la eficacia del producto, siempre y cuando su uso se ajuste a las especificaciones indicadas en el panfleto.

FORMULADOR: CHEMOTECNICA S.A. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, 1812EIE. Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina. Tel.: 54 2274-429069 Fax: 54 2274-429099.

IMPORTADOR: DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L.

Tres Ríos. Cartago. Tel.: 2279-0451.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
Costa Rica	4581