

**¡ALTO LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.**



INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.

CRUSHER 60 EC

**HERBICIDA – CLORO ACETANILIDA
BUTHACLOR**

PRECAUCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: 1,4-Dimetilbenceno

DENSIDAD: 0.993 g/ml a 20° C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL. SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACEAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

CRUSHER 60 EC herbicida sistémico para emergente. Recomendado para el control de gramíneas anuales y algunas malezas de hoja ancha en el cultivo de arroz. El lugar de absorción más importante es el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiéndole el crecimiento, causando su muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre, con bomba de espalda manual a un volumen de 300 L por hectárea. Así como aplicación mecánica terrestre, con un volumen de hasta 200 a 400 L de agua por hectárea. Utilice boquilla de abanico plano. El producto no ejerce ninguna acción química o física sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación, llenar el tanque hasta la mitad con agua agregue la dosis de **CRUSHER 60 EC**, Poniendo el sistema de agitación a recirculación o funcionar, Termine de llenar con agua limpia. Mantenga siempre en agitación o recirculación de la mezcla.



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha
ARROZ <u>Oryza sativa</u>	Cadillo Cenchrus spp , Digitaria Digitaria sanguinalis , Arrocillo Echinochloa spp , Pata de gallina Eleusine indica , Bledo Amaranthus spp , Siempre viva Commelina difusa , Verdolaga Portulaca oleracea , Paja rolito Ischaemum rugosum , Lecherito Euphorbia spp .	La dosis de aplicación en preemergencia a las malezas es: Suelos livianos: 4-5 l/ha (2400-3000 gía/ha de butaclor). Suelos pesados: 4.5-5.0 l/ha (2700-3000 gía/ha de butaclor) La dosis de aplicación en postemergencia a las malezas es: Suelos livianos: 4-5 l/ha (2400-3000 gía/ha de butaclor) +Propanil (5-6 l/ha) Suelos pesados: 4.5-5.0 l/ha (2700-3000 gía/ha de butaclor) +Propanil (5-7 l/ha)

EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicación en Preemergencia o post emergencia temprana a las maleza.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación en Preemergencia o post emergencia temprana.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz: 90 a 100 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

horas antes de ingresar a la dieta atada o utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

No es citotóxico al cultivo siguiendo las recomendaciones del panfleto. Es compatible con otros plaguicidas de uso común en el cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Almacene y transporte el producto en lugares frescos, secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Los síntomas de intoxicación que se presentan son: Dolor de cabeza. Fatiga. Debilidad. Mareos, sudor, náuseas, decaimiento.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No provoque el vómito, ya que puede causar aspiración pulmonar. Se recomienda llevar al paciente al médico para realizar un lavado gástrico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco, afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTOS CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**INSTITUCIÓN**

Centro nacional de intoxicaciones

PAÍS

Costa Rica

No. Teléfono

2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES EMPAQUES DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase cuando lo vacíe, lave y enjuague 3 veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminar en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase siempre que se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co. LTD.

China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Distribuidora Agro Comercial S.A.

Costa Rica.

**PAÍS
COSTA RICA**

**NÚMERO DE REGISTRO
5123**

**FECHA DE REGISTRO
05/08/2004**