

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DAC ACETOCOLOR 90 EC HERBICIDA-CLOROACETALINIDA ACETOCHLOR

ATENCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

SOLVENTE: Xileno.

DENSIDAD: 1,10 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Herbicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DAC ACETOCOLOR 90 EC es un herbicida selectivo que actúa como preemergente en el control de malezas gramíneas y algunas de hoja ancha en el cultivo de maíz. Inhibe la división de células por bloqueo de las síntesis de proteínas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: La aplicación se puede realizar con equipo manual de espalda con un volumen de agua de hasta 400 l/ha de agua o aplicación mecánica terrestre con un volumen de hasta 300 l/ha de agua para aplicar este producto utilice boquillas de abanico. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre de un rango 6 - 7, después llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar y vierta la dosis del producto y luego termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

CULTIVOS	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS L/Ha
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Abrojo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Moriseco (<i>Bidens pilosa</i>)	3 - 4 Litros
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Canutillo; Siempre Viva (<i>Commelina diffusa</i>) Coyolillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Coyolillo (<i>Cyperus iria</i>)	3 - 4 Litros
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Pata De Gallina (<i>Eleusine indica</i>) Pastora; Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Guinea (<i>Panicum maximum</i>) Gamalote; Granadilla (<i>Paspalum fasciculatum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	3 Litros

ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN: Una a tres aplicaciones por ciclo de cultivo, acada 10 - 15 días. En todos los cultivos todas las aplicaciones deben de hacerse en preemergencia o postemergencia a la maleza antes de que emerja el cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Por el tipo de uso no aplica.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación sobre el follaje, Dar 24 horas de tiempo, En caso contrario, use equipo completo de protección.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con productos formulados como concentrados emulsionables y con herbicidas a base de atrazina. En caso de duda, se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad física y biológica antes de su aplicación en el campo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR

EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamento, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco, aireado alejado del calor. Manténgase alejado de los niños y los animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de la piel y tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: NUNCA INDUCIR AL VÓMITO POR PELIGRO DE CAUSAR UNA NEUMONITIS. Obtenga atención médica inmediata.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua. Si es necesario busque atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado.

Manténgalo en reposo y vigile su respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediatamente con suficiente agua durante 15 minutos. En todos los casos obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Sintomático y de soporte. En caso de intoxicación notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

País	Institución	Número de teléfono
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON EL PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUE VACÍOS.

DAC ACETOCOLOR 90 EC es moderadamente persistente en el suelo y agua. En caso de derrames absorba con aserrín u otro material similar, recoja el aserrín y deposítelo en un recipiente para luego ser trasladado al área de desechos. Es corrosivo al hierro y acero galvanizado, el contacto con estos materiales puede producir gas hidrógeno que es altamente inflamable.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: La destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado, perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su eliminación técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto deben ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. Garantizamos así mismo la eficacia del producto, siempre y cuando su uso se ajuste a las especificaciones indicadas en el panfleto.

FORMULADOR: NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL Co., Ltd.

No.58, Nanhua Road, Nanjing, China. Tel: +86 25 8651 8999.

IMPORTADOR: DESARROLLO E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L.
Tres Ríos, Cartago. Tel: 2279-0451.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
Costa Rica	8702110