

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



DAC MALATHION 60 EC
INSECTICIDA – ORGANOFOSFORADO
MALATHION

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

SOLVENTE: Dimetil Benceno,

DENSIDAD: 1,231 g/ml a 25 °C,

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO: Insecticida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DAC MALATHION 60 EC es un insecticida organofosforado de acción por contacto y estomacal. Es de amplio espectro que actúa inhibiendo la colinesterasa de los insectos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: DAC MALATHION 60 EC puede aplicarse con equipo terrestre, ya sea bomba de espalda manual o de motor, o equipo acoplado a un tractor. Utilice boquillas de cono hueco,



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta agua limpia en el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, luego agregue la cantidad del producto según la dosis indicada en este panfleto; seguidamente complete el volumen de agua requerido para llenar el tanque de aplicación. Mantenga la mezcla en agitación constante. Después de usar este producto, se recomienda lavar el equipo de aspersión con suficiente agua y jabón y luego dejarlo secar al ambiente.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	Picudo (<i>Anthonomus grandis</i>); Gusano de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>); Trips (<i>Thrips</i> sp., <i>Frankliniella</i> sp.); Chinchas (<i>Lygus</i> sp.)	2,0-2,5 L/ha	Aplicase cuando las larvas estén próximas a eclosionar o hasta el segundo estadio. Repítase a intervalos de 5-7 días. Mézclase con suficiente agua para cubrir bien el follaje. Repítase cuando sea necesario.
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Afidos (<i>Aphis</i> sp.); Chicharritas (<i>Cicadidae</i> sp.); Salivazo (<i>Aeneolamia</i> sp.); Chapulines y langostas (<i>Acrididae</i> sp.)	1,5-2,0 L/ha	Repítase cuando sea necesario de acuerdo con la incidencia de la plaga. Aplicase en aspersión copiosa.
Cítricos <i>Citrus</i> spp.	Escama nevada (<i>Unaspis citri</i>); Escama purpura (<i>Lepidosaphes bechi</i>); Escama verde (<i>Coccus viridis</i>); Mosca de la fruta (<i>Anastrepha</i> sp.)	200-250 mL/100 L de agua	Mézclase con abundante agua para cubrir bien el follaje. Para el control de Anastrepha pueden prepararse cebos con levadura o miel de purga como atrayente.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Conchuela (<i>Epilacha varivestis</i>); Chinchas (<i>Lygus</i> sp.)	1,5 L/ha	Repítase cuando sea necesario de acuerdo con la incidencia de la plaga.
Frutales	Escama nevada (<i>Unaspis citri</i>); Escama purpura (<i>Lepidosaphes bechi</i>); Escama verde (<i>Coccus viridis</i>); Mosca de la fruta (<i>Anastrepha</i> sp.)	200-250 mL/100 L de agua	Mézclase con abundante agua para cubrir bien el follaje. Para el control de Anastrepha pueden prepararse cebos con levadura o miel de purga como atrayente.
Hortalizas	Afidos (<i>Aphis</i> sp.); Chicharritas (<i>Cicadidae</i> sp.)	1,5-2,0 L/ha	Aplicase en aspersión copiosa.
Maíz <i>Zea mays</i>	Vaquitas (<i>Diabrotica</i> sp.)	1,5 L/ha	Repítase cuando sea necesario de acuerdo con la incidencia de la plaga.
Pastos	Afidos (<i>Aphis</i> sp.); Chicharritas (<i>Cicadidae</i> sp.); Salivazo (<i>Aeneolamia</i> sp.); Chapulines y langostas (<i>Acrididae</i> sp.)	1,5-2,0 L/ha	Aplicase en aspersión copiosa.
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>	Mosquito del sorgo (<i>Contarinia sorghicola</i>)	1,5-2,0 L/ha	Repítase cuando sea necesario de acuerdo con la incidencia de la plaga.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Repita el tratamiento, en caso necesario, de acuerdo con la incidencia de la plaga. Se recomiendan intervalos de 5-7 días entre aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Algodón: 0 días; caña de azúcar: 8 días; cítricos: 7 días; frijol: 2 días; frutales: 1 día; hortalizas: 1 día; maíz: 5 días; pastos: 1 día.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de realizada la aplicación. Si es necesario ingresar, se recomienda utilizar el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: este producto no es fitotóxico en las dosis, cultivos y especificaciones aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD: este producto no es compatible con compuestos alcalinos, tales como caldo bordelés y fungicidas cúpricos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los animales domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Por contacto directo: Irritación de ojos y piel. Por inhalación: irritación de nariz y garganta. Por ingestión: irritación y quemaduras del tracto digestivo. Neurológico: vértigo, cefalea, adormecimiento de extremidades, espasmos y debilidad muscular. Es neurotóxico. Puede producir falla hepática o renal. Puede provocar acidosis metabólica. Nocivo por ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos. Posible riesgo durante el embarazo, de efectos adversos para el feto.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
En caso de inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
En caso de contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Este producto es inhibidor de la colinesterasa. Use sulfato de atropina y un reactivador de la colinesterasa como abidoxima o pralidoxima. Descontamine la piel y el tracto digestivo según sea el caso.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

País	Institución	Teléfonos
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:



TÓXICO PARA ABEJAS.

TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

No tirar los residuos por el drenaje. Elimíneselos los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Elimíneselos el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evite desechos y sobrantes, utilizando el contenido completo del envase, en caso de no ser posible, los sobrantes o remanentes del producto sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. Los sobrantes o remanentes, no se deben vaciar en las fuentes de agua. Aplique las regulaciones oficiales vigentes. Los envases vacíos deben ser manejados como residuos peligrosos e inutilizarlos antes de desecharse. Los envases vacíos no deben ser usados para otras aplicaciones ni tirados o quemados. Después de haber vaciado completamente el contenido del envase aplique el sistema de triple lavado. UN ENVASE LAVADO TRES VECES, REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN HUMANA, ANIMALES DOMÉSTICOS Y MEDIO AMBIENTE; por lo que se recomienda realizar el triple lavado de la siguiente forma: adicione agua limpia al envase, hasta ¼ de su capacidad, luego cierre el envase y agite durante 30 segundos, después vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Esta acción deberá repetirse por dos veces más. Finalmente, perforo el envase para evitar su reutilización, y llévelo al centro de acopio correspondiente. En caso de derrames, recojalos con aserrín y elimínelos de acuerdo con la legislación oficial vigente.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original y bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR: FORMULACIONES QUÍMICAS S.A. (FORMQUISA).
De la entrada de Punta Morales, 2 km oeste. Judas de Chormes, Puntarenas. Costa Rica.
Tel.: 2638-8283 / 2231-1625

IMPORTADOR:
PAÍS: Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO: 3306