

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DAC PCNB 75 WP

FUNGICIDA – CLOROFENIL QUINTOZENO

PRECAUCIÓN ANTÍDOTO: NO TIENE.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

Este es un fungicida clorofenil con acción de contacto, protector y eficaz para el tratamiento de semillas y suelo. Interfiere los procesos nucleares del hongo y tiene un efecto secundario en la composición de la pared celular.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con equipo manual de espalda, con equipo terrestre acoplado al tractor. Antes de cargar el equipo de aplicación, cerciódese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Utilice la boquilla de cono hueco. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión. Este producto no es corrosivo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En un recipiente pequeño mezcle la cantidad requerida de producto con un volumen pequeño de agua, agite fuertemente hasta obtener una pasta semifluida. Luego con el sistema de agitación en movimiento, agregue esta pasta al tanque de la aspersora con la mitad del volumen de agua necesario, luego manteniendo la agitación agregue el volumen de agua restante al tanque de la aspersora. Si el equipo se ha mantenido en reposo por algún tiempo, es necesario darle la agitación necesaria para homogenizar la mezcla antes de proceder a la aplicación. El equipo y los utensilios utilizados en mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa.

RECOMENDACIONES DE USO:

PAÍS: COSTA RICA.

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	Mal del Talluelo <i>Rhizoctonia solani</i>	Se recomienda tratar la semilla con PCNB 75% a razón de 250g/50Kg de semilla o 500g por 50Kg de semilla no delintada.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mal del Talluelo <i>Rhizoctonia spp</i>	Aplicar 40g/m ² o 40g/5m de área de 20 centímetros de ancho, 6 días antes de sembrar.
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Malla Blanca <i>Sclerotium rolfsii</i>	Tratar las áreas donde se presenta la enfermedad, usando 17-20Kg/ha al momento de la siembra.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Es necesario esperar 4 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en dosis y cultivos aquí recomendados. Es fitotóxico a las plantas de lechuga y tomate si entra en contacto con el follaje.

COMPATIBILIDAD:

El PCNB es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente utilizados en nuestra agricultura. No es compatible con productos fuertemente alcalinos como la cal corriente, carbonato de calcio, sulfuro de lima, caldo bordelés y fertilizantes a base de calcio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

PELIGRO FÍSICO – QUÍMICOS:

Este producto no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo.

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios domésticos. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Disturbios sensoriales y en el equilibrio, con actividad muscular involuntaria y depresión de los centros vitales.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente al área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del

producto (etiqueta o panfleto).

En caso de contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Institución	País	Número de teléfono
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este envase al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recogerlos con aserrín o con material absorbente, y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el país.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto y el uso recomendado en este panfleto, tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

FABRICANTE:	MARMAN USA INC. 5041 W. Cypress Street. Tampa, Florida 33607-3803, USA.	AMVAC CHEMICAL. 4100 East Washington Blvd. Los Angeles, California 90023-4496, USA.
--------------------	---	---

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:	DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 Coyol, Alajuela, Costa Rica. info@agrodac.com • www.agrodac.com
-----------------------------------	--

PAÍS Costa Rica	NÚMERO DE REGISTRO 182	FECHA DE REGISTRO 05/08/92
---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------