

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DAC PARAQUAT 20 SL

HERBICIDA - BIPIRIDILO PARAQUAT



DAÑO
ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1,087 g/ml a 20 °C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un herbicida tipo bipiridilo, de contacto (efecto quemante), actúa sobre tejido verde y no leñoso. Bajo presencia de luz solar no presenta ningún tipo de translocación, dándose algo de translocación cuando se aplica en ausencia de luz.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con cualquier tipo de equipo para aplicaciones de plaguicidas por vía terrestre en modalidades, medio y alto volumen, con volumen de aplicación de 400 -600 litros/ha. Calibre el equipo utilizando agua. Bajo ninguna circunstancia debe emplearse en aplicaciones de bajo volumen, las boquillas tipo abanico tejeet 8002, 6702, 11002 son las más bajas que deben de usarse. Este producto es corrosivo al hierro y al aluminio, en equipos de aplicación de estos materiales deben tomarse las precauciones adecuadas.



FORMA DE APLICACIÓN:

Una vez que el tanque de aspersión se encuentre por la mitad de su contenido total agregue el producto y agite lentamente, luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen requerido y siga dando agitación. El equipo y utensilios usados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco lejos de fuentes de agua y viviendas, el personal que efectúe el lavado de los equipos, debe usar guantes y botas de hule.



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

Por ser un herbicida de contacto este producto actúa como quemante sobre las malezas y no tiene efecto preemergente sobre estas. Su eficacia aumenta sobre las malezas que se encuentran en crecimiento activo, o sea que están fotosintetizando activamente. No combate malezas leñosas, ni aquellas que se encuentran bajo stress fisiológico causado por condiciones agro climáticas adversas como sequía, exceso de humedad, entre otros. NO UTILICE EL CULTIVO O RASTROJOS TRATADOS CON ESTE PRODUCTO EN EL CONSUMO O ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES.

CULTIVOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Café (<i>Coffea arabica</i>), cítricos (<i>Citrus spp</i>), banano y plátano (<i>Musa spp</i>).	1,5 - 3,0 l/ha.	En post-emergencia de la maleza, cuando esta se encuentra en crecimiento activo, con aplicación dirigida teniendo el cuidado de no mojar las partes verdes de los cultivos con el caldo de aplicación.
Caña (<i>Saccharum officinarum</i>).	2,0 - 3,0 l/ha.	En post-emergencia de la maleza antes de que la caña cierre.
Presiembra y preemergencia: Arroz (<i>Oryza sativa</i>), cebolla (<i>Allium cepa</i>), lechuga (<i>Lactuca sativa</i>), maíz (<i>Zea mays</i>), papa (<i>Solanum tuberosum</i>), piña (<i>Ananas comosus</i>), repollo (<i>Brassica oleracea</i>), sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) y soya (<i>Glycine max</i>), frijoles (<i>Phaseolus vulgaris</i>), fresa (<i>Fragaria vesca</i>), zanahorias (<i>Daucus carota</i> var. <i>Sativa</i>), algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>).	1,5 - 3,0 l/ha.	No se debe usar este herbicida en suelos arenosos. En caso de requerirse un volumen de aplicación mayor al recomendado (400-600 litros/ha) se recomienda mantener la concentración de producto formulado en relación al volumen de agua a utilizar.
Áreas no cultivadas.	3,5 - 5,5 l/ha.	Aplicar en mezcla con productos post o pre-emergentes.

INTERVALO DE APLICACIÓN: De acuerdo a la incidencia de malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción alguna.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Debe esperarse un plazo de 24 horas después de una aplicación para ingresar al área. Si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: Este es un herbicida que por su modo de acción es no selectivo y actúa sobre todo material vegetal verde.

COMPATIBILIDAD: Siempre que utilice este herbicida en forma conjunta con otros herbicidas, realice una prueba a escala para verificar la compatibilidad de la mezcla. Es compatible con herbicidas tales como diuron, 2,4-D.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. Este producto no es inflamable y si CORROSIVO AL HIERRO.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN,
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Es un fuerte irritante a la piel, ojos, nariz y garganta. Contacto prolongado con la piel puede inducir quemaduras e intoxicación sistémica. Si se ingiere produce sensación de quemadura en la boca y faringe seguido de un fuerte dolor abdominal produciendo daño a riñón, hígado, pulmón y la muerte.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Es un fuerte irritante a la piel, ojos, nariz y garganta. Contacto prolongado con la piel puede inducir quemaduras e intoxicación sistémica. Si se ingiere produce sensación de quemadura en la boca y faringe seguido de un fuerte dolor abdominal produciendo daño a riñón, hígado, pulmón y la muerte.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: administre de 100 a 150 gramos de tierra fuller al 30% o betonita al 7,5%, si no se dispone de estos absorbentes utilice tierra disuelta en 1-2 vasos de agua. No provoque el vómito en estado de inconsciencia. Acuda al médico inmediatamente.

Inhalación: retire a la persona afectada a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

Contacto con los ojos: lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

Contacto con la piel: quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón por quince minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. Se indica lavado gástrico con tierra fuller o betonita más carbón activado. Utilización de catárticos como sulfato de sodio o citrato de sodio. La hemodilísis o hemoperfusión son de utilidad si se efectúa. En caso de intoxicación notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Institución	País	Teléfono
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Tóxico para peces y crustáceos.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEAS
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos y perforelos. Si el país cuenta con un programa especial de recolección y disposición de envases entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan que el contenido químico de este envase corresponde a lo expresado en la etiqueta. Debe usarse exclusivamente para los propósitos señalados en las instrucciones de este panfleto, y mantenerse sellado en su envase original, con su etiqueta original. El comprador asume todos los riesgos, responsabilidades resultantes del mal manejo y lucro cesante fuera de nuestro control.

FORMULADO POR:

HUBEI SANONDA CO. LTD.

93, East Beijing Road, Jingzhou, Hubei.
China.

DISTRIBUIDO POR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyoil, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
3087

FECHA DE REGISTRO
09/09/1991