

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



DAC TERBUTRINA 50 SC

HERBICIDA - TRIAZINA

TERBUTRINA

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1, 060 - 1.080 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR
DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

DAC Terbutrina 50 SC es un herbicida selectivo sistémico que es absorbido por las raíces y follaje, con translocación acropetal, a través de xilema y acumulándose en los meristemas apicales. Inhibe la fotosíntesis. DAC Terbutrina 50 SC herbicida postemergente. Tiene acción sistémica sobre las malezas germinadas. En caña de azúcar aplíquelo en postemergencia a la maleza y la caña.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Este producto puede aplicarse con equipos manuales, terrestres acoplado a un tractor con un volumen de aplicación de 100 a 300 L/Ha, equipo aéreo (aviones o helicópteros) con un volumen de aplicación de 20 – 95 L/Ha, (ver Decreto 31520-MS-MAGMINAE-MOPT-MGPSP, Art. 70 aplicaciones aéreas), utilizando boquillas de tipo abanico plano que garanticen una cobertura uniforme. Los equipos de aplicación deben de estar en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados. Este producto no es corrosivo al equipo. Para manipular este producto debe usar equipo de protección.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Agite bien el producto en su envase original, previo a la mezcla con agua. Llenar el tanque de la mezcla con agua hasta la mitad, verter la dosis exacta de DAC Terbutrina 50 SC y agitar bien la mezcla para obtener una suspensión homogénea, terminar de llenar con agua. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Las aguas residuales no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en sistemas de alcantarillado público. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, usar equipo de protección: camisa de manga larga y pantalón largo, botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. El filtro de la mascarilla debe de cambiarse a menudo, evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar la llovizna de aspersión (derivat).



RECOMENDACIONES DE USO: PAÍS: EL SALVADOR Y COSTA RICA.

NOMBRES COMUNES Y CIENTÍFICOS DE LAS MALEZAS QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Liendre de Puerco	<i>Echinochloa colonum</i>	Mielcilla	<i>Galinsoga spp</i>
Arrocillo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Lolium	<i>Lolium multiflorum</i>
Digitaria	<i>Digitaria ischaemum</i>	Setaria	<i>Setaria glauca</i>
Guarda Rocío	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Setaria	<i>Setaria verticillata</i>
Setaria	<i>Setaria viridis</i>	Pensamiento	<i>Viola tricolor</i>
Panicum	<i>Panicum spp</i>	Nicandra	<i>Nicandra physaloides</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Crisantemo	<i>Chrysanthemum segetum</i>
Lechecilla	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Corrajilla	<i>Sonchus spp</i>
Batatilla	<i>Ipomoea purpurea</i>	Moriseco	<i>Bidens pilosa</i>

NOMBRES COMUNES Y CIENTÍFICOS DE LAS PLANTAS A PROTEGER:

Caña de azúcar *Saccharum officinarum*

CAÑA DE AZÚCAR: Una dosis de 5 L/Ha (3.5 L/m²) se debe aplicar en pre y post emergencia temprana tanto en aplicación terrestre como aérea.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: En caña de azúcar aplíquelo en post emergencia a la maleza y a la caña. En cultivos perennes aplique cuando sea necesario en mezcla con hormonales, paraquat o glifosato.

INTERVALO DE APLICACIÓN: La acción de DAC Terbutrina 50 SC, dura aproximadamente 3-10 semanas, este periodo es suficiente para proteger las plantas de cultivo en los estados sensibles de las malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción ya que se aplica al inicio del cultivo, o en forma localizada.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere 48 horas después de aplicado.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en la forma recomendada.

COMPATIBILIDAD: DAC Terbutrina 50 SC es compatible con Ametrina, Diuron, 2,4-D.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Almacenamiento y transporte.

No es inflamable ni corrosivo. No transporte ni almacene este producto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacene bajo llave, en un lugar fresco y seco, alejado del fuego. Conserve y almacene el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente, aparte de los herbicidas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE
PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Pueden presentarse reacciones alérgicas a personas susceptibles, irritación de los ojos, náuseas, vómito, diarrea, cólicos, fiebre e irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS.

Por ingestión: No induzca al vómito a menos que lo realice personal entrenado o un médico. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica.

Por inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 y de ser posible, administre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca. Obtener atención médica.

Por contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos, lávelos lenta y cuidadosamente con agua por

15 a 20 minutos. Si el paciente utiliza lentes de contacto, remuévalos, luego de 5 minutos y continúe con el lavado. Obtener atención médica.

Por contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente con agua y jabón abundante, por 15 a 20 minutos. Obtener atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE
INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	NO. TELÉFONO
Hospital Rosales	El Salvador	2231-9262
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.

No pastoree dentro de los 45 días después de haber aplicado el producto.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINAR RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O
EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

TÓXICO PARA AVES.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este envase al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este empaque, siempre que el producto se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Ofrecemos las recomendaciones e instrucciones sobre el uso indicado y dosis de aplicación más eficiente del producto, de lo cual nos hacemos responsables. Dado que a la compañía fabricante, así como al distribuidor les es imposible controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no están en capacidad de aceptar responsabilidad alguna en caso de que no surtiesen efecto, ni por daños derivados de su aplicación debido al mal uso. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FORMULADOR: LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A. - (LAQUINSA).
Apartado 10288-1000 - Teléfono: 2247-1000, Fax: 2235-4945 / 2240-6510, San José, Costa Rica.

DISTRIBUIDOR: DAC – DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733.
Coyol, Alajuela, Costa Rica. info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
EL SALVADOR	1688	
COSTA RICA	1688	04-01-95