

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

DAC
Sembrando un futuro más rentable

DIURON 80 SC

HERBICIDA – UREA
DIURON

PRECAUCIÓN ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1,27 g/ml a 25 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Diuron 80 SC es un herbicida urea, con acción sistémica, es absorbido por la raíz y se transporta por el xilema, se acumula en las hojas y no se transporta desde ellas. Actúa inhibiendo la fotosíntesis (Reacción de Hill) y que puede utilizarse en aplicación pre y post emergente temprana a la maleza.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación mínimo de 200 litros por hectárea. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Este producto es ligeramente corrosivo. Para su aplicación utilice boquillas de abanico.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto lentamente, luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido y siga dando agitación. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

El Diuron 80 SC es un herbicida general pre emergente para utilizar en muchos cultivos. Tiene también una acción post emergente sobre malezas pequeñas cuando se añade a la mezcla un agente de superficie específico.

Algunas malezas que Diuron 80 SC controla son las siguientes:

Pata de gallina (*Eleusine indica*), Bledo (*Amaranthus* spp), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Chiquiza (*Borreria* spp), Arrocillo (*Echinochloa* spp), Lechuguilla (*Sonchus oleraceus*), Digitaria (*Digitaria* spp), Hierba mora (*Solanum nigrum*), Churristate (*Ipomoea* spp), Zacate de fuego (*Setaria viridis*), Canutillo (*Commelina* spp), Florecilla (*Melampodium perfoliatum*), Pelo de chino (*Cyperus tenuis*), Mezquilla (*Galinsoga ciliata*) y otras.

RECOMENDACIONES:

Caña de azúcar (Scharum officinarum)	2 – 3 l/ha.
Banano (Musa sp)	3 – 8 l/ha.
Cítricos: Naranja y Limones (Citrus sp)	2 – 3 l/ha.
Piña (Ananas comosus)	3,75 l/ha.
Áreas no cultivadas	7,5 – 15 l/ha.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA.

Las aplicaciones se realizan en los primeros estados de desarrollo del cultivo. No aplicar de 15 a 22 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Esperar a que se seque el rocío de la aplicación sobre el follaje. Si es necesario ingresar antes, de este periodo debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico cuando se aplica siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD.

Diuron 80 SC es compatible con la mayoría de los herbicidas que se utilizan en los cultivos en que se recomienda su uso como paraquat, 2,4-d, atrazina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

No transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor, alejado de los niños y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar. Este producto es ligeramente corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

El contacto prolongado con el producto puede irritar los ojos, nariz, garganta y la piel. Si se tratase de ingestión puede causar náuseas, calambres estomacales, salivación y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: induzca el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos y luego tocando la base posterior de la lengua con los dedos o algún otro objeto no punzocortante. Obtena atención médica inmediatamente. **Inhalación:** retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial. **Contacto con los ojos:** lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtena atención médica. **Contacto con la piel:** quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO.

El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al ministerio de salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

Institución	Teléfono	País
Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028	Costa Rica

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

TOXICO PARA EL GANADO.

No permita el ingreso del ganado a las áreas en las que se haya aplicado hasta 70 días después de la aplicación.



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON EL PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUE VACÍOS.

TOXICO PARA AVES.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Aproveche el contenido completo de envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección de envase, entregue estos al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrame aplique aserrín u otro material absorbente, recolecte este material en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el ministerio de salud. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA.

Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. Garantizamos así mismo la eficacia del producto, siempre y cuando su uso se ajuste a las especificaciones indicadas en el panfleto.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.
Tel: +86-531-8887-5221.

DISTRIBUIDO POR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyoil, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
3201

FECHA DE REGISTRO
24/04/1992