



# **HEXONE FÁCIL 70 WG**

**HERBICIDA - TRIAZINA  
METRIBUZIN**



**DAÑINO**

**ANTIDOTO: NO TIENE ANTÍDOTO**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE  
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



## USO AGRONOMICO

### MODO DE ACCION:

**HEXONE FÁCIL 70 WG** es un herbicida selectivo sistémico a base de metribuzina, que actúa inhibiendo el proceso de transporte del electrón que interviene en la fotosíntesis II. Es absorbido principalmente por el sistema de las raíces, pero también se puede absorber por las hojas, y tiene una translocación acropétala por el xilema.

### EQUIPO DE APLICACION:

Utilice el equipo convencional para aplicación terrestre tal como equipo de motor o bomba de espalda. Antes de cargar el equipo verifique que el equipo de aplicación se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. El producto no daña los equipos de aplicación. Utilice boquillas de cono lleno.



### FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de **HEXONE FÁCIL 70 WG** poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación la mezcla. Después de terminada la labor de aplicación es necesario lavar el equipo y darle mantenimiento adecuado.



### RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica

| CULTIVO                                     | DOSIS kg/ha                                              | EPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caña de azúcar <b>Saccharum officinarum</b> | 1 – 2 kg/ha en un volumen de 400-600 litros de agua      | Se puede aplicar a la siembra o en postemergencia, cuando el cultivo tenga no más de 25 cms de altura.                                                                                                                     |
| Papa <b>Solanum tuberosum</b>               | 0.5-1.0 kg/ha en un volumen de 400-600 litros de agua    | Aplicar en preemergencia o en postemergencia cuando el cultivo tenga no más de 10 cms.                                                                                                                                     |
| Soya <b>Glycine max</b>                     | 0.5 – 0.75 kg/ha en un volumen de 400-600 litros de agua | Aplicar en preemergencia total.                                                                                                                                                                                            |
| Tomate <b>Lycopersicon esculentum</b>       | 0.5 kg/ha en un volumen de 400-600 litros de agua        | Aplicar en preemergencia a la maleza y postemergencia al cultivo. Aplicar en preemergencia o en postemergencia de 10 a 15 días después de germinación del cultivo, la aplicación debe ser dirigida al suelo y las malezas. |
| Zanahoria <b>Daucus carota</b>              | 0.35-0.5 kg/ha en un volumen de 400-600 litros de agua   | Aplicar en preemergencia o en postemergencia cuando el cultivo no tenga más de 5 cms.                                                                                                                                      |

### INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Tomate, papa y zanahoria: 35 días  
Soya: 70 días

Caña de azúcar:120 días.

### **INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:**

Debe esperarse que el rocío del caldo se seque sobre el follaje para reingresar al área tratada, en caso necesario de hacerlo antes, deberá usarse el equipo de protección completo.

### **FITOTOXICIDAD:**

No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos y en las dosis de uso aquí indicadas

### **COMPATIBILIDAD:**

**HEXONE FÁCIL 70 WG** es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso común en los cultivos recomendados, sin embargo, si no conoce la compatibilidad se recomienda realizar una prueba de compatibilidad pequeña.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:**

#### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto con alimentos para uso humano o animal, medicamentos, ropa o utensilios de uso doméstico. Almacene en lugares secos, aireados, lejos de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, semillas y fuentes de calor o llamas. Guárdelo bajo llave

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE  
PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



### **SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Se presenta depresión general, anorexia, pérdida de peso, tensión general. Dolor muscular, vómito, diarrea, ataxia.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

**INGESTION:** Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito mediante una correcta dosis de jarabe de ipecacuana (15 ml. para niños o 30 ml para adultos) repitiendo hasta que el vómito fluya claro, seguido de uno o dos vasos de agua. En caso de no tener este emético dé a beber suficiente agua y provoque el vómito tocando la parte posterior de la garganta con el dedo o algún objeto no punzocortante.

**INHALACION:** Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Manténgalo en reposo y vigile la respiración.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS**

### **ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:**

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte. No olvide reportar el caso de intoxicación al Ministerio de Salud.

## **CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION**

### **INSTITUCION**

Centro Nacional de Intoxicaciones

### **PAIS**

COSTA RICA

### **No. TELEFONO**

2223-1028

## **MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE**

### **TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS**



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS**

### **TOXICO PARA ABEJAS**

### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue ese al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

### **AVISO DE GARANTIA:**

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posible daños por ellos. Solo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

### **FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A.**, Av. Isaías Medina Angarita, Zona Industrial, Carretera Nacional, salida hacia Villa de Cura, Cagua, Edo. Aragua, VENEZUELA. Telf.: (0244) 395-9573, Fax: (0244) 395-3878.

### **IMPORTADO POR:**

### **DISTRIBUIDO POR:**

### **PAÍS**

COSTA RICA

### **NÚMERO DE REGISTRO**

8702297

### **FECHA DE REGISTRO**

28-12-2009