

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA S.A.



LIMPIAMAIZ 90 WG

HERBICIDA – TRIAZINA
ATRAZINE

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:

LIMPIAMAIZ 90 WG es un herbicida sistémico a base de atrazina, que puede ser absorbido por el follaje pero también por las raíces, tiene traslocación acropétala vía xilema y se acumula en los tejidos meristemáticos apicales, inhibe la fotosíntesis y algunos otros procesos enzimáticos.

EQUIPO DE APLICACION:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 400 l/ha (280 l/mz) así como aplicación mecánica terrestre con un volumen de hasta 200 litros de agua por hectárea ó 140 litros de agua por manzana. Se debe utilizar boquillas de abanico plano. El producto no tiene ningún efecto sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de **LIMPIAMAIZ 90 WG**, poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación de la mezcla.



RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica, El Salvador

CULTIVO	DOSIS kg/ha, kg/mz
Caña de Azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	La aplicación inicial se puede realizar después de la plantación o la corta (caña soca), antes de la emergencia de las malezas a una dosis de 1.7-4.0 kg/ha, 1.19-2.8 kg/mz. Con equipo manual de espalda usar un volumen de hasta 400 litros de agua por hectárea ó 280 litros/mz y con equipo mecánico terrestre usar un volumen de hasta 200 litros de agua por hectárea ó 140 litros de agua por manzana.
Maíz <u>Zea mays</u>	Aplicar en postemergencia temprana de la maleza (3-4 hojas verdaderas) a una dosis de 1.3-2.5 kg/ha ó 0.9-1.75 kg/mz. Con equipo manual de espalda usar un volumen de hasta 400 litros de agua por hectárea ó 280 litros/mz y con equipo mecánico terrestre usar un volumen de hasta 200 litros de agua por hectárea ó 140 litros de agua por manzana.

MALEZAS QUE CONTROLA:

Bledo Amaranthus hybridus, Arrocillo Digitaria sanguinalis, Golondrina Euphorbia spp., Verdolaga Portulaca oleracea, Zacate de fuego Setaria viridalis, Acedera Oxalis corniculata, Lolium Lolium spp., Banderilla Viola tricolor, Hierba mora Solanum nigrum, Matricaria Matricaria spp.

EPOCA DE APLICACIÓN:

Se aplica en preemergencia o postemergencia temprana a la maleza según sea el caso.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Se aplica al inicio del cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se debe esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y épocas recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD:

No se conoce incompatibilidad con otros productos de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Se presenta letargia, depresión, presión arterial baja y puede causar una leve irritación de la piel e irritación del tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: En caso de ingestión no induzca el vómito. No administre nada vía oral si la persona está inconsciente. Busque atención médica.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION INSTITUCION

Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael

PAIS

COSTA RICA
EL SALVADOR

No. TELEFONO

2223-1028
228-0417

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente y entiérrelos, los envases perfórelos; en ambos casos entiérrelos a 40 cm. de profundidad lejos de fuentes de agua y casas de habitación.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA:

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR:

Bajo acuerdo de manufactura con Insecticidas Internacionales, S.A. por: **AGROSER S.A.** Agroquímicos, Semillas y Equipos de Riego, S.A. Avenida Carrera 20, # 80 – 60, Oficina 302, Barrio Los Héroes, Bogotá, DC. Colombia. Telefax 00-57-1-6348391-92-93.

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAIS
COSTA RICA
EL SALVADOR

NUMERO DE REGISTRO
4914

FECHA DE REGISTRO
20-12-2002