

[ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.]



ONCOL 40 EC

INSECTICIDA, NEMATICIDA - CARBAMATO BENFURACARB



PELIGRO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

SOLVENTE: Hidrocarburos aromáticos.

DENSIDAD: 1,05 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Insecticida - nematocida para uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Este producto actúa vía contacto y estomacal. Es un insecticida - nematocida sistémico de amplio espectro, que inhibe la colinesterasa del insecto y causa parálisis inmediata.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplíquese con equipo terrestre. Antes de cargar el equipo de aplicación, cerciórese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y debidamente calibrado. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use ropa de protección completa. El filtro de la mascarilla debe cambiarse con regularidad. Evite respirar la llovizna de aspersión. Utilice boquilla de cono hueco.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar el caldo de aplicación, vierta la cantidad requerida de Oncol 40 EC directamente en el tanque de la aspersora, en la mitad de agua requerida, con el sistema de agitación funcionando y termine de llenar el tanque con agua limpia.

pH adecuado del agua a utilizar: 6 - 7,5

El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla de aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo, ya que este producto es corrosivo. Disponer del agua de lavado según la legislación local, nunca disponerla en fuentes de agua.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSES	VOLUMEN DE APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Trips de la cebolla (<i>Thrips tabaci</i>)	0,75 - 1,13 L/ha (0,82 - 0,80 L/m ²)	200 - 400 L/ha	Aplique cuando el nivel poblacional de los trips den los síntomas característicos del ataque.
Helecho Hoja de Cuero (<i>Rumohra adiantiformis</i>)	Nematodo de helecho (<i>Pratylenchus penetrans</i>)	1 - 1,5 L/ha (0,7 - 1,1 L/m ²)	1.000 L/ha	Aplique al suelo cuando los niveles de la plaga lo ameriten.

Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Cochinita harinosa (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) Sintflido (<i>Scutigerella immaculata</i>) Nematodos (<i>Helicotylenchus</i> sp)	7 - 8 L/ha (4,9 - 5,6 L/m ²)	2.150 L/ha	Realice dos aplicaciones. La primera a las 15 semanas de haberse sembrado la piña.
	Mosca del establo (<i>Stomoxys calcitrans</i>)	6 - 8 L/ha (4,2 - 5,6 L/m ²)	3.700 L/ha	La primera aplicación debe realizarse el día de la tritución de los rastrojos de piña y la segunda 5 días después de la tritución en presencia de la plaga.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Cebolla: 2 aplicaciones, con un intervalo de 15 - 22 días.

Helecho hoja de cuero: 2 aplicaciones, con un intervalo de 30 días.

Piña: 2 aplicaciones, con un intervalo de 56 días. Para el caso del control de mosca del establo en piña, 5 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Cebolla: 30 días.

Helecho hoja de cuero: sin restricción, 0 días.

Piña: 20 semanas. Para el caso del control de mosca del establo en piña, 30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: Oncol 40 EC no es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Oncol 40 EC es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares utilizados en estos cultivos. El producto no es compatible con plaguicidas de tipo ácido y bases de carácter fuerte. Sin embargo, una prueba de compatibilidad se requiere antes de usar con otros productos. No mezcle físicamente el concentrado directamente con otros concentrados de plaguicidas, diluya siempre primero con agua. Evite contacto con halógenos y oxidantes fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacene bajo llave, en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Salivación, lagrimeo, diarrea, temblores y convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Nunca dar nada vía oral si la víctima está en estado inconsciente o presenta convulsiones. Enjuague la boca de la víctima con agua. No inducir el vómito. Dar de beber a la víctima de 240 ml a 300 ml de agua para diluir el material en el estómago. Si el vómito ocurre de forma natural, incline hacia adelante para evitar la aspiración. Busque atención médica. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Muy irritante. Remueva la ropa contaminada y lave la piel con jabón y abundante agua. Visite a su médico si los síntomas aumentan o persisten. Lavar la ropa antes de volver a usar. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Exponga al paciente a un lugar con aire fresco. Acueste a la víctima y manténgala en reposo. Si la víctima respira con dificultad, será beneficioso administrar oxígeno por medio de personal capacitado, especialmente un médico. Si la víctima no respira aplique inmediatamente respiración artificial. Busque atención médica. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: El contacto directo puede causar dolor, hiperemia, abundante lagrimeo, el crisar de los párpados y miosis. Lave inmediatamente con abundante agua por 15 minutos. Visite a su médico si la irritación persiste. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Estabilidad: En aceite y agua el producto se degrada entre 4 a 28 horas. Estable en medios neutros y básicos débiles. Inestable en medios ácidos y básicos fuertes.

Medidas en caso de derrames y recolección de envases / empaques o desechos: No permitir que el derrame fluya hacia aguas superficiales o alcantarillados sanitarios. Recoger los derrames con arena u otro material absorbente incombustible y depositarlos en recipientes apropiados para su posterior disposición. Si el derrame o sus lavados entran accidentalmente a los drenajes avisar a las correspondientes oficinas ambientales. Limpiar el área barriendo o aspirando. Recoger los derrames en recipientes adecuados y rotulados para disposición final adecuada.

Peligros fisioquímicos: Este producto es inflamable y ligeramente corrosivo.

Medidas de mitigación: Elimine las fuentes de llamas o de chispas. Ser cuidadoso con la inhalación. Evite el contacto con los ojos y piel. Utilice la ventilación adecuada.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: En caso de los derrames o desechos plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al Distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de acopio más cercano o deséchelo acorde a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso del producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química y el uso recomendado del producto tal y como se indica en la etiqueta y el panfleto, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

FORMULADOR: OAT AGRO CO., LTD.
615, Hanamen, Satoura-Cho, Naruto Tokushima 772-0021, Japón.
Tel.: +81 3 5283-0256. Email: yoshito-ogawa@oat-agro.co.jp

IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC)
Zona Franca BES. El Coyol, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2494-9800. Email: info@agrodac.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:
Costa Rica 4114

