

¡ALTO LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.



ONIX 25 SC

FUNGICIDA – BENZIMIDAZOL, TRIAZOL
CARBENDAZIM, PROPICONAZOLE

PRECAUCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.044 g/ml a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL. SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACEAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

ONIX 25 SC es un fungicida Preventivo y curativo con acción sistemática. El propiconazole es un fungicida sistémico de los triazoles inhibidor de la biosíntesis del Ergosterol, tiene acción protectora, curativa y erradicante. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta con translocación acropétala en el xilema. La carbendazin es un fungicida sistémico que se transporta vía xilema con acción protectora y curativa, Es absorbido principalmente a través de raíces y tejidos verdes y tiene translocación acropétala. Presenta un amplio espectro de actividad que afecta el desarrollo de los tubos germinativos, la formación de apresorios y el crecimiento de micelio del hongo.

Por ser una mezcla de dos fungicidas de modo de acción diferente, ONIX 25 SC, evita el desarrollo de la resistencia de hongos.

Equipo de aplicación:

Verifique que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre a un volumen de 200 a 300 L/ha, así como aérea a un volumen de hasta 50 L de agua por hectárea. Este producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación. Se debe utilizar boquilla de cono hueco.



Forma de preparación de la mezcla:

Para preparar el caldo final de aplicación, llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de ONIX 25 SC, poniendo el sistema de agitación o recircular a funcionar, termina de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación la mezcla. Después de terminada la labor de aplicación, es necesario lavar el equipo y darle mantenimiento adecuado.



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
ARROZ	Manchado del grano	0.75 – 1.0	Debe realizarse entre los 80-90
<u>Oryza</u>	<u>Helminthosporium oryzae</u> ,	l/ha	días después de germinación.
<u>sativa</u>	<u>Piricularia Pyricularia grisea</u>		

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 40 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o utilice el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD: ONIX 25 SC: no es Fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: ONIX 25 SC Es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente usados en el cultivo de arroz, excepto con materiales alcalinos como el caldo bordelés, sulfuro de Lima o cal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Hola, almacenaje y transporte, el producto en lugares frescos, secos y aireados lejos de alimentos Forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación: Irritación de ojos y piel. En personas sensibles puede provocar dermatitis. Irritación del Tracto respiratorio superior. Mareos, dolor de cabeza, náusea. Si se ingiere, puede producir dolor abdominal, gastritis y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dé a beber jarabe de Ipecacuana a una dosis de 30 ml para adultos y 15 ml para niños seguidos de dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzante.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTOS CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	No. Teléfono
Centro nacional de intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES EMPAQUES DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase cuando lo vacíe. Lave y enjuague 3 veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforalos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminar en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase siempre que se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado.

Debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADOR.

Bajo acuerdo de manufactura con insecticidas internacionales, SA.

AGROSER, S.A. – Agroquímicos, Semillas y equipos de Riego S.A.

Avenida carrera 20 No. 80-60, Oficina 302, Bogotá D.C.

Cundinamarca, Colombia.

Telefax: +57-1-7451524

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS
COSTA RICA

NÚMERO DE REGISTRO
8702354

FECHA DE REGISTRO
16/03/2010