

¡ALTO LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.



INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.

PROPARROZ 48 EC

HERBICIDA - AMIDA
PROPANIL

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: 1,2-Dimetilbenceno

DENSIDAD: 1.088 g/ml a 20° C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACEAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.**

**PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

PROPARROZ 48 EC es un herbicida que actúa por contacto. Es absorbido rápidamente por follaje y tiene un limitado movimiento de la hoja tratada a los puntos de crecimiento. Actúa inhibiendo el fotosistema II que transporta electrones. Así como inhibe la síntesis de antocianinas. Tiene poca persistencia, por lo que su aplicación debe realizarse en post emergencia a las malezas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre a un volumen de 200 a 300 L por hectárea, así como aérea a un volumen de hasta 100 L de agua. Se debe utilizar boquilla del tipo abanico plano. El producto es corrosivo al equipo de aplicación. Hacer elote. Por lo que se recomienda su lavado inmediatamente después de usar.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación, llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de **PROPARROZ 48 EC**, poniendo el sistema de agitación o recircular a funcionar, termina de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación la mezcla.



RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.

CULTIVO	CONTROLA	DOSIS L/ha
ARROZ <u>Oryza sativa</u> L..	GRAMÍNEAS: Liendre de puerco <u>Echinocloa colonum.</u> Barba de indio <u>Echinochloa cruz-galli.</u> Paja mona <u>Leptochloa filiformis.</u> Falsa caminadora <u>Ischaemum rugosum.</u> Caminadora <u>Rottboellia cochinchinensis</u> Pata de gallina <u>Elusine indica</u> HOJA ANCHA: Botoncillo <u>Eclipta alba.</u> Palo de agua <u>Ammania coccinea.</u> Bledo <u>Amaranthus spp.</u> Frijolillo <u>Phaseolus vulgaris.</u> Sesbania <u>Sesbania sp.</u> Verdolaga <u>Portulaca oleracea.</u> Oreja de ratón <u>Heteranthera reniformis.</u> Botoncillo <u>Caperonia palustris.</u>	Use 6 – 8 l/ha dependiendo del tamaño del cultivo. Las aplicaciones siempre se realizarán en post emergencia al cultivo. La dosis baja se puede utilizar cuando el cultivo tiene 14 días de emergido. Las dosis altas se pueden usar a los 22 días del cultivo de emergido. Para evitar la fitotoxicidad al arroz, también se puede aplicar de acuerdo con el número de hojas de las malezas. Con 1-3 hojas, aplicar la dosis bajas. 4-6 hojas aplicar la dosis alta.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Se aplica en los primeros estadios del cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espera que el rocío de la aplicación haya secado o utilice el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

No es citotóxico a los cultivos recomendados, tenga cuidado de cultivos, vecinos de tipo de hoja ancha y otras gramíneas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con 2,4-D, Triazinas. Hoy es incompatible con insecticidas organofosforados y carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Almacene y transporte del producto en lugares frescos, secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz si es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, sudor, náuseas, decaimiento, incontinencia urinaria, disnea, cianosis, irritación de la piel y tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No provoque el vómito, ya que puede inducir a una aspiración pulmonar. Busque atención médica de inmediato.

INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTOS CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte. El principal riesgo es la formación de metahemoglobinemia.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	No. Teléfono
Centro de Información y Asistencia toxicológica. Información toxicológica, hospital San Rafael. Secretaría de Recursos Naturales Sanidad Vegetal. Centro Nacional de Toxicología. Centro nacional de intoxicaciones. Centro Nacional de Investigaciones e Información de Medicamentos y tóxicos.	GUATEMALA. EL SALVADOR. HONDURAS. NICARAGUA. COSTA RICA. PANAMÁ.	2513560 – 2320735 228-0417 311-006 289-4514 2223-1028 269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES EMPAQUES DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente y entiérrelos, los envases perfórelos, en ambos casos entiérrelos a 40 cm de profundidad, lejos de fuentes de agua y casas de habitación.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTIA:

La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este envase siempre que se encuentre su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Solo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADOR: AGROSER, S.A.**Agroquímicos, Semillas y equipos de Riego S.A.**

Carrera 16ª, No. 78-11. Oficina 401. Edificio Oikos.
Bogotá D.C. Colombia. Telefax: 0057-1-745-1524/6348391

**IMPORTADO POR:****Distribuidora Agro Comercial S.A.**

Zona Franca BES Alajuela, Coyol, Alajuela, Costa Rica.
Cedula Jurídica: 3-101-010782
Teléfono: 2494-9800



Sembrando un futuro más rentable

DISTRIBUIDO POR:**PAÍS****COSTA RICA****NÚMERO DE REGISTRO****5038****FECHA DE REGISTRO****23-10-2003**