



We create chemistry

Prowl® 45,5 CS

HERBICIDA – DINITROANILINA
PENDIMETHALIN

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO NO TIENE

DENSIDAD: 1,165-1,185 g/cm a 20 C°

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS
, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Prowl® 45,5 CS es un herbicida selectivo absorbido por raíces y tallos y es de translocación basípeta. Interrumpe la división y la elongación celular en los meristemas del tallo y la raíz de las malezas susceptibles. La inhibición del crecimiento y muerte de la planta ocurren luego de la germinación de la semilla o poco tiempo después de su emergencia del suelo. El crecimiento radicular se afecta cuando el meristema de la raíz absorbe el herbicida del suelo. La muerte de la maleza ocurre cuando los meristemas del tallo entran en contacto con el herbicida y su crecimiento se interrumpe irreversiblemente.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Prowl® 45,5 CS puede ser aplicado con equipo manual, terrestre o aéreo. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones aéreas, el volumen de caldo no debe ser menor de 50 L/ha, terrestres, use un mínimo de 200 L/ha. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Prowl® 45,5 CS No es corrosivo para equipos de aplicación. Hoy se debe aplicar con una boquilla, 8002 s.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aspersión hasta 3/4 de su capacidad con agua limpia. Hoy, mientras se agita la mezcla, se Añade la cantidad necesaria del producto formulado. El tanque se termina de llenar con agua limpia y manteniendo la agitación. Si se va a realizar una mezcla de 2 productos, dependiendo del tipo formulación del otro herbicida, prepare la mezcla como se indica a continuación.

Mezcla de tanque con una formulación suspensión líquida de otro herbicida: Mezcle por aparte la cantidad requerida de la formulación, suspensión líquida del otro herbicida con una parte de agua y añada esta dilución al agua del tanque de aspersión sin dejar de agitar. Posteriormente, añada Prowl® 45,5 CS Siguiendo las instrucciones citadas anteriormente para el uso del producto.

Mezcla de tanque con una formulación polvo moja hable de otro herbicida: Prepare una pasta arrugada con la cantidad requerida de la formulación, polvo mojarle del otro divisiva y 2 partes de agua. Añada lentamente esta pasta al agua del tanque de aspersión mientras se agita la mezcla. Cuando se obtenga una dispersión completa de la pasta y el agua añadida. Al tanque y continúe agitando la mezcla del tanque. Terminé de llenar el tanque con agua limpia.



Recomendaciones uso

CULTIVO	PLAGAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Arroz Oryza sativa	Gramíneas: Cenchrus equinatus Cynodon spp. Digitaria horizontales Digitaria sanguinalis Equinochloa crusgali Equinochloa Colonom Eleusine indica Hyparrhenia rufa Ischaemum rugozum Ixophorus unisetus Leptochloa filiformis Panicum máximum Rottboellia exaltata Setaria sp Sorghum halepense	3.3 L/ha
	Hoja ancha: Amaranthus spp Portulaca oleracea	2.2-3.3 L/ha
Maíz Zea mays	xophorus unisetus Rottboellia cochinchinesis Eleusine indica Digitaria sp. Echinochloa colona	2.0 – 2.5 L/ha
Citricos Citrus sp	Digitaria sp. Ischaemun indicum Leptochloa sp Rottboellia cochinchinesis Paspalum paniculatum Paspalum conjugatum Setaria sp.	2.0 l/ha en mezcla con glifosato 35.6 SL a 3 L/ha

ÉPOCA DE INTERVALO DE APLICACIÓN.

Arroz: aplicar al arroz de siembra directa ya sea en tratamiento preemergente o post emergente temprano, dependiendo del sistema de cultivo y de las necesidades y prácticas del productor. También puede aplicarse al arroz trasplantado. El arroz de siembra directa debe cubrirse bien con suelo para evitar que la semilla entre en contacto con el herbicida. No se recomiendan las aplicaciones en pre siembra incorporada, ya que resultan muy citotóxicas al arroz. El suelo debe encontrarse bien preparado y drenado, sin charcos o depósitos de agua. Aplíquese cuando se

esperan lluvias o se va a irrigar dentro de los 7 días siguientes a la aplicación. En arroz de riego es recomendable esperar un período no menor de 48 horas entre la aplicación y el establecimiento del siguiente riego.

Caña de azúcar: se puede aplicar tanto a la caña planta como a la caña soca. En caña planta se aplica en preemergencia a las malezas o en el post emergencia temprana. (En mezcla con herbicidas que tengan más actividad post emergente.) En caña soca, el suelo debe estar libre de residuos para permitir al herbicida llegar al suelo. Si hay residuos vegetales presentes, se recomienda una labor de cultivo mecánico para exponer el suelo al tratamiento con el herbicida

Maíz: aplicar en preemergencia total al cultivo y malezas gramíneas. Si en el campo existen incidencia de hojas anchas, mezclar con atrazina a 1 KG/HA, y si la maleza ya emergió, utilizar una mezcla con herbicida post emergente. No aplicar en el maíz ya nacido.

Maní: aplicar en Preemergencia o pre siembra incorporada.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Prowl® 45,5 CS Se aplica en el momento de la siembra, por lo cual siempre. Media, un mínimo de 60 días recomendado.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: una vez que el producto sobre la superficie tratada haya secado.

FITOTOXICIDAD: Prowl® 45,5 CS puede provocar fitotoxicidad en cultivos como algodón, Frijol, Soya y Maní si se aplica cerca o después de su emergencia, y en sorgo si este tiene menos de 3 hojas verdaderas.

COMPATIBILIDAD: Prowl® 45,5 CS es compatible en mezcla de tanque con 2,4D, atrazina, diuron, fluometuron, graminicidas, hormonales y sulfonilureas. Puede ser mezclado con insecticidas piretroides, organofosforados y carbonatos. No es compatible con productos Alcalinos. Prowl® 45,5 CS Es altamente compatible con las formulaciones de uso común, con excepción de las formulaciones de tipo concentrado emulsionable (EC En especial, no mezclar con propanil) Ya que puede presentar de separación de la mezcla. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a la mezcla comercial y en todos los casos, mantener agitación constante.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: no almacene ni transporte con alimentos, ropa, medicinas ni animales. Manténgase en su envase original lejos de la luz directa del sol. Almacene bajo llave en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. No es corrosivo. No es explosivo. Es inflamable. No almacenar a más de 35 °C. No se recomienda almacenar en contenedores hechos a partir de aleaciones metálicas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Cansancio, sudor excesivo, SET e insomnio. En casos severos hay un aumento de ansiedad, inquietud y aumento en el ritmo respiratorio y la actitud del corazón. Además, puede producir irritación de ojos y piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: no inducir el vómito, obtenga atención médica. Enjuague la boca inmediatamente dar 3 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua o claras de huevo: 8 para adultos y cuatro para niños. De a beber abundante agua.

INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y manténgalo en reposo en un lugar limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave por 15 minutos con suficiente agua, manteniendo los párpados abiertos, si ocurre irritación, obtener atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Poniéndole especialmente atención al pelo, orejas, ombligo, uñas e ingle. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla. Manteniendo, aparte de la demás ropa de la casa, almacenar la ropa de trabajo por separado.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto, darles tratamiento sintomático siempre que sea necesario, según el cuadro clínico del paciente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

INSTITUCIÓN.	PAÍS.	TELÉFONO.
Centro Nacional de intoxicaciones.	Costa Rica.	222-31028 /2222-0122/ 911.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES U OTRAS FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase cuando lo vacíe. Lave y enjuague 3 veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada y no utilice los envases vacíos. Perfórelos para evitar su reutilización. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y Posición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo. De acuerdo con las instrucciones del instigador del producto, los remanentes del plaguicida sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a las cosechas, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias pueden ser el resultado de factores, incluyendo, pero no limitados a condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación. Los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos.

BASF y el registrante garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO PRESTAR GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

Los periodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales. Para fines de exportación, el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

Formulado por.

Basf Corporation.
26 Davis Drive Research Triangle Park, NC 277009
Usa

Importado por.

Basf Costa Rica, SA.
Epic Corporate Center, Escazú, San José, Costa Rica.
Tel.: 2201-1900, Fax: 2208-8221

Distribuido por.

País.	Número de registro.	Fecha de registro.
Guatemala	78.-114	10-10-12
Belice	0058-6	29-03-12
El Salvador	AG.2005 05 0739	28-03-15
Honduras	552-288-I	21-02-05
Nicaragua	BA-08X-2014	15-12-15
Costa Rica	5226	12-12-05
Panamá	1714ab	13-04-15
Rep. Dominicana	2805	13-11-11